



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
47725	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 020, в сборе с чугунной щелевой решёткой и креплением, 1000*160*250 мм	шт	93,4
40223	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал, мелкосидящий, 1000*146*80 мм	шт	16,4
40100	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал, тип 01, 1000*210*192 мм	шт	31,1
40130	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал, тип 100, 1000*210*100 мм	шт	29
40642	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал, тип 010, 1000*260*185 мм	шт	36,8
40644	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал, тип 020, 1000*260*235 мм	шт	41,8
40630	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал, тип 100, 1000*260*100 мм	шт	34,5
40800	Hauraton RECYFIX STANDARD 300 Канал, тип 010, 1000*420*380 мм	шт	124,1
44000	Hauraton TOP Канал с оцинкованной щелевой решеткой, 1000*134*95 мм	шт	21,5
44050	Hauraton TOP Канал с ячеистой решеткой из ПЭ, 1000*134*95 мм	шт	22,5
47735	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 01, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*160*151 мм	шт	57,6
47740	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 010, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*160*201 мм	шт	64,9
47732	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 75, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*160*75 мм	шт	52,4
47733	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 95, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*160*95 мм	шт	56,8
47835	Hauraton RECYFIX PRO 150 Канал, тип 01, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*212*210 мм	шт	84
47833	Hauraton RECYFIX PRO 150 Канал, тип 115, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*212*115 мм	шт	80,2
47946	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал, тип 010, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*262*201 мм	шт	102,4
47933	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал, тип 115, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 1000*262*115 мм	шт	94,2
47040	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	49,1
47033	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	43,7
47055	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	95,5
47060	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	104
47062	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	83,8
47063	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	93,8
47135	Hauraton RECYFIX PRO 150 Канал комбинированный, класс В 125, с щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 01, 1000x212x210 мм	шт	152,7
47133	Hauraton RECYFIX PRO 150 Канал комбинированный, класс В 125, с щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 115, 1000x212x115 мм	шт	144,4
47246	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 010, 1000x262x201 мм	шт	179,3
47233	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 115, 1000x262x115 мм	шт	170,5



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40168	Hauraton Решетка GUGI, класс нагрузки С 250, ячеистая, чугунная, черн., 500*196*20 мм	шт	49,2
40868	Hauraton Решетка GUGI, ячеистая, чугунная (20x30), тип 010, класс нагрузки С 250, 500*388*30 мм	шт	92,7
40668	Hauraton Решетка GUGI, ячеистая, чугунная, черная (20x30), класс нагрузки D 400, 500*237*20 мм	шт	59,4
5067	Hauraton Решетка GUGI, ячеистая, чугунная, черная, 500*136*14 мм	шт	11,1
5070	Hauraton Решетка, класс нагрузки В 125, щелевая, стальная, штампованная (80x10), 1000*136*22 мм	шт	16
40173	Hauraton Решетка, класс нагрузки В 125, ячеистая, стальная, оцинкованная, 1000*196*33 мм	шт	63,6
5066	Hauraton Решетка, класс нагрузки С 250, щелевая, чугунная, черная (81x14), 500*136*14 мм	шт	11,1
40664	Hauraton Решетка, класс нагрузки С 250, щелевая, чугунная, черная, 500*237*25 мм	шт	24,4
40160	Hauraton Решетка, щелевая, стальная, оцинкованная, класс нагрузки А 15, 1000*196*20 мм	шт	21,1
40655	Hauraton Решетка, щелевая, стальная, оцинкованная, класс нагрузки А 15, 1000*237*22 мм	шт	30,2
40673	Hauraton Решетка, ячеистая, стальная, оцинкованная (30x30), 1000*237*33 мм	шт	100,9
47753	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 500*160*438 мм	шт	74,7
47054	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель, с корзиной и композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, 500x160x504 мм	шт	157,6
47053	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель, с оцинкованной корзиной и решеткой GUGI из PA-GF, 500x160x504 мм	шт	71,9
47853	Hauraton RECYFIX PRO 150 Пескоуловитель, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 500*212*518 мм	шт	251,4
47153	Hauraton RECYFIX PRO 150 Пескоуловитель, с оцинкованной корзиной и щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, класс В 125	шт	315,7
47953	Hauraton RECYFIX PRO 200 Пескоуловитель, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением, 500*262*752 мм	шт	302,8
47253	Hauraton RECYFIX PRO 200 Пескоуловитель, с оцинкованной корзиной, с решеткой FIBRETEC, SW 9, 500x260x752 мм	шт	419,3
40252	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель, 500*160*419 мм	шт	63,5
48052	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель, 500*160*488 мм	шт	71,9
40152	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной, 500x210x500 мм	шт	175
30150	Hauraton RECYFIX STREIF Поддон из полиэтилена, 600*400*100 мм	шт	57,8
185	Hauraton RECYFIX POINT 30/30 Дождеприемник, класс В 125, с гидрозатвором и корзиной, 300x300x300 мм	шт	90,5
183	Hauraton RECYFIX POINT 30/30 Дождеприемник, класс В 125, с гидрозатвором и корзиной, с решеткой MW 30/15, 300x300x300 мм	шт	72,5
43110	Hauraton LINEFIX STANDARD Бордюр из ПЭ-ПП, 1500x80x45 мм	шт	8,3
43210	Hauraton LINEFIX SUPER Бордюр, оцинк.сталь, 1500x20x175 мм	шт	35,1
48081	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Заглушка, глухая, тип 01	шт	4



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40190	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Заглушка, глухая, тип 100	шт	4,6
47097	Hauraton RECYFIX PRO 100 Заглушка, тип 75	шт	4,6
47098	Hauraton RECYFIX PRO 100 Заглушка, тип 95	шт	5
47197	Hauraton RECYFIX PRO 150 Заглушка, глухая, тип 115	шт	5
47297	Hauraton RECYFIX PRO 200 Заглушка, глухая для каналов типа 115	шт	6,6
40284	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Торцевая заглушка, глухая, ПЭ-ПП, тип 60	шт	4
40291	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Торцевая заглушка, глухая, ПЭ-ПП, тип 80	шт	4,1
40283	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Торцевая заглушка, ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010	шт	4,5
40792	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Торцевая заглушка с патрубком DN100, тип 010, полиэтиленовая	шт	5,9
40690	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Торцевая заглушка, глухая, тип 100	шт	5,9
40891	Hauraton RECYFIX STANDARD 300 Торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 200, тип 010	шт	74,7
40060	Hauraton RECYFIX GREEN SUPER Газонная решетка, ПЭ, черная, 600x400x75 мм	шт	24,9
30030 (Н)	Hauraton RECYFIX Аллюминиево-резиновый коврик с опорной сеткой, 590*390*22 мм	шт	158,2
30230	Hauraton RECYFIX Аллюминиево-резиновый коврик с опорной сеткой, 990*490*22 мм	шт	325,5
98207	Hauraton Крепеж для всех типов решеток	шт	6,9
40835	Hauraton Крепеж для всех типов решеток РЕ-PP	шт	14,1
98265	Hauraton Крепеж для всех ячеистых решеток	шт	6,5
40275	Hauraton Крепеж для чугунных и ячеистых решеток	шт	3
40270	Hauraton Крепеж для щелевых стальных оцинкованных решеток	шт	3,1
30005	Hauraton Металлическая сетка, 590*390*22 мм	шт	32,9
40015	Hauraton RECYFIX GREEN STANDARD Разграничитель для парковок, белый	шт	1
30020	Hauraton Резиновый коврик с опорной сеткой, 595*395*22 мм	шт	72,7
30220	Hauraton Резиновый коврик с опорной сеткой, 995*495*22 мм	шт	143,2
30007	Hauraton Решетка, ячеистая, стальная (30x10) для пластикового поддона, 590*390*22 мм	шт	50,6
30207	Hauraton Решетка, ячеистая, стальная (30x10) для пластикового поддона, 990*490*22 мм	шт	121,5
44100	Hauraton Установочный комплект, включает патрубок + 2 заглушки	шт	10
43250	Hauraton LINEFIX SUPER Фиксирующий штифт оцинк.сталь	шт	1,8
40020	Hauraton RECYFIX GREEN SUPER Якорный штифт из пластика	шт	1,6



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
40222	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал, мелкосидящий, 1000*146*60 мм	шт	560
47035	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	2395
47032	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	2450
5575	Hauraton Решетка, щелевая, стальная, штампованная (80x10), 1000*136*22 мм	шт	480
5078	Hauraton Решетка, ячеистая, стальная, оцинкованная (30x10), 1000*136*20 мм	шт	1500
40000	Hauraton RECYFIX GREEN STANDARD Газонная решетка, зеленый, 387x334x38 мм	шт	226
178 (Н)	Hauraton RECYFIX POINT Верхняя часть дождеприемника 30/30, класс В 125, 300x300x120 мм	шт	по запросу
19000	Hauraton Герметик Masterflex 700 FR Gun Grade, картридж 450 мл	шт	по запросу
19050	Hauraton Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл	шт	по запросу
19053	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Герметик, 290 мл	шт	по запросу
19054	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Герметик для RECYFIX, 250 мл	шт	по запросу
19055	Hauraton Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл (вместо Primer Masterflex 700 FE (сталь), объем 1000 мл арт.19055)	шт	по запросу
32090	Hauraton RECYFIX PRO 300 Чугунное сплошное покрытие, с отверстием для кабелей, KTL покрытие, 500x349x20	шт	по запросу
32200	Hauraton щелевой канал малой глубины из нержавеющей стали	шт	по запросу
400	Hauraton FASERFIX STANDARD 150 Канал, тип 01, для щелевых каналов, 1000x210x200 мм	шт	по запросу
40005	Hauraton RECYFIX GREEN STANDARD Газонная решетка, зеленый, 387x555x38 мм	шт	по запросу
401	Hauraton FASERFIX STANDARD 150 Канал, тип 0105, для щелевых каналов, 500x210x200 мм	шт	по запросу
40135	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 100, 1000x210x100 мм	шт	по запросу
40136	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 100, 1000x210x100 мм	шт	по запросу
40137	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, 1000x210x100 мм	шт	по запросу
40141	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, 1000x210x100 мм	шт	по запросу
40146	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, 500x210x192 мм	шт	по запросу
40147	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 0105, 500x210x192 мм	шт	по запросу
40148	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, 500x210x192 мм	шт	по запросу
40149	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x210x192 мм	шт	по запросу
40150	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x210x192 мм	шт	по запросу
40153	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной и решеткой GUGI MW 20/30, 500x210x495 мм	шт	по запросу
40154	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной и решеткой MW 30/30, 500x210x495 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40155	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, 500x210x495 мм	шт	по запросу
40156	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной и решеткой MW 30/10, 500x210x495 мм	шт	по запросу
40157	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной и решеткой, SW 6 мм, 500x210x495 мм	шт	по запросу
40164	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 01, 1000x210x192 мм	шт	по запросу
40165	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 100, 1000x210x100 мм	шт	по запросу
40171	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, 1000x210x192 мм	шт	по запросу
40174	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x210x192 мм	шт	по запросу
40176	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x210x192 мм	шт	по запросу
40177	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, 1000x210x192 мм	шт	по запросу
40231	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, оцинк. сталь, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
40232	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
40233	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
40234	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
40236	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, оцинк. сталь, 1000x146x60 мм	шт	по запросу
40237	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
40238	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
40239	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
40246	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, оцинк. сталь, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
40247	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
40248	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
40249	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал, тип 0105, высота 135 мм, 500*160*135 мм	шт	по запросу
40253	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
40256	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, оцинк. сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
40257	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, с решеткой MW 30/10, 500x150x488 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40258	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, с решеткой SW 80/14, 500x150x488 мм	шт	по запросу
40259	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, с решеткой GUGI MW 20/30, 500x150x488 мм	шт	по запросу
40261	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 0105, оцинк. сталь, 500x150x134 мм	шт	по запросу
40262	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 105, 500x150x134 мм	шт	по запросу
40263	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x150x134 мм	шт	по запросу
40264	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x150x134 мм	шт	по запросу
40266	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01005, оцинк. сталь, 500x150x185 мм	шт	по запросу
40267	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 1005, 500x150x185 мм	шт	по запросу
40268	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01005, 500x150x185 мм	шт	по запросу
40269	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01005, 500x150x185 мм	шт	по запросу
40281	Hauraton Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 100, выс.135 мм, 160*135 мм	шт	по запросу
40282	Hauraton Торцевая заглушка RECYFIX 100, тип 010	шт	по запросу
40288	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Гидрозатвор, внутренний, DN 100	шт	по запросу
40293	Hauraton Корзина для мусора, верт., черн., DN 100	шт	по запросу
40294	Hauraton RECYFIX PRO 100 Ловушка спертого воздуха, вертикальная, DN 100	шт	по запросу
40296	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, оцинк. сталь, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
40297	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
40298	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
40299	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
403	Hauraton FASERFIX STANDARD 150 Канал, тип 010, для щелевых каналов, 1000x210x265 мм	шт	по запросу
40315	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с корзиной и решеткой GUGI, KTL., MW 20/30, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40320	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40321	Hauraton Канал RECYFIX 100, тип 010, выполнен из полипропелена, h=181мм, 1м	шт	по запросу
40330	Hauraton Лоток RECYFIX®PLUS 100 тип 60	шт	по запросу
40332	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, оцинк. сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
40333	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, с решеткой MW 30/10, 1000x147x60 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40337	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, оцинк. сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
40338	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, с решеткой MW 30/10, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
40339	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, оцинк. сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40340	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, с решеткой MW 30/10, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40341	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01005, оцинк. сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40343	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01005, с решеткой MW 30/10, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40344	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, оцинк. сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40346	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, с решеткой MW 30/10, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40347	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
40348	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 0105, с решеткой MW 30/10, 500x160x135 мм	шт	по запросу
40353	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 75/6, оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40354	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 75/6, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40355	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель, в сборе с чугунной решеткой GUGI, 500*160*419 мм	шт	по запросу
40356	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 80/14, черн., оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40357	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 80/6, черн., оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40358	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой GUGI MW 20/30, черн., оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40359	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, мелкосидящий, высота 60 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI, класс нагрузки С 250, 1000*147*60 мм	шт	по запросу
40360	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, оцинк. сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40361	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, высота 135 мм, в сборе с чугунной щелевой решеткой, 1000*160*135 мм	шт	по запросу
40362	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, оцинк. сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
40363	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, оцинк. сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40364	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, оцинк. сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
40365	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
40366	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40367	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, оцинк. сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
40368	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
40369	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, мелкосидящий, высота 60 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI, класс нагрузки D 400, 1000*147*60 мм	шт	по запросу
40370	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, мелкосидящий, высота 135 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI, 1000*160*135 мм	шт	по запросу
40371	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
40372	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, класс С 250, тип 60, в сборе с чугунной щелевой решеткой, щель 6мм, 1000*147*60 мм	шт	по запросу
40374	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал, мелкосидящий, высота 80 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI, 1000*147*80 мм	шт	по запросу
40375	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 0105, 500x147x135 мм	шт	по запросу
40376	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 0105, 500x147x135 мм	шт	по запросу
40377	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, оцинк. сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
40380	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, оцинк. сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40381	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, оцинк. сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40383	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, оцинк. сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40385	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40386	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40388	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40390	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40391	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
40392	Hauraton канал RECYFIX 100 тип 80, длина 1м	шт	по запросу
40393	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с корзиной и с решеткой чугунной, SW 6 мм, 500x147x489 мм	шт	по запросу
40395	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01005, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40396	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01005, 500x147x186 мм	шт	по запросу
40635	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу
40636	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40640	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой SW 2 x 85/20, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу
40641	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой GUGI, MW20\30, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу
40647	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс А 15, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу
40648	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс А 15, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40649	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс А 15, тип 020, 1000x256x235 мм	шт	по запросу
40653	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с решеткой GUGI MW 20/30, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40654	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с решеткой 2 x 85/20, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40656	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40657	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40658	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40660	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой 2 x 85/20, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40661	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой 2 x 85/20, тип 020, 1000x256x235 мм	шт	по запросу
40665	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой GUGI MW 20/30, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40666	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс С 250, с решеткой GUGI MW 20/30, тип 020, 1000x256x235 мм	шт	по запросу
40672	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40676	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 020, 1000x256x235 мм	шт	по запросу
40680	Recyfix-Standard 200 ячеистая решетка 30/10 из оцинк. стали, кл. В125	шт	по запросу
40685	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40686	Hauraton RECYFIX STANDARD 200, класс В 125 тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута	шт	по запросу
40687	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, 1000x256x100 мм	шт	по запросу
40688	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, 1000x256x185 мм	шт	по запросу
40689	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 020, 1000x256x235 мм	шт	по запросу
40693	Hauraton RECYFIX STANDARD 200 Пескоуловитель с чугунной решеткой, SW 6мм, 500x256x734 мм	шт	по запросу
40735	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 100, оцинк. сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40736	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 100, 1000x247x100 мм	шт	по запросу
40740	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал в сборе с чугунной щелевой решеткой, 1000*252*100 мм	шт	по запросу
40741	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал в сборе с чугунной ячеистой решеткой GUGI, 1000*252*100 мм	шт	по запросу
40743	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал в сборе с чугунной решеткой GUGI, 1000*252*100 мм	шт	по запросу
40745	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с корзиной и решеткой GUGI MW 20/30, KTL, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40748	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс А 15, тип 010, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40749	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс А 15, тип 020, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
40753	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой GUGI MW 20/30, оцинк. сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40754	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой SW 2 x 85/20, оцинк. сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40755	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с корзиной и решеткой GUGI MW 20/30, черн., 500x247x735 мм	шт	по запросу
40756	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой MW 30/30, оцинк. сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40757	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой MW 30/10, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40760	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, оцинк. сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40761	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 020, оцинк. сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
40765	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40770	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал в сборе с чугунной решеткой GUGI, класс нагрузки С 250, 1000*252*186 мм	шт	по запросу
40771	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 010, оцинк. сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40772	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 020, оцинк. сталь, 1000x248x236 мм	шт	по запросу
40773	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 020, оцинк. сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
40775	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал в сборе с чугунной решеткой GUGI, класс нагрузки D 400, 1000*252*186 мм	шт	по запросу
40776	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40777	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс D 400, тип 020, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
40785	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 010, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40786	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 020, 1000x247x236 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
40787	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, оцинк. сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу
40788	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, оцинк. сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
40789	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, оцинк. сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
40793	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной и решеткой, SW 6мм, оцинк. сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
40870	Hauraton RECYFIX STANDARD 300 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x350x292 мм	шт	по запросу
40875	Hauraton RECYFIX STANDARD 300 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, 1000x420x381 мм	шт	по запросу
40881	Hauraton RECYFIX STANDARD 300 Торцевая заглушка глухая, тип 010	шт	по запросу
40882 (H)	Hauraton RECYFIX PLUS 300 Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная, тип 01	шт	по запросу
41021	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Щелевой канал, тип 01, 1000x210x188 мм	шт	по запросу
41022	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Щелевой канал, тип 0105, 500x198x188 мм	шт	по запросу
41035	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 100, 1000x200x100 мм	шт	по запросу
41036	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 100, 1000x200x100 мм	шт	по запросу
41037	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, 1000x202x100 мм	шт	по запросу
41041	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал с чугунной решеткой GUGI, 1000*210*100 мм	шт	по запросу
41043	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал в сборе с чугунной решеткой GUGI, 1000*210*100 мм	шт	по запросу
41046	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 0105, 500x210x193 мм	шт	по запросу
41047	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 0105, 500x210x188 мм	шт	по запросу
41048	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 0105, 500x210x193 мм	шт	по запросу
41049	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x202x193 мм	шт	по запросу
41050	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x202x193 мм	шт	по запросу
41053	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, решеткой GUGI, MW 20/30, оцинк. сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу
41054	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу
41055	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель со щелевой решеткой, 500x202x501 мм	шт	по запросу
41056	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу
41058	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, чугунной решеткой SW 6 мм, оцинк. сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
41062	Hauraton RECYFIX 150 пескоуловитель с корзиной для мусора и торцевой заглушкой	шт	по запросу
41064	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 01, 1000x210x193 мм	шт	по запросу
41065	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс А 15, тип 100, 1000x200x100 мм	шт	по запросу
41071	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 01, 1000x210x193 мм	шт	по запросу
41075	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал с чугунной решеткой GUGI, 1000*210*192 мм	шт	по запросу
41076	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, оцинк. сталь, 1000x202x193 мм	шт	по запросу
41077	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/10, тип 01, 1000x210x193 мм	шт	по запросу
41080	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал в сборе с чугунной решеткой GUGI, 1000*210*192 мм	шт	по запросу
41083	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк.корзиной, 500x202x501 мм	шт	по запросу
412	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс С 250, симметричное, оцинк. сталь, 1000x210x188 мм	шт	по запросу
41200	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, нерж.сталь, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
41202	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, нерж.сталь, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
41204	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, нерж.сталь, 1000x146x60 мм	шт	по запросу
41206	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, нерж.сталь, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
41207	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 0105, нерж.сталь, 500x150x134 мм	шт	по запросу
41208	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01005, нерж.сталь, 500x150x185 мм	шт	по запросу
41209	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, нерж.сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
41210	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, нерж.сталь, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
41212	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 010, нерж.сталь, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
41214	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 60, нерж.сталь, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
41216	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 80, нерж.сталь, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
41217	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, нерж.сталь, 500x150x134 мм	шт	по запросу
41218	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01005, нерж.сталь, 500x150x185 мм	шт	по запросу
41219	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, нерж.сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
41220	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, оцинк. сталь, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
41222	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 010, оцинк. сталь, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
41224	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 60, оцинк. сталь, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
41226	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 80, оцинк. сталь, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
41227	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, оцинк. сталь, 500x150x134 мм	шт	по запросу
41228	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01005, оцинк. сталь, 500x150x185 мм	шт	по запросу
41229	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, оцинк. сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
41230	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
41232	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
41234	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, 1000x150x60 мм	шт	по запросу
41236	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
41237	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, 500x150x134 мм	шт	по запросу
41238	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01005, 500x150x185 мм	шт	по запросу
41239	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, с решеткой, SW 6 мм, 500x150x488 мм	шт	по запросу
41240	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 01, 1000x150x134 мм	шт	по запросу
41242	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 010, 1000x150x185 мм	шт	по запросу
41244	Hauraton RECYFIX®STANDARD 100 класс А 15 тип 60 с перфорированной решеткой "Elegance", в сборе 1000x150x60 нерж.сталь	шт	по запросу
41246	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 80, 1000x150x80 мм	шт	по запросу
41247	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 0105, 500x150x134 мм	шт	по запросу
41248	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01005, 500x150x185 мм	шт	по запросу
41249	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с ПЭ-ПП корзиной, оцинк. сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
41274	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Канал с перфорированной решеткой "Elegance", класс А 15 тип 60, 1000 x 150 x 60	шт	по запросу
413	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс С 250, симметричное, оцинк. сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
41400	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01, нерж.сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
41402	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 010, нерж.сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41404	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 60, нерж.сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41406	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 80, нерж.сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41407	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41408	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, автомобильное движение, тип 01005, нерж.сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41409	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 75/6, нерж.сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41410	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, нерж.сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41412	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 010, нерж.сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41414	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 60, нерж.сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41416	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 80, нерж.сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41417	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41418	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01005, нерж.сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41419	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой MW 30/10, нерж.сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41420	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01, оцинк. сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41422	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 010, оцинк. сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41424	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 60, оцинк. сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41426	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 80, оцинк. сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41427	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, оцинк. сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41428	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01005, оцинк. сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41429	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41440	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 01, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41442	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 010, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41444	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 60, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41446	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 80, 1000x147x80 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
41447	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс А 15, тип 0105, 500x160x135 мм	шт	по запросу
41448	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01005, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41449	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, оцинк. сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41456	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 80/14, черн., нерж.сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41457	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой SW 80/6, черн., нерж.сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41458	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и решеткой GUGI MW 20/30, черн., нерж.сталь, 500x147x489 мм	шт	по запросу
41459	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, нерж.сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41460	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, нерж.сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41461	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, нерж.сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41462	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, нерж.сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41463	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 01, нерж.сталь, 1000x147x135 мм	шт	по запросу
41464	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, нерж.сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41465	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41466	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41467	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, нерж.сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41468	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x135 мм	шт	по запросу
41472	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 60, нерж.сталь, 1000x147x60 мм	шт	по запросу
41477	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 80, нерж.сталь, 1000x147x80 мм	шт	по запросу
41480	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41481	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41483	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x147x186 мм	шт	по запросу
41485	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41486	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу
41488	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 0105, нерж.сталь, 500x147x186 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
416	Hauraton RECYFIX STANDARD 150 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной, 500x210x570 мм	шт	по запросу
417	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, оцинк. сталь, 1000x210x232 мм	шт	по запросу
418	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, оцинк. сталь, 500x210x232 мм	шт	по запросу
41970	Hauraton RECYFIX PLUS 300 Канал класс C 250, тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, защелкнута, 1000x347x291	шт	по запросу
422	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс C 250, симметричное, нерж.сталь, 1000x210x188 мм	шт	по запросу
423	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс C 250, симметричное, нерж.сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
42653	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, решеткой GUGI, MW 20/30, нерж.сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу
42658	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Пескоуловитель с оцинк. корзиной, чугунной решеткой SW 6 мм, нерж.сталь, 500x202x501 мм	шт	по запросу
42675	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс C 250, нерж.сталь, тип 01, 1000x202x193 мм	шт	по запросу
42676	Hauraton RECYFIX PLUS 150 Канал комбинированный, класс C 250, тип 01, нерж.сталь, 1000x202x193 мм	шт	по запросу
427	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, нерж.сталь, 1000x210x232 мм	шт	по запросу
42735	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс B 125, с решеткой MW 30/30, тип 100, нерж.сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу
42740	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 100, нерж.сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу
42741	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 100, нерж.сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу
42753	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой GUGI MW 20/30, нерж.сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
42754	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой SW 2 x 85/20, нерж.сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
42756	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с решеткой MW 30/30, нерж.сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
42760	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
42761	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 020, нерж.сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
42770	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
42771	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс B 125, с решеткой MW 30/30, тип 010, нерж.сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
42772	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 020, нерж.сталь, 1000x248x236 мм	шт	по запросу
42773	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный класс B 125, с решеткой MW 30/30, тип 020, нерж.сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
42787	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс C 250, тип 100, нерж.сталь, 1000x247x100 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
42788	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 010, нерж.сталь, 1000x247x186 мм	шт	по запросу
42789	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Канал комбинированный, класс С 250, тип 100, нерж.сталь, 1000x247x236 мм	шт	по запросу
42793	Hauraton RECYFIX PLUS 200 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной и решеткой, SW 6мм, нерж.сталь, 500x247x735 мм	шт	по запросу
428	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, нерж.сталь, 500x210x232 мм	шт	по запросу
43230	Hauraton LINEFIX SUPER Бордюор, нерж.сталь, 1500x20x175 мм	шт	по запросу
43270	Hauraton LINEFIX SUPER, фиксирующий штифт, нерж.сталь 6x250 мм.	шт	по запросу
4400	Hauraton FASERFIX POINT KS 30/30, Дождеприемник, класс Е 600, в комплекте с гидрозатвором и корзиной для сбора мусора, с решеткой ячеистой чугуновой GU	шт	по запросу
4420	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 30/30 Дождеприёмник, класс Е 600, с гидрозатвором и корзиной, с решеткой чугуновой GUGI MW 20/30, 300x300x400 мм (цена по	шт	по запросу
4430	Hauraton FASERFIX POINT STANDARD 30/30 Дождеприёмник с гидрозатвором и корзиной, 300x300x375 мм	шт	по запросу
44300	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из оцинкованной стали, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44303	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из нержавеющей стали, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44320	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой MW 8/21 из полипропилена, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44325	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из полипропилена MW 8/21, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44332	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из оцинкованной стали, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44333	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из нержавеющей стали, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44335	Hauraton TOP X Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой из полипропилена, 1000x119x89 мм	шт	по запросу
44340	Hauraton TOP X Набор для подключения канала в комплекте с заглушкой и адаптером, черный, включая инструкцию	шт	по запросу
44341	Hauraton TOP X Набор для подключения канала в комплекте с заглушкой и адаптером, серебристый, включая инструкцию	шт	по запросу
44343	Hauraton TOP X Набор для подключения канала TOP X в комплекте с заглушкой и адаптером, ловушкой спертго воздуха, черный, включая инструкцию (цена по	шт	по запросу
44344	Hauraton TOP X Набор для подключения канала в комплекте с заглушкой и адаптером, ловушкой спертго воздуха, серебристый, включая инструкцию (цена по з	шт	по запросу
44346	Hauraton TOP X Универсальный набор, черный с набором для подключения, заглушкой, ловушкой спертго воздуха, листоуловителем, включая инструкцию (цена	шт	по запросу
44347	Hauraton TOP X Универсальный набор, серебристый, с набором для подключения, заглушкой, ловушкой спертго воздуха, листоуловителем, включая инструкцию	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
44349	Hauraton TOP X Ловушка спертго воздуха, универсальный набор	шт	по запросу
44360	Hauraton TOP X Универсальный набор с угловым соединителем, черный, включая инструкцию, 137x137x125 мм	шт	по запросу
44365	Hauraton TOP X Универсальный набор с угловым соединителем, серебристый, включая инструкцию, 137x137x125 мм	шт	по запросу
44390	Hauraton TOP X Съёмное покрытие со щелевой решеткой, оцинкованная сталь	шт	по запросу
452	Hauraton RECYFIX 150 Щелевое покрытие, класс С 250, асимметричное, оцинк. сталь, 1000x210x188 мм	шт	по запросу
453	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс С 250, асимметричное, оцинк. сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
457	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 1000x210x232 мм	шт	по запросу
458	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 500x210x232 мм	шт	по запросу
462	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс С 250, асимметричное, нерж.сталь, 1000x210x188 мм	шт	по запросу
463	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс С 250, асимметричное, нерж.сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
467	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 1000x210x232 мм	шт	по запросу
468	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 500x210x232 мм	шт	по запросу
4700	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 40/40 Дождеприемник, класс Е 600, с гидрозатвором и корзиной, 1 часть, с чугунной решеткой GUGI MW 20/30, 400x400x500 мм	шт	по запросу
47002	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47003	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47008	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 75, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x160x75 мм	шт	по запросу
47009	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 95, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47010	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	по запросу
47011	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47012	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	по запросу
47013	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47014	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, оцинк. сталь, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	по запросу
47015	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, оцинк. сталь, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47016	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, нерж.сталь, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
47017	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, нерж.сталь, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47018	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 75, 1000x160x75 мм	шт	по запросу
47019	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47021	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47022	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47023	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47024	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47025	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, оцинк. сталь, 500x160x504 мм	шт	по запросу
47026	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47027	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47028	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47029	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47030	Hauraton Recyfix-Pro 100 канал ПП тип 75 1000*160*75 мм	шт	по запросу
47036	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47038	Hauraton RECYFIX®PRO 100, класс С 250 тип 75 с продольной чугунной решеткой, KTL 1000x160x75	шт	по запросу
47039	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с продольной чугунной решеткой, KTL, тип 95, 1000x160x95 мм	шт	по запросу
47041	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47043	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, нерж.сталь, 500x160x504 мм	шт	по запросу
47044	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47045	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47046	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47047	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47048	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной и ячеистой решеткой, MW 30/30, 500x160x504 мм	шт	по запросу
47056	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
47057	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47058	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01005, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47061	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с композитной, щелевой решеткой FIBRETEC, SW9, тип 01005, 500x160x200 мм (цена по запросу)	шт	по запросу
47064	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал, тип 75 с продольной чугунной решеткой, KTL, в сборе, 1000*160*75 мм	шт	по запросу
47070	Hauraton Recyfix Pro 100, решетка ячеистая GUGI, B 125, полиамид, 500*149*20 мм	шт	по запросу
47072	Hauraton Recyfix Pro 100 Решетка щелевая SW 9 mm для канала, класс C250, ПП	шт	по запросу
47074	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47075	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47076	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47077	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47078	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, оцинк. сталь, 500x160x504 мм	шт	по запросу
47084	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
47085	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
47086	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
47087	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс C 250, с решеткой SW 80/10, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
47088	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель с ПЭ корзиной, нерж.сталь, 500x160x504 мм	шт	по запросу
47091	Hauraton Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 01, 160*151 мм	шт	по запросу
471	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс C 250, симметричное, оцинк. сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
47136	Hauraton RECYFIX PRO 150 Канал комбинированный, класс B 125, с щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 0105, 500x212x210 мм	шт	по запросу
4720	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 40/40 Дождеприёмник, класс E 600, с гидрозатвором и корзиной, 1 часть, с чугунной решеткой GUGI MW 20/30, 400x400x500 мм	шт	по запросу
47232	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс D 400, с решеткой G-TEC, KTL, тип 115, 1000x262x115 мм	шт	по запросу
47245	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс D 400, с решеткой G-TEC, KTL, тип 010, 1000x262x201 мм	шт	по запросу
47255	Hauraton RECYFIX PRO 200 Пескоуловитель, с оцинкованной корзиной, с решеткой G-TEC, 500x260 мм	шт	по запросу
47271	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс D 400, тип 115, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x262x115 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
47272	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x262x200 мм	шт	по запросу
47273	Hauraton RECYFIX PRO 200 Канал комбинированный, класс D 400, тип 01005, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 500x262x150 мм	шт	по запросу
47411	Hauraton канал RECYFIX PRO 100 тип 01 с решеткой FIBRETEC, цвет серый камень, класс нагрузки C250, 1м	шт	по запросу
47419	Hauraton RECYFIX®PRO 100, класс C 250 тип 020 в сборе со щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, цвет зеленый папоротник 1000 x 160 x 250	шт	по запросу
47425	Hauraton канал RECYFIX PRO 100 тип 0105 с решеткой FIBRETEC, цвет серый камень, класс нагрузки C250, 0.5м	шт	по запросу
476	Hauraton RECYFIX 150 Щелевое покрытие, класс C 250, асимметричное, оцинк. сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
4760	Hauraton FASERFIX POINT STANDARD 40/40 Дождеприёмник с гидрозатвором и корзиной, 400x400x500 мм	шт	по запросу
4800	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 40/40 Дождеприемник класс E 600, с гидрозатвором и корзиной, 2 части, с чугунной решеткой GUGI MW 20/30, 400x400x988 мм	шт	по запросу
48053	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной и решеткой, SW 14 мм, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48054	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной и решеткой, SW 6 мм, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48055	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной, оцинк. сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48056	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной, нерж.сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48057	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной и решеткой, MW 30/10, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48058	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной, нерж.сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48059	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной, оцинк. сталь, 500x150x488 мм	шт	по запросу
48091	Hauraton RECYFIX PLUS 100 Заглушка с патрубком, тип 01	шт	по запросу
481	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс C 250, симметричное, нерж.сталь, 500x210x188 мм	шт	по запросу
4820	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 40/40 Дождеприёмник, класс E 600, с гидрозатвором и корзиной, 2 части, с чугунной решеткой GUGI MW 20/30, 400x400x988 мм	шт	по запросу
48200	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Щелевой канал, тип 01, 1000x146x130 мм	шт	по запросу
48249	Hauraton канал RECYFIX 100 тип 0105, длина 0,5м	шт	по запросу
4825	Hauraton FASERFIX POINT SUPER 40/40 Средняя часть дождеприемника с гидрозатвором и корзиной, 400x400x488 мм	шт	по запросу
48251	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель, черный, 500x143x484 мм	шт	по запросу
48253	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с корзиной для мусора, 500x143x484 мм	шт	по запросу
486	Hauraton Щелевое асимметричное покрытие для RECYFIX 150	шт	по запросу
4860	Hauraton FASERFIX POINT STANDARD 40/40 Дождеприёмник с гидрозатвором и корзиной, 400x400x988 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
48618	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 020, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48619	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс D 400, тип 02005, с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48621	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой, щель 80/10, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48622	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой, щель 80/10, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48623	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой GUGI MW 15/25, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48624	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48625	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48626	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48627	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, оцинк. сталь, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48628	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, нерж.сталь, тип 020, 1000x160x250 мм	шт	по запросу
48634	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с продольной чугунной решеткой, KTL, тип 01, 1000x160x150 мм	шт	по запросу
48635	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с продольной чугунной решеткой, KTL, тип 0105, 500x160x150 мм	шт	по запросу
48645	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с продольной чугунной решеткой, KTL, тип 010, 1000x160x200 мм	шт	по запросу
48646	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с продольной чугунной решеткой, KTL, тип 01005, 500x160x200 мм	шт	по запросу
48652	Hauraton Recyfix-Pro 100 пескоуловитель ПП с корзиной	шт	по запросу
48655	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пескоуловитель, с корзиной и продольной чугунной решеткой, KTL, 500x160x504 мм	шт	по запросу
48671	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48672	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс А 15, с решеткой SW 80/10, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48673	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой GUGI MW 15/25, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48674	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс В 125, с решеткой MW 30/30, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48675	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, с решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48676	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48677	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, оцинк. сталь, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу
48678	Hauraton RECYFIX PRO 100 Канал комбинированный, класс С 250, нерж.сталь, тип 02005, 500x160x250 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
490	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, оцинк. сталь, 500x210x204 мм	шт	по запросу
491	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 500x210x204 мм	шт	по запросу
495	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, симметричное, нерж.сталь, 500x210x204 мм	шт	по запросу
496	Hauraton Щелевое покрытие 150 RECYFIX, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 500x210x204 мм	шт	по запросу
49744	Hauraton RECYFIX PRO 300 Канал класс C 250, тип 010 с решеткой G-TEC, с KTL-покрытием, 8-ми болтовое крепление, 1000x362x360	шт	по запросу
49745	Hauraton RECYFIX PRO 300 Канал комбинированный, класс D 400, тип 010 с решеткой G-Тес, KTL, 8-ми болтовое крепление, 1000x362x360 мм	шт	по запросу
5081	Hauraton Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь, 141*125 мм	шт	по запросу
5090	Hauraton Крепеж для всех стальных решеток, в том числе нерж. Сталь	шт	по запросу
5095	Hauraton Крепеж RECYFIX STANDARD E 100 с болтом для чугунных решеток	шт	по запросу
5096	Hauraton Торцевая заглушка с патрубком DN 100, оцинкованная сталь, 141*125 мм	шт	по запросу
5388	Hauraton Решетка перфорированная из нерж. стали "Элеганс" для RF-Standard 100	шт	по запросу
5615	Hauraton RECYFIX 100 Щелевое покрытие, класс А 15, асимметричное, оцинк. сталь, 1000x160x136 мм	шт	по запросу
5616	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x136 мм	шт	по запросу
5640	Hauraton RECYFIX 100 Щелевое покрытие, класс А 15, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x128 мм	шт	по запросу
5665	Hauraton RECYFIX 100 Щелевое покрытие, класс А 15, асимметричное, нерж.сталь, 1000x160x136 мм	шт	по запросу
5666	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, асимметричное, нерж.сталь, 500x160x136 мм	шт	по запросу
5690	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, асимметричное, нерж.сталь, 500x160x128 мм	шт	по запросу
5715	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, оцинк. сталь, 1000x160x136 мм	шт	по запросу
5716	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, оцинк. сталь, 500x160x136 мм	шт	по запросу
5721	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, оцинк. сталь, 1000x160x188 мм	шт	по запросу
5722	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, оцинк. сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу
5725	Hauraton RECYFIX 100 Щелевое покрытие, класс С 250, асимметричное, оцинк. сталь, 1000x160x188 мм	шт	по запросу
5726	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу
5740	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, оцинк. сталь, 500x160x128 мм	шт	по запросу
5746	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, оцинк. сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
5756	Hauraton RECYFIX 100 Щелевое покрытие, класс С 250, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу
5765	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, нерж.сталь, 1000x160x136 мм	шт	по запросу
5766	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, нерж.сталь, 500x160x136 мм	шт	по запросу
5771	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, нерж.сталь, 1000x160x188 мм	шт	по запросу
5772	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, нерж.сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу
5775	Hauraton Щелевое асимметричное покрытие для канала RECYFIX 100, из нержавеющей стали, класс нагрузки С250, 1м	шт	по запросу
5776	Hauraton Щелевое асимметричное покрытие для канала RECYFIX 100, из нержавеющей стали, класс нагрузки С250, 0,5м	шт	по запросу
5786	Hauraton Съёмное щелевое асимметричное покрытие для RECYFIX 100, из нержавеющей стали, класс нагрузки С250, 0,5м	шт	по запросу
5790	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс А 15, симметричное, нерж.сталь, 500x160x128 мм	шт	по запросу
5796	Hauraton RECYFIX Щелевое покрытие 100, класс С 250, симметричное, нерж.сталь, 500x160x188 мм	шт	по запросу
5821	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, симметричное, оцинк. сталь, 1000x160x232 мм	шт	по запросу
5822	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, симметричное, оцинк. сталь, 500x160x232 мм	шт	по запросу
5825	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 1000x160x232 мм	шт	по запросу
5826	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x232 мм	шт	по запросу
5846	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x204 мм	шт	по запросу
5856	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, оцинк. сталь, 500x160x204 мм	шт	по запросу
5871	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, симметричное, нерж.сталь, 1000x160x232 мм	шт	по запросу
5872	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, симметричное, нерж.сталь, 500x160x232 мм	шт	по запросу
5875	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 1000x160x232 мм	шт	по запросу
5876	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 500x160x232 мм	шт	по запросу
5886	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 500x160x204 мм	шт	по запросу
5896	Hauraton Щелевое покрытие 100, класс D 400, асимметричное, нерж.сталь, 500x160x204 мм	шт	по запросу
60070	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой SW 75/9, с регулируемой высотой, тип 1 DP, 1000x139x58 - 90 мм	шт	по запросу
60074	Hauraton DACHFIX STEEL 140 Канал из оцинкованной стали, 1000x140x45 мм	шт	по запросу
60075	Hauraton DACHFIX STEEL 140 Канал из оцинкованной стали, 1000x140x75 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
60078	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой, диаметр б, с регулируемой высотой, тип 1 DP, 1000x139x58 - 90 мм	шт	по запросу
60080 (H)	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой MW 30/10, с регулируемой высотой, тип 1 DP, 1000x139x58 - 90 мм	шт	по запросу
60084 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL 140 Канал из оцинкованной стали, 1000x140x45 мм	шт	по запросу
60085 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL 140 Канал из оцинкованной стали, 1000x140x75 мм	шт	по запросу
60170	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой SW 75/9, с регулируемой высотой, тип 2 DP, 1000x139x110 - 160 мм	шт	по запросу
60178	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой, диаметр б, с регулируемой высотой, тип 2 DP, 1000x139x110 - 160 мм	шт	по запросу
60180	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой MW 30/10, с регулируемой высотой, тип 2 DP, 1000x139x110 - 160 мм	шт	по запросу
60280	Hauraton DACHFIX STANDARD Канал с решеткой MW 30/10, с регулируемой высотой, тип 3 DP, 1000x252x90 - 130 мм	шт	по запросу
60420	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, тип 50, 1000x250x50 мм	шт	по запросу
60422	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, тип 100, 1000x250x100 мм	шт	по запросу
60425	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, тип 130, 1000x250x130 мм	шт	по запросу
60440	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 50, оцинк. Сталь	шт	по запросу
60441	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 100, оцинк. Сталь	шт	по запросу
60442	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 130, оцинк. Сталь	шт	по запросу
60445	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 50, нерж.сталь	шт	по запросу
60446	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 100, нерж.сталь	шт	по запросу
60447	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Торцевая заглушка, тип 130, нерж.сталь	шт	по запросу
60470	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, нерж.сталь, тип 50, 1000x250x50 мм	шт	по запросу
60472	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, нерж.сталь, тип 100, 1000x250x100 мм	шт	по запросу
60475	Hauraton DACHFIX STEEL 250 Канал с решеткой MW 30/10, нерж.сталь, тип 130, 1000x250x130 мм	шт	по запросу
60541	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с решеткой, MW 30/10, с регулируемой высотой, тип 1, 250x250x70 - 100 мм	шт	по запросу
60542	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с щелевой решеткой, тип 1, 250x250x70 - 100 мм	шт	по запросу
60591	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с решеткой MW 30/10, с регулируемой высотой, тип 2, 400x400x70 - 100 мм	шт	по запросу
60610 (H)	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с решеткой, MW 30/10, оцинк.сталь, тип 1, 250x250x60 мм	шт	по запросу
60620 (H)	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с решеткой, оцинк.сталь, тип 1, 250x250x60 мм	шт	по запросу
60640	Hauraton DACHFIX POINT Дождеприёмник с решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, тип 2, 400x400x60 мм	шт	по запросу
60700	Hauraton DACHFIX STANDARD Перфорированная боковая стенка для типа 1, 1000x30x50 мм	шт	по запросу
60721	Hauraton DACHFIX STANDARD Перфорированная боковая стенка для типа 2, 1000x30x100 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
60741	Hauraton DACHFIX STANDARD Перфорированная боковая стенка для типа 3/4, 1000x30x70 мм	шт	по запросу
60800	Hauraton DACHFIX STEEL Боковой отводной канал, оцинк. сталь, 1000x70x30 мм	шт	по запросу
60801	Hauraton DACHFIX STEEL Боковой отводной канал, нерж.сталь, 1000x70x30 мм	шт	по запросу
60905 (H)	Hauraton продольная решетка из нержавеющей стали, класс А15	шт	по запросу
61009	Hauraton DACHFIX STEEL Торцевая заглушка, оцинк. сталь, 21x115x45 мм	шт	по запросу
61012 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с решеткой SW 80/9, оцинк. сталь, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61022	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61032	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с решеткой MW 8/21, черн., тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61042	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с решеткой MW 8/21, серебристая, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61052	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из полиэтилена, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61066	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из оцинк. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61068	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с перфорированной решеткой из оцинк. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61075	Hauraton Крепеж оцинк. сталь, для DACHFIX STEEL 45 и 75 (без болтов)	шт	по запросу
61109	Hauraton DACHFIX STEEL Торцевая заглушка, оцинк. сталь, 21x115x75 мм	шт	по запросу
61112	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с щелевой решеткой SW 80/9, оцинк.сталь, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61122	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61132	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61142	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, серебристая, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61150	Hauraton DACHFIX STEEL Установочный комплект для DACHFIX, тип 0, высота 75 мм	шт	по запросу
61152	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из оцинк. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61166	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из оцинк. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61168	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с перфорированной решеткой из оцинк. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61209	Hauraton DACHFIX STEEL Торцевая заглушка, нерж.сталь, 21x115x45 мм	шт	по запросу
61212 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с щелевой решеткой SW 80/9, нерж.сталь, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61222	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 30/10, нерж.сталь, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61232	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61242 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
61252 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из полиэтилена, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61267	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из нерж. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61269	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с перфорированной решеткой из нерж. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
61275 (H)	Hauraton Крепеж нерж.сталь, для DACHFIX STEEL 45 и 75 [без болтов*]	шт	по запросу
61309	Hauraton DACHFIX STEEL Торцевая заглушка, нерж.сталь, 21x115x75 мм	шт	по запросу
61312	Hauraton DACHFIX STEEL Канал со щелевой решеткой SW 80/9, нерж.сталь, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61322	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 30/10, нерж.сталь, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61332	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61342	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с ячеистой решеткой MW 8/21, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61350	Hauraton DACHFIX STEEL Установочный комплект для DACHFIX, тип 0, высота 75 мм	шт	по запросу
61352 (H)	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из нерж. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61367	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с продольной решеткой из нерж. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61369	Hauraton DACHFIX STEEL Канал с перфорированной решеткой из нерж. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
61622	Hauraton DACHFIX STEEL 200 Канал с оцинкованной решеткой MW 30/10, тип 50, 1000x200x50 мм	шт	по запросу
6200	Hauraton FASERFIX STANDARD E 100 Канал, без уклона, 1000*160*140 мм	шт	по запросу
6201	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 1, 1000x160x140 - 146 мм	шт	по запросу
6202	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 2, 1000x160x146 - 152 мм	шт	по запросу
6203	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 3, 1000x160x152 - 158 мм	шт	по запросу
6204	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 4, 1000x160x158 - 164 мм	шт	по запросу
6205	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 5, 1000x160x164 - 170 мм	шт	по запросу
6206	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 6, 1000x160x170 - 176 мм	шт	по запросу
6207	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 7, 1000x160x176 - 182 мм	шт	по запросу
6208	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 8, 1000x160x182 - 188 мм	шт	по запросу
6209	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 9, 1000x160x188 - 194 мм	шт	по запросу
6210	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал с уклоном дна 0,6%, тип 10, 1000x160x194 - 200 мм	шт	по запросу
6242	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Щелевой канал, тип 010, 1000x160x194 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
6249	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Щелевой канал, тип 0105, 500x160x140 мм	шт	по запросу
6253	Hauraton FASERFIX STANDARD E 100 Пескоуловитель, 1000*160*480 мм	шт	по запросу
6255	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Пескоуловитель с оцинкованной корзиной для мусора, 500x160x480 мм	шт	по запросу
6267	Hauraton Решетка GUGI ячеистая чугунная (20/30), черная, 500*158*14 мм	шт	по запросу
6270	Hauraton Решетка щелевая оцинк. стальная, 1000*158*21 мм	шт	по запросу
6271	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Решетка щелевая SW 75/9, оцинк.сталь, 500x158x21 мм	шт	по запросу
6280	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Решетка ячеистая, MW 30/10, оцинк.сталь, 1000x158x20 мм	шт	по запросу
6281	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Решетка ячеистая, MW 30/10, оцинк.сталь, 500x158x20 мм	шт	по запросу
6290	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 01	шт	по запросу
6291	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 010	шт	по запросу
6297	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100, тип 010	шт	по запросу
6300	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал, тип 01L, 1000x160x140 мм	шт	по запросу
63000	Hauraton DACHFIX RESIST 115 Канал из вторичного композитного материала, высота 75 мм, тип 75, серебристый	шт	по запросу
63015	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из ПЭ-ПП, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63020	Hauraton DACHFIX RESIST Защелка для каналов, серебристая	шт	по запросу
63025	Hauraton DACHFIX RESIST Торцевая заглушка для каналов типа 75, серебристая	шт	по запросу
63030	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с оцинкованной решеткой, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63035	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из нержавеющей стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63040	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из полиэтилена, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63045	Hauraton DACHFIX RESIST Канал, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63050	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с оцинкованной решеткой MW 30/10, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63055	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой MW 30/10 из нержавеющей стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63066	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с продольной решеткой из оцинк. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63067	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с продольной решеткой из нерж. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63068	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с перфорированной решеткой из оцинк. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63069	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с перфорированной решеткой из нерж. стали, тип 75, 1000x115x75 мм	шт	по запросу
63095	Hauraton DACHFIX RESIST Защелка для каналов, серебристая	шт	по запросу
63115 (H)	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из полиэтилена, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, евро (с НДС)
63125 (H)	Hauraton DACHFIX RESIST Торцевая заглушка для каналов типа 45	шт	по запросу
63130	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с оцинкованой решеткой SW 80\9, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63135	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из нержавеющей стали, SW 80\9, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63140	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из полиэтилена, MW 8\21, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63145	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из полиэтилена, серебристая, MW 8\21, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63150	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с оцинкованой решеткой, MW 30/10, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63155	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с решеткой из нержавеющей стали, MW 8/21, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63166	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с продольной решеткой из оцинк. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63167	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с продольной решеткой из нерж. стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63168	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с перфорированой оцинкованой решеткой, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
63169	Hauraton DACHFIX RESIST Канал с перфорированой решеткой из нержавеющей стали, тип 45, 1000x115x45 мм	шт	по запросу
6342	Hauraton RECYFIX STANDARD E 100 Канал, тип 010L, 1000x160x140 мм	шт	по запросу
6467	Hauraton FASERFIX STANDARD E 100 Решетка GUGI ячеистая, KTL-покрытие, 500x158x14 мм	шт	по запросу
65010	Hauraton DACHFIX STEEL 115 Канал тип 45, нерж. сталь, длина 1000мм, ширина 115 мм, высота 45 мм	шт	по запросу
6890	Hauraton RECYFIX PRO 100 Герметик, Sikaflex TS Fast, 600 мл, туба, черн.	шт	по запросу
6891	Hauraton RECYFIX PRO 100 Пистолет, для герметика Sikaflex TS Fast	шт	по запросу
69025 (H)	Hauraton DACHFIX RESIST 115 Ячеистая решетка MW 30/10, ПЭ-ПП, 500x108x20мм, черная	шт	по запросу
69066	Hauraton DACHFIX STEEL 115 решётка полиэтиленовая, продольная 500*108*20	шт	по запросу
740 (H)	Hauraton RECYFIX Инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.)	шт	по запросу
91100 (H)	Hauraton FASERFIX SUPER 100 Заглушка, полиэтиленовая для болта крепления решетки	шт	по запросу
91126	Hauraton Крепление M8 x 35	шт	по запросу
91140	Hauraton Болт M8*55 черный для RF PRO	шт	по запросу
91140+47099	Hauraton Крепление для решетки на канал RECYFIX-PRO 100	шт	по запросу
962	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Гидрозатвор внутренний, DN 100	шт	по запросу
967	Hauraton RECYFIX PRO 100 Ловушка спертго воздуха, для пескоуловителя	шт	по запросу
980	Hauraton RECYFIX PRO 150 Кольцевое сверло, 102 мм	шт	по запросу
98200	Hauraton RECYFIX STANDARD 100 Крепеж для канала тип 60, пластик	шт	по запросу
99906	Hauraton Крепление для решеток для канала RECYFIX Standard 100	шт	по запросу
99950	Hauraton Крепление M8 x 30	шт	по запросу

Продукция поставляется со склада в г. Москва.