

Канализационные системы

Каталог




для ГРАЖДАНСКОГО
и ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Эффективные решения для

водоотведения и канализации


Содержание

■ Трубы гладкостенные из поливинилхлорида (ПВХ)	2
■ Фасонные части (ПВХ)	3
■ Система Wavin X-Stream (ПП): двустенные трубы и уплотнительные кольца	9
■ Система Wavin X-Stream (ПП): фасонные части	10

Труба раструбная Multi Layer класса N


МАТЕРИАЛ: ПВХ


ТИПОРАЗМЕР Du, [мм]	Артикул	Di [мм]	Du [мм]	e [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
110	22746005	104	125	3,0	500	547	47
110	22746010	104	125	3,0	1000	1047	47
110	22746020	104	125	3,0	2000	2047	47
110	22746030	104	125	3,0	3000	3047	47
110	22746060	104	125	3,0	6000	6047	47
160	22756005	152	182	4,0	500	562	62
160	22756010	152	182	4,0	1000	1062	62
160	22756020	152	182	4,0	2000	2062	62
160	22756030	152	182	4,0	3000	3062	62
160	22756060	152	182	4,0	6000	6062	62
200	22760010	190,2	224	4,9	1000	1077	77
200	22760020	190,2	224	4,9	2000	2077	77
200	22760030	190,2	224	4,9	3000	3077	77
200	22760060	190,2	224	4,9	6000	6077	77
250	22764020	237,6	284	6,2	2000	2110	93
250	22764030	237,6	284	6,2	3000	3115	93
250	22764060	237,6	284	6,2	6000	6115	93
315	22770010	299,6	352	7,7	1000	1121	103
315	22770020	299,6	352	7,7	2000	2121	103
315	22770030	299,6	352	7,7	3000	3126	103
315	22770060	299,6	352	7,7	6000	6126	103
400	22776020	380,4	444	9,8	2000	2137	127
400	22776030	380,4	444	9,8	3000	3142	127
400	22776060	380,4	444	9,8	6000	6142	127
500	22782010	475,4	554	12,3	1000	1158	147
500	22782020	475,4	554	12,3	2000	2158	147
500	22782030	475,4	554	12,3	3000	3163	147
500	22782060	475,4	554	12,3	6000	6163	147

Труба раструбная Multi Layer класса S


МАТЕРИАЛ: ПВХ


ТИПОРАЗМЕР Du, [мм]	Артикул	Di [мм]	Du [мм]	e [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
110	22746105	103,6	126	3,2	500	547	47
110	22746110	103,6	126	3,2	1000	1047	47
110	22746120	103,6	126	3,2	2000	2047	47
110	22746130	103,6	126	3,2	3000	3047	47
110	22746160	103,6	126	3,2	6000	6047	47
160	22756110	150,6	183	4,7	1000	1062	62
160	22756120	150,6	183	4,7	2000	2062	62
160	22756130	150,6	183	4,7	3000	3062	62
160	22756160	150,6	183	4,7	6000	6062	62
200	22760110	188,2	226	5,9	1000	1077	77
200	22760120	188,2	226	5,9	2000	2077	77
200	22760130	188,2	226	5,9	3000	3077	77
200	22760160	188,2	226	5,9	6000	6077	77

Труба раструбная ПВХ продолжение



250	22764130	235,4	285	7,3	3000	3115	93
250	22764160	235,4	285	7,3	6000	6115	93
315	22770130	296,6	354	9,2	3000	3126	103
315	22770160	296,6	354	9,2	6000	6126	103
400	22776120	376,6	447	11,7	2000	2137	127
400	22776130	376,6	447	11,7	3000	3142	127
400	22776160	376,6	447	11,7	6000	6142	127
500	22782120	470,8	557	14,6	2000	2158	147
500	22782130	470,8	557	14,6	3000	3163	147
500	22782160	470,8	557	14,6	6000	6163	147


Отвод 15°



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746215	61	9	15
160	22756215	87	23	19
200	22760215	100	13	24
250	22764215	121	19	30
315	22770215	142	23	38
400	22776215	170	29	48
500	22782215	320	37	59


Отвод 22°



МАТЕРИАЛ: ПВХ


ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746222	61	12	18

Отвод 30°




МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746230	61	16	22
160	22756230	87	34	29
200	22760230	101	30	30
250	22764230	121	37	49
315	22770230	142	47	61
400	22776230	170	59	78
500	22782230	320	74	97

Отвод 45°



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746245	61	25	29
160	22756245	78	33	42
200	22760245	100	46	55
250	22764245	121	57	69
315	22770245	142	72	86
400	22776245	170	91	110
500	22782245	320	114	137

Отвод 67°



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746267	61	60	66
160	22756267	80	58	64
200	22760267	100	72	80

Отвод 88,5°


МАТЕРИАЛ: ПВХ


ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L2 [мм]	Z1 [мм]	Z2 [мм]
110	22746290	61	60	66
160	22756290	75	84	89
200	22760290	100	105	114
250	22764290	121	132	143
315	22770290	142	166	180
400	22776290	170	211	229
500	22782290	320	263	286

Заклушка для раструба


МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L1 [мм]
110	22746300	63
160	22756300	69
200	22760300	65
250	22764300	115
315	22770300	135
400	22776300	155
500	22782300	350


Заглушка для гладкой трубы



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy,	Артикул	L1 [мм]
110	22746310	41
160	22756310	53
200	22760310	65
250	22764310	82
315	22770310	86
400	22776310	96
500	22782310	115


Переход



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	Артикул	F1 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Z1 [мм]
160/110	22756320	25	172	78	37
200/160	22760320	20	227	120	38
250/200	22764320	25	298	134	50
315/250	22770320	32	334	144	65
400/315	22776320	42	374	155	85
500/400	22782320	50	740	400	130


Тройник 45°



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy/Dy1, [мм]	Артикул	Z1 [мм]	Z2 [мм]	Z3 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
110/110	22746330	41	140	85	241	61
160/110	22756330	0	168	158	303	74
160/160	22756331	36	193	193	381	74
200/110	22760330	58	195	239	484	100
200/160	22760331	19	220	214	407	90
200/200	22760332	46	241	241	470	99
250/110	22764330	-36	290	310	510	60
250/160	22764331	-3	260	250	550	160
250/200	22764332	24	350	310	640	166
250/250	22764333	57	340	340	680	143
315/110	22770330	-67	310	320	600	120
315/160	22770331	-33	340	340	680	180
315/200	22770332	-5	380	380	700	160
315/250	22770333	28	380	380	800	232
315/315	22770334	72	440	440	840	168
400/110	22776330	-105	340	360	700	150
400/160	22776331	-70	400	380	770	200
400/200	22776332	-43	410	400	820	230
400/250	22776333	-10	480	450	850	210
400/315	22776334	34	540	500	960	236
400/400	22776335	91	550	500	1030	249
500/160	22782331	-115	422	371	820	—
500/200	22782332	-88	470	510	870	—
500/250	22782333	-55	550	532	900	—
500/315	22782334	-11	560	583	1030	—
500/400	22782335	47	578	548	1060	—
500/500	22782336	114	652	683	1100	—


Тройник 67°30'



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy/Dy1, [мм]	Артикул	Z1 [мм]	Z2 [мм]	Z3 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
110/110	22746331	25	133	133	273	61


Тройник 87°30'



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy/Dy1, [мм]	Артикул	Z1 [мм]	Z2 [мм]	Z3 [мм]	L1 [мм]
110/110	22746340	60	61	61	236
160/110	22756340	60	168	159	342
160/160	22756341	83	131	88	352
200/110	22760340	61	100	67	-
200/160	22760341	86	108	91	394
200/200	22760342	105	111	111	435
250/110	22764340	65	129	71	-
250/160	22764341	89	132	65	-
250/200	22764342	108	134	115	-
250/250	22764343	132	138	138	-
315/110	22770340	68	160	75	-
315/160	22770341	93	162	100	-
315/200	22770342	112	165	119	-
315/250	22770343	135	169	142	-
315/315	22770344	166	173	173	-
400/110	22776340	73	201	81	-
400/160	22776341	97	203	105	-
400/200	22776342	116	205	125	-
400/250	22776343	139	209	148	-
400/315	22776344	170	214	179	-
400/400	22776345	211	219	219	-
500/160	22782341	90	220	283	770
500/200	22782342	118	253	131	800
500/250	22782343	144	257	155	870
500/315	22782344	175	333	300	880
500/400	22782345	216	267	226	950
500/500	22782346	262	274	274	1000


Муфта ремонтная



МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	Артикул	Du [мм]	L1 [мм]
110	22746350	127	123
160	22756350	182	169
200	22760350	226	230
250	22764350	291	250
315	22770350	361	293
400	22776350	457	324
500	22782350	559	362

Муфта двухраструбная




МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	Артикул	Du [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
160	22756360	183	169	83
200	22760360	226	230	113
250	22764360	291	250	111,2
315	22770360	361	293	130,5
400	22776360	457	324	125,5
500	22782360	552	510	220

Переход труба ПВХ/раструб бетонной трубы



* Типоразмер 100 и 160 мм




МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	Артикул	Бетон, DN [см]	Du [мм]	L1 [мм]
110/100*	22746380	10	148	74
160/150*	22756380	15	206	95
200/200**	22760380	20	264	220
250/250**	22764380	25	323	325
315/300**	22770380	30	375	370
400/400**	22776380	40	502	415




** Типоразмер от 200 до 400 мм



Переход раструб трубы ПВХ/бетонная труба



* Типоразмер 100 и 160 мм





МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	Артикул	DN [см]	Du [мм]	L1 [мм]	F1 [мм]
110/100*	22746390	10	152	137	73
160/150*	22756390	15	210	218	86
200/200**	22760390	20	268	259	115
250/250**	22764390	25	341	305	150
315/300**	22770390	30	400	362	197
400/400**	22776390	40	525	418	222
500/500**	22782390	50	652	475	228



** Типоразмер от 200 до 500 мм




Переход раструб трубы ПВХ/чугунная труба


МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ [мм]	Чугун, D [мм]	Du [мм]	L1 [мм]
110/100*	22746370	126	122	66
160/150**	22756370	174	226	105
200/200	22760370	232	376	150


* Дополнительно заказывается резиновое уплотнительное кольцо арт. 22746371

** Дополнительно заказывается резиновое уплотнительное кольцо арт. 22756371


Ревизия


МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy [мм]	АРТИКУЛ	L1 [мм]	F1 [мм]	F2 [мм]
110	22746400	262	150	131
160	22756400	400	185	200x100
200	22760400	524	240	330x220
250	22764400	722	300	183
315	22770400	745	370	183
400	22776400	792	—	—

Муфта защитная


ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	Du [мм]	L1 [мм]
110 коротк.	22746500	134	125
110 длинн.	22746505	138	305
160 коротк.	22756500	198	116
160 длинн.	22756505	194	305
200 коротк.	22760500	240	116
250 коротк.	22764500	288	138
315 коротк.	22770500	357	138
400 коротк.	22776500	448	198
500 коротк.	22782500	535	185

Клапан обратный


МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР Dy, [мм]	АРТИКУЛ	L [мм]	H [мм]	A [мм]
110	22746410	227	266	188
160	22756410	367	333	243
200	22760410	530	—	—

Для заметок

[illegible]

Канализационные системы**Каталог****Канализационные системы**

являются частью широкого спектра систем, обеспечивающих эффективные решения для частного и промышленного строительства.

Компания Вавин также предлагает:

- Системы ПВХ, ПП трубопроводов для наружной канализации
- Системы ПВХ, ПП трубопроводов для внутренней канализации
- Бестраншейные технологии восстановления трубопроводов
- Металлопластиковые трубы и фитинги FUTURE K1
- Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik
- Водосточные системы
- Дренажные системы
- Колодцы Wavin Ø 315 ÷ 1000 мм
- Локальные очистные сооружения (септики)
- AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия

По вопросу получения технической информации и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь в офис ООО «Вавин Рус» в Москве, а также к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические характеристики без уведомления.