

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019/2020

# КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Geberit Renova</b>           | 5   |
| <b>Geberit Renova Plan</b>      | 23  |
| <b>Geberit Renova Compact</b>   | 61  |
| <b>Geberit Renova Comfort</b>   | 77  |
| <b>Geberit Smyle</b>            | 93  |
| <b>Geberit iCon</b>             | 123 |
| <b>Geberit Acanto</b>           | 157 |
| <b>Geberit myDay</b>            | 187 |
| <b>Geberit Xeno<sup>2</sup></b> | 203 |
| <b>Geberit Citterio</b>         | 227 |
| <b>Geberit Option</b>           | 251 |
| <b>Geberit AquaClean</b>        | 259 |
| <b>Geberit Monolith</b>         | 281 |
| <b>Geberit Publica</b>          | 297 |
| <b>Geberit Bambini</b>          | 301 |
| <b>Другие изделия</b>           | 327 |
| <b>Приложение</b>               | 375 |




# Geberit Renova

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Раковины .....</b>  | <b>6</b>  |
| Раковины компактные .....  | 6         |
| Раковины .....   | 6         |
| Пьедесталы .....   | 7         |
| <b>Унитазы .....</b>   | <b>8</b>  |
| Обзор ассортимента – подвесные и напольные унитазы Geberit Renova..... | 8         |
| Подвесные унитазы.....   | 9         |
| Напольные унитазы.....   | 11        |
| Сиденья на унитаз .....  | 12        |
| Принадлежности.....  | 13        |
| <b>Смывные бачки наружного монтажа .....</b>                           | <b>13</b> |
| Смывные бачки наружного монтажа для унитазов, из санфаянса .....       | 13        |
| <b>Биде .....</b>  | <b>14</b> |
| Подвесные биде .....   | 14        |
| Напольные биде .....   | 14        |
| <b>Писсуары .....</b>  | <b>15</b> |
| Эксплуатация со смывом .....   | 15        |
| Принадлежности.....  | 15        |
| <b>Души .....</b>  | <b>16</b> |
| Душевые поддоны .....  | 16        |
| <b>Ванны .....</b>   | <b>18</b> |
| Ванны из санитарного акрила .....                                      | 18        |
| <b>Аксессуары для ванной комнаты .....</b>                             | <b>21</b> |
| Подвесные полки .....  | 21        |

## Раковины

### Раковины компактные

#### Раковина Geberit Renova



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/<br>цвет | Отверстие<br>крана |            |            |            |           |            |            |           |            |            | Перелив    |                      |
|-----------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
|           |                      | B<br>[см]          | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | H<br>[см] | H1<br>[см] | H2<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | T3<br>[см] |                      |
| 273040000 | Белый                | 40                 | 16-18      | 33         | 20         | 16,5      | 10,5       | 10         | 30        | 14,5       | 17,5       | 9          | По центру<br>На виду |
| 273045000 | Белый                | 45                 | 18-21      | 38         | 22,5       | 17        | 12,5       | 12         | 34        | 16         | 22         | 10,5       | По центру<br>На виду |
| 273050000 | Белый                | 50                 | 18-24      | 42,5       | 25         | 17,5      | 13,5       | 12,5       | 38        | 18         | 24         | 12,5       | По центру<br>На виду |

#### Комбинируется с

- Полупьедестал для раковины Geberit Renova → стр. 7

#### Принадлежности


- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Полупьедестал Geberit Renova только для раковины 45–50 см

## Раковины

### Раковина Geberit Renova



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Низкая полка для отверстия под кран с небольшим бортиком со стороны стены
- Внутренний дизайн раковины с оптимальными характеристиками стока
- Большое свободное пространство в области крепления

| Арт. №                   | Поверхность/цвет | B1<br>[см]        | B2<br>[см] | H<br>[см] | H1<br>[см] | H2<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | T3<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|---------|
|                          |                  | B / Ширина: 55 см |            |           |            |            |           |            |            |            |                    |         |
| 223055000                | Белый            | 46                | 27,5       | 18,5      | 15,5       | 15         | 45        | 21         | 29         | 14         | По центру          | На виду |
| <b>B / Ширина: 60 см</b> |                  |                   |            |           |            |            |           |            |            |            |                    |         |
| 223060000                | Белый            | 49                | 30         | 19,5      | 15         | 13,5       | 49        | 21         | 32         | 14         | По центру          | На виду |

| Арт. №                   | Поверхность/цвет | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | H1<br>[см] | H2<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | T3<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|---------|
| <b>B / Ширина: 65 см</b> |                  |            |            |           |            |            |           |            |            |            |                    |         |
| 223065000                | Белый            | 53,5       | 32,5       | 20        | 16         | 15,5       | 51        | 22         | 32,5       | 15         | По центру          | На виду |
| <b>B / Ширина: 70 см</b> |                  |            |            |           |            |            |           |            |            |            |                    |         |
| 223070000                | Белый            | 58         | 35         | 20        | 16         | 15,5       | 53        | 22         | 33,5       | 15,5       | По центру          | На виду |

Комбинируется с

- Полупьедестал Geberit Renova → стр. 7

Принадлежности


- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

## Пьедесталы

### Полупьедестал Geberit Renova



Применение

- Для умывальников шириной 55 см и более

Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. № Поверхность/цвет

290520000 Белый

Характеристики

- Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупьедесталов


Заказывается дополнительно

- Комплект креплений Geberit Group для полупьедестала, Kerafix → стр. 338

Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova → стр. 6

### Полупьедестал для раковины Geberit Renova



Применение

- Для раковины шириной 45–50 см

Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. № Поверхность/цвет

290530000 Белый

Характеристики

- Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупьедесталов

Заказывается дополнительно

- Комплект креплений Geberit Group для полупьедестала для раковины, Kerafix → стр. 339

Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova → стр. 6

# Унитазы

## Обзор ассортимента – подвесные и напольные унитазы Geberit Renova

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный                                      | Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree                             | Подвесной унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полуузакрытая форма, Rimfree | Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый бачка наружного монтажа, полуузакрытая форма | Напольный унитаз Geberit Renova для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, горизонтальный выпуск | Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полуузакрытая форма, Rimfree |
|--|---|---|--|--|---|---|
|  | 203040xxx   | 203050xxx   | 203070xxx  | 213010xxx  | 203820xxx   | 500.480.01.2<br>500.480.01.8  |
|  |  |  |                 |         |                        |                |
|  | → стр. 9  | → стр. 9  | → стр. 10  | → стр. 11  | → стр. 11   | → стр. 12   |


### Принадлежности

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу | 572850000  → стр. 88   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление                                    | 573015000  → стр. 12   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление                                    | С функцией плавного опускания 573025000 → стр. 12   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova, нижнее крепление                                     | 572165000  → стр. 13 |   |   |   |   |   | ✓ |
| Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу | 572860000  → стр. 90 | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление                               | 573075000  N/A       | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |
|  | 573085000 N/A   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |

✓ Совместимо)

## Подвесные унитазы

### Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Арт. № Поверхность/цвет

#### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 203040000 | Белый            | 35,5      | 34        | 54        |


#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

#### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

### Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза




#### Комбинируется с

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 203050000 | Белый            | 35,5      | 34        | 54        |

#### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см




**Унитаз подвесной Geberit Renova вертикальный, с маркированными накладками для сиденья****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства
- Для общественных мест
- Для использования без сиденья для унитаза

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 203045000 | Белый            | 35        | 34        | 54        |

**Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 203070000 | Белый            | 36        | 33        | 53        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

**Принадлежности**


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Напольные унитазы

### Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузамкнутая форма



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 213010000 | Белый            | 35,5      | 41        | 47,5      |


#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

#### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

### Напольный унитаз Geberit Renova для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, горизонтальный выпуск



#### Применение

- Для навесных смывных бачков наружного монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Заказывается дополнительно

- Смывной бачок
- Сиденье унитаза
- Крепеж


#### Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit Renova полочного типа, двойной смыв, подвод воды сбоку → стр. 13
- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56

#### Характеристики

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Горизонтальный выпуск
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 203820000 | Белый            | 35,7      | 39        | 66,5      |

**Новый****Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Напольный
- Rimfree
- Унитаз вертикальный
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск
- Полузамкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.480.01.2 | Белый            | 35,2      | 40        | 49        |


Доступный с января 2019

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90

**Сиденья на унитаз****Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление****Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**


- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 573015000 | Белый            | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь    |
| 573025000 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

**Комбинируется с**

- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма → стр. 11
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 10
- Напольный унитаз Geberit Renova для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, горизонтальный выпуск → стр. 11
- Унитаз подвесной безободковый Geberit Renova Comfort, увеличенной высоты, закрытая форма, Rimfree → стр. 82
- Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 12
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9

## Сиденье для унитаза Geberit Renova, нижнее крепление



### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

|           |                  |           |                   |
|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет | Крепление | Материал шарнира  |
| 572165000 | Белый            | Снизу     | Нержавеющая сталь |

Заказывается дополнительно

- Монтажный ключ Geberit Renova для унитазных сидений, нижнее крепление → стр. 13

## Принадлежности

### Монтажный ключ Geberit Renova для унитазных сидений, нижнее крепление




|        |           |
|--------|-----------|
| Арт. № | 521100000 |
|--------|-----------|

## Смывные бачки наружного монтажа

### Смывные бачки наружного монтажа для унитазов, из санфаянса

#### Смывной бачок наружного монтажа Geberit Renova полочного типа, двойной смыв, подвод воды сбоку



### Технические данные

|   |         |
|---|---------|
| Объем воды для смыва, заводская установка | 6 и 3 л |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4 / 6 л |
|--|---------|

|  |           |
|--|-----------|
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 2,6 / 3 л |
|--|-----------|

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Контактная установка
- Двойной смыв
- Подвод воды сбоку
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

### Объем поставки

- Внутренняя арматура

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 227780000 | Белый            | 36,4      | 35,5      | 16,3      |


Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit Renova для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, горизонтальный выпуск → стр. 11

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit Renova



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
| Арт. №   | Поверхность/цвет      |


233040000 Белый

#### Характеристики

- Подвесной
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

### Напольные биде

#### Напольное биде Geberit Renova



#### Применение

- Для смесителей с одним отверстием

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Напольный
- Отдельно стоящий
- Скрытое крепление
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления

#### Объем поставки



- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 233010000 | Белый            | 35,5   | 41     | 54     | На виду |

## Писсуары

### Эксплуатация со смывом

#### Писсуар Geberit Renova, задний подвод, задний сток



#### Применение

- Для монтажа писсуаров с задним подводом и отводом
- Для встроенных и скрытых систем смыва
- Для режима с автоматическим экономным смывом

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Вход   | Выход | Целевая метка |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 235300000 | Белый            | 36     | 61     | 37     | Задний | Назад | Нет           |

#### Заказывается дополнительно

- Сифон Geberit, горизонтальный выпуск → стр. 370
- Комплект крепления Geberit для писсуара, Kerafix → стр. 357

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – писсуары → стр. 344



- Входной соединитель Geberit для писсуара Geberit не требуется, если писсуар установлен с монтажным элементом Geberit

## Принадлежности

### Сетчатый фильтр для писсуаров Geberit Renova



#### Применение

- Для писсуаров со смывом серии Renova и Renova Plan

#### Технические данные

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь |
|----------|-------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет  |
|-----------|-------------------|
| 510410000 | Нержавеющая сталь |



#### Характеристики

- Коррозионностойкий

## Души

### Душевые поддоны

#### Прямоугольный душевой поддон Geberit Renova

**Применение**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода сточной воды только из одной душевой сетки
- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для установки вместе с подставкой для душевых поддонон
- Для монтажа с держателем ванны

**Характеристики**

- Прямоугольная
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Сток в углу
- Высота края 3 см
- Внутренняя высота 6 см

**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет  | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 652250000 | Глянцевый / Белый | 75        | 90        | 7,2       |



**Заказывается дополнительно**

- Сифон для душевых поддонон Ø 90 мм
- Комплект ножек
- Настенные направляющие с креплениями
- Уплотнительный материал

**Принадлежности**

- Сифон для душевых поддонон Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддонон Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддонон Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 368
- Сифон для душевых поддонон Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 368

#### Угловой круглый душевой поддон Geberit Renova

**Применение**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода сточной воды только из одной душевой сетки
- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для установки вместе с комплектом ножек или с подставкой для душевых поддонон
- Для установки вместе с подставкой для душевых поддонон
- Для монтажа с держателем ванны

**Характеристики**

- Закругленный угол
- Радиус 55 см
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Сток в углу
- Высота края 3 см
- Внутренняя высота 6 см

**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|




| Арт. №    | Поверхность/цвет  | L<br>[см] | L1<br>[см] | L2<br>[см] | L3<br>[см] | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] |
|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 652200000 | Глянцевый / Белый | 80        | 68         | 113        | 90,5       | 80        | 68         | 7,6       |
| 652210000 | Глянцевый / Белый | 90        | 78         | 127        | 104,5      | 90        | 78         | 7,6       |

**Заказывается дополнительно**

- Сифон для душевых поддононов Ø 90 мм
- Комплект ножек
- Настенные направляющие с креплениями
- Уплотнительный материал

**Принадлежности**

- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 368
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 368

**Квадратный душевой поддон Geberit Renova****Применение**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода сточной воды только из одной душевой сетки
- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для установки вместе с подставкой для душевых поддононов
- Для монтажа с держателем ванны

**Характеристики**

- Квадратный
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Сток в углу
- Высота края 3 см
- Внутренняя высота 6 см

**Технические данные**




| Материал  | Санитарный акрил  |
|-----------|-------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет  |
| 652280000 | Глянцевый / Белый |
| 652290000 | Глянцевый / Белый |

**Заказывается дополнительно**

- Сифон для душевых поддононов Ø 90 мм
- Комплект ножек
- Настенные направляющие с креплениями
- Уплотнительный материал

**Принадлежности**

- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 368
- Сифон для душевых поддононов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 368

**Пятиугольный душевой поддон Geberit Renova****Применение**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода сточной воды только из одной душевой сетки
- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для установки вместе с подставкой для душевых поддонов
- Для монтажа с держателем ванны

**Характеристики**

- Пятиугольный
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Сток в углу
- Высота края 3 см
- Внутренняя высота 6 см

**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет  | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 652220000 | Глянцевый / Белый | 90        | 90        | 7,2       |

**Заказывается дополнительно**



- Сифон для душевых поддонов Ø 90 мм
- Комплект ножек
- Настенные направляющие с креплениями
- Уплотнительный материал

**Принадлежности**

- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 367
- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД → стр. 368
- Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД → стр. 368

## Ванны

### Ванны из санитарного акрила

**Ванна прямоугольная Geberit Renova****Применение**

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

**Характеристики**

- Прямоугольная
- Сток на окончании основания





**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | L<br>[см] | L1<br>[см] | L2<br>[см] | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный<br>объем<br>[л] |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 657360000 | Белый            | 160       | 145        | 115        | 80        | 65         | 53         | 47        | 205                | 135                      |
| 657370000 | Белый            | 170       | 155        | 125        | 75        | 60         | 48         | 47        | 205                | 135                      |

**Принадлежности**

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Слив для ванны Geberit, с поворотным механизмом и подводом, d52 → стр. 363
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

**Ванна прямоугольная Geberit Renova, Duo****Применение**

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

**Технические данные**

| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|
|----------|------------------|





| Арт. №    | Поверхность/цвет | L<br>[см] | L1<br>[см] | L2<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный объем<br>[л] |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 657380000 | Белый            | 180       | 165        | 125        | 80        | 47        | 250                | 180                   |
| 657390000 | Белый            | 190       | 175        | 135        | 80        | 47        | 265                | 195                   |

**Принадлежности**

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Слив для ванны Geberit, с поворотным механизмом и подводом, d52 → стр. 363
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

**Характеристики**

- Прямоугольная
- Предусмотрено для двух человек
- Сток по середине

**Пятиугольная ванна Geberit Renova****Применение**

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|



**Характеристики**

- Пятиугольный
- Сток на окончании основания
- Компактная модель

| Полезный объем [л] |
|--------------------|
| 100                |

**Принадлежности**

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

**Ванна асимметричная Geberit Renova****Применение**

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

**Технические данные**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

**Характеристики**


- Асимметричная
- Сток на окончании основания

|                    |
|--------------------|
| Полезный объем [л] |
|--------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | L [см] | B [см] | H [см] | Выход  | Общий объем [л] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 657340000 | Белый            | 150    | 100    | 46     | Левая  | 205             |
| 657350000 | Белый            | 150    | 100    | 46     | Правая | 205             |

**Принадлежности**

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

**Ванна угловая Geberit Renova****Применение**

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

**Технические данные**

| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|
|----------|------------------|


**Характеристики**

- Угловая ванна
- Предусмотрено для двух человек
- Сток по середине

| Арт. №    | Поверхность/цвет | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный<br>объем<br>[л] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 657300000 | Белый            | 135       | 135       | 46        | 225                | 155                      |

**Принадлежности**

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Слив для ванны Geberit, с поворотным механизмом и подводом, d52 → стр. 363
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

**Аксессуары для ванной комнаты****Подвесные полки****Настенная полка Geberit Renova****Технические данные**

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- С бортиком по периметру

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 299250000 | Белый            | 50        | 4,5       | 14        |
| 299260000 | Белый            | 60        | 4,5       | 14        |

**Заказывается дополнительно**

- Крепеж



# Renova Plan

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Раковины .....</b>   | <b>24</b> |
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Renova Plan.....       | 24        |
| Раковины компактные .....   | 30        |
| Накладные раковины .....  | 31        |
| Раковины.....   | 31        |
| Двойные раковины.....   | 33        |
| Накладные раковины .....  | 33        |
| Раковины, монтируемые на мебель .....                                   | 34        |
| Пьедесталы .....  | 35        |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                                   | <b>38</b> |
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan ..... | 38        |
| Шкафчики под раковины.....  | 42        |
| Боковые шкафчики.....   | 50        |
| <b>Унитазы.....</b>   | <b>53</b> |
| Подвесные унитазы.....  | 53        |
| Сиденья на унитаз .....   | 55        |
| Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Plan.....           | 56        |
| <b>Биде .....</b>   | <b>57</b> |
| Подвесные биде .....  | 57        |
| <b>Писсуары.....</b>  | <b>58</b> |
| Эксплуатация со смытом .....  | 58        |
| <b>Аксессуары для ванной комнаты .....</b>                              | <b>59</b> |
| Настенные полки.....  | 59        |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Renova Plan

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit Renova Plan   |  |  | Раковина Geberit Renova Plan, с асимметричной полкой |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | 55 см  | 60 см  | 65 см  | 75 см  |  |
|   | 222255000<br>222255600<br>222258000<br>222258600<br>222256000<br>222256600<br>222257000<br>222257600 | 222260000<br>222260600<br>222263000<br>222263600<br>222261000<br>222261600<br>222262000<br>222262600 | 222265000<br>222265600<br>222268000<br>222268600<br>222267000<br>222267600<br>222266000<br>222266600 | 122175000<br>122175600<br>122179000<br>122179600     | 122180000<br>122180600<br>122183000<br>122183600 |
|   |  |  |  |  |  |
|   | → стр. 31  | → стр. 31  | → стр. 31  | → стр. 32  | → стр. 32  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 879340000  |  | 39 см  | → стр. 43  |  |
| Тумба для раковины  | 869045000  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 869046000<br>869047000<br>869048000  |  | 39.4 см  | → стр. 42  |  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 879350000  |  | 41 см  | → стр. 43  |  |
| Тумба для раковины  | 869050000  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 869051000<br>869052000<br>869053000  |  | 41.4 см  | → стр. 42  |  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком | 869550000<br>869551000<br>869552000<br>869553000   |  | 48 см  | → стр. 46  | ✓  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 879150000  |  | 48.5 см  | → стр. 43  | ✓  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком | 879170000  |  | 48.5 см  | → стр. 47  | ✓  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком | 869600000<br>869601000<br>869602000<br>869603000   |  | 52.6 см  | → стр. 46  | ✓  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Plan, с одной дверью   | 879050000  |  | 53 см  | → стр. 43  | ✓  |
| Шкафчик для раковины  |  |  |  |  |  |
| Geberit Renova Compact, двухдверный   | 879060000  |  | 53 см  | → стр. 44  | ✓  |



Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit Renova Plan                     |           |                      | Раковина Geberit Renova Plan, с асимметричной полкой |  |
|---|--|-----------|----------------------|--|--|
|   | 55 см  | 60 см     | 65 см                | 75 см  |  |
|   | 222255000  | 222260000 | 222265000            | 122175000<br>122176000<br>122179000<br>122179600     | 122180000<br>122180600<br>122183000<br>122183600 |
|   | 222255600  | 222260600 | 222265600            |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 879070000  |           | 53 см<br>→ стр. 47   |  |  |
| Тумба для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>узкий край, с одним<br>выдвижным ящиком<br>и одним внутренним<br>выдвижным ящиком | 869555000<br>869556000<br>869557000<br>869558000 |           | 53.8 см<br>→ стр. 45 |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 869650000<br>869651000<br>869652000<br>869653000 |           | 57.6 см<br>→ стр. 46 |  |  |
| Тумба для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>узкий край, с одним<br>выдвижным ящиком<br>и одним внутренним<br>выдвижным ящиком | 869560000<br>869561000<br>869562000<br>869563000 |           | 58.8 см<br>→ стр. 45 |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Compact,<br>двухдверный  | 879140000  |           | 67 см<br>→ стр. 44   |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 879120000<br>879130000                           |           | 67 см<br>→ стр. 47   |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 869750000<br>869751000<br>869752000<br>869753000 |           | 67.6 см<br>→ стр. 46 |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 869850000<br>869851000<br>869852000<br>869853000 |           | 77.6 см<br>→ стр. 46 |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком           | 879080000  |           | 78 см<br>→ стр. 47   |  |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Compact,<br>двухдверный  | 879090000  |           | 78 см<br>→ стр. 44   |  |  |




Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Раковина Geberit Renova Plan                     |   |                    | Раковина Geberit Renova Plan, с асимметричной полкой |           |
|--|--|---|--------------------|--|-----------|
|  | 55 см  | 60 см   | 65 см              | 75 см  |           |
|  | 222255000  | 222260000   | 222265000          |  |           |
|  | 222255600  | 222260600   | 222265600          | 122175000  | 122180000 |
| Тумба для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>узкий край, с одним<br>выдвижным ящиком<br>и одним внутренним<br>выдвижным ящиком                                    | 869580000<br>869581000<br>869582000<br>869583000 |    | 78.8 см → стр. 45  |  |           |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком  | 869100000<br>869101000<br>869102000<br>869103000 |    | 92.6 см → стр. 46  |  |           |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Compact,<br>двухдверный   | 879100000  |    | 93 см → стр. 44    |  |           |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>с одним выдвижным<br>ящиком и одним<br>внутренним выдвижным<br>ящиком  | 879110000  |  | 93 см → стр. 47    |  |           |
| Тумба для раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>узкий край, с одним<br>выдвижным ящиком<br>и одним внутренним<br>выдвижным ящиком                                    | 869500000<br>869501000<br>869502000<br>869503000 |  | 98.8 см → стр. 45  |  |           |
| Шкафчик для<br>двойной раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>двухдверный, с<br>полочками по середине   | 879230000  |  | 120 см → стр. 49   |  |           |
| Шкафчик для<br>двойной раковины<br>Geberit Renova Plan, с<br>двумя выдвижными<br>ящиками и полочками по<br>середине  | 879240000  |  | 120 см → стр. 49   |  |           |
| Шкафчик для<br>двойной раковины Geberit<br>Renova Plan, с двумя<br>выдвижными ящиками<br>и двумя внутренними<br>выдвижными ящиками                                 | 869130000<br>869131000<br>869132000<br>869133000 |  | 122.6 см → стр. 48 |  |           |
| Шкафчик для<br>двойного раковины<br>Geberit Renova Plan,<br>узкий край, с двумя<br>выдвижными ящиками<br>и двумя внутренними<br>выдвижными ящиками<br>✓ Совместимо | 869530000<br>869531000<br>869532000<br>869533000 |  | 129 см → стр. 48   |  |           |



## Раковины компактные

### Раковина Geberit Renova Plan



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------|
| 272145000 | Белый            | 45        | 39         | 22,5       | 39,4                    | 17,5      | 32        | 19,5       | По центру          | На виду |
| 272150000 | Белый            | 50        | 42,5       | 25         | 41,4                    | 17        | 38        | 24         | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Тумба для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью → стр. 42
- Полупьедестал для раковины Geberit Renova Plan → стр. 35


#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

### Раковина Geberit Renova Plan, с укороченным вылетом



#### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Характеристики

- Асимметричная

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|


| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 272140000 | Белый            | 40        | 15        | 25        | Правая             | На виду |
| 272142000 | Белый            | 40        | 15        | 25        | Правая             | Без     |

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

## Накладные раковины

### Накладная раковина Geberit Renova Plan



#### Применение

- Для монтажа на столешницах

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | T3<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|---------|
| 275150000 | Белый            | 50        | 25         | 42,5       | 19,5      | 38        | 16         | 24,5       | 10,5       | По центру          | На виду |

#### Принадлежности


- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369



- Арт. № 225161000 изготавливается в соответствии с заказом

## Раковины

### Раковина Geberit Renova Plan



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | Отверстие<br>крана |            |           |            |            | Перелив   |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|           |                  |           |            |            |                         | H<br>[см]          | H1<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] |           |
| 222255000 | Белый            | 55        | 45         | 27,5       | 47                      | 19,5               | 14,5       | 44        | 27         | 13,5       | По центру |
| 222260000 | Белый            | 60        | 51         | 30         | 52,6                    | 19,5               | 14,5       | 48        | 31,5       | 14,5       | По центру |
| 222265000 | Белый            | 65        | 56         | 32,5       | 57,6                    | 19,5               | 15,8       | 48        | 31,5       | 14,5       | На виду   |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком → стр. 46
- Полупьедестал Geberit Renova Plan → стр. 36


#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

## Раковина Geberit Renova Plan с полкой асимметрический



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 122175000 | Белый            | 75     | 67,6              | 19     | 48     | По центру       | На виду | Левая                 |
| 122179000 | Белый            | 75     | 67,6              | 19     | 48     | По центру       | Без     | Левая                 |
| 122180000 | Белый            | 75     | 67,6              | 19     | 48     | По центру       | На виду | Правая                |
| 122183000 | Белый            | 75     | 67,6              | 19     | 48     | По центру       | Без     | Правая                |

### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком → стр. 46
- Полупьедестал Geberit Renova Plan → стр. 36


### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны
- Арт. № 122177000, 122177600, 122179000, 122179600, 122183000, 122183600, 122184000 и 122184600 изготавливаются в соответствии с заказом

## Раковина Geberit Renova Plan с полкой



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- С полкой

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | B1 [см] | B2 [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство |
|-----------|------------------|--------|---------|---------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 122185000 | Белый            | 85     | 62,5    | 42,5    | 77,6              | 19,5   | 48     | По центру       | На виду | Левый и правый        |
| 122100000 | Белый            | 100    | 70      | 50      | 92,6              | 19,5   | 48     | По центру       | На виду | Левый и правый        |

### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком → стр. 46
- Полупьедестал Geberit Renova Plan → стр. 36

### Принадлежности




- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

## Двойные раковины

### Двойная раковина Geberit Renova Plan



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 122130000 | Белый            | 130    | 19     | 48     | По центру       | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, с двумя выдвижными ящиками и двумя внутренними выдвижными ящиками → стр. 48
- Полупьедестал Geberit Renova Plan → стр. 36

#### Принадлежности




- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны
- Арт. № 122133000 изготавливается в соответствии с заказом

## Накладные раковины

### Накладная раковина Geberit Renova Plan



#### Применение

- Для монтажа на столешницах

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Настенное крепление
- Задняя сторона неглазурованная

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | В1 [см] | В2 [см] | Н [см] | Т [см] | Т1 [см] | Т2 [см] | Т3 [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 225155000 | Белый            | 55     | 27,5    | 45      | 19,5   | 44     | 20      | 27      | 13,5    | По центру       | На виду |
| 225160000 | Белый            | 60     | 30      | 51      | 19,5   | 48     | 21      | 31,5    | 14,5    | По центру       | На виду |
| 225161000 | Белый            | 60     | —       | 51      | 19,5   | 48     | 21      | 31,5    | —       | Без             | Без     |
| 225165000 | Белый            | 65     | 32,5    | 56      | 19,5   | 48     | 21      | 31,5    | 14,5    | По центру       | На виду |

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369




- Арт. № 225161000 изготавливается в соответствии с заказом

## Renova Plan

Раковины

Раковины, монтируемые на мебель

### Накладная раковина Geberit Renova Plan с полкой



#### Применение

- Для монтажа на столешницах

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Настенное крепление
- Задняя сторона неглазурованная
- С полочкой

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Полочное<br>пространство |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------------|
| 125185000 | Белый            | 85        | 12,3       | 42,5       | 14,5      | 48        | По центру          | На виду | Левый и правый           |
| 125100000 | Белый            | 100       | 21         | 50         | 14,5      | 48        | По центру          | На виду | Левый и правый           |

#### Принадлежности


- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369



- Арт. № 125100000 и 125100600 изготавливаются в соответствии с заказом

## Раковины, монтируемые на мебель

### Встраиваемая раковина Geberit Renova Plan



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

#### Характеристики



- Узкая кромка

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 122255000 | Белый            | 55        | 49         | 27,5       | 53,8                    | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 122260000 | Белый            | 60        | 54         | 30         | 58,8                    | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 122280000 | Белый            | 80        | 74         | 40         | 78,8                    | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 122200000 | Белый            | 100       | 94         | 50         | 98,8                    | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan с узким краем, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком → стр. 45



**Полупьедестал Geberit Renova Plan****Применение**

- Для умывальников шириной 55 см и более

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. № Поверхность/цвет

292110000 Белый

**Характеристики**

- Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупедесталов

**Объем поставки**

- Крепеж

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Plan с полкой асимметрический → стр. 32
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой → стр. 32
- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 31
- Двойная раковина Geberit Renova Plan → стр. 33



# Мебель для ванных комнат

## Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan

SCOid, По состоянию: M05 2019

|  | Крючок для полотенец | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Магнитный держатель Geberit Group | Розеточный модуль Geberit Group | Розеточный модуль Geberit Group с USB-разъемом |
|--|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  | 500.647.JK.2         | 510040000  | 510140000   | 510010000                         | 501020000                       | 501030000                                      |
|  |                      |  |   |                                   |                                 |  |

→ стр. 182

→ стр. 340

→ стр. 341

→ стр. 342

→ стр. 341

### Тумбы

|  |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| 869045000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тумба для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью → стр. 42   | 869046000 |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869047000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869048000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью → стр. 43   | 879340000 |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879350000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869050000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тумба для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью → стр. 42   | 869051000 |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869052000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869053000  |           |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью → стр. 43   | 879050000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879150000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit Compact, двухдверный → стр. 44  | 879060000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879080000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879100000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879140000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, двухдверный, с полочками по середине → стр. 49                 | 879230000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869550000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869551000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869552000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869553000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869600000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869601000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869602000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869603000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869650000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869651000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком → стр. 46 | 869652000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869653000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869750000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869751000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869752000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869753000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869850000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869851000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869852000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869853000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869100000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869101000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869102000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 869103000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком → стр. 47 | 879110000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879120000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879130000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879170000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879070000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 879090000  |           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика |           |           |           |           |           |           | Двойная световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика | Светильник для шкафа Geberit Group съемный, питание от аккумулятора |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 501410000  | 501480000 | 501535000 | 501635000 | 501735000 | 501885000 | 501550000 | 501500000  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
| → стр. 340   |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |
|  |           |           |           |           |           |           |  |   |

# Renova Plan

Мебель для ванных комнат  
Раковины, монтируемые на мебель

SCOid, По состоянию: M05 2019


|  | Крючок для полотенец                                       | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Магнитный держатель Geberit Group | Розеточный модуль Geberit Group | Розеточный модуль Geberit Group с USB-разъемом |   |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|
|  | 500.647.JK.2   | 510040000  | 510140000   | 510010000                         | 501020000                       | 501030000                                      |   |
|  |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
|  | → стр. 182   | → стр. 340   | → стр. 341  | → стр. 342                        | → стр. 341                      | → стр. 341                                     |   |
| Тумбы  |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
|  | 869555000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869556000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869557000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869558000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869560000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869561000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869562000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Тумба для раковины Renova Plan, узкий край, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком                 | 869563000 → стр. 45  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869580000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869581000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869582000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869583000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869500000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869501000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869502000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
|  | 869503000  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, с двумя выдвижными ящиками и полочками по середине                     | 879240000 → стр. 49  |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, с двумя выдвижными ящиками и двумя внутренними выдвижными ящиками      | 869130000<br>869131000<br>869132000<br>869133000 → стр. 48 |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Шкафчик для двойного раковины Renova Plan, узкий край, с двумя выдвижными ящиками и двумя внутренними выдвижными ящиками | 869530000<br>869531000<br>869532000<br>869533000           |  | ✓   | ✓                                 | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Высокие шкафы  |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
|  | 869000000  | ✓  |   |                                   | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Высокий шкаф Geberit Renova Plan с двумя дверьми и одним выдвижным ящиком  | 869001000 → стр. 53<br>869002000<br>869003000              | ✓  |   |                                   | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Шкафы средней высоты   |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
| Шкафчик средней высоты Geberit Renova Plan, однодверный, с одним выдвижным ящиком  | 879010000<br>879020000 → стр. 50                           | ✓  |   |                                   | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Шкаф средней высоты Geberit Renova Plan с двумя дверьми и одним выдвижным ящиком   | 869030000<br>869031000 → стр. 51<br>869032000<br>869033000 | ✓  |   |                                   | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Боковые шкафы  |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
| Шкафчик Geberit Renova Plan с одной дверью и одним выдвижным ящиком  | 869020000<br>869021000 → стр. 51<br>869022000<br>869023000 | ✓  |   |                                   | ✓                               | ✓  | ✓ |
| Навесные шкафы   |  |  |   |                                   |                                 |  |   |
| Навесной шкаф Geberit Renova Plan с одной дверью   | 869010000<br>869011000 → стр. 52<br>869012000<br>869013000 |  |   |                                   | ✓                               |  |   |

✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Тумба для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 869045000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 39,4      | 34,5       | 45                         | 58,6      | 29        | 26         |
| 869046000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 39,4      | 34,5       | 45                         | 58,6      | 29        | 26         |
| 869047000 | Пленочная структура / Вяз        | 39,4      | 34,5       | 45                         | 58,6      | 29        | 26         |
| 869048000 | Пленочная структура / Дуб        | 39,4      | 34,5       | 45                         | 58,6      | 29        | 26         |
| 869050000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 41,4      | 36,5       | 50                         | 58,6      | 34,5      | 31,5       |
| 869051000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 41,4      | 36,5       | 50                         | 58,6      | 34,5      | 31,5       |
| 869052000 | Пленочная структура / Вяз        | 41,4      | 36,5       | 50                         | 58,6      | 34,5      | 31,5       |
| 869053000 | Пленочная структура / Дуб        | 41,4      | 36,5       | 50                         | 58,6      | 34,5      | 31,5       |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 30

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

### Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии


| Арт. №    | Поверхность/цвет  | В [см] | В1 [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | Т [см] | Т1 [см] |
|-----------|---|--------|---------|----------------------|--------|--------|---------|
| 879340000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 39     | 33      | 45                   | 46     | 32,5   | 29,5    |
| 879350000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 41     | 35      | 50                   | 46     | 38     | 35      |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 30
- Зеркало с подсветкой Option, двухсторонняя подсветка

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одной дверью****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет  | В [см] | В1 [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | Т [см] | Т1 [см] |
|-----------|---|--------|---------|----------------------|--------|--------|---------|
| 879150000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 48,5   | 42,5    | 55                   | 46,3   | 44     | 41      |
| 879050000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 53     | 46,5    | 60                   | 46,3   | 48,3   | 44,5    |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 31
- Зеркало с подсветкой Option, двухсторонняя подсветка
- Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с подсветкой, две двери → стр. 253

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, двухдверный****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя дверцами
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] |                  |           | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|---|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |   |           | B1<br>[см]                 | раковина<br>[см] | H<br>[см] |           |           |
| 879060000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 53        | 46,5                       | 60               | 46,3      | 47,8      |           |
| 879140000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 67        | 60,5                       | 75               | 46,3      | 47,8      |           |
| 879080000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 78        | 71,5                       | 85               | 46,3      | 47,8      |           |
| 879100000 | Корпус: меламиновое покрытие/матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые | 93        | 86,5                       | 100              | 46,3      | 47,8      |           |


**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 31
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой асимметрический → стр. 32
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой → стр. 32
- Зеркало с подсветкой Option, двухсторонняя подсветка
- Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с подсветкой, две двери → стр. 253
- Зеркальный шкаф Option с подсветкой, две двери

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

## Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan с узким краем, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 869555000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 53,8      | 49         | 55                         | 58,5      | 47,3      |
| 869556000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 53,8      | 49         | 55                         | 58,5      | 47,3      |
| 869557000 | Пленочная структура / Вяз        | 53,8      | 49         | 55                         | 58,5      | 47,3      |
| 869558000 | Пленочная структура / Дуб        | 53,8      | 49         | 55                         | 58,5      | 47,3      |
| 869560000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 58,8      | 54         | 60                         | 58,5      | 47,3      |
| 869561000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 58,8      | 54         | 60                         | 58,5      | 47,3      |
| 869562000 | Пленочная структура / Вяз        | 58,8      | 54         | 60                         | 58,5      | 47,3      |
| 869563000 | Пленочная структура / Дуб        | 58,8      | 54         | 60                         | 58,5      | 47,3      |
| 869580000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 78,8      | 74         | 80                         | 58,5      | 47,3      |
| 869581000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 78,8      | 74         | 80                         | 58,5      | 47,3      |
| 869582000 | Пленочная структура / Вяз        | 78,8      | 74         | 80                         | 58,5      | 47,3      |
| 869583000 | Пленочная структура / Дуб        | 78,8      | 74         | 80                         | 58,5      | 47,3      |
| 869500000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 98,8      | 94         | 100                        | 58,5      | 47,3      |
| 869501000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 98,8      | 94         | 100                        | 58,5      | 47,3      |
| 869502000 | Пленочная структура / Вяз        | 98,8      | 94         | 100                        | 58,5      | 47,3      |
| 869503000 | Пленочная структура / Дуб        | 98,8      | 94         | 100                        | 58,5      | 47,3      |

### Комбинируется с

- Встраиваемая раковина Geberit Renova Plan → стр. 34
- Зеркало с подсветкой Option, двухсторонняя подсветка
- Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с подсветкой, две двери → стр. 253
- Зеркальный шкаф Option с подсветкой, две двери

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 869550000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 48        | 44,6       | 55                         | 58,6      | 40        | 37         |
| 869551000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 48        | 44,6       | 55                         | 58,6      | 40        | 37         |
| 869552000 | Пленочная структура / Вяз        | 48        | 44,6       | 55                         | 58,6      | 40        | 37         |
| 869553000 | Пленочная структура / Дуб        | 48        | 44,6       | 55                         | 58,6      | 40        | 37         |
| 869600000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 52,6      | 49,2       | 60                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869601000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 52,6      | 49,2       | 60                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869602000 | Пленочная структура / Вяз        | 52,6      | 49,2       | 60                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869603000 | Пленочная структура / Дуб        | 52,6      | 49,2       | 60                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869650000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 57,6      | 54,2       | 65                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869651000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 57,6      | 54,2       | 65                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869652000 | Пленочная структура / Вяз        | 57,6      | 54,2       | 65                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869653000 | Пленочная структура / Дуб        | 57,6      | 54,2       | 65                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869750000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 67,6      | 64,2       | 75                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869751000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 67,6      | 64,2       | 75                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869752000 | Пленочная структура / Вяз        | 67,6      | 64,2       | 75                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869753000 | Пленочная структура / Дуб        | 67,6      | 64,2       | 75                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869850000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 77,6      | 74,2       | 85                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869851000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 77,6      | 74,2       | 85                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869852000 | Пленочная структура / Вяз        | 77,6      | 74,2       | 85                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869853000 | Пленочная структура / Дуб        | 77,6      | 74,2       | 85                         | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869100000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 92,6      | 89,2       | 100                        | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869101000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 92,6      | 89,2       | 100                        | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869102000 | Пленочная структура / Вяз        | 92,6      | 89,2       | 100                        | 58,6      | 43,8      | 40,8       |
| 869103000 | Пленочная структура / Дуб        | 92,6      | 89,2       | 100                        | 58,6      | 43,8      | 40,8       |


**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Plan с полкой асимметрический → стр. 36
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой → стр. 36
- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 35

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

## Шкафчик для раковины Geberit Renova Plan, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным ящиком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | Вырез под<br>сифон |
|-----------|---|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 879170000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Выдвижные ящики: пленочная<br>структурата/ультраглянцевые белые | 48,5      | 42,5       | 55                         | 46,3      | 47,2      | 41         | По центру          |
| 879070000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Выдвижные ящики: пленочная<br>структурата/ультраглянцевые белые | 53        | 46,5       | 65                         | 46,3      | 47,2      | 44,5       | По центру          |
| 879120000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Выдвижные ящики: пленочная<br>структурата/ультраглянцевые белые | 67        | 60,5       | 75                         | 46,3      | 47,2      | 44,5       | Правая             |
| 879130000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Выдвижные ящики: пленочная<br>структурата/ультраглянцевые белые | 67        | 60,5       | 75                         | 46,3      | 47,2      | 44,5       | Левая              |
| 879090000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Дверцы: пленочная структура/<br>ультраглянцевые белые           | 78        | 71,5       | 85                         | 46,3      | 47,2      | 44,5       | По центру          |
| 879110000 | Корпус: меламиновое покрытие/<br>матовый белый<br>Выдвижные ящики: пленочная<br>структурата/ультраглянцевые белые | 93        | 86,5       | 100                        | 46,3      | 47,2      | 44,5       | По центру          |

### Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova Plan → стр. 31
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой асимметрический → стр. 32
- Раковина Geberit Renova Plan с полкой → стр. 32
- Зеркало с подсветкой Option, двухсторонняя подсветка
- Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с подсветкой, две двери → стр. 253
- Зеркальный шкаф Option с подсветкой, две двери

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, с двумя выдвижными ящиками и двумя внутренними выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- С двумя внутренними выдвижными ящиками
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии


| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | ВШирина раковина [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| 869130000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 122,6                 | 130    | 58,6   |
| 869131000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 122,6                 | 130    | 58,6   |
| 869132000 | Пленочная структура / Вяз        | 122,6                 | 130    | 58,6   |
| 869133000 | Пленочная структура / Дуб        | 122,6                 | 130    | 58,6   |

**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit Renova Plan → стр. 33
- Зеркальный шкаф Geberit Option с освещением, трехдверный → стр. 255

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для двух раковин Geberit Renova Plan с узким краем, с двумя выдвижными ящиками и двумя внутренними выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- С двумя внутренними выдвижными ящиками
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Арт. №****Поверхность/цвет****ВШирина раковина [см]****Н [см]****Т [см]**


|           |                                  |     |     |      |      |
|-----------|----------------------------------|-----|-----|------|------|
| 869530000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 129 | 130 | 58,5 | 47,3 |
| 869531000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 129 | 130 | 58,5 | 47,3 |
| 869532000 | Пленочная структура / Вяз        | 129 | 130 | 58,5 | 47,3 |
| 869533000 | Пленочная структура / Дуб        | 129 | 130 | 58,5 | 47,3 |

**Комбинируется с**

- Двойная встраиваемая раковина Geberit Renova Plan → стр. 35
- Зеркальный шкаф Geberit Option с освещением, трехдверный → стр. 255

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, двухдверный, с полочками по середине****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. № | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|


|           |   |     |      |      |
|-----------|---|-----|------|------|
| 879230000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 120 | 46,3 | 47,8 |
|-----------|---|-----|------|------|

**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit Renova Plan → стр. 33
- Зеркальный шкаф Geberit Option с освещением, трехдверный → стр. 255

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик для двойной раковины Geberit Renova Plan, с двумя выдвижными ящиками и полочками по середине****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. № | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|

|           |   |     |      |      |
|-----------|---|-----|------|------|
| 879240000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 120 | 46,3 | 47,8 |
|-----------|---|-----|------|------|

**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit Renova Plan → стр. 33
- Зеркальный шкаф Geberit Option с освещением, трехдверный → стр. 255

**Принадлежности**


- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- С двумя внутренними выдвижными ящиками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Со средней полкой
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

## Боковые шкафчики

### Шкафчик средней высоты Geberit Renova Plan, однодверный, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной переставной полкой
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки


- 1 переставная вставная полка
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет  | В [см] | Н [см] | Т [см] | Дверь          |
|-----------|---|--------|--------|--------|----------------|
| 879010000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 39     | 113    | 38,7   | Левосторонняя  |
| 879020000 | Корпус: меламин, структура дерева матовая/белая<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая | 39     | 113    | 38,7   | Правосторонняя |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

### Шкаф средней высоты Geberit Renova Plan с двумя дверями и одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя дверцами
- С выдвижным блоком
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Полка стеклянная съемная
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии


**Объем поставки**

- 2 вставные полки
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 869030000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 39     | 105    | 36     |
| 869031000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 39     | 105    | 36     |
| 869032000 | Пленочная структура / Вяз        | 39     | 105    | 36     |
| 869033000 | Пленочная структура / Дуб        | 39     | 105    | 36     |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Шкафчик Geberit Renova Plan с одной дверью и одним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- С выдвижным блоком
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Дверь с демпфирующим механизмом
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Полка стеклянная съемная
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии



**Объем поставки**

- Стеклянная полка
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 869020000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 39     | 70     | 36     |
| 869021000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 39     | 70     | 36     |
| 869022000 | Пленочная структура / Вяз        | 39     | 70     | 36     |
| 869023000 | Пленочная структура / Дуб        | 39     | 70     | 36     |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Навесной шкаф Geberit Renova Plan с одной дверью****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- Съемные вставные полки
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Зеркало на внутренней стороне дверцы
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии



**Объем поставки**

- 2 вставные полки
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 869010000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 39        | 70        | 17,3      |
| 869011000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 39        | 70        | 17,3      |
| 869012000 | Пленочная структура / Вяз        | 39        | 70        | 17,3      |
| 869013000 | Пленочная структура / Дуб        | 39        | 70        | 17,3      |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

**Высокий шкаф Geberit Renova Plan с двумя дверями и одним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя дверцами
- С выдвижным блоком
- Открытие с помощью утопленной ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Съемные вставные полки
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Коробки для хранения на внутренних сторонах дверец
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- 3 стеклянные полки
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 869000000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 39        | 180       | 36        |
| 869001000 | Матовое покрытие / Темно-серый   | 39        | 180       | 36        |
| 869002000 | Пленочная структура / Вяз        | 39        | 180       | 36        |
| 869003000 | Пленочная структура / Дуб        | 39        | 180       | 36        |


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Plan → стр. 38

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный

**Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 202150000 | Белый            | 36        | 34        | 54        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза


**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление → стр. 55
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, нижнее крепление → стр. 55

**Принадлежности**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, нижнее крепление → стр. 55
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление → стр. 55
- Сиденье унитаза Geberit Renova Plan, угловой дизайн, крепление сверху → стр. 56

## Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный, Rimfree



### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 202170000 | Белый            | 35,5      | 34,5      | 54        |

### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

### Комбинируется с


- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление → стр. 55
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, нижнее крепление → стр. 55

### Принадлежности

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, нижнее крепление → стр. 55
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление → стр. 55
- Сиденье унитаза Geberit Renova Plan, угловой дизайн, крепление сверху → стр. 56

## Новый

## Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный, полуузакрытая форма, Rimfree



### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Полузамкнутая форма

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.378.01.1 | Белый            | 35        | 33        | 54        |

Доступный с январь 2019

### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

### Комбинируется с

- Сиденье унитаза Geberit Renova Plan, угловой дизайн, крепление сверху → стр. 56

### Принадлежности


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, нижнее крепление



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики

- Крышка из дюропласта
- Квадратный дизайн
- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572110000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

#### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный, Rimfree → стр. 54
- Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный → стр. 53

### Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики

- Крышка из дюропласта
- Квадратный дизайн
- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 572120000 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |
| 572180000 | Белый            | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь    |

#### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный, Rimfree → стр. 54
- Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный → стр. 53
- Подвесной унитаз Geberit Renova Compact Square вертикальный, укороченный → стр. 74

## Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление



### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

### Характеристики

- Крышка унитаза, внахлест



| Арт. №    | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 573075000 | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь |
| 573085000 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Нержавеющая сталь |

### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova Compact Square вертикальный, укороченный → стр. 73
- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма → стр. 11
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 10
- Напольный унитаз Geberit Renova для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, горизонтальный выпуск → стр. 11
- Унитаз подвесной безободковый Geberit Renova Comfort, увеличенной высоты, закрытая форма, Rimfree → стр. 82
- Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 12

### Новый

## Сиденье унитаза Geberit Renova Plan, угловой дизайн, крепление сверху



### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

### Характеристики

- Крышка из дюропласта
- Квадратный дизайн
- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.689.01.1 | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь    |
| 500.691.01.1 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |
| 500.692.01.1 | Белый            | Да                    | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

Доступный с апрель 2019

### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit Renova Plan вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 54

Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Plan

Геберит Россия, По состоянию: май 2019




|   |  | Подвесной унитаз<br>Geberit Renova Plan<br>вертикальный                             | Подвесной унитаз<br>Geberit Renova Plan вертикальный,<br>Rimfree                    | Подвесной унитаз<br>Geberit Renova Plan вертикальный,<br>полузакрытая форма,<br>Rimfree |
|---|--|---|---|---|
|   | 202150000<br>202150600   |   | 202170000<br>202170600  | 500.378.01.1<br>500.378.01.8  |
|   |  |  |  |   |
|   | → стр. 53  | → стр. 54   | → стр. 54   |   |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan,<br>угловое исполнение, нижнее крепление  | 572110000  | → стр. 55   | ✓   | ✓   |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan,<br>угловое исполнение, верхнее крепление | 572120000<br>572180000<br>573075000  | → стр. 55<br>→ стр. 55<br>N/A   | ✓<br>✓  | ✓<br>✓  |
| Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan,<br>верхнее крепление                     | 573085000  | N/A   | ✓   | ✓   |
|   | 500.689.01.1   | N/A   |   | ✓   |
|   | 500.691.01.1   | N/A   |   | ✓   |
| Сиденье унитаза Geberit Renova Plan,<br>угловой дизайн, крепление сверху          | Функция плавного<br>опускания,<br>быстроразъемные<br>шарниры                       | 500.692.01.1  | N/A   |   |

✓ Совместимо

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit Renova Plan



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами


#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 232150000 | Белый            | 35,5      | 34        | 54        | На виду |

#### Характеристики

- Подвесной
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

**Новый****Подвесное биде Geberit Renova Plan, полузамкнутая форма****Применение**

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами


**Технические данные**

| Материал     | Сантехнический фарфор |        |        |        |         |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Арт. №       | Поверхность/цвет      | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
| 500.380.01.1 | Белый                 | 35     | 26     | 54     | На виду |

Доступный с января 2019

**Характеристики**

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Полузамкнутая форма

**Писсуары****Эксплуатация со смытом****Писсуар Geberit Renova Plan, задний подвод, задний сток****Применение**

- Для монтажа писсуаров с задним подводом и отводом
- Для встроенных и скрытых систем смыва
- Для режима с автоматическим экономным смытом

**Технические данные**

| Материал  | Сантехнический фарфор |        |        |        |        |       |
|-----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет      | В [см] | Н [см] | Т [см] | Вход   | Выход |
| 235100000 | Белый                 | 32,5   | 58     | 30     | Задний | Назад |

**Характеристики**

- Подвесной
- С ободком
- Сифон скрытый
- Скрытое крепление

**Объем поставки**

- Крепеж для писсуара

**Заказывается дополнительно**

- Сифон Geberit, горизонтальный выпуск → стр. 370

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – писсуары → стр. 344




- Входной соединитель Geberit для писсуара Geberit не требуется, если писсуар установлен с монтажным элементом Geberit

# Аксессуары для ванной комнаты

## Настенные полки

### Настенная полка Geberit Renova Plan



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С бортиком по периметру

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 299150000 | Белый            | 50        | 6         | 12        |
| 299160000 | Белый            | 60        | 6         | 12        |

Заказывается дополнительно

- Крепеж



# Geberit Renova Compact

Geberit  
Renova  
Compact

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Раковины .....</b>  | <b>62</b> |
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Renova Compact..... | 62        |
| Раковины компактные .....  | 64        |
| Угловые раковины .....   | 65        |
| Раковины.....  | 66        |
| Угловые раковины .....   | 67        |
| Пьедесталы .....   | 67        |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                                | <b>68</b> |
| Шкафчики под раковины.....   | 68        |
| Зеркала .....  | 72        |
| Принадлежности.....  | 73        |
| <b>Унитазы .....</b>   | <b>73</b> |
| Подвесные унитазы.....   | 73        |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Renova Compact

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit Renova Compact                  |   | Раковина Geberit Renova Compact с полкой |                        | Угловая раковина Geberit Renova Compact |   |
|---|--|---|--|------------------------|---|---|
|   | 55 см  | 60 см   | 65 см                                    |                        | 69.5 см                                 |   |
|   | 226155000<br>226155600                           | 226160000<br>226160600  | 226165000<br>226165600                   | 226265000<br>226265600 | 226150000<br>226150600                  |   |
|   |  |   |  |                        |   |   |
| <b>Ширина 300 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверями    | 862132000<br>862133000                           |    | → стр. 70                                |                        |   |   |
| <b>Ширина 350 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью             | 862040000<br>862041000                           |    | → стр. 68                                |                        |   |   |
| <b>Ширина 400 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью             | 862045000<br>862046000                           |    | → стр. 68                                |                        |   |   |
| <b>Ширина 450 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец | 862250000<br>862251000<br>862050000<br>862051000 |   | → стр. 69                                |                        |   |   |
| <b>Ширина 500 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью             | 862055000<br>862056000                           |  | → стр. 71                                | ✓                      |   |   |
| Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверями    | 862150000<br>862151000                           |  | → стр. 71                                |                        |   | ✓ |
| <b>Ширина 550 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью             | 862060000<br>862061000                           |  | → стр. 70                                |                        | ✓                                       |   |
| <b>Ширина 600 мм</b>  |  |   |  |                        |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец | 862265000<br>862266000<br>862065000<br>862066000 |  | → стр. 72                                |                        |   | ✓ |

✓ Совместимо




## Geberit Renova Compact

Раковины

Раковины компактные

### Раковины компактные

#### Раковина Geberit Renova Compact



##### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

##### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | Отверстие крана [см] | Перелив              |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 276145000 | Белый            | 45     | 40                | 17     | 34                   | По центру<br>На виду |

##### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью → стр. 68
- Полупьедестал Geberit Renova Compact → стр. 67


##### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

#### Раковина Geberit Renova Compact, с укороченным



##### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

##### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная

##### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/<br>цвет | В [см] | В1 [см] | В2 [см] | В3 [см] | В4 [см] | В5 [см] | В6 [см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | Н [см] | Т [см] | Т1 [см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Полочное<br>пространство |
|-----------|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--------|--------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| 276140000 | Белый                | 40     | 10      | 17      | 10      | 26,5    | 18,5    | 5,5     | 34,8                    | 15     | 25     | 18,5    | Правая             | На виду | Без                      |
| 276240000 | Белый                | 40     | 10      | 17      | 10      | 26,5    | 18,5    | 5,5     | 34,8                    | 15     | 25     | 18,5    | Левая              | На виду | Без                      |
| 276250000 | Белый                | 50     | 10      | 26      | 12      | 28      | 20      | 13      | 44,8                    | 15     | 25     | 18      | Правая             | На виду | Правая                   |
| 276350000 | Белый                | 50     | 10      | 26      | 12      | 28      | 20      | 13      | 44,8                    | 15     | 25     | 18      | Левая              | На виду | Левая                    |


##### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью → стр. 68

##### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

## Раковина Geberit Renova Compact, с укороченным вылетом, с полкой



### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 276150000 | Белый            | 50     | 44,8              | 15     | 25     | Правая          | На виду | Левая                 |

### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец → стр. 69

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

## Угловые раковины

### Угловая раковина Geberit Renova Compact



### Применение

- Для углового монтажа
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 276132000 | Белый            | 45     | 42,5              | 15,5   | 39,5   | По центру       | На виду |

### Комбинируется с


- Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверями → стр. 70

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

## Раковины

### Раковина Geberit Renova Compact



#### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 226155000 | Белый            | 55        | 49         | 27,5       | 50                      | 17        | 37        | По центру          | На виду |
| 226160000 | Белый            | 60        | 54         | 30         | 54,9                    | 17        | 37        | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью → стр. 70
- Полупьедестал Geberit Renova Compact → стр. 67


#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

### Раковина Geberit Renova Compact с полкой



#### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная
- С полочкой

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Полочное<br>пространство |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------------|
| 226165000 | Белый            | 65        | 17        | 37        | По центру          | На виду | Правая                   |
| 226265000 | Белый            | 65        | 17        | 37        | По центру          | На виду | Левая                    |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец → стр. 72
- Полупьедестал Geberit Renova Compact → стр. 67

#### Принадлежности


- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- При установке с полуколонной присоединительные размеры следует смотреть в чертежах полуколонны

## Угловые раковины

### Угловая раковина Geberit Renova Compact



#### Применение

- Для углового монтажа
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 226150000 | Белый            | 69,5   | 69                | 15,5   | 61,5   | По центру       | На виду |

#### Комбинируется с


- Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверями → стр. 71

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Пьедесталы

### Полупьедестал Geberit Renova Compact



#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Характеристики   |
|--|
| Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупьедесталов |

#### Арт. №

Поверхность/цвет

296250000 Белый

#### Заказывается дополнительно

- Крепеж


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova Compact → стр. 66
- Раковина Geberit Renova Compact → стр. 64
- Раковина Geberit Renova Compact с полкой → стр. 66

# Мебель для ванных комнат

## Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                        | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|-----------|---|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 862040000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый        | 34,8      | 31,6       | 40                         | 60,4      | 25,2      | 22,2       |
| 862041000 | Высокоглянцевое покрытие / Светло-серый | 34,8      | 31,6       | 40                         | 60,4      | 25,2      | 22,2       |
| 862045000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый        | 40        | 35         | 45                         | 60,4      | 34        | 31         |
| 862046000 | Высокоглянцевое покрытие / Светло-серый | 40        | 35         | 45                         | 60,4      | 34        | 31         |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova Compact → стр. 64
- Раковина Geberit Renova Compact, с укороченным → стр. 64
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

## Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                        | B<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Держатель<br>для<br>полотенец |           |
|-----------|---|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
|           |   |           |                            |           |           | Дверь                         | Полотенце |
| 862050000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый        | 44,8      | 50                         | 60,4      | 25,2      | Правосторонняя                | Правая    |
| 862051000 | Высокоглянцевое покрытие / Светло-серый | 44,8      | 50                         | 60,4      | 25,2      | Правосторонняя                | Правая    |
| 862250000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый        | 44,8      | 50                         | 60,4      | 25,2      | Левосторонняя                 | Левая     |
| 862251000 | Высокоглянцевое покрытие / Светло-серый | 44,8      | 50                         | 60,4      | 25,2      | Левосторонняя                 | Левая     |


### Комбинируется с

- Раковина Geberit Renova Compact, с укороченным вылетом, с полкой → стр. 65
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

## Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверями



### Применение

- Для углового монтажа

### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С двумя дверцами
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                        | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] |
|-----------|---|----------------------|--------|--------|
| 862132000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый        | 42,5                 | 45     | 60,4   |
| 862133000 | Высокоглянцевое покрытие / Светло-серый | 42,5                 | 45     | 60,4   |


### Комбинируется с

- Угловая раковина Geberit Renova Compact → стр. 65
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

## Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с одной дверью



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- С одной стационарной полкой
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                           | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|--|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 862055000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Белый        | 50        | 45         | 55                         | 60,4      | 36,7      |
| 862056000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Светло-серый | 50        | 45         | 55                         | 60,4      | 36,7      |
| 862060000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Белый        | 55        | 50         | 60                         | 60,4      | 36,7      |
| 862061000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Светло-серый | 55        | 50         | 60                         | 60,4      | 36,7      |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Renova Compact → стр. 66
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

**Шкафчик для угловой раковины Geberit Renova Compact, с двумя дверьми****Применение**

- Для углового монтажа

**Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя дверцами
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                           | ВШирина раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| 862150000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Белый        | 69                       | 69,5      | 60,4      |
| 862151000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Светло-серый | 69                       | 69,5      | 60,4      |

**Комбинируется с**

- Угловая раковина Geberit Renova Compact → стр. 67
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

**Принадлежности**


- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

## Geberit Renova Compact

Мебель для ванных комнат

Зеркала

### Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                           | B<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Держатель для<br>полотенец |
|-----------|--|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 862065000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Белый        | 59        | 65                         | 60,4      | 36,7      | Правая                     |
| 862066000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Светло-серый | 59        | 65                         | 60,4      | 36,7      | Правая                     |
| 862265000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Белый        | 59        | 65                         | 60,4      | 36,7      | Левая                      |
| 862266000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Светло-серый | 59        | 65                         | 60,4      | 36,7      | Левая                      |

#### Комбинируется с


- Раковина Geberit Renova Compact с полкой → стр. 66
- Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact → стр. 72

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Renova Compact

## Зеркала

### Зеркало с подсветкой Geberit Renova Compact



#### Технические данные

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Класс защиты              | I                 |
| Степень защиты            | IP44              |
| Номинальное напряжение    | 230 В перем. тока |
| Частота тока              | 50 Гц             |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока   |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока   |
| Потребляемая мощность     | 6 Вт              |
| Материал                  | Стекло            |
| Класс энергоэффективности | A++               |
| Цвет подсветки            | 6400 K            |

#### Характеристики

- Светодиодное освещение
- Механический выключатель

#### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №     | В<br>[см] | В1<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Световой поток<br>[lm] |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| Y862340000 | 40        | 22,5       | 80        | 3,5       | 780                    |
| 862350000  | 50        | 29         | 65        | 3,5       | 780                    |
| 862360000  | 60        | 29         | 65        | 3,5       | 780                    |

**Комбинируется с**

- Шкафчик для раковины Geberit Renova Compact, с держателем для полотенец → стр. 72

## Принадлежности

### Комплект ножек Geberit Renova Compact



#### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Алюминий |
|----------|----------|

#### Характеристики

- Регулируется по высоте

#### Объем поставки


- Комплект 2 шт.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет |
| 500550000 | Хромированный    |

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз Geberit Renova Compact Square вертикальный, укороченный



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики


- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Укороченный
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

|        |                  |
|--------|------------------|
| Арт. № | Поверхность/цвет |
|--------|------------------|

|           | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 203245000 | 35        | 34        | 48        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза
- Комбинируется с
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12

**Подвесной унитаз Geberit Renova Compact Square вертикальный, укороченный****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Укороченный
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см
- Квадратный дизайн

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 206145000 | Белый            | 35,5      | 34        | 48,5      |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, угловое исполнение, верхнее крепление → стр. 55





# Geberit Renova Comfort

Geberit  
Renova  
Comfort

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Раковины .....</b>   | <b>78</b> |
| Обзор аксессуаров – раковины Geberit Renova Comfort . . . . .         | 78        |
| Раковины . . . . .  | 78        |
| Раковины для людей с ограниченными возможностями . . . . .            | 79        |
| <b>Мебель для ванной комнаты.....</b>                                 | <b>80</b> |
| Другая мебель ванной комнаты . . . . .                                | 80        |
| <b>Унитазы.....</b>   | <b>80</b> |
| Подвесные унитазы . . . . .   | 80        |
| Подвесные унитазы, увеличенной высоты . . . . .                       | 82        |
| Напольные унитазы . . . . .   | 83        |
| Напольные унитазы, увеличенной высоты . . . . .                       | 84        |
| Сиденья на унитаз . . . . .   | 86        |
| Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort . . . . . | 86        |
| Сиденья для унитазов . . . . .  | 90        |

## Раковины

### Обзор аксессуаров – раковины Geberit Renova Comfort

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit Renova Comfort Square, безбарьерная                               |   |   | Раковина<br>Geberit Renova Comfort,<br>безбарьерная |
|---|--|---|---|---|
|   | 60 см  | 65 см   | 75 см   | 55 см   |
| 128660000   | 128665000  |   |   | 258555000/600                                       |
| 128660600   | 128665600  | 128575000   |   | 258557000/600                                       |
| 128662000   | 128667000  | 128575600   |   | 258565000/600                                       |
| 128662600   | 128667600  | 128576000   |   | 258567000/600                                       |
| 128661000   | 128666000  | 128576600   |   |   |
| 128661600   | 128666600  |   |   |   |
|  |  |  |  |   |
| → стр. 78   | → стр. 78  | → стр. 78   | → стр. 79   |   |

Для умывальников без перелива только в сочетании с

| Или  |              |   |            |   |   |   |   |
|--|--------------|---|------------|---|---|---|---|
| Донный клапан Geberit, с отводом самотеком | 152.080.21.1 |  | → стр. 369 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


Заказывать для монтажа мебели

|   |              |  |            |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск | 151.116.11.1 |  | → стр. 369 | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |
|---|--------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

<sup>1)</sup> Для компактного соединения с тумбами

## Раковины

### Раковина Geberit Renova Comfort Square, безбарьерная



#### Применение

- Подходит для инвалидов-колясочников

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Квадратный дизайн
- Эргономичный дизайн передней стороны
- Эргономичный дизайн подлокотников
- Встроенная утопленная ручка
- Раковина плоская
- Раковина с двумя полками
- Бортик для установки зеркала


| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------|
| 128660000 | Белый            | 60        | 15,5      | 55        | 40         | По центру          | На виду |
| 128661000 | Белый            | 60        | 15,5      | 55        | 40         | Без                | Без     |
| 128662000 | Белый            | 60        | 15,5      | 55        | 40         | По центру          | Без     |
| 128665000 | Белый            | 65        | 15,5      | 55        | 40         | По центру          | На виду |
| 128666000 | Белый            | 65        | 15,5      | 55        | 40         | Без                | Без     |
| 128667000 | Белый            | 65        | 15,5      | 55        | 40         | По центру          | Без     |
| 128575000 | Белый            | 75        | 15,5      | 55        | 40         | По центру          | На виду |
| 128576000 | Белый            | 75        | 15,5      | 55        | 40         | Без                | Без     |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Renova Comfort → стр. 78

## Раковины для людей с ограниченными возможностями

### Раковина Geberit Renova Comfort, безбарьерная



#### Применение

- Подходит для инвалидов-колясочников

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Эргономичный дизайн передней стороны
- Раковина плоская

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 258555000 | Белый            | 55        | 48         | 15        | 55        | По центру          | На виду |
| 258557000 | Белый            | 55        | 48         | 15        | 55        | По центру          | Без     |
| 258565000 | Белый            | 65        | 58         | 15        | 55        | По центру          | На виду |
| 258567000 | Белый            | 65        | 61         | 15        | 55        | По центру          | Без     |


#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Renova Comfort → стр. 78

## Мебель для ванной комнаты

### Другая мебель ванной комнаты

#### Табурет Geberit Renova Comfort

**Применение**

- Место для сидения в ванной комнате

**Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Возможность двухуровневой регулировки по высоте
- С пространством для хранения вещей под накладкой для сиденья
- С роликами
- Ролики останавливаются при нагрузке
- С защитой от конденсата

**Объем поставки**


- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 808500000 | Матовый / Белый  | 45,4      | 43,5-49,5 | 38,4      |

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort

**Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Завышенный керамический верхний край 41 см при стандартной высоте крепления
- Расстояние до пола 7 см

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208520000 | Белый            | 35,5      | 34        | 70        |

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort → стр. 86

**Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л

**Объем поставки**

- Смывной патрубок удлиненный

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208570000 | Белый            | 35,5      | 34        | 70        |

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort → стр. 86

**Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort Square, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Удерживающая фаска для предотвращения соскальзывания сиденья для унитаза
- Квадратный дизайн

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208560000 | Белый            | 39        | 36        | 70        |

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн → стр. 90

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort → стр. 86

**Новый****Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, полузамкнутая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Полузамкнутая форма

**Объем поставки**

- Смывной патрубок удлиненный

Арт. № Поверхность/цвет

В [см] Н [см] Т [см]

500.693.01.1 Белый

35

34,5

70


Доступный с апрель 2019

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

**Подвесные унитазы, увеличенной высоты****Новый****Унитаз подвесной безободковый Geberit Renova Comfort, увеличенной высоты, закрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Rimfree
- Унитаз вертикальный
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Замкнутая форма
- Завышенный керамический верхний край 45 см при стандартной высоте крепления

Арт. № Поверхность/цвет

В [см] Н [см] Т [см]

500.694.01.1 Белый

35

37

55

Доступный с апрель 2019

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova, верхнее крепление → стр. 12
- Сиденье для унитаза Geberit Renova Plan, верхнее крепление → стр. 56
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

**Принадлежности**


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Напольные унитазы

### Напольный унитаз Geberit Renova Comfort Square, вертикальный, приподнятый, полуузакрытая форма

**Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Горизонтальный или вертикальный трап
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Полузамкнутая форма
- Высота сиденья увеличена

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 218500000 | Белый            | 39        | 46        | 55,5      |

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн → стр. 90

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort → стр. 86

**Напольные унитазы, увеличенной высоты****Напольный унитаз Geberit Renova Comfort, горизонтальный, высокий, для лиц с ограниченными возможностями, горизонтальный выпуск****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства
- Подходит для инвалидов-колясочников

**Характеристики**

- Напольный
- Горизонтальный унитаз
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск
- Высота сиденья увеличена

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 218510000 | Белый            | 35,5      | 45        | 47        |

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Comfort, нижнее крепление → стр. 89

**Принадлежности**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Comfort, нижнее крепление → стр. 89

**Напольный унитаз Geberit Renova Comfort, горизонтальный, высокий, горизонтальный выпуск****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства
- Подходит для инвалидов-колясочников

**Характеристики**

- Напольный
- Горизонтальный унитаз
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск
- Высота сиденья увеличена

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 218520000 | Белый            | 35,5      | 49        | 47        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Comfort, нижнее крепление → стр. 89

**Принадлежности**

- Сиденье для унитаза Geberit Renova Comfort, нижнее крепление → стр. 89



## Сиденья на унитаз



### Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Renova Comfort

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort Square, Rimfree                                | Напольный унитаз Geberit Renova Comfort Square, вертикальный, приподнятый, полуоткрытая форма | Напольный унитаз Geberit Renova Comfort, горизонтальный, высокий, для лиц с ограниченными возможностями, горизонтальный выпуск |
|--|---|---|--|
| 39 см  |   |   |  |
|  | 208560000<br>208560600  | 218500000<br>218500600  | 218510000<br>218510600   |
|  |                    |            |   |
|  | → стр. 81   | → стр. 83   | → стр. 84  |
| Сиденье унитаза<br>Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн, крепление снизу     | 572830000<br>      | → стр. 88   | ✓  |
| Сиденье унитаза<br>Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн                      | 572840000<br>      | → стр. 90   | ✓  |
| Сиденье для унитаза<br>Geberit Renova Comfort, нижнее крепление                              | 572050000<br>      | → стр. 89   | ✓  |
| Сиденье унитаза<br>Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу  | 572850000<br>     | → стр. 88   |  |
|  | 572860000<br>    | → стр. 90   |  |
| Сиденье унитаза<br>Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху | 500.679.01.1<br> | → стр. 89   |  |
| Сиденье унитаза<br>Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху | 500.680.01.1<br> | → стр. 91   |  |

✓ Совместимо

|         | Напольный унитаз<br>Geberit Renova Comfort,<br>горизонтальный, высокий,<br>горизонтальный выпуск | Подвесной унитаз<br>вертикальный<br>Geberit Renova Comfort                        | Подвесной унитаз<br>вертикальный<br>Geberit Renova Comfort, Rimfree               | Подвесной унитаз<br>вертикальный Geberit Renova<br>Comfort, полузакрытая форма,<br>Rimfree | Унитаз подвесной безободковый<br>Geberit Renova Comfort,<br>увеличенной высоты, закрытая<br>форма, Rimfree |
|---------|--|---|---|--|--|
| 35.5 см |  |   |   |  | 35 см  |
|         | 218520000<br>218520600   | 208520000<br>208520600  | 208570000<br>208570600  | 500.693.01.1<br>500.693.01.8   | 500.694.01.1<br>500.694.01.8   |
|         |                 |  |  |         |                         |
|         | → стр. 84  | → стр. 80   | → стр. 81   | → стр. 82  | → стр. 82  |
|         | ✓  |   |   |  |  |
|         |  | ✓   | ✓   |  |  |
|         |  | ✓   | ✓   |  |  |
|         |  |   |   | ✓  | ✓  |
|         |  |   |   | ✓  | ✓  |

**Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу****Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**

- Шарнирный вал из нержавеющей стали, сквозной
- Крышка унитаза, внахлест
- Антибактериальный


**Объем поставки**

- Компенсационный амортизатор с рукояткой для крышки унитаза

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572850000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

**Комбинируется с**

- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9
- Напольный унитаз Geberit Vitalis, горизонтальный, горизонтальный выпуск → стр. 343
- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полуузакрытая форма → стр. 11
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, Rimfree → стр. 81
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort → стр. 80
- Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полуузакрытая форма, Rimfree → стр. 12

**Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн, крепление снизу****Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**

- Для лиц с ограниченными возможностями
- Шарнирный вал из нержавеющей стали, сквозной
- Квадратный дизайн
- Крышка унитаза, внахлест
- Антибактериальный
- Наклонный, входящий в фаску керамического унитаза амортизатор, предотвращающий боковое смещение сиденья

**Объем поставки**

- Компенсационный амортизатор с рукояткой для крышки унитаза

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572830000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

**Комбинируется с**

- Напольный унитаз Geberit Renova Comfort Square, вертикальный, приподнятый, полуузакрытая форма → стр. 83
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort Square, Rimfree → стр. 81

## Сиденье для унитаза Geberit Renova Comfort, нижнее крепление



35

47<sup>7</sup>  
3

### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572050000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

### Заказывается дополнительно

- Монтажный ключ Geberit Renova для унитазных сидений, нижнее крепление → стр. 13

### Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit Renova Comfort, горизонтальный, высокий, горизонтальный выпуск → стр. 84

## Новый

## Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху



37<sup>6</sup>

5<sup>2</sup>  
45<sup>5</sup>

### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.679.01.1 | Белый            | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь |

Доступный с января 2019

### Комбинируется с

- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 82
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 10
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort → стр. 80
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, Rimfree → стр. 81
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9
- Напольный унитаз Geberit Vitalis, горизонтальный, горизонтальный выпуск → стр. 343
- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма → стр. 11
- Унитаз подвесной безободковый Geberit Renova Comfort, увеличенной высоты, закрытая форма, Rimfree → стр. 82

### Характеристики



- Крышка унитаза, внахлест
- Антибактериальный

### Объем поставки

- Компенсационный амортизатор с рукояткой для крышки унитаза

## Сиденья для унитазов

### Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, угловой дизайн


**Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**


- Для лиц с ограниченными возможностями
- Шарнирный вал из нержавеющей стали, сквозной
- Квадратный дизайн
- Антибактериальный
- Наклонный, входящий в фаску керамического унитаза амортизатор, предотвращающий боковое смещение сиденья

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572840000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

**Комбинируется с**

- Напольный унитаз Geberit Renova Comfort Square, вертикальный, приподнятый, полузакрытая форма → стр. 83
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort Square, Rimfree → стр. 81

### Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу


**Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|


**Характеристики**

- С шарнирным валом
- Антибактериальный

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 572860000 | Белый            | Нет                        | Снизу     | Нержавеющая сталь |

**Комбинируется с**

- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9
- Напольный унитаз Geberit Vitalis, горизонтальный, горизонтальный выпуск → стр. 343
- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма → стр. 11
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, Rimfree → стр. 81
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort → стр. 80
- Напольный унитаз Geberit Renova безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 12

**Новый****Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху****Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**

- Антибактериальный

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира  |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.680.01.1 | Белый            | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь |

Доступный с январь 2019

**Комбинируется с**

- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 82
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, полузакрытая форма, Rimfree → стр. 10
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort → стр. 80
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Renova Comfort, Rimfree → стр. 81
- Напольный унитаз Geberit Vitalis, горизонтальный, горизонтальный выпуск → стр. 343
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный, Rimfree → стр. 9
- Подвесной унитаз Geberit Renova вертикальный → стр. 9
- Напольный унитаз Geberit Renova, безободковый, горизонтальный выпуск, полузакрытая форма → стр. 11
- Унитаз подвесной безободковый Geberit Renova Comfort, увеличенной высоты, закрытая форма, Rimfree → стр. 82



# Geberit Smyle

|  |            |
|--|------------|
| <b>Раковины .....</b>  | <b>94</b>  |
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Smyle .....     | 94         |
| Раковины компактные .....  | 96         |
| Раковины.....  | 97         |
| Двойные раковины.....  | 98         |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                            | <b>100</b> |
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle..... | 100        |
| Шкафчики под раковины.....                                       | 104        |
| Боковые шкафы .....  | 107        |
| Другая мебель ванной комнаты .....                               | 110        |
| Принадлежности.....  | 110        |
| <b>Унитазы .....</b>   | <b>112</b> |
| Подвесные унитазы.....   | 112        |
| Напольные унитазы.....   | 115        |
| Сиденья на унитаз .....  | 116        |
| Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Smyle.....          | 118        |
| <b>Смывные бачки наружного монтажа .....</b>                     | <b>118</b> |
| Смывные бачки наружного монтажа для унитазов .....               | 118        |
| <b>Биде .....</b>  | <b>119</b> |
| Подвесные биде .....   | 119        |
| Напольные биде .....   | 120        |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Smyle

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Раковина Geberit Smyle Square   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | 60 см   | 75 см  | 90 см   | 120 см  |
|  | 500.229.01.1<br>500.229.01.8  | 500.249.01.1<br>500.249.01.8   | 500.251.01.1<br>500.251.01.8<br>500.250.01.1<br>500.250.01.8                        | 500.253.01.1<br>500.253.01.8<br>500.225.01.1<br>500.225.01.8                        |
|  |  |  |  |  |
|  | → стр. 97   | → стр. 97  | → стр. 97   | → стр. 97   |

#### Ширина 450 мм

|  |  |   |            |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей | 500.350.00.1<br>500.350.JK.1<br>500.350.JL.1<br>500.350.JR.1<br>500.351.00.1<br>500.351.JK.1<br>500.351.JL.1<br>500.351.JR.1 |  | → стр. 104 |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|

#### Ширина 500 мм

|  |  |   |            |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей | 500.363.00.1<br>500.363.JK.1<br>500.363.JL.1<br>500.363.JR.1<br>500.364.00.1<br>500.364.JK.1<br>500.364.JL.1<br>500.364.JR.1 |  | → стр. 104 |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|

#### Ширина 550 мм

|  |  |   |            |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей | 500.365.00.1<br>500.365.JK.1<br>500.365.JL.1<br>500.365.JR.1<br>500.366.00.1<br>500.366.JK.1<br>500.366.JL.1<br>500.366.JR.1 |  | → стр. 106 |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|--|--|--|--|

#### Ширина 600 мм

|   |  |   |            |   |  |  |  |
|---|--|---|------------|---|--|--|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.352.00.1<br>500.352.JK.1<br>500.352.JL.1<br>500.352.JR.1 |  | → стр. 105 | ✓ |  |  |  |
|---|--|---|------------|---|--|--|--|

#### Ширина 750 мм

|   |  |   |            |  |   |  |  |
|---|--|---|------------|--|---|--|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.353.00.1<br>500.353.JK.1<br>500.353.JL.1<br>500.353.JR.1 |  | → стр. 105 |  | ✓ |  |  |
|---|--|---|------------|--|---|--|--|

#### Ширина 900 мм

|   |  |   |            |  |  |   |  |
|---|--|---|------------|--|--|---|--|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.354.00.1<br>500.354.JK.1<br>500.354.JL.1<br>500.354.JR.1 |  | → стр. 105 |  |  | ✓ |  |
|---|--|---|------------|--|--|---|--|


#### Ширина 1200 мм

|   |  |   |            |  |  |  |   |
|---|--|---|------------|--|--|--|---|
| Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.355.00.1<br>500.355.JK.1<br>500.355.JL.1<br>500.355.JR.1 |  | → стр. 105 |  |  |  | ✓ |
|---|--|---|------------|--|--|--|---|

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Шкафчик для двойного раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.356.00.1<br>500.356.JK.1<br>500.356.JL.1<br>500.356.JR.1 |  | → стр. 107 |
|--|--|---|------------|

✓ Совместимо

| Двойная раковина Geberit Smyle Square   | Раковина Smyle Square , с асимметричным переливом                                 | Раковина Geberit Smyle Square   | Раковина geberit Smyle Square  |   |
|---|---|---|--|---|
| 120 см  | 45 см   | 50 см   | 55 см  | 60 см   |
| 500.223.01.1<br>500.223.01.8  | 500.222.01.1<br>500.222.01.8  | 500.256.01.1<br>500.256.01.8  | 500.259.01.1<br>500.259.01.8   | 500.229.01.1<br>500.229.01.8  |
|  |  |  |  |  |
| → стр. 98   | → стр. 96   | → стр. 96   | → стр. 97  | → стр. 97   |
|   | ✓   |   |  |   |
|   |   |   | ✓  |   |
|   |   |   |  | ✓   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| ✓   |   |   |  |   |

**Раковины компактные****Раковина Geberit Smyle Square, с асимметричным переливом****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель
- Перелив, асимметричный


| Арт. №       | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.222.01.1 | Белый            | 45        | 16        | 36        | По центру          | На виду |

**Комбинируется с**

- Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей → стр. 104

**Принадлежности**

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

**Новый****Раковина Geberit Smyle Square****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.256.01.1 | Белый            | 50        | 16        | 41        | По центру          | На виду |

Доступный с апрель 2019

**Комбинируется с**


- Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей → стр. 104

**Принадлежности**

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковины

### Раковина Geberit Smyle



#### Технические данные


| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.227.01.1 | Белый            | 55        | 51,5       | 16,5      | 48        | По центру          | На виду |
| 500.228.01.1 | Белый            | 60        | 56,8       | 16        | 48        | По центру          | На виду |
| 500.230.01.1 | Белый            | 65        | 61,8       | 17        | 48        | По центру          | На виду |
| 500.248.01.1 | Белый            | 70        | 66,8       | 17        | 48        | По центру          | На виду |

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

### Раковина Geberit Smyle Square



#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие крана | Перелив | Точки<br>крепления |
|--------------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------|
| 500.259.01.1 | Н Белый          | 55        | -          | 51,8       | 52                      | 16,5      | 44        | По центру       | На виду | 2                  |
| 500.229.01.1 | Белый            | 60        | -          | 56,8       | 57                      | 16,5      | 48        | По центру       | На виду | 2                  |
| 500.249.01.1 | Белый            | 75        | -          | 71,5       | 72                      | 16,5      | 48        | По центру       | На виду | 2                  |
| 500.250.01.1 | Белый            | 90        | 13         | 86,8       | 87                      | 16,5      | 48        | Без             | На виду | 4                  |
| 500.251.01.1 | Белый            | 90        | 13         | 86,8       | 87                      | 16,5      | 48        | По центру       | На виду | 4                  |
| 500.225.01.1 | Белый            | 120       | 28         | 116,8      | 117                     | 16,5      | 48        | Без             | На виду | 4                  |
| 500.253.01.1 | Белый            | 120       | 28         | 116,8      | 117                     | 16,5      | 48        | Левая и правая  | На виду | 4                  |

Н: Новый, доступный с апрель 2019

#### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей → стр. 106
- Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками → стр. 105

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Двойные раковины

### Двойная раковина Geberit Smyle Square



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.223.01.1 | Белый            | 120       | 16,5      | 48        | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для двойного раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками → стр. 106

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369



# Мебель для ванных комнат




## Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle

Геберит Россия, По состоянию: май 2019


|  | Крючок для полотенец | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Т-образное разделение | Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Н-образное разделение |
|--|----------------------|--|---|--|--|
|  | 500.647.JK.2         | 510040000  | 510140000   | 500.678.00.1   | 500.676.00.1   |
|  |                      |  |   |  |  |
|  | → стр. 182           | → стр. 340   | → стр. 341  |  | → стр. 111   |

### Тумбы

|  |              |   |   |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Smyle Square, с одной дверцей                  | 500.350.00.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.350.JK.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.350.JL.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.350.JR.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.351.00.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.351.JK.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.351.JL.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.351.JR.1 |   |   |   |   |   |
|  | 500.363.00.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.363.JK.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками       | 500.363.JL.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.363.JR.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.364.JL.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.364.JR.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.364.00.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.364.JK.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.352.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.352.JK.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.352.JL.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.352.JR.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками       | 500.353.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.353.JK.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.353.JL.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.353.JR.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.354.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.354.JK.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.354.JL.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.354.JR.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.355.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.355.JK.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Smyle Square, с одной дверцей                  | 500.355.JL.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.355.JR.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.365.00.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.365.JK.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.365.JL.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками       | 500.365.JR.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.366.00.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.366.JK.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.366.JL.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
|  | 500.366.JR.1 | ✓ | ✓ |   |   |   |
| Шкафчик для двойного раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками | 500.356.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.356.JK.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.356.JL.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.356.JR.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.356.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Высокие шкафы</b>   |              |   |   |   |   |   |
| <b>Шкафы средней высоты</b>  |              |   |   |   |   |   |
| Шкафчик-пенал средней высоты Geberit Smyle Square с одной дверцей              | 500.361.00.1 | ✓ |   |   |   |   |
|  | 500.361.JK.1 | ✓ |   |   |   |   |
|  | 500.361.JL.1 | ✓ |   |   |   |   |
|  | 500.361.JR.1 | ✓ |   |   |   |   |

| Магнитный держатель Geberit Group   | Розеточный модуль Geberit Group   | Розеточный модуль Geberit Group с USB-разъемом                                    | Световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика                    |   |   |           | Двойная световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика | Светильник для шкафа Geberit Group съемный, питание от аккумулятора |
|---|---|---|---|---|---|-----------|--|---|
| 510010000   | 501020000   | 501030000   | 501410000   | 501535000   | 501635000   | 501825000 | 501470000  | 501500000   |
|  |  |  |  |  |  |           |  |   |
| → стр. 342  | → стр. 341  |   |   |   | → стр. 340  |           |  | → стр. 342  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |

|   | Крючок для полотенец  | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Т-образное разделение                | Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Н-образное разделение                |   |
|---|---|--|---|---|---|---|
|   | 500.647.JK.2  | 510040000  | 510140000   | 500.678.00.1  | 500.676.00.1  | 500.677.00.1  |
|   |  |       |     |  |  |  |
|   | → стр. 182  | → стр. 340   | → стр. 341  |   | → стр. 111  |   |
| <b>Боковые шкафы</b>                                    |   |  |   |   |   |   |
|   | 500.359.00.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.359.JK.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.359.JL.1  |  |   |   |   |   |
| Шкафчик Geberit Smyle Square с одной дверцей            | 500.359.JR.1  | → стр. 108   |   |   |   |   |
|   | 500.360.00.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.360.JK.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.360.JL.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.360.JR.1  |  |   |   |   |   |
| Шкафчик Geberit Smyle Square с двумя выдвижными ящиками | 500.357.00.1  | → стр. 109   |   | ✓   | ✓   | ✓   |
|   | 500.357.JK.1  |  |   | ✓   | ✓   | ✓   |
|   | 500.357.JL.1  |  |   | ✓   | ✓   | ✓   |
|   | 500.357.JR.1  |  |   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Шкафчик Geberit Smyle Square без дверей                 | 500.358.00.1  | → стр. 109   |   |   |   |   |
|   | 500.358.JK.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.358.JL.1  |  |   |   |   |   |
|   | 500.358.JR.1  |  |   |   |   |   |


✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Новый

#### Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей



##### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

##### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

##### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Дверь          |
|--------------|--|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 500.350.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Правосторонняя |
| 500.350.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Правосторонняя |
| 500.350.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Правосторонняя |
| 500.350.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Правосторонняя |
| 500.351.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Левосторонняя  |
| 500.351.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Левосторонняя  |
| 500.351.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Левосторонняя  |
| 500.351.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 44,2      | 39,3       | 37,2       | 45                      | 61,7      | 35,6      | Левосторонняя  |
| 500.363.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Правосторонняя |
| 500.363.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Правосторонняя |
| 500.363.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Правосторонняя |
| 500.363.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Правосторонняя |
| 500.364.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Левосторонняя  |
| 500.364.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Левосторонняя  |
| 500.364.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Левосторонняя  |
| 500.364.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 49,2      | 42,2       | 42,2       | 50                      | 61,7      | 40,6      | Левосторонняя  |

Доступный с апрель 2019

##### Комбинируется с


- Раковина Geberit Smyle Square, с асимметричным переливом → стр. 96
- Раковина Geberit Smyle Square → стр. 96

##### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

## Новый

### Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 500.352.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 58,4      | 53,5       | 51,4       | 60                         | 61,7      | 47        |
| 500.352.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 58,4      | 53,5       | 51,4       | 60                         | 61,7      | 47        |
| 500.352.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 58,4      | 53,5       | 51,4       | 60                         | 61,7      | 47        |
| 500.352.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 58,4      | 53,5       | 51,4       | 60                         | 61,7      | 47        |
| 500.353.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 73,4      | 68,5       | 66,4       | 75                         | 61,7      | 47        |
| 500.353.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 73,4      | 68,5       | 66,4       | 75                         | 61,7      | 47        |
| 500.353.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 73,4      | 68,5       | 66,4       | 75                         | 61,7      | 47        |
| 500.353.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 73,4      | 68,5       | 66,4       | 75                         | 61,7      | 47        |
| 500.354.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 88,4      | 83,5       | 81,4       | 90                         | 61,7      | 47        |
| 500.354.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 88,4      | 83,5       | 81,4       | 90                         | 61,7      | 47        |
| 500.354.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 88,4      | 83,5       | 81,4       | 90                         | 61,7      | 47        |
| 500.354.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 88,4      | 83,5       | 81,4       | 90                         | 61,7      | 47        |
| 500.355.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 118,4     | 113,5      | 111,4      | 120                        | 61,7      | 47        |
| 500.355.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 118,4     | 113,5      | 111,4      | 120                        | 61,7      | 47        |
| 500.355.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 118,4     | 113,5      | 111,4      | 120                        | 61,7      | 47        |
| 500.355.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 118,4     | 113,5      | 111,4      | 120                        | 61,7      | 47        |


Доступный с апрель 2019

#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Smyle Square → стр. 97

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

**Новый****Шкафчик для раковины Geberit Smyle Square, с одной дверцей****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | В [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | Т [см] | Дверь          |
|--------------|--|--------|----------------------|--------|--------|----------------|
| 500.365.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Правосторонняя |
| 500.365.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Правосторонняя |
| 500.365.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Правосторонняя |
| 500.365.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Правосторонняя |
| 500.366.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Левосторонняя  |
| 500.366.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Левосторонняя  |
| 500.366.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Левосторонняя  |
| 500.366.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 53,6   | 55                   | 61,7   | 43,3   | Левосторонняя  |


Доступный с апрель 2019

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Smyle Square → стр. 97

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

**Новый****Шкафчик для двойного раковины Geberit Smyle Square, с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | ВШирина раковина [см] | H [см] | T [см] |
|--------------|--|-----------------------|--------|--------|
| 500.356.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 118,4                 | 120    | 61,7   |
| 500.356.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 118,4                 | 120    | 61,7   |
| 500.356.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 118,4                 | 120    | 61,7   |
| 500.356.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 118,4                 | 120    | 61,7   |

Доступный с апрель 2019


**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit Smyle Square → стр. 98

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

## Боковые шкафы

**Новый****Шкафчик-пенал средней высоты Geberit Smyle Square с одной дверцей****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- Съемные вставные полки
- Зеркало на внутренней стороне дверцы
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- 3 стеклянные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 500.361.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 36     | 118    | 29,9   |
| 500.361.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 36     | 118    | 29,9   |
| 500.361.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 36     | 118    | 29,9   |
| 500.361.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 36     | 118    | 29,9   |


Доступный с апрель 2019

**Комбинируется с**

- Шкафчик Geberit Smyle Square без дверей → стр. 109
- Шкафчик Geberit Smyle Square с одной дверцей → стр. 108

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

**Новый****Шкафчик Geberit Smyle Square с одной дверцей****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Характеристики**

- Подвесной
- Возможно соединение с тумбой умывальника
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной переставной полкой
- С защитой от конденсата
- Защитная крышка из стекла
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Дверь          |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 500.359.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 36        | 60        | 32,6      | Правосторонняя |
| 500.359.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 36        | 60        | 32,6      | Правосторонняя |
| 500.359.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 36        | 60        | 32,6      | Правосторонняя |
| 500.359.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 36        | 60        | 32,6      | Правосторонняя |
| 500.360.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 36        | 60        | 32,6      | Левосторонняя  |
| 500.360.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 36        | 60        | 32,6      | Левосторонняя  |
| 500.360.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 36        | 60        | 32,6      | Левосторонняя  |
| 500.360.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 36        | 60        | 32,6      | Левосторонняя  |


Доступный с апрель 2019

**Комбинируется с**

- Шкафчик-пенал средней высоты Geberit Smyle Square с одной дверцей → стр. 107

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

**Новый****Шкафчик Geberit Smyle Square с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Характеристики**


- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Защитная крышка из стекла
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.357.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 45        | 60        | 47        |
| 500.357.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 45        | 60        | 47        |
| 500.357.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 45        | 60        | 47        |
| 500.357.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 45        | 60        | 47        |

Доступный с апрель 2019

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

**Новый****Шкафчик Geberit Smyle Square без дверей****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Возможно соединение с тумбой умывальника
- С одной переставной полкой
- С защитой от конденсата
- Защитная крышка из стекла
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                           | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.358.00.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 36        | 60        | 29,9      |
| 500.358.JK.1 | Матовое покрытие / Темно-серый             | 36        | 60        | 29,9      |
| 500.358.JL.1 | Высокоглянцевое покрытие / Песчаный глянец | 36        | 60        | 29,9      |
| 500.358.JR.1 | Меламин, древесная структура / Пекан       | 36        | 60        | 29,9      |

Доступный с апрель 2019

**Комбинируется с**

- Шкафчик-пенал средней высоты Geberit Smyle Square с одной дверцей → стр. 107


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Smyle → стр. 100

## Другая мебель ванной комнаты

### Новый

#### Настенная полка Geberit Smyle Square



##### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

##### Характеристики

- Подвесной
- С тремя крючками для полотенец
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

##### Объем поставки


- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 500.362.00.1 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/темно-серый<br>Фронтальная часть: лакированная, ультраглянцевая/белая    | 45     | 14,8   | 14,3   |
| 500.362.JK.1 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/темно-серый<br>Фронтальная часть: матовая лакированная/темно-серый       | 45     | 14,8   | 14,3   |
| 500.362.JL.1 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/темно-серый<br>Фронтальная часть: блестящая лакированная/песчаный глянец | 45     | 14,8   | 14,3   |
| 500.362.JR.1 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/темно-серый<br>Фронтальная часть: меламин с текстурой дерева/пекан       | 45     | 14,8   | 14,3   |

Доступный с апрель 2019

## Принадлежности

#### Комплект ножек Geberit Smyle Square



##### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Алюминий |
|----------|----------|

##### Характеристики

- Регулируется по высоте для выверки неровностей основания


##### Объем поставки

- Комплект 2 шт.
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Н [см] |
|--------------|------------------|--------|
| 500.367.00.1 | Глянцевый хром   | 15,1   |



- Шкафчики под раковины Acanto в сочетании со встраиваемыми раковинами Acanto устанавливаются с комплектом ножек 31,6 см
- Шкафчики под раковины Acanto в сочетании с другими раковинами Acanto устанавливаются с комплектом ножек 28,1 см

**Новый****Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Т-образное разделение****Технические данные**


|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет                    | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.678.00.1 | Миламиновая структура / Темно-серый | 32,3      | 5,9       | 15        |

Доступный с апрель 2019

**Характеристики**

- Т-образная перегородка

**Новый****Вставка в выдвижной ящик Geberit Smyle Square, Н-образное разделение****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет                    | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 500.677.00.1 | Миламиновая структура / Темно-серый | 32,3      | 5,9       | 15        | 12,6       |
| 500.676.00.1 | Миламиновая структура / Темно-серый | 32,3      | 9,8       | 20        | 17,6       |

Доступный с апрель 2019


**Характеристики**

- Н-образная перегородка

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle



##### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

##### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.211.01.1 | Белый            | 35        | 34        | 54        |

##### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

##### Комбинируется с

- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116


##### Принадлежности

- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116

##### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

#### Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle, Rimfree



##### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

##### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.210.01.1 | Белый            | 35        | 34        | 54        |

##### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

##### Комбинируется с


- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116

##### Принадлежности

- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116

##### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

**Новый****Подвесной унитаз вертикальный Smyle, Rimfree Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.208.01.1 | Белый            | 35        | 33        | 54        |

Доступный с апрель 2019

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**


- Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение, в форме сэндвича → стр. 117
- Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение → стр. 117

**Принадлежности**

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см
- Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение → стр. 117
- Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение, в форме сэндвича → стр. 117



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см
- Замена для арт. № 205570000

**Новый****Унитаз подвесной безободковый Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree, с сиденьем, крышка с перекрывающей кромкой****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж
- Сиденье унитаза

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Скрытое крепление
- Сиденье унитаза из дюропласта
- Крепежные шарниры, металлические
- Крышка унитаза, внахлест
- Узкое исполнение

| Арт. №       | Поверхность/цвет | T<br>[cm] | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 500.683.01.1 | Белый            | 54        | Да                    | Да                         |


Доступный с апрель 2019

**Принадлежности**

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

**Новый****Унитаз подвесной безободковый Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree, с сиденьем, тип Sandwich****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж
- Сиденье унитаза

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Скрытое крепление
- Сиденье унитаза из дюропласта
- Крепежные шарниры, металлические
- В форме сэндвича
- Узкое исполнение

| Арт. №       | Поверхность/цвет | T<br>[cm] | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 500.685.01.1 | Белый            | 54        | Да                    | Да                         |

Доступный с апрель 2019

**Принадлежности**


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Напольные унитазы

### Напольный унитаз Geberit Smyle, со смытом, установка заподлицо со стеной, полузамкнутая форма



#### Применение

- Для смыгных бачков скрытого монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Напольный
- Бровень со стеной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Горизонтальный или вертикальный трап
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Полузамкнутая форма

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.213.01.1 | Белый            | 35        | 41        | 54        |

#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

#### Комбинируется с


- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116

## Geberit Smyle

Унитазы

Сиденья на унитаз

### Напольный унитаз Geberit Smyle для смыивного бачка наружного монтажа, безободковый, Rimfree



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Разнонаправленный сток
- Полузамкнутая форма

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.212.01.1 | Белый            | 35        | 41        | 64        |

Заказывается дополнительно



- Смывной бачок
- Сиденье унитаза

Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit Smyle, двойной смыв, подвод воды сбоку → стр. 118
- Сиденье унитаза Geberit Smyle → стр. 116

## Сиденья на унитаз

### Сиденье унитаза Geberit Smyle



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики


- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.236.01.1 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit Smyle, со смывом, установка заподлицо со стеной, полуэзакрытая форма → стр. 115
- Напольный унитаз Geberit Smyle для смыивного бачка наружного монтажа, безободковый, Rimfree → стр. 116
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle → стр. 112
- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle, Rimfree → стр. 112

## Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение



### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

### Характеристики

- Узкое исполнение
- Крышка унитаза, внахлест
- Антибактериальный


| Арт. №       | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |                      |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 500.237.01.1 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |                      |
| 500.238.01.1 | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Хромированная латунь |                      |
| 500.687.01.1 | Н                | Белый                 | Да                         | Да        | Сверху               | Хромированная латунь |

Н: Новый, доступный с апрель 2019

### Комбинируется с

- Подвесной унитаз вертикальный Smyle, Rimfree Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree → стр. 113

## Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, узкое исполнение, в форме сэндвича



### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

### Характеристики

- Узкое исполнение
- В форме сэндвича
- Антибактериальный

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |                      |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 500.239.01.1 | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Хромированная латунь |                      |
| 500.240.01.1 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |                      |
| 500.688.01.1 | Н                | Белый                 | Да                         | Да        | Сверху               | Хромированная латунь |

Н: Новый, доступный с апрель 2019

### Комбинируется с

- Подвесной унитаз вертикальный Smyle, Rimfree Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree → стр. 113

## Geberit Smyle

Смывные бачки наружного монтажа  
Смывные бачки наружного монтажа для унитазов

### Обзор аксессуаров – сиденья унитазов Geberit Smyle

Геберит Россия, По состоянию: май 2019


|  |   | Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle   | Подвесной унитаз вертикальный Geberit Smyle, Rimfree                                | Подвесной унитаз вертикальный Smyle, Rimfree Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree |
|--|---|---|---|--|
|  | 500.211.01.1<br>500.211.01.8  |   | 500.210.01.1<br>500.210.01.8  | 500.208.01.1<br>500.208.01.8   |
|  |   |  |  |  |
|  | → стр. 112  | → стр. 112  | → стр. 113  |  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square                     | С функцией плавного опускания 500.236.01.1<br> | ✓   | ✓   |  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, многослойная форма | 500.239.01.1<br>                               |   |   | ✓  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, компактный дизайн  | С функцией плавного опускания 500.240.01.1<br> |   |   | ✓  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, многослойная форма | 500.238.01.1<br>                               |   |   | ✓  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, компактный дизайн  | С функцией плавного опускания 500.237.01.1<br> |   |   | ✓  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, многослойная форма | Быстроотъемные шарниры 500.688.01.1<br>       |   |   | ✓  |
| Сиденье унитаза Geberit Smyle Square, компактный дизайн  | Быстроотъемные шарниры 500.687.01.1<br>      |   |   | ✓  |

✓ Совместимо

## Смывные бачки наружного монтажа

### Смывные бачки наружного монтажа для унитазов

#### Смывной бачок наружного монтажа Geberit Smyle, двойной смыв, подвод воды сбоку



##### Технические данные

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Объем воды для смыва, заводская установка        | 6 и 3 л               |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4 / 6 л               |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки   | 2,6 / 4 л             |
| Материал   | Сантехнический фарфор |

##### Характеристики

- Контактная установка
- Двойной смыв
- Подвод воды сбоку
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

##### Объем поставки

- Внутренняя арматура

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.220.01.1 | Белый            | 37,5      | 43        | 14,7      |

##### Комбинируется с


- Напольный унитаз Geberit Smyle для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, Rimfree → стр. 116

## Биде

### Подвесные биде

#### Новый

#### Подвесное биде Geberit Smyle Square, закрытая форма



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами


#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.209.01.1 | Белый            | 35        | 26        | 54        | На виду |

Доступный с апрель 2019

#### Подвесное биде Geberit Smyle



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|




| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.216.01.1 | Белый            | 35        | 33,5      | 54        | На виду |

#### Заказывается дополнительно

- Удлиненный отвод для сифона

#### Характеристики

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Замкнутая форма

**Напольные биде****Напольное биде Geberit Smyle, полузамкнутая форма****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Напольный
- Вровень со стеной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Полузамкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.217.01.1 | Белый            | 35        | 41        | 54        | На виду |





# Geberit iCon

|  |            |
|--|------------|
| <b>Раковины .....</b>  | <b>124</b> |
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit iCon .....      | 124        |
| Раковины компактные .....  | 128        |
| Угловые раковины .....   | 129        |
| Раковины.....  | 129        |
| Двойные раковины.....  | 131        |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                            | <b>132</b> |
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon ..... | 132        |
| Шкафчики под раковины.....                                       | 136        |
| Боковые шкафчики.....  | 142        |
| Зеркала .....  | 146        |
| Другая мебель ванной комнаты .....                               | 146        |
| <b>Унитазы.....</b>  | <b>147</b> |
| Подвесные унитазы.....   | 147        |
| Напольные унитазы.....   | 150        |
| Сиденья на унитаз .....  | 152        |
| <b>Смывные бачки наружного монтажа .....</b>                     | <b>153</b> |
| Смывные бачки наружного монтажа для унитазов .....               | 153        |
| <b>Биде .....</b>  | <b>155</b> |
| Подвесные биде .....   | 155        |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit iCon

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Раковина Geberit iCon  |  |   | Раковина Geberit iCon с полкой и декоративной чашей                                 |
|--|--|--|---|---|
|  | 60 см  | 75 см  | 90 см   |   |
|  | 124060000<br>124060600<br>124062000<br>124063000<br>124063600  | 124075000<br>124075600<br>124078000<br>124078600   | 124090000<br>124090600<br>124093000<br>124093600                                    | 124190000<br>124190600<br>124195000<br>124195600                                    |
|  |   |              |  |  |
|  | → стр. 129   | → стр. 129   | → стр. 129  | → стр. 130  |
| Ширина 600 мм  |  |  |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком          | 840260000<br>840262000<br>841260000<br>841261000<br>841262000  |  → стр. 137   | ✓   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками        | 840360000<br>840362000<br>841360000<br>841361000<br>841362000  |  → стр. 138   | ✓   |   |
| Ширина 750 мм  |  |  |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком          | 840275000<br>840277000<br>841275000<br>841276000<br>841277000  |  → стр. 137  |   | ✓   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками        | 840375000<br>840377000<br>841375000<br>841376000<br>841377000  |  → стр. 138 |   | ✓   |
| Ширина 900 мм  |  |  |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком          | 840290000<br>840292000<br>841290000<br>841291000<br>841292000  |  → стр. 137 |   | ✓   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком и полкой | 840490000<br>840492000<br>841490000<br>841491000<br>841492000<br>840590000<br>840592000<br>841590000<br>841591000<br>841592000 |  → стр. 138 |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками        | 840390000<br>840392000<br>841390000<br>841391000<br>841392000  |  → стр. 138 |   | ✓   |

|  | Раковина Geberit iCon   | Двойная раковина Geberit iCon   | Раковина Geberit iCon с декоративной чашей  |
|--|---|---|---|
|  | 120 cm  | 50 cm   |   |
|  | 124020000<br>124020600<br>124025000<br>124025600                                  | 124120000<br>124120600  | 124050000<br>124050600  |
|  |  |  |  |
|  | → стр. 129  | → стр. 131  | → стр. 130  |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | ✓   |
|  |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |

Геберит Россия, По состоянию: май 2019


|  | Раковина Geberit iCon   |  |   | Раковина Geberit iCon с полкой и декоративной чашей                                 |
|--|---|--|---|---|
|  | 60 см   | 75 см  | 90 см   |   |
|  | 124060000<br>124060600<br>124062000<br>124063000<br>124063600                     | 124075000<br>124075600<br>124078000<br>124078600   | 124090000<br>124090600<br>124093000<br>124093600                                    |   |
| Ширина 1200 мм   |  |              |  |  |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками    | 840120000<br>840122000<br>841120000<br>841121000<br>841122000                     |  → стр. 139   |   |   |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками              | 840220000<br>840222000<br>841220000<br>841221000<br>841222000                     |  → стр. 140   |   |   |
| Шкафчик для двух раковин Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками и полкой         | 840320000<br>840322000<br>841320000<br>841321000<br>841322000                     |  → стр. 141   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками | 840420000<br>840422000<br>841420000<br>841421000<br>841422000                     |  → стр. 140  |   |   |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с четырьмя выдвижными ящиками           | 840520000<br>840522000<br>841520000<br>841521000<br>841522000                     |  → стр. 141 |   |   |

✓ Совместимо

|  | Раковина Geberit iCon   | Двойная раковина Geberit iCon   | Раковина Geberit iCon с декоративной чашей  |
|--|---|---|---|
|  | 120 cm  |   |   |
|  | 124020000<br>124020600<br>124025000<br>124025600                                  | 124120000<br>124120600  | 124050000<br>124050600  |
|  |  |  |  |
|  | → стр. 129  | → стр. 131  | → стр. 130  |
|  | ✓   |   |   |
|  |   | ✓   |   |
|  |   |   | ✓   |
|  | ✓   |   |   |
|  |   | ✓   |   |

## Раковины компактные

### Раковина Geberit iCon



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Отверстие<br>крана<br>T<br>[см] | Перелив    |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|
| 124736000 | Белый            | 38        | 13,5      | 28                              | Правая Без |
| 124836000 | Белый            | 38        | 13,5      | 28                              | Левая Без  |


#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одной дверью → стр. 136

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

### Раковина Geberit iCon с полочкой



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная
- С полочкой

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Отверстие<br>крана<br>T<br>[см] | Перелив    | Полочное<br>пространство |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 124053000 | Белый            | 53        | 13,5      | 31                              | Правая Без | Правая                   |
| 124153000 | Белый            | 53        | 13,5      | 31                              | Левая Без  | Левая                    |

#### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 136

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Угловые раковины

## Угловая раковина Geberit iCon



## Применение

- Для углового монтажа

## Технические данные


| • Для углового монтажа |                  | Материал  |           | Сантехнический фарфор |                    |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Арт. №                 | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | T<br>[см]             | Отверстие<br>крана |
| 124729000              | Белый            | 46        | 13        | 33                    | По центру          |
|                        |                  |           |           |                       | Без                |

## Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
  - Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369
  - Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

Раковины

## Раковина Geberit iCon



| Технические данные |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Материал           | Сантехнический фарфор |

## Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие крана | Перелив | Точки<br>крепления |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------|
|           |                  |           |            |            |                         |           |           |                 |         |                    |
| 124060000 | Белый            | 60        | –          | 54,5       | 59,5                    | 15,5      | 48,5      | По центру       | На виду | 2                  |
| 124063000 | Белый            | 60        | –          | 54,5       | 59,5                    | 15,5      | 48,5      | Без             | На виду | 2                  |
| 124075000 | Белый            | 75        | –          | 69         | 74                      | 15,5      | 48,5      | По центру       | На виду | 2                  |
| 124078000 | Белый            | 75        | –          | 69         | 74                      | 15,5      | 48,5      | Без             | На виду | 2                  |
| 124090000 | Белый            | 90        | 13         | 84         | 89                      | 16        | 48,5      | По центру       | На виду | 4                  |
| 124093000 | Белый            | 90        | 13         | 84         | 89                      | 16        | 48,5      | Без             | На виду | 4                  |
| 124020000 | Белый            | 120       | 28         | 114,5      | 119                     | 16        | 48,5      | Левая и правая  | На виду | 4                  |
| 124025000 | Белый            | 120       | 28         | 114,5      | 119                     | 16        | 48,5      | Без             | На виду | 4                  |

Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками → стр. 140
  - Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 137
  - Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 138
  - Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками → стр. 139


## Приналдежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
  - Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369



- Арт. № 124062000 изготавливается в соответствии с заказом

## Раковина Geberit iCon с декоративной чашей



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство | Декоративная тарелка |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 124050000 | Белый            | 50     | 15     | 48,5   | По центру       | На виду | Правая                | Правая               |
| 124150000 | Белый            | 50     | 15     | 48,5   | По центру       | На виду | Левая                 | Левая                |


### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком и полкой → стр. 138
- Шкафчик для двух раковин Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 141

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковина Geberit iCon с полкой и декоративной чашей



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Ширина тумбы [см] | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство | Декоративная тарелка |
|-----------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 124190000 | Белый            | 90                | 89     | 16     | 48,5   | По центру       | На виду | Правая                | Правая               |
| 124195000 | Белый            | 90                | 89     | 16     | 48,5   | По центру       | На виду | Левая                 | Левая                |

### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 137
- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 138

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Двойные раковины

### Двойная раковина Geberit iCon



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 124120000 | Белый            | 120       | 16        | 48,5      | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 140
- Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с четырьмя выдвижными ящиками → стр. 141

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Мебель для ванных комнат

## Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon

SCOid, По состоянию: M05 2019

| Крючок для полотенца  | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Вставка для выдвижного ящика Geberit Group Т-образная                             | Перегородка Geberit Group для выдвижного ящика, Н-образная                          | Магнитный держатель Geberit Group   |
|---|--|---|---|---|---|
| 500.647.JK.2  | 510040000  | 510140000   | 501000000   | 501010000   | 510010000   |
|  |       |      |  |  |  |
| → стр. 182  | → стр. 340   | → стр. 341  | → стр. 342  | → стр. 343  | → стр. 342  |

Тумбы

|  |           |            |   |   |   |   |   |
|--|-----------|------------|---|---|---|---|---|
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одной дверью                                  | 840037000 |            |   |   |   |   | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком                        | 840052000 | → стр. 136 |   |   |   |   | ✓ |
|  | 840054000 |            |   |   |   |   | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком                        | 840260000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840275000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 840290000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841262000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841261000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840262000 | → стр. 137 | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841277000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841276000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 840277000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841292000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841291000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 840292000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком и полкой               | 840490000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840590000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841492000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841491000 | → стр. 138 | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840492000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841592000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841591000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840592000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками                      | 840360000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840375000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840390000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841362000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841361000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840362000 | → стр. 139 | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841377000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841376000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 840377000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841392000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 841391000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 840392000 |            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками    | 840120000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841122000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841121000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840122000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками | 840420000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841422000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841421000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840422000 | → стр. 140 | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками              | 840220000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841222000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 841221000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | 840222000 |            | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |




|   | Крючок для полотенец                             | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Вставка для выдвижного ящика Geberit Group Т-образная | Перегородка Geberit Group для выдвижного ящика, Н-образная | Магнитный держатель Geberit Group |   |
|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
|   | 500.647.JK.2                                     | 510040000  | 510140000   | 501000000   | 501010000  | 510010000                         |   |
|   |  |  |   |   |  |                                   |   |
|   | → стр. 182                                       | → стр. 340   | → стр. 341  | → стр. 342  | → стр. 343   | → стр. 342                        |   |
| Шкафчик для двойной раковины<br>Geberit iCon, с четырьмя выдвижными ящиками<br>выдвижными ящиками | 840520000<br>841522000<br>841521000<br>840522000 |  | ✓   | ✓   |  | ✓                                 | ✓ |
| Шкафчик для двух раковин<br>Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками и полкой                     | 840320000<br>841322000<br>841321000<br>840322000 |  | ✓   | ✓   |  | ✓                                 | ✓ |
| Высокие шкафы   | 840000000  | ✓  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Высокий шкаф Geberit iCon с одной дверью  | 841002000<br>841001000<br>841002000              | ✓  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Высокий шкаф Geberit iCon с одной дверью и наружным зеркалом                                      | 840150000<br>841152000<br>841151000<br>840152000 | ✓  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Боковые шкафы   | 840090000  |  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Шкафчик Geberit iCon с одним выдвижным ящиком, напольная  | 841092000<br>841091000<br>840092000              |  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Шкафчик Geberit iCon с двумя выдвижными ящиками   | 840045000<br>841047000<br>841046000<br>840047000 |  | ✓   | ✓   |  |                                   | ✓ |
| Боковые элементы  | 840137000<br>840237000<br>840139000<br>840239000 |  |   |   |  |                                   | ✓ |
| Стеллажи  | 840028000<br>Стеллаж Geberit iCon с зеркалом     | → стр. 144<br>840030000  |   |   |  |                                   | ✓ |

✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Дверь с демпфирующим механизмом
- Открывание посредством ручки
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №                       | Поверхность/цвет                      | Ширина раковина [см] | H [см] | T [см] |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| <b>Дверь: Правосторонняя</b> |                                       |                      |        |        |
| 840037000                    | Высокоглянцевое покрытие / Белый      | 37                   | 38     | 42     |
| 840039000                    | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый | 37                   | 38     | 42     |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit iCon → стр. 128
- Шкафчик Geberit iCon с многофункциональным ящиком → стр. 145
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

### Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                      | Ширина раковина [см] | H [см] | T [см] |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 840052000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый      | 52                   | 53     | 42     |
| 840054000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый | 52                   | 53     | 42     |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit iCon с полочкой → стр. 128
- Шкафчик Geberit iCon с многофункциональным ящиком → стр. 145
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Вырез под<br>сифон |
|-----------|--|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 840260000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 59,5      | 56         | 53,1       | 60                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 840262000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 59,5      | 56         | 53,1       | 60                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841261000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 59,5      | 56         | 53,1       | 60                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841262000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 59,5      | 56         | 53,1       | 60                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 840275000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 74        | 70,5       | 67,6       | 75                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 840277000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 74        | 70,5       | 67,6       | 75                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841276000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 74        | 70,5       | 67,6       | 75                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841277000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 74        | 70,5       | 67,6       | 75                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 840290000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 89        | 85,5       | 82,6       | 90                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 840292000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 89        | 85,5       | 82,6       | 90                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841291000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 89        | 85,5       | 82,6       | 90                         | 24        | 47,7      | По центру          |
| 841292000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 89        | 85,5       | 82,6       | 90                         | 24        | 47,7      | По центру          |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit iCon → стр. 129
- Раковина Geberit iCon с полкой и декоративной чашей → стр. 130
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком и полкой****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

**Арт. № Поверхность/цвет****Ширина раковина [см]****Н [см]****Т [см]****Вырез под сифон: Левая**

|           |  |    |    |    |      |
|-----------|--|----|----|----|------|
| 840490000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 840492000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 841491000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 841492000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 89 | 50 | 24 | 47,7 |

**Вырез под сифон: Правая**


|           |  |    |    |    |      |
|-----------|--|----|----|----|------|
| 840590000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 840592000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 841591000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 89 | 50 | 24 | 47,7 |
| 841592000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 89 | 50 | 24 | 47,7 |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit iCon с декоративной чашей → стр. 130
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | B [см] | B1 [см] | B2 [см] | Ширина раковина [см] | H [см] | T [см] | Вырез под сифон |
|-----------|--|--------|---------|---------|----------------------|--------|--------|-----------------|
|           |  |        |         |         |                      |        |        |                 |
| 840360000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 59,5   | 56      | 53,1    | 60                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 840362000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 59,5   | 56      | 53,1    | 60                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841361000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 59,5   | 56      | 53,1    | 60                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841362000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 59,5   | 56      | 53,1    | 60                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 840375000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 74     | 70,5    | 67,6    | 75                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 840377000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 74     | 70,5    | 67,6    | 75                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841376000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 74     | 70,5    | 67,6    | 75                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841377000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 74     | 70,5    | 67,6    | 75                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 840390000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 89     | 85,5    | 82,6    | 90                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 840392000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 89     | 85,5    | 82,6    | 90                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841391000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 89     | 85,5    | 82,6    | 90                   | 62     | 47,7   | По центру       |
| 841392000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 89     | 85,5    | 82,6    | 90                   | 62     | 47,7   | По центру       |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit iCon → стр. 129
- Раковина Geberit iCon с полкой и декоративной чашей → стр. 130
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | B [см] | Ширина раковина [см] | H [см] | T [см] | Вырез под сифон |
|-----------|--|--------|----------------------|--------|--------|-----------------|
|           |  |        |                      |        |        |                 |
| 840120000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 119    | 120                  | 24     | 47,7   | По центру       |
| 840122000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 119    | 120                  | 24     | 47,7   | По центру       |
| 841121000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 119    | 120                  | 24     | 47,7   | По центру       |
| 841122000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 119    | 120                  | 24     | 47,7   | По центру       |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit iCon → стр. 129
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

## Geberit iCon

Мебель для ванных комнат  
Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit iCon шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С четырьмя выдвижными ящиками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] | Вырез под сифон |
|-----------|--|----------------------|--------|--------|-----------------|
| 840420000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 119                  | 120    | 62     | 47,7            |
| 840422000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 119                  | 120    | 62     | 47,7            |
| 841421000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 119                  | 120    | 62     | 47,7            |
| 841422000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 119                  | 120    | 62     | 47,7            |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit iCon → стр. 129
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

### Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Арт. №

| Арт. № | Поверхность/цвет |
|--------|------------------|
|--------|------------------|

#### Ширина раковина [см]


| Арт. №    | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] |
|-----------|----------------------|--------|--------|
| 840220000 | 119                  | 120    | 24     |
| 840222000 | 119                  | 120    | 24     |
| 841221000 | 119                  | 120    | 24     |
| 841222000 | 119                  | 120    | 24     |

#### Комбинируется с

- Двойная раковина Geberit iCon → стр. 131
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для двойной раковины Geberit iCon, с четырьмя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Арт. №** Поверхность/цвет


| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | ВШирина раковина [см] | H [см] | T [см] |
|-----------|--|-----------------------|--------|--------|
| 840520000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 119                   | 120    | 62     |
| 840522000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 119                   | 120    | 62     |
| 841521000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 119                   | 120    | 62     |
| 841522000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 119                   | 120    | 62     |

**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit iCon → стр. 131
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик для двух раковин Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками и полкой****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

**Арт. №** Поверхность/цвет

| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | ВШирина раковина [см] | H [см] | T [см] |
|-----------|--|-----------------------|--------|--------|
| 840320000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 119                   | 50     | 24     |
| 840322000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 119                   | 50     | 24     |
| 841321000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 119                   | 50     | 24     |
| 841322000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 119                   | 50     | 24     |

**Комбинируется с**


- Раковина Geberit iCon с декоративной чашей → стр. 130
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 146

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

## Боковые шкафчики

### Высокий шкаф Geberit iCon с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- 4 переставные полки
- Крепеж

#### Характеристики


- Подвесной
- С одной дверцей
- Дверь с демптирующим механизмом
- Открывание посредством ручки
- С одной стационарной полкой
- С четырьмя съемными вставными полками
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                  | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 840000000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый                  | 36        | 180       | 31,7      |
| 840002000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Платиновый          | 36        | 180       | 31,7      |
| 841001000 | Матовое покрытие / Темно-серый                    | 36        | 180       | 31,7      |
| 841002000 | Меламин, древесная структура /<br>Натуральный дуб | 36        | 180       | 31,7      |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

### Высокий шкаф Geberit iCon с одной дверью и наружным зеркалом



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- 2 переставные полки
- Крепеж


#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Дверь с демптирующим механизмом
- Открывание посредством ручки
- С двумя прочными вставными полками
- С двумя съемными полками
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Зеркало на внешней стороне двери
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                  | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|---|--------|--------|--------|
| 840150000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый                  | 36     | 150    | 31,7   |
| 840152000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Платиновый          | 36     | 150    | 31,7   |
| 841151000 | Матовое покрытие / Темно-серый                    | 36     | 150    | 31,7   |
| 841152000 | Меламин, древесная структура /<br>Натуральный дуб | 36     | 150    | 31,7   |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

**Шкафчик Geberit iCon с одним выдвижным ящиком, напольная****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Напольный
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                  | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|---|--------|--------|--------|
| 840090000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый                  | 89     | 47,2   | 47,7   |
| 840092000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Платиновый          | 89     | 47,2   | 47,7   |
| 841091000 | Матовое покрытие / Темно-серый                    | 89     | 47,2   | 47,7   |
| 841092000 | Меламин, древесная структура /<br>Натуральный дуб | 89     | 47,2   | 47,7   |


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

## Geberit iCon

Мебель для ванных комнат  
Боковые шкафчики

### Шкафчик Geberit iCon с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки


- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                  | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 840045000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый                  | 45        | 60        | 47,7      |
| 840047000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Платиновый          | 45        | 60        | 47,7      |
| 841046000 | Матовое покрытие / Темно-серый                    | 45        | 60        | 47,7      |
| 841047000 | Меламин, древесная структура /<br>Натуральный дуб | 45        | 60        | 47,7      |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

### Стеллаж Geberit iCon с зеркалом



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Фронтальная часть с зеркалом
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки


- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                         | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 840028000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый         | 28        | 120       | 14        |
| 840030000 | Высокоглянцевое покрытие /<br>Платиновый | 28        | 120       | 14        |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132

## Шкафчик Geberit iCon с многофункциональным ящиком



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С защитой от конденсата
- Многофункциональный ящик из оргстекла
- Возможно соединение с тумбой умывальника
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Многофункциональный ящик
- Крепеж

| Арт. №                      | Поверхность/цвет                      | В<br>[см] | Н<br>[см] |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>T / Глубина: 24,5 см</b> |                                       |           |           |
| 840137000                   | Высокоглянцевое покрытие / Белый      | 37        | 40        |
| 840139000                   | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый | 37        | 40        |
| <b>T / Глубина: 27,3 см</b> |                                       |           |           |
| 840237000                   | Высокоглянцевое покрытие / Белый      | 37        | 40        |
| 840239000                   | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый | 37        | 40        |

### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одной дверью → стр. 136
- Шкафчик для раковины Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 136

### Принадлежности


- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit iCon → стр. 132



- Боковой элемент глубиной 24,5 см только для шкафчик Geberit iCon для раковины, однодверной
- Боковой элемент глубиной 27,3 см только для шкафчик Geberit iCon для раковины, с одним выдвижным ящиком

## Зеркала

### Зеркало с подсветкой Geberit iCon



#### Технические данные

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Класс защиты              | I                     |
| Степень защиты            | IP44                  |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока   |
| Частота тока              | 50 Гц                 |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока |
| Материал                  | Стекло                |
| Класс энергоэффективности | A++                   |
| Цвет подсветки            | 4200 K                |


#### Характеристики

- Светодиодное освещение
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя

| Арт. №    | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см]  | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая<br>мощность<br>[W] | Световой<br>поток<br>[lm] | Световой поток,<br>непрямой<br>[лм] |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 840537000 | 37        | 31         | —           | 110       | 10,4      | 9                               | 390                       | 780                                 |
| 840760000 | 60        | 54         | 10          | 75        | 10,4      | 16,5                            | 715                       | 1430                                |
| 840790000 | 90        | 84         | 10/15/20    | 75        | 10,4      | 25,5                            | 1105                      | 2210                                |
| 840720000 | 120       | 114        | 10/15/20/25 | 75        | 10,4      | 34,5                            | 1495                      | 2990                                |

## Другая мебель ванной комнаты

### Настенная полка Geberit iCon



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики



- Подвесной

| Арт. №    | Поверхность/цвет                               | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 840337000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 37        | 5         | 16,5      |
| 840339000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 37        | 5         | 16,5      |
| 840960000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 60        | 5         | 16,5      |
| 840962000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 60        | 5         | 16,5      |
| 841961000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 60        | 5         | 16,5      |
| 841962000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 60        | 5         | 16,5      |
| 840990000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый               | 90        | 5         | 16,5      |
| 840992000 | Высокоглянцевое покрытие / Платиновый          | 90        | 5         | 16,5      |
| 841991000 | Матовое покрытие / Темно-серый                 | 90        | 5         | 16,5      |
| 841992000 | Меламин, древесная структура / Натуральный дуб | 90        | 5         | 16,5      |

# Унитазы

## Подвесные унитазы

### Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, Rimfree



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 204060000 | Белый            | 35,5      | 33        | 53        |

#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

#### Комбинируется с




- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 152
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, узкое исполнение → стр. 152

#### Принадлежности

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



• В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

**Унитаз подвесной Geberit iCon вертикальный, закрытая форма****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Объем поставки**

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

204000000 Белый

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**




- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 152
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, узкое исполнение → стр. 152

**Принадлежности**

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

**Подвесной унитаз Geberit iCon Square вертикальный, закрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

201950000 Белый

| B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|
| 35        | 33        | 54        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**




- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 153

**Принадлежности**

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

**Унитаз подвесной Geberit iCon вертикальный, укороченный, закрытая форма****Применение**

- Для смычных бачков скрытого монтажа
- Для смычного устройства
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. №  
204030000Поверхность/цвет  
Белый**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма




**Объем поставки**

- Крепеж

| B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|
| 35        | 33        | 49        |

Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

**Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, укороченный, закрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смычных бачков скрытого монтажа
- Для смычного устройства
- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. №  
204070000Поверхность/цвет  
Белый**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма
- Укороченный

**Объем поставки**

- Крепеж

| B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|
| 35        | 33        | 49        |

Заказывается дополнительно


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 152
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, узкое исполнение → стр. 152

## Напольные унитазы

### Напольный унитаз Geberit iCon Square вертикальный, закрытая форма, Rimfree



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 211910000 | Белый            | 35     | 40,5   | 56     |

#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза


#### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 153

#### Характеристики

- Напольный
- Вровень со стеной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный или вертикальный трап
- Замкнутая форма

### Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка, вертикальный, Rimfree



#### Применение

- Для навесных смывных бачков наружного монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 200460000 | Белый            | 35,5   | 40     | 63,5   |

#### Заказывается дополнительно

- Смывной бачок
- Сиденье унитаза


#### Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon полочного типа, двойной смыв, подвод воды сбоку → стр. 153
- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 152
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, узкое исполнение → стр. 152

#### Характеристики

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Разнонаправленный сток
- Замкнутая форма

## Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, вертикальный, закрытая форма



### Применение

- Для навесных смывных бачков наружного монтажа

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Горизонтальный или вертикальный трап
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Замкнутая форма

### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 200920000 | Белый            | 35,5   | 40     | 63,5   |

### Заказывается дополнительно

- Смывной бачок
- Сиденье унитаза


### Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit Square, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу → стр. 154
- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 153

### Принадлежности

- Соединительное колено P-формы Geberit, в комплекте, для напольного унитаза → стр. 292
- Соединительное колено Geberit 90°, в комплекте, с удлинителем → стр. 371

## Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, закрытая форма, Rimfree



### Применение

- Для навесных смывных бачков наружного монтажа

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Разнонаправленный сток
- Замкнутая форма

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 200930000 | Белый            | 35,5   | 40     | 63,5   |

### Заказывается дополнительно


- Смывной бачок
- Сиденье унитаза

### Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon полочного типа, двойной смыв, подвод воды сбоку → стр. 153
- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 153

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit iCon



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики


- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.670.01.1 | Белый            | Да                    | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |
| 574120000    | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Нержавеющая сталь    |
| 574130000    | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

#### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, Rimfree → стр. 147
- Унитаз подвесной Geberit iCon вертикальный, закрытая форма → стр. 148
- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка, вертикальный, Rimfree → стр. 150
- Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, укороченный, закрытая форма, Rimfree → стр. 149

### Сиденье для унитаза Geberit iCon, узкое исполнение



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|


#### Характеристики

- Узкое исполнение
- Крышка унитаза, внахлест
- Антибактериальный

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 574950000 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

#### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, Rimfree → стр. 147
- Унитаз подвесной Geberit iCon вертикальный, закрытая форма → стр. 148
- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка, вертикальный, Rimfree → стр. 150
- Подвесной унитаз Geberit iCon вертикальный, укороченный, закрытая форма, Rimfree → стр. 149


**Сиденье для унитаза Geberit iCon Square****Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 571900000 | Белый            | Нет                        | Сверху    | Хромированная латунь |
| 571910000 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |

**Комбинируется с**

- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, вертикальный, закрытая форма → стр. 151
- Подвесной унитаз Geberit iCon Square вертикальный, закрытая форма, Rimfree → стр. 148
- Напольный унитаз Geberit iCon Square вертикальный, закрытая форма, Rimfree → стр. 150
- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, закрытая форма, Rimfree → стр. 151

**Смывные бачки наружного монтажа****Смывные бачки наружного монтажа для унитазов****Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon полочного типа, двойной смыв, подвод воды сбоку****Технические данные**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Объем воды для смыва, заводская установка      | 6 и 3 л               |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3 / 4 л               |
| Материал                                       | Сантехнический фарфор |

**Характеристики**

- Контактная установка
- Двойной смыв
- Подвод воды сбоку
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B [см] | H [см] | T [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 229420000 | Белый            | 37,5   | 42,5   | 14,5   |


**Комбинируется с**

- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка, вертикальный, Rimfree → стр. 150
- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, безободковый, закрытая форма, Rimfree → стр. 151

## Geberit iCon

Смывные бачки наружного монтажа  
Сиденья на унитаз

### Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу



#### Применение

- Для подводов воды 3/8"

#### Технические данные

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Объем воды для смыва, заводская установка      | 6 и 3 л               |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3 / 4 л               |
| Материал                                       | Сантехнический фарфор |

#### Характеристики

- Контактная установка
- Двойной смыв
- Подвод воды слева/справа или снизу
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

Арт. № Поверхность/цвет

В

[см]

Н

[см]

Т


[см]

229420000 Белый 37,5 42,5 14,5

#### Комбинируется с

- Напольный унитаз iCon для смывного бачка, закрытая форма, Rimfree

### Смывной бачок наружного монтажа Geberit Square, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу



#### Применение

- Для подводов воды 3/8"

#### Технические данные

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Объем воды для смыва, заводская установка      | 6 и 3 л               |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3 / 4 л               |
| Материал                                       | Сантехнический фарфор |

#### Характеристики

- Контактная установка
- Двойной смыв
- Подвод воды слева/справа или снизу
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

#### Объем поставки

- Внутренняя арматура

Арт. № Поверхность/цвет

В

[см]

Н

[см]

Т

[см]

228950000 Белый 37,5 42,5 14,5




#### Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, вертикальный, закрытая форма → стр. 151

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit iCon, закрытая форма



#### Применение




- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 234000000 | Белый            | 35,5   | 23,5   | 54     | На виду |

#### Подвесное биде Geberit iCon Square, закрытая форма



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 231910000 | Белый            | 35     | 26     | 54     | На виду |

#### Заказывается дополнительно

- Удлиненный отвод для сифона

#### Характеристики

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Замкнутая форма

#### Объем поставки

- Крепеж



# Geberit Acanto

|   |            |
|---|------------|
| <b>Раковины .....</b>   | <b>158</b> |
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Acanto .....     | 158        |
| Раковины компактные .....   | 162        |
| Раковины.....   | 164        |
| Двойные раковины.....   | 168        |
| Раковины, монтируемые на мебель .....                             | 169        |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                             | <b>170</b> |
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto..... | 170        |
| Шкафчики под раковины.....  | 172        |
| Боковые шкафчики.....   | 176        |
| Зеркальные шкафчики .....   | 180        |
| Другая мебель ванной комнаты .....                                | 180        |
| Принадлежности.....   | 181        |
| <b>Унитазы.....</b>   | <b>182</b> |
| Подвесные унитазы.....  | 182        |
| Напольные унитазы, увеличенной высоты .....                       | 183        |
| Сиденья на унитаз .....   | 183        |
| <b>Биде .....</b>   | <b>184</b> |
| Подвесные биде .....  | 184        |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Acanto

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Раковина Geberit Acanto   |   | Раковина Geberit Acanto с полкой  | Раковина Geberit Acanto с полкой, простое крепление                                 | Раковина Geberit Acanto с полкой справа, простое крепление                          | Двойная раковина для шкафчика Geberit Acanto, простое крепление |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
|  | 60 cm   | 65 cm   | 75 cm   | 90 cm   |   | 120 cm  |  |
|  | 500.620.01.2<br>500.620.01.8  | 500.621.01.2<br>500.621.01.8  | 500.622.01.2<br>500.622.01.8  | 500.623.01.2<br>500.623.01.8<br>500.624.01.2<br>500.624.01.8                        | 500.625.01.2<br>500.625.01.8<br>500.626.01.2<br>500.626.01.8                        | 500.627.01.2<br>500.627.01.8<br>500.628.01.2<br>500.628.01.8    |  |
|  |  |   |  |  |  |   |  |
|  | → стр. 164  | → стр. 164  | → стр. 164  | → стр. 165  | → стр. 165  | → стр. 168  |  |
| <b>Ширина 400 мм</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одной дверью, бутылочным сифоном с погружной трубкой  | 500.607.01.2<br>500.607.16.1<br>500.607.JK.2<br>500.607.JL.2                      |    | → стр. 172  |   |   |   |  |
| <b>Ширина 450 мм</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одной дверью, бутылочным сифоном с погружной трубкой  | 500.608.01.2<br>500.608.16.1<br>500.608.JK.2<br>500.608.JL.2                      |    | → стр. 172  |   |   |   |  |
| <b>Ширина 600 мм</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой        | 500.609.01.2<br>500.609.16.1<br>500.609.JK.2<br>500.609.JL.2                      |  | → стр. 173  | ✓   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой | 500.614.01.2<br>500.614.16.1<br>500.614.JK.2<br>500.614.JL.2                      |  | → стр. 174  |   |   |   |  |
| <b>Ширина 650 мм</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой        | 500.610.01.2<br>500.610.16.1<br>500.610.JK.2<br>500.610.JL.2                      |  | → стр. 173  |   | ✓   |   |  |
| <b>Ширина 750 мм</b>   |   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой        | 500.611.01.2<br>500.611.16.1<br>500.611.JK.2<br>500.611.JL.2                      |  | → стр. 173  |   |   | ✓   |  |
| Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой | 500.615.01.2<br>500.615.16.1<br>500.615.JK.2<br>500.615.JL.2                      |  | → стр. 174  |   |   |   |  |

| Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом и пробкой сливного отверстия         | Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом, полкой и пробкой сливного отверстия | Встраиваемая раковина Geberit Acanto  |   |  | Раковина Geberit Acanto, укороченный  | Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка   | Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка, простое крепление                      | Раковина Geberit Acanto, отверстие для смесителя справа | Раковина Geberit Acanto      |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------------------------------|
| 60 cm   | 75 cm   | 60 cm   | 75 cm   | 90 cm  | 60 cm   | 75 cm   | 90 cm   | 40 cm   | 45 cm                        |
| 500.629.01.2<br>500.629.01.8  | 500.630.01.2<br>500.630.01.8  | 500.640.01.2<br>500.640.01.8  | 500.641.01.2<br>500.641.01.8  | 500.642.01.2<br>500.642.01.8<br>500.643.01.2<br>500.643.01.8                       | 500.631.01.2<br>500.631.01.8  | 500.632.01.2<br>500.632.01.8  | 500.633.01.2<br>500.633.01.8<br>500.634.01.2<br>500.634.01.8                        | 500.635.01.2<br>500.635.01.8                            | 500.636.01.2<br>500.636.01.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |                              |
| → стр. 166  | → стр. 166  | → стр. 169  | → стр. 169  | → стр. 169   | → стр. 167  | → стр. 167  | → стр. 168  | → стр. 162  | → стр. 162                   |
| ✓   |   |   |   |  |   |   |   | ✓   |                              |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   | ✓                            |
| ✓   |   | ✓   |   |  |   |   |   |   |                              |
|   |   |   |   |  | ✓   |   |   |   |                              |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |                              |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |                              |
|   |   | ✓   |   | ✓  |   |   |   |   |                              |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |                              |


Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Раковина Geberit Acanto   |   | Раковина<br>Geberit Acanto<br>с полкой,<br>простое<br>крепление                     | Раковина<br>Geberit Acanto<br>с полкой<br>справа,<br>простое<br>крепление           | Двойная<br>раковина для<br>шкафчика<br>Geberit<br>Acanto,<br>простое<br>крепление   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
|  | 60 см   | 65 см   | 75 см   | 90 см   |   | 120 см   |
|  | 500.620.01.2<br>500.620.01.8  | 500.621.01.2<br>500.621.01.8  | 500.622.01.2<br>500.622.01.8  | 500.623.01.2<br>500.623.01.8<br>500.624.01.2<br>500.624.01.8                        | 500.625.01.2<br>500.625.01.8<br>500.626.01.2<br>500.626.01.8                        | 500.627.01.2<br>500.627.01.8<br>500.628.01.2<br>500.628.01.8 |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  | → стр. 164  | → стр. 164  | → стр. 164  | → стр. 165  | → стр. 165  | → стр. 168   |
| <b>Ширина 900 мм</b>   |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Acanto, с одним<br>выдвижным ящиком<br>и одним внутренним<br>выдвижным ящиком,<br>бутылочный сифон с<br>погружной трубкой        | 500.612.01.2<br>500.612.16.1<br>500.612.JK.2<br>500.612.JL.2                      |    | → стр. 173  |   | ✓   | ✓  |
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Acanto, с<br>выдвижным ящиком и<br>внутренним выдвижным<br>ящиком, с укороченным,<br>с бутылочным сифоном с<br>погружной трубкой | 500.616.01.2<br>500.616.16.1<br>500.616.JK.2<br>500.616.JL.2                      |    | → стр. 174  |   |   |  |
| <b>Ширина 1200 мм</b>  |   |   |   |   |   |  |
| Шкафчик для двойной<br>раковины Geberit Acanto,<br>с двумя выдвижными<br>ящиками, бутылочный<br>сифон с погружной трубкой  | 500.613.01.2<br>500.613.16.1<br>500.613.JK.2<br>500.613.JL.2                      |  | → стр. 175  |   |   | ✓  |
| ✓ Совместимо   |   |   |   |   |   |  |

| Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом и пробкой сливного отверстия         | Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом, полкой и пробкой сливного отверстия | Встраиваемая раковина Geberit Acanto  |   |   | Раковина Geberit Acanto, укороченный | Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка | Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка, простое крепление | Раковина Geberit Acanto, отверстие для смесителя справа | Раковина Geberit Acanto      |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| 60 cm   | 75 cm   | 60 cm   | 75 cm   | 90 cm   | 60 cm                                | 75 cm                                       | 90 cm  | 40 cm   | 45 cm                        |
| 500.629.01.2<br>500.629.01.8  | 500.630.01.2<br>500.630.01.8  | 500.640.01.2<br>500.640.01.8  | 500.641.01.2<br>500.641.01.8  | 500.642.01.2<br>500.642.01.8<br>500.643.01.2<br>500.643.01.8                        | 500.631.01.2<br>500.631.01.8         | 500.632.01.2<br>500.632.01.8                | 500.633.01.2<br>500.633.01.8<br>500.634.01.2<br>500.634.01.8   | 500.635.01.2<br>500.635.01.8                            | 500.636.01.2<br>500.636.01.8 |
|  |  |  |  |  |                                      |   |  |   |                              |
| → стр. 166  | → стр. 166  | → стр. 169  | → стр. 169  | → стр. 169  | → стр. 167                           | → стр. 167                                  | → стр. 168   | → стр. 162  | → стр. 162                   |
|   |   |   |   | ✓   |                                      |   |  |   |                              |
|   |   |   |   |   |                                      |   | ✓  |   |                              |
|   |   |   |   |   |                                      |   |  |   |                              |

## Раковины компактные

### Раковина Geberit Acanto, отверстие для смесителя справа



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.635.01.2 | Белый            | 40        | 11,5      | 25        | Правая             | Без     |


#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одной дверью, бутылочным сифоном с погружной трубкой → стр. 172

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

### Раковина Geberit Acanto



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.636.01.2 | Белый            | 45        | 16,8      | 38,2      | По центру          | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одной дверью, бутылочным сифоном с погружной трубкой → стр. 172


#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369



## Раковины

### Раковина Geberit Acanto



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.620.01.2 | Белый            | 60        | 57         | 59,5                    | 17        | 48,2      | По центру          | На виду |
| 500.621.01.2 | Белый            | 65        | 61,5       | 64                      | 17        | 48,2      | По центру          | На виду |


#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

### Раковина Geberit Acanto с полкой



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.622.01.2 | Белый            | 75        | 74                      | 16,8      | 48,2      | По центру          | На виду |



#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковина Geberit Acanto с полкой, простое крепление



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF1 для умывальника
- С полочкой

### Объем поставки

- Настенное крепление типа EFF1

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 500.623.01.2 | Белый            | 90     | 89                | 16,8   | 48,2   | По центру       | На виду |
| 500.624.01.2 | Белый            | 90     | 89                | 16,8   | 48,2   | Без             | На виду |



### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковина Geberit Acanto с полкой справа, простое крепление



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная
- Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF1 для умывальника

### Объем поставки

- Настенное крепление типа EFF1


| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 500.625.01.2 | Белый            | 90     | 16,8   | 48,2   | По центру       | На виду | Правая                |
| 500.626.01.2 | Белый            | 90     | 16,8   | 48,2   | Без             | На виду | Правая                |

### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

**Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом и пробкой сливного отверстия****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель
- Система перелива, санфаянсовая

**Объем поставки**

- Пробка сливного отверстия


| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.629.01.2 | Белый            | 60        | 59,5                    | 20        | 48,2      | По центру          | Скрытый |

**Комбинируется с**

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

**Принадлежности**

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

**Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом, полкой и пробкой сливного отверстия****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель
- Система перелива, санфаянсовая

**Объем поставки**

- Пробка сливного отверстия

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.630.01.2 | Белый            | 75        | 74                      | 20        | 48,2      | По центру          | Скрытый |


**Комбинируется с**

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

**Принадлежности**

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковина Geberit Acanto, укороченный



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Укороченный

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 500.631.01.2 | Белый            | 60     | 59,5              | 16,8   | 42,2   | По центру       | На виду |


### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой → стр. 174

### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Укороченный

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 500.632.01.2 | Белый            | 75     | 74                | 16,8   | 42,2   | По центру       | На виду |

### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой → стр. 174

### Принадлежности



- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Geberit Acanto

Раковины

Двойные раковины

### Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка, простое крепление



Technical drawing showing top view dimensions: width 45 mm, height 65 mm, depth 137 mm, and a central hole offset of 285 mm from the left edge.

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Укороченный
- Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF1 для умывальника

#### Объем поставки

- Настенное крепление типа EFF1

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | Н1 [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|
| 500.633.01.2 | Белый            | 90     | 89                | 16,8   | 7,5     | 42,2   | По центру       | На виду |
| 500.634.01.2 | Белый            | 90     | 89                | 16,8   | 7,5     | 42,2   | Без             | На виду |

#### Комбинируется с



- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой → стр. 174

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Двойные раковины

### Двойная раковина для шкафчика Geberit Acanto, простое крепление



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF1 для умывальника

#### Объем поставки

- Крепеж
- Настенное крепление типа EFF1

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 500.627.01.2 | Белый            | 120    | 16,8   | 48,2   | По центру       | На виду |
| 500.628.01.2 | Белый            | 120    | 16,8   | 48,2   | Без             | На виду |

#### Комбинируется с


- Шкафчик для двойной раковины Geberit Acanto, с двумя выдвижными ящиками, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 175

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369

## Раковины, монтируемые на мебель

### Встраиваемая раковина Geberit Acanto



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Характеристики

- Узкая кромка

#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.640.01.2 | Белый            | 60        | 48,8       | 59                      | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 500.641.01.2 | Белый            | 75        | 63,3       | 74                      | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 500.642.01.2 | Белый            | 90        | 78,3       | 89                      | 16,8      | 48        | По центру          | На виду |
| 500.643.01.2 | Белый            | 90        | 78,3       | 89                      | 16,8      | 48        | Без                | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой → стр. 173

# Мебель для ванных комнат

Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Крючок для полотенца  | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Коробка-организатор Acanto  |
|--|---|--|---|---|
|  | 500.647.JK.2  | 510040000  | 510140000   | 500.648.00.2  |
|  |  |      |    |  |
|  | → стр. 182  | → стр. 340   | → стр. 341  | → стр. 181  |

## Тумбы

|   |  |            |   |   |
|---|--|------------|---|---|
| 500.607.16.1  |  |            |   |   |
| 500.607.01.2  |  |            |   |   |
| Шкафчик для раковины Acanto, с одной дверью, бутылочный сифон с погружной трубкой   | 500.607.JL.2<br>500.607.JK.2<br>500.608.01.2<br>500.608.JL.2<br>500.608.JK.2<br>500.608.16.1   | → стр. 172 |   |   |
| 500.609.16.1  |  | ✓          | ✓ | ✓ |
| 500.609.01.2  |  | ✓          | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой | 500.609.JK.2<br>500.609.JL.2<br>500.610.01.2<br>500.610.JL.2<br>500.610.JK.2<br>500.611.01.2<br>500.611.16.1<br>500.611.JK.2<br>500.611.JL.2<br>500.612.01.2<br>500.612.JK.2<br>500.612.16.1<br>500.612.JL.2 | → стр. 173 | ✓ | ✓ |
| 500.614.01.2  |  | ✓          | ✓ |   |
| 500.614.JK.2  |  | ✓          | ✓ |   |
| Шкафчик для раковины Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, укороченный, бутылочный сифон        | 500.614.JL.2<br>500.614.16.1<br>500.615.01.2<br>500.615.JK.2<br>500.615.JL.2<br>500.615.16.1<br>500.616.01.2<br>500.616.JK.2<br>500.616.JL.2<br>500.616.16.1   | → стр. 174 | ✓ | ✓ |
| 500.613.01.2  |  | ✓          | ✓ | ✓ |
| Acanto, с двумя выдвижными блоками, с бутылочным сифоном с погружной трубкой  | 500.613.JL.2<br>500.613.JK.2<br>500.613.16.1   | → стр. 175 | ✓ | ✓ |

## Высокие шкафы

|   |  |            |   |  |
|---|--|------------|---|--|
| Высокий шкафчик Acanto с одной дверцей            | 500.637.01.2<br>500.637.16.1<br>500.637.JL.2<br>500.637.JK.2 | → стр. 176 | ✓ |  |
| Высокий шкафчик Acanto с двумя дверцами           | 500.619.01.2<br>500.619.16.1<br>500.619.JL.2<br>500.619.JK.2 | → стр. 177 | ✓ |  |
| Высокий шкафчик Acanto с двумя выдвижными ящиками | 500.638.16.1<br>500.638.01.2<br>500.638.JK.2<br>500.638.JL.2 | → стр. 178 | ✓ |  |

## Боковые шкафы

|   |  |            |   |   |
|---|--|------------|---|---|
| Шкафчик Acanto с одним выдвижным блоком и внутренним выдвижным блоком | 500.618.16.1<br>500.618.01.2<br>500.618.JL.2<br>500.618.JK.2 | → стр. 179 | ✓ | ✓ |
|   |  |            | ✓ | ✓ |
|   |  |            | ✓ | ✓ |

## Навесные шкафы

|  |  |            |   |  |
|--|--|------------|---|--|
| Подвесной шкафчик Acanto с одной дверцей | 500.639.01.2<br>500.639.16.1<br>500.639.JL.2<br>500.639.JK.2 | → стр. 179 | ✓ |  |
|  |  |            | ✓ |  |
|  |  |            | ✓ |  |
|  |  |            | ✓ |  |

## Зеркальные шкафы


|  |  |            |  |  |
|--|--|------------|--|--|
| Зеркальный шкафчик Acanto, с освещением, двухдверный | 500.644.00.2<br>500.645.00.2<br>500.646.00.2 | → стр. 180 |  |  |
|  |  |            |  |  |
|  |  |            |  |  |

✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одной дверью, бутылочным сифоном с погружной трубкой



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- Бутылочный сифон с погружной трубкой, компактная модель
- Крепеж

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|--------------|---|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 500.607.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>белое                  | 39,5      | 36         | 40                         | 53,5      | 24,5      | 23         |
| 500.607.16.1 | Корпус: черный матовый /<br>лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>черное                   | 39,5      | 36         | 40                         | 53,5      | 24,5      | 23         |
| 500.607.JK.2 | Корпус: матовый лава/<br>темно-серый<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>темно-серый                  | 39,5      | 36         | 40                         | 53,5      | 24,5      | 23         |
| 500.607.JL.2 | Корпус: матовый песочно-<br>серый/песчаный глянец<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>песчаный глянец | 39,5      | 36         | 40                         | 53,5      | 24,5      | 23         |
| 500.608.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>белое                  | 44,5      | 41         | 45                         | 53,5      | 37,5      | 36         |
| 500.608.16.1 | Корпус: черный матовый /<br>лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>черное                   | 44,5      | 41         | 45                         | 53,5      | 37,5      | 36         |
| 500.608.JK.2 | Корпус: матовый лава/<br>темно-серый<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>темно-серый                  | 44,5      | 41         | 45                         | 53,5      | 37,5      | 36         |
| 500.608.JL.2 | Корпус: матовый песочно-<br>серый/песчаный глянец<br>Дверцы: глянцевое стекло/<br>песчаный глянец | 44,5      | 41         | 45                         | 53,5      | 37,5      | 36         |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Acanto, отверстие для смесителя справа → стр. 162
- Раковина Geberit Acanto → стр. 162
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две двери → стр. 180

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, бутылочный сифон с погружной трубкой



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Объем поставки

- Бутылочный сифон с погружной трубкой, компактная модель
- Крепеж

### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 500.609.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.609.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.609.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.609.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.610.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 64        | 57,6       | 65                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.610.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 64        | 57,6       | 65                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.610.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 64        | 57,6       | 65                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.610.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 64        | 57,6       | 65                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.611.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.611.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.611.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.611.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.612.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.612.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.612.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 47,5      |
| 500.612.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 47,5      |

### Комбинируется с

- Раковина Geberit Acanto → стр. 164
- Раковина Geberit Acanto с полкой справа, простое крепление → стр. 165
- Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом и пробкой сливного отверстия → стр. 166
- Встраиваемая раковина Geberit Acanto → стр. 169
- Раковина Geberit Acanto с полкой → стр. 164
- Раковина Geberit Acanto с полкой, простое крепление → стр. 165
- Раковина Geberit Acanto со скрытым переливом, полкой и пробкой сливного отверстия → стр. 166
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две двери → стр. 180


### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Geberit Acanto

Мебель для ванных комнат  
Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Acanto, с выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком, с укороченным, с бутылочным сифоном с погружной трубкой



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- Бутылочный сифон с погружной трубкой, компактная модель
- Крепеж

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Укороченный
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 500.614.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.614.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.614.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.614.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 59,5      | 53,1       | 60                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.615.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.615.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.615.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.615.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 74        | 67,6       | 75                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.616.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/белое              | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.616.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное                   | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.616.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/темно-серый                  | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 41,6      |
| 500.616.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/песчаный глянец | 89        | 82,6       | 90                         | 53,5      | 41,6      |



#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Acanto, укороченный → стр. 167
- Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка → стр. 167
- Раковина Geberit Acanto, укороченный, полка, простое крепление → стр. 168
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две двери → стр. 180

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Шкафчик для двойной раковины Geberit Acanto, с двумя выдвижными ящиками, бутылочный сифон с погружной трубкой



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С двумя внутренними выдвижными ящиками
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

### Объем поставки

- Бутылочный сифон с погружной трубкой, компактная модель
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | ВШирина раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 500.613.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое<br>стекло/белое              | 119                      | 120       | 53,5      |
| 500.613.16.1 | Корпус: черный матовый /<br>лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое<br>стекло/черное                   | 119                      | 120       | 53,5      |
| 500.613.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-<br>серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое<br>стекло/темно-серый                  | 119                      | 120       | 53,5      |
| 500.613.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое<br>стекло/песчаный глянец | 119                      | 120       | 53,5      |

### Комбинируется с


- Двойная раковина для шкафчика Geberit Acanto, простое крепление → стр. 168
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две двери → стр. 180

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Боковые шкафчики

### Высокий шкаф Geberit Acanto с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- Дверь с демптирующим механизмом
- С защитой от конденсата
- С двумя прочными вставными полками
- С четырьмя съемными вставными полками
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки


- 5 переставных полок
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.637.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/белое                 | 45        | 173       | 17,4      |
| 500.637.16.1 | Корпус: черный матовый/лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/черное                           | 45        | 173       | 17,4      |
| 500.637.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Дверцы: глянцевое стекло/темно-серый                         | 45        | 173       | 17,4      |
| 500.637.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Дверцы: глянцевое стекло/песчаный<br>глянец | 45        | 173       | 17,4      |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Высокий шкаф Geberit Acanto с двумя дверьми



### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- С двумя дверцами
- Открывание посредством ручки
- С одним закрываемым внутренним выдвижным блоком
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- Дверь с демптирующим механизмом
- С защитой от конденсата
- С четырьмя съемными вставными полками
- Коробки для хранения на внутренних сторонах дверец
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии


### Объем поставки

- 4 переставные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 500.619.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/белое                 | 38     | 173    | 36     |
| 500.619.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/черное                          | 38     | 173    | 36     |
| 500.619.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Дверцы: глянцевое стекло/темно-серый                         | 38     | 173    | 36     |
| 500.619.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Дверцы: глянцевое стекло/песчаный<br>глянец | 38     | 173    | 36     |

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

**Высокий шкафчик Geberit Acanto с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя поверхностями
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии


**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 500.638.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>белый              | 22     | 173    | 47,6   |
| 500.638.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>черный                       | 22     | 173    | 47,6   |
| 500.638.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>темно-серый                      | 22     | 173    | 47,6   |
| 500.638.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>песчаный глянец | 22     | 173    | 47,6   |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

**Шкафчик Geberit Acanto с одним выдвижным ящиком и внутренним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии


**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.618.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>белое              | 45        | 52        | 47,6      |
| 500.618.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>черное                       | 45        | 52        | 47,6      |
| 500.618.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>темно-серый                      | 45        | 52        | 47,6      |
| 500.618.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>песчаный глянец | 45        | 52        | 47,6      |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

**Навесной шкаф Geberit Acanto с одной дверью****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- Дверь с демптирующим механизмом
- С защитой от конденсата
- С тремя съемными вставными полками
- Зеркало на внутренней стороне дверцы
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- 3 переставные полки
- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.639.01.2 | Корпус: ультраглянцевый белый/<br>лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/белое                 | 45        | 82        | 17,4      |
| 500.639.16.1 | Корпус: черный матовый /лакированный<br>Дверцы: глянцевое стекло/черное                          | 45        | 82        | 17,4      |
| 500.639.JK.2 | Корпус: матовый лава/темно-серый<br>Дверцы: глянцевое стекло/темно-серый                         | 45        | 82        | 17,4      |
| 500.639.JL.2 | Корпус: матовый песочно-серый/<br>песчаный глянец<br>Дверцы: глянцевое стекло/песчаный<br>глянец | 45        | 82        | 17,4      |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Зеркальные шкафчики

### Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две двери

**Технические данные**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока        |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока        |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

**Характеристики**

- Светодиодное освещение
- Внутреннее освещение
- Сенсорный выключатель
- Штепсельная розетка
- Разъем USB
- Дверь с демптирующим механизмом
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- С двумя дверцами
- Увеличивающее зеркало
- Коробки для хранения на внутренних сторонах дверец


| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | В1 [см] | B2 [см] | H [см] | T [см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] |
|--------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| 500.644.00.2 | Корпус: меламин, структура дерева/дуб Мистик<br>Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи | 60     | 29,6    | 54,6    | 83     | 21,5   | 13,3                      | 1855                |
| 500.645.00.2 | Корпус: меламин, структура дерева/дуб Мистик<br>Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи | 75     | 36,8    | 69      | 83     | 21,5   | 15                        | 2100                |
| 500.646.00.2 | Корпус: меламин, структура дерева/дуб Мистик<br>Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи | 90     | 44,3    | 84      | 83     | 21,5   | 16,5                      | 2310                |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Acanto → стр. 170

## Другая мебель ванной комнаты

### Настенная полка Geberit Acanto

**Технические данные**

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

**Характеристики**


- Подвесной
- С тремя крючками для полотенец
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из стружечной плиты
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 500.617.01.2 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/белый<br>Фронтальная часть: белое стекло                                   | 45     | 14,8   | 15,9   |
| 500.617.16.1 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/черный<br>Фронтальная часть: черное стекло                                 | 45     | 14,8   | 15,9   |
| 500.617.JK.2 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/темно-серый<br>Фронтальная часть: глянцевое стекло/<br>темно-серый         | 45     | 14,8   | 15,9   |
| 500.617.JL.2 | Корпус: с порошковой окраской, матовый/песчаный глянец<br>Фронтальная часть: глянцевое стекло/<br>песчаный глянец | 45     | 14,8   | 15,9   |

## Магнитная доска Geberit Group с коробками для хранения



### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

### Характеристики

- Коробки для хранения различных размеров
- Коробки для хранения с магнитным креплением


### Объем поставки

- Коробки для хранения

| Арт. №       | Поверхность/цвет   |
|--------------|--|
| 500.649.01.2 | Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/белая<br>Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый           |
| 500.649.16.1 | Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/черная<br>Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый          |
| 500.649.JK.2 | Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/темно-серый<br>Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый     |
| 500.649.JL.2 | Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/песчаный глянец<br>Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый |

## Принадлежности

### Коробка-органайзер Geberit Acanto




### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 500.648.00.2 | Дуб Мистик       |

## Крючок для полотенец Geberit Group



### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|


Арт. № Поверхность/цвет

500.647.JK.2 Матовый, порошковое покрытие / Темно-серый

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз Geberit Acanto вертикальный, Rimfree



### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Объем смыва: 4,5 л
- Замкнутая форма

### Объем поставки

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

| B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| 500.600.01.2 Белый | 35 | 34 | 51 |
|--------------------|----|----|----|

### Заказывается дополнительно


- Сиденье унитаза

### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit Acanto → стр. 183

## Напольные унитазы, увеличенной высоты

### Напольный унитаз Geberit Acanto вертикальный, высокий, Rimfree



#### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывных устройств скрытого монтажа

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

#### Арт. № Поверхность/цвет

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 500.602.01.2 | Белый            | 35     | 42,5   | 51     |

#### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

#### Комбинируется с


- Сиденье для унитаза Geberit Acanto → стр. 183

#### Принадлежности

- Соединительное колено Geberit 90°, в комплекте, с удлинителем → стр. 371

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit Acanto



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики

- Крышка унитаза, внахлест
- Узкое исполнение
- Антибактериальный

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Быстроразъемные петли | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.604.01.2 | Белый            | Нет                   | Нет                        | Сверху    | Хромированная латунь |
| 500.605.01.2 | Белый            | Да                    | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |
| 500.660.01.2 | Белый            | Нет                   | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |


#### Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit Acanto вертикальный, Rimfree → стр. 182
- Напольный унитаз Geberit Acanto вертикальный, высокий, Rimfree → стр. 183

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit Acanto



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

| Материал     | Сантехнический фарфор |        |        |        |         |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Арт. №       | Поверхность/цвет      | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
| 500.601.01.2 | Белый                 | 35     | 29     | 51     | На виду |

#### Характеристики

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Замкнутая форма

#### Объем поставки

- Крепеж





# Geberit myDay

## **Раковины ..... 198**

|  |     |
|--|-----|
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit myDay ..... | 198 |
| Раковины компактные .....                                    | 199 |
| Раковины.....  | 199 |
| Двойные раковины.....  | 200 |
| Встраиваемые раковины .....                                  | 200 |
| Колонны.....   | 201 |
| Принадлежности.....  | 202 |
| Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay.....              | 202 |

## **Мебель для ванных комнат ..... 204**

|   |     |
|---|-----|
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay ..... | 204 |
| Шкафчики под раковины.....  | 206 |
| Боковые шкафчики.....   | 208 |
| Зеркала .....   | 208 |

## **Унитазы ..... 209**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Подвесные унитазы.....  | 209 |
| Сиденья на унитаз ..... | 209 |

## **Биде ..... 210**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Подвесные биде ..... | 210 |
|----------------------|-----|

## **Ванны ..... 211**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ванны из санитарного акрила ..... | 211 |
|-----------------------------------|-----|

## Раковины

Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit myDay


Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit myDay                              |  |           |           |           | Двойная раковина Geberit myDay | Встраиваемая раковина Geberit myDay |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | 60 см   | 65 см  | 80 см     | 100 см    | 130 см    | 60 см                          |                                     |
|   | 125460600   | 125465600  | 125480600 | 125400600 | 135430600 | 245460600                      |                                     |
|   |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| <b>Ширина 500 мм</b>  |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| Тумба для умывальника<br>Geberit myDay, с одним<br>выдвижным ящиком               | Y824060000<br>Y824061000<br>Y824062000<br>824063000 |  <a href="#">→ стр. 196</a>   | ✓         |           |           |                                |                                     |
| <b>Ширина 550 мм</b>  |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| Тумба для умывальника<br>Geberit myDay, с одним<br>выдвижным ящиком               | Y824065000<br>824066000<br>Y824067000<br>Y824068000 |  <a href="#">→ стр. 196</a>   |           | ✓         |           |                                |                                     |
| <b>Ширина 700 мм</b>  |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| Тумба для умывальника<br>Geberit myDay, с одним<br>выдвижным ящиком               | Y824080000<br>Y824081000<br>Y824082000<br>824083000 |  <a href="#">→ стр. 196</a>   |           |           | ✓         |                                |                                     |
| <b>Ширина 900 мм</b>  |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| Тумба для умывальника<br>Geberit myDay, с одним<br>выдвижным ящиком               | 824100000<br>824101000<br>824102000<br>824103000    |  <a href="#">→ стр. 196</a>  |           |           |           | ✓                              |                                     |
| <b>Ширина 1200 мм</b>   |   |  |           |           |           |                                |                                     |
| Тумба для двойной<br>раковины Geberit<br>myDay, с одним<br>выдвижным ящиком       | 824130000<br>824131000<br>824132000<br>824133000    |  <a href="#">→ стр. 197</a> |           |           |           |                                | ✓                                   |
| Тумба для накладного<br>умывальника Geberit<br>myDay, с одним<br>выдвижным ящиком | 824160000<br>824161000<br>824162000<br>824163000    |  <a href="#">→ стр. 197</a> |           |           |           |                                | ✓                                   |
|   | 824260000<br>824261000<br>824262000<br>824263000    |  <a href="#">→ стр. 197</a> |           |           |           |                                | ✓                                   |

✓ Совместимо

## Раковины компактные

### Раковина Geberit myDay



#### Применение

- Подходит для установки в небольших санузлах и гостевых туалетах

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|


| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В [см] | Н [см] | Т [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|--|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 125440600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 40     | 10,5   | 28     | Левая           | Без     |
| 125540600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 40     | 10,5   | 28     | Правая          | Без     |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay → стр. 192

## Раковины

### Раковина Geberit myDay



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Пробка сливного отверстия

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В [см] | В1 [см] | В2 [см] | Ширина тумбы [см] | Н [см] | Т [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|--|--------|---------|---------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 125460600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 60     | 55      | 30      | 49,5              | 13,5   | 48     | По центру       | Без     |
| 125465600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 65     | 60      | 32,5    | 54                | 13,5   | 48     | По центру       | Без     |
| 125480600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 80     | 75      | 40      | 68                | 13,5   | 48     | По центру       | Без     |
| 125400600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 100    | 95      | 50      | 88                | 13,5   | 48     | По центру       | Без     |

#### Заказывается дополнительно

- Соединительный элемент для раковина

#### Комбинируется с


- Тумба для умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 196
- Полупьедестал Geberit myDay → стр. 191
- Керамическая крышечка сливного отверстия Geberit myDay → стр. 192

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay → стр. 192

## Двойные раковины

### Двойная раковина Geberit myDay



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 135430600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 130       | 13,5      | 48        | По центру          | Без     |

Заказывается дополнительно

- Соединительный элемент для раковины

Комбинируется с


- Тумба для двойной раковины Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 196
- Полупьедестал Geberit myDay → стр. 191
- Керамическая крышечка сливного отверстия Geberit myDay → стр. 192

Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay → стр. 192

## Встраиваемые раковины

### Встраиваемая раковина Geberit myDay



#### Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника
- Для монтажа в шкафчики под раковины

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Перелив |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 245460600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 60        | 13        | 40        | Без     |

Комбинируется с


- Тумба для накладного умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 197
- Керамическая крышечка сливного отверстия Geberit myDay → стр. 192

Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay → стр. 192

## Колонны

### Полупьедестал Geberit myDay



#### Применение

- Для умывальников шириной 60 см или более

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   |
| 291410600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый |

#### Комбинируется с

- Раковина Geberit myDay → стр. 189
- Двойная раковина Geberit myDay → стр. 190

#### Характеристики

- Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупьедесталов

## Принадлежности

### Обзор аксессуаров – раковины Geberit myDay

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина Geberit myDay  |   |  |   |   | Двойная раковина Geberit myDay  | Раковина Geberit myDay  | Встраиваемая раковина Geberit myDay |
|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
|   | 60 см   | 65 см   | 80 см  | 100 см  | 130 см  |   |   |                                     |
|   | 125460600   | 125465600   | 125480600  | 125400600   | 135430600   | 125540600<br>125440600  | 125540600<br>125440600  | 245460600                           |
|   |  |    |  |  |  |  |  |                                     |
|   | → стр. 189  | → стр. 189  | → стр. 189   | → стр. 189  | → стр. 190  | → стр. 189  | → стр. 189  | → стр. 190                          |
| Принадлежности  |   |   |  |   |   |   |   |                                     |
| Сливной фитинг для раковины Geberit Clou, с рычажным воздействием                       | 152.018.00.1  |    | → стр. 370   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |                                     |
| Или   |   |   |  |   |   |   |   |                                     |
| Донный клапан Geberit, с отводом самотеком  | 152.050.21.1  |    | → стр. 369   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                                   |
| Дополнительные аксессуары   |   |   |  |   |   |   |   |                                     |
| Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск | 151.116.11.1  |  | → стр. 369   | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup>                     |
| Керамическая крышка сливного отверстия Geberit myDay                                    | 595775000   |  | → стр. 192   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                                   |

✓ Совместимо

<sup>1)</sup> Для компактного соединения с тумбами

## Керамическая крышка сливного отверстия Geberit myDay



### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

Арт. №

595775000

### Комбинируется с

- Встраиваемая раковина Geberit myDay → стр. 190
- Двойная раковина Geberit myDay → стр. 190
- Раковина Geberit myDay → стр. 189



# Мебель для ванных комнат

## Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Крючок для полотенец<br>500.647.JK.2 | Держатель полотенца<br>Geberit Group для мебели<br>для ванной комнаты, с<br>прямоугольным углом<br>510040000 | Держатель для<br>полотенец Geberit Group<br>для мебели<br>ванной комнаты, с<br>закругленным углом<br>510140000 | Магнитный держатель<br>Geberit Group<br>510010000 |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
|  |                                      |  |  |   |
|  | → стр. 182                           | → стр. 340   | → стр. 341   | → стр. 342  |

### Тумбы


|   |  |                                      |                                      |                                      |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tумба для умывальника<br>Geberit myDay, с одним<br>выдвижным ящиком               | Y824060000<br>Y824065000<br>Y824080000<br>824100000 → стр. 196<br>824101000<br>824066000<br>Y824061000<br>Y824081000 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |
| Тумба для двойной<br>раковины Geberit myDay, с<br>одним выдвижным ящиком          | 824130000<br>824130000 → стр. 197  | ✓<br>✓                               | ✓<br>✓                               | ✓<br>✓                               |
| Тумба для накладного<br>умывальника Geberit<br>myDay, с одним выдвижным<br>ящиком | 824160000<br>824260000<br>824161000<br>824261000   | ✓<br>✓<br>✓<br>✓                     | ✓<br>✓<br>✓<br>✓                     | ✓<br>✓<br>✓<br>✓                     |
| Высокие шкафы   | Y824000000<br>Y824001000 → стр. 198  | ✓<br>✓                               |                                      | ✓<br>✓                               |

✓ Совместимо

| Розеточный модуль Geberit Group   | Розеточный модуль Geberit Group с USB-разъемом                                    | Светильник для шкафа Geberit Group съемный, питание от аккумулятора               |
|---|---|---|
| 501020000   | 501030000   | 501500000   |
|  |  |  |
| → стр. 341  |   | → стр. 342  |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   |   |
| ✓   | ✓   | ✓   |
| ✓   | ✓   | ✓   |

## Шкафчики под раковины

### Тумба для умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3200 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №  | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая<br>мощность<br>[W] | Световой<br>поток<br>[lm] |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Поверхность/цвет: Высокоглянцевое покрытие / Белый</b>           |           |            |            |                            |           |           |                                 |                           |
| Y824060000  | 49,5      | 44,4       | 42,5       | 60                         | 41        | 43        | 2                               | 150                       |
| Y824065000  | 54        | 47         | 49         | 65                         | 41        | 43        | 2                               | 169                       |
| Y824080000  | 68        | 61         | 63         | 80                         | 41        | 43        | 3                               | 225                       |
| 824100000   | 88        | 81         | 83         | 100                        | 41        | 43        | 4                               | 300                       |
| <b>Поверхность/цвет: Высокоглянцевое покрытие / Какао с молоком</b> |           |            |            |                            |           |           |                                 |                           |
| Y824061000  | 49,5      | 44,4       | 42,5       | 60                         | 41        | 43        | 2                               | 150                       |
| 824066000   | 54        | 47         | 49         | 65                         | 41        | 43        | 2,5                             | 169                       |
| Y824081000  | 68        | 61         | 63         | 80                         | 41        | 43        | 3                               | 225                       |
| 824101000   | 88        | 81         | 83         | 100                        | 41        | 43        | 4                               | 300                       |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit myDay → стр. 189
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 198

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay → стр. 194

### Тумба для двойной раковины Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3200 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж


| Арт. №    | Поверхность/цвет                           | В [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] |
|-----------|--|--------|----------------------|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| 824130000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый           | 116    | 130                  | 41     | 43     | 5,25                      | 395                 |
| 824131000 | Высокоглянцевое покрытие / Какао с молоком | 116    | 130                  | 41     | 43     | 5                         | 395                 |

**Комбинируется с**

- Двойная раковина Geberit myDay → стр. 190
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 198

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay → стр. 194

**Тумба для накладного умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком****Технические данные**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перем. тока            |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3200 K                       |

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- С одним внутренним выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- С защитой от конденсата
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- Фронтальная часть из МДФ
- Защитная крышка из стекла
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Монтажный кронштейн
- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                 | В [см] | Н [см] | T [см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] | Вырез под сифон |
|-----------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 824160000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 115    | 20     | 54,5   | 5,25                      | 395                 | Правая          |
| 824161000 | Блестящий / Какао с молоком      | 115    | 20     | 54,5   | 5,25                      | 395                 | Правая          |
| 824260000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 115    | 20     | 54,5   | 5,25                      | 395                 | Левая           |
| 824261000 | Блестящий / Какао с молоком      | 115    | 20     | 54,5   | 5,25                      | 395                 | Левая           |

**Комбинируется с**


- Встраиваемая раковина Geberit myDay → стр. 190
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 198

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay → стр. 194

## Боковые шкафчики

### Высокий шкаф Geberit myDay с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Объем поставки

- 4 стеклянные полки
- Подвесной органайзер
- Магнитный держатель
- Крепеж

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С одной стационарной полкой
- Съемные вставные полки
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- Подвесной органайзер на внутренней стороне двери
- Магнитный держатель
- Фронтальная часть из МДФ
- Поставляется в собранном состоянии


| Арт. №     | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 824001000  | Блестящий / Какао с молоком      | 40        | 150       | 27,5      |
| Y824000000 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 40        | 150       | 27,5      |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit myDay → стр. 194

## Зеркала

### Зеркало с подсветкой Geberit myDay



#### Технические данные

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Класс защиты              | I                 |
| Степень защиты            | IP44              |
| Номинальное напряжение    | 230 В перем. тока |
| Частота тока              | 50 Гц             |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока   |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока   |
| Материал                  | Стекло            |
| Класс энергоэффективности | A++               |
| Цвет подсветки            | 4200 K            |

#### Характеристики


- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания

| Арт. №    | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | H1<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 824340000 | 40        | 19,6       | 20,7       | 80        | 60,7       | 3         | 41,15                     | 3010                |
| 824360000 | 60        | 39,6       | 42,9       | 80        | 62,6       | 3         | 45,55                     | 3570                |
| 824300000 | 100       | 79,6       | 82         | 70        | 52,5       | 3         | 52,15                     | 4410                |

## Унитазы

### Подвесные унитазы

#### Подвесной унитаз вертикальный Geberit myDay, закрытая форма, Rimfree



##### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

##### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

##### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Замкнутая форма

##### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 201460600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 36        | 37,5      | 54        |

##### Заказывается дополнительно

- Сиденье унитаза

##### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit myDay → стр. 199

##### Принадлежности


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372



• В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit myDay



##### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

##### Характеристики

- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №    | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 575410000 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |


##### Комбинируется с

- Подвесной унитаз вертикальный Geberit myDay, закрытая форма, Rimfree → стр. 199

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit myDay, закрытая форма



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Перелив |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 235450600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 36        | 31        | 54        | Без     |

#### Заказывается дополнительно

- Соединительный элемент для раковины

#### Принадлежности

- Сливной фитинг для раковины Geberit Clou, с рычажовым задействованием → стр. 370
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

#### Характеристики

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Замкнутая форма


#### Объем поставки

- Крепеж
- Пробка сливного отверстия

# Ванны

## Ванны из санитарного акрила

### Ванна прямоугольная Geberit myDay, Duo



#### Применение

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

#### Технические данные

| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|
|----------|------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | L<br>[см] | L1<br>[см] | L2<br>[см] | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | b<br>[см] | H<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный объем<br>[л] |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 650570000 | Белый            | 170       | 160        | 97,1       | 75        | 63,5       | 47         | 38,5      | 48        | 230                | 155                   |
| 650580000 | Белый            | 180       | 170        | 110        | 80        | 70         | 49         | 40        | 48        | 265                | 190                   |

#### Принадлежности

- Комплект ножек Geberit для ванны → стр. 360
- Комплект крепления к стене Geberit → стр. 361
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом, специальный размер → стр. 362
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом, специальный размер → стр. 364
- Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 50 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом → стр. 366
- Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, специальный размер → стр. 365
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом → стр. 361
- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361

#### Характеристики

- Прямоугольная
- Предусмотрено для двух человек
- Сток по середине



# Geberit Xeno<sup>2</sup>

## **Раковины .....** **204**

|  |     |
|--|-----|
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Xeno <sup>2</sup> ..... | 204 |
| Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> .....             | 206 |
| Раковины компактные .....  | 208 |
| Раковины.....  | 208 |
| Раковины из минерального материала.....                                  | 210 |

## **Мебель для ванных комнат .....** **212**

|   |     |
|---|-----|
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno <sup>2</sup> ..... | 212 |
| Шкафчики под раковины.....  | 214 |
| Боковые шкафчики.....   | 219 |
| Зеркала .....   | 221 |
| Принадлежности.....   | 222 |

## **Унитазы .....** **223**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Подвесные унитазы.....  | 223 |
| Сиденья на унитаз ..... | 224 |

## **Биде .....** **224**


|                      |     |
|----------------------|-----|
| Подвесные биде ..... | 224 |
|----------------------|-----|

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Xeno<sup>2</sup>

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>   | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  |                              |
|---|--|---|---|------------------------------|
|   | 40 см  | 60 см   | 500.528.01.1<br>500.529.01.1  | 500.531.01.1<br>500.532.01.1 |
|   |            |  |  |                              |
|   | → стр. 208   | → стр. 208  | → стр. 208  |                              |
| <b>Ширина 400 мм</b>  |  |   |   |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> , с одной дверью                                 | 500.502.43.1<br>500.502.00.1<br>500.502.01.1   |    | → стр. 214  | ✓                            |
| <b>Ширина 600 мм</b>  |  |   |   |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> , с одним выдвижным ящиком                       | 500.505.43.1<br>500.505.00.1<br>500.505.01.1   |    | → стр. 214  | ✓                            |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> , с двумя выдвижными ящиками                     | 500.506.43.1<br>500.506.00.1<br>500.506.01.1   |    | → стр. 215  | ✓                            |
| <b>Ширина 900 мм</b>  |  |   |   |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> , с одним выдвижным ящиком                       | 500.508.43.1<br>500.508.00.1<br>500.508.01.1   |  | → стр. 214  | ✓                            |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой, с одним выдвижным ящиком               | 500.513.43.1<br>500.513.00.1<br>500.513.01.1<br>500.514.43.1<br>500.514.00.1<br>500.514.01.1 |  | → стр. 216  |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> , с двумя выдвижными ящиками                     | 500.509.43.1<br>500.509.00.1<br>500.509.01.1   |  | → стр. 215  | ✓                            |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой, с двумя выдвижными ящиками             | 500.515.43.1<br>500.515.00.1<br>500.515.01.1<br>500.516.43.1<br>500.516.00.1<br>500.516.01.1 |  | → стр. 216  |                              |
| <b>Ширина 1200 мм</b>   |  |   |   |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками    | 500.517.43.1<br>500.517.00.1<br>500.517.01.1   |  | → стр. 217  |                              |
| Шкафчик для раковины Geberit Xeno <sup>2</sup> шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками | 500.518.43.1<br>500.518.00.1<br>500.518.01.1   |  | → стр. 218  |                              |

|       | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой                                       | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой                                       | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  | Встроенная раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>                                      | Встроенная раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>                                       |
|-------|---|---|---|--|---|
| 90 см |   |   | 120 см  | 140 см   | 160 см  |
|       | 500.533.01.1<br>500.534.01.1  | 500.535.01.1<br>500.536.01.1  | 500.552.01.1<br>500.550.01.1<br>500.551.01.1                                      | 500.276.00.1<br>500.277.00.1   | 500.278.00.1<br>500.279.00.1  |
|       |  |  |  |  |  |
|       | → стр. 209  | → стр. 209  | → стр. 208  | → стр. 210   | → стр. 210  |
|       |   |   |   |  |   |
|       |   |   |   |  |   |
|       |   |   |   |  |   |
|       | ✓   |   |   |  |   |
|       |   | ✓   |   |  |   |
|       |   |   |   |  |   |
|       | ✓   |   |   |  |   |
|       |   | ✓   |   |  |   |
|       |   |   | ✓   |  |   |
|       |   |   | ✓   |  |   |

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|  | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>   | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  | Rаковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  |  |
|--|--|---|---|--|
|  | 40 см  | 60 см   | 50 см   |  |
|  | 500.528.01.1<br>500.529.01.1   | 500.530.01.1  | 500.531.01.1<br>500.532.01.1  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | → стр. 208   | → стр. 208  | → стр. 208  |  |

**Ширина 1400 мм**

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Xeno <sup>2</sup> из минерального<br>материала, с двумя выдвижными<br>ящиками | 500.348.43.1<br>500.348.00.1<br>500.347.01.1 | <br>→ стр. 218 |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

**Ширина 1600 мм**

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Шкафчик для раковины<br>Geberit Xeno <sup>2</sup> из минерального<br>материала, с двумя выдвижными<br>ящиками | 500.346.43.1<br>500.346.00.1<br>500.346.01.1 | <br>→ стр. 218 |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

✓ Совместимо

**Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>**

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|                                  | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  |  |  |   |                 |
|----------------------------------|---|--|--|---|-----------------|
|                                  | 60 см   | 90 см  | 120 см   |   |                 |
|                                  | 500.530.01.1  | 500.531.01.1<br>500.532.01.1<br>500.533.01.1<br>500.534.01.1<br>500.535.01.1<br>500.536.01.1 | 500.551.01.1   | 500.552.01.1<br>500.550.01.1  |                 |
| <b>Только в сочетании с</b>      | <br>152.018.00.1 |           |  |  | → стр. 208      |
| <b>Или</b>                       | <br>152.050.21.1 | ✓  | ✓  | ✓   | ✓               |
| <b>Дополнительные аксессуары</b> | <br>151.116.11.1 | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Для компактного соединения с тумбами

| Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой                                       | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup> с полкой                                       | Раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>  | Встроенная раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>                                      | Встроенная раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>                                       |
|---|---|---|--|---|
| 90 см<br>500.533.01.1<br>500.534.01.1   | 500.535.01.1<br>500.536.01.1  | 120 см<br>500.552.01.1<br>500.550.01.1<br>500.551.01.1                            | 140 см<br>500.276.00.1<br>500.277.00.1   | 160 см<br>500.278.00.1<br>500.279.00.1  |
|  |  |  |  |  |
| → стр. 209  | → стр. 209  | → стр. 208  | → стр. 210   | → стр. 210  |

✓

✓

| Встроенная раковина Geberit Xeno <sup>2</sup>                                       | Раковина Xeno <sup>2</sup>  |
|---|---|
| 140 см<br>500.276.00.1<br>500.277.00.1  | 160 см<br>500.278.00.1<br>500.279.00.1  |
|  |  |
| → стр. 210  | → стр. 210  |


→ стр. 208

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| ✓ | ✓ | ✓ |

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 |                 |  |
| ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |  |

## Раковины компактные

### Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup>



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.528.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 40        | 12,5      | 28        | Левая              | Без     |
| 500.529.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 40        | 12,5      | 28        | Правая             | Без     |

#### Комбинируется с



- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с одной дверью → стр. 214

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 206

## Раковины

### Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup>



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Точки<br>крепления |
|--------------|--|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
| 500.530.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 60        | –          | 57,2       | 58                      | 14        | 48        | По центру          | Без     | 2                  |
| 500.531.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90        | 12         | 87,2       | 88                      | 14        | 48        | По центру          | Без     | 4                  |
| 500.532.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90        | 12         | 87,2       | 88                      | 14        | 48        | Без                | Без     | 4                  |
| 500.550.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 120       | 24         | 117,2      | 118                     | 14        | 48        | Левая и правая     | Без     | 4                  |
| 500.551.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 120       | 24         | 117,2      | 118                     | 14        | 48        | По центру          | Без     | 4                  |
| 500.552.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 120       | 24         | 117,2      | 118                     | 14        | 48        | Без                | Без     | 4                  |

#### Заказывается дополнительно

- Соединительный элемент для раковина

**Комбинируется с**


- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с одним выдвижным ящиком → стр. 214
- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с двумя выдвижными ящиками → стр. 215
- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками → стр. 218
- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками → стр. 217

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 206



- Сливной фитинг для раковина Geberit Clou, с рычажовым управлением, только для раковины с одним отверстием для крана. Совместим с раковины 60 и 90 см с одним отверстием для крана, только если не выполняется установка на шкафчик под раковины

**Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная
- С полочкой

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив | Полочное пространство |
|--------------|--|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------------|
| 500.533.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90     | 14     | 48     | По центру       | Без     | Правая                |
| 500.534.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90     | 14     | 48     | Без             | Без     | Правая                |
| 500.535.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90     | 14     | 48     | По центру       | Без     | Левая                 |
| 500.536.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90     | 14     | 48     | Без             | Без     | Левая                 |

**Заказывается дополнительно**

- Соединительный элемент для раковина

**Комбинируется с**

- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой, с двумя выдвижными ящиками → стр. 216
- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой, с одним выдвижным ящиком → стр. 216

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 206






- Сливной клапан Geberit без пробки только для раковины без отверстия для смесителя
- Сливной фитинг для раковина Geberit Clou, с рычажовым управлением, только для умывальников с одним отверстием для крана. Совместим с раковины с одним отверстием для крана, только если не выполняется установка на шкафчик под раковины

## Раковины из минерального материала

### Новый

#### Встроенная раковина Geberit Xeno<sup>2</sup>



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные

| Материал | Varicor® |
|----------|----------|
|----------|----------|

#### Характеристики

- Узкая кромка
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие крана | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|
|              |                  |           |            |            |            |                         |           |           | Левая и правая  |         |
| 500.276.00.1 | Альпийский белый | 140       | 135        | —          | —          | 139,5                   | 15        | 48        | Без             | Без     |
| 500.277.00.1 | Альпийский белый | 140       | 135        | 65         | 37,5       | 139,5                   | 15        | 48        | Левая и правая  | Без     |
| 500.278.00.1 | Альпийский белый | 160       | 155        | —          | —          | 159,5                   | 15        | 48        | Без             | Без     |
| 500.279.00.1 | Альпийский белый | 160       | 155        | 70         | 45         | 159,5                   | 15        | 48        | Левая и правая  | Без     |

Доступный с января 2019

#### Комбинируется с

- Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> из минерального материала, с двумя выдвижными ящиками → стр. 218

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 206





- Замена для арт. № 427040016, 427041016, 427060016, 427061016



# Мебель для ванных комнат

## Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup>

SCOid, По состоянию: M05 2019


|  | Крючок для полотенец    | Вставка для выдвижного ящика Xeno <sup>2</sup> Т-образная | Вставка для выдвижного ящика Xeno <sup>2</sup> Н-образная                          |  | Стеклянная полка Xeno <sup>2</sup>  |   |
|--|-------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                         |   | 500.526.00.1   | 500.527.00.1   | 500.523.00.1  | 500.524.00.1  |
|  |                         |   |  |  |  |  |
|  | → str. 182              |   | → str. 222   |  | → str. 223  | → str. 222  |
| <b>Тумбы</b>   |                         |   |  |  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> , с одной дверью                                      | 500.502.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.502.43.1 → str. 214 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.502.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> , с одним выдвижным ящиком                            | 500.505.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.505.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.505.00.1 → str. 215 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.508.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.508.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> с полкой, с одним выдвижным ящиком                    | 500.513.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.513.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.513.00.1 → str. 216 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.514.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.514.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> с двумя выдвижными ящиками                            | 500.514.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.506.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.506.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.506.00.1 → str. 215 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.509.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками         | 500.509.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.509.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.517.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.517.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.517.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> с полкой, с двумя выдвижными ящиками                  | 500.515.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.515.43.1 → str. 217 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.515.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.516.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.516.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> из минерального материала, с двумя выдвижными ящиками | 500.516.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.347.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.348.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.348.43.1 → str. 219 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.346.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| Шкафчик для раковины Xeno <sup>2</sup> шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками      | 500.346.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.346.43.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.518.01.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.518.43.1 → str. 218 | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
|  | 500.518.00.1            | ✓   | ✓  | ✓  |   |   |
| <b>Высокие шкафы</b>   |                         |   |  |  |   |   |
| Высокий шкаф Xeno <sup>2</sup> с одной дверью и внутренним зеркалом                          | 500.503.01.1            | ✓   |  |  |   |   |
|  | 500.503.43.1 → str. 219 | ✓   |  |  |   |   |
|  | 500.503.00.1            | ✓   |  |  |   |   |
| <b>Боковые шкафы</b>   |                         |   |  |  |   |   |
| Шкафчик Xeno <sup>2</sup> с одним выдвижным ящиком   | 500.507.01.1            |   |  |  |   | ✓   |
|  | 500.507.43.1            |   |  |  |   | ✓   |
|  | 500.507.00.1 → str. 220 |   |  |  |   | ✓   |
| Шкафчик Xeno <sup>2</sup> с двумя выдвижными ящиками   | 500.504.01.1            |   |  |  | ✓   |   |
|  | 500.504.43.1            |   |  |  | ✓   |   |
|  | 500.504.00.1            |   |  |  | ✓   |   |

✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Дверь с демптирующим механизмом
- Сторона расположения дверных петель: справа или слева
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | В [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 500.502.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 38     | 45                   | 52,5   | 26,5   |
| 500.502.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 38     | 45                   | 52,5   | 26,5   |
| 500.502.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 38     | 45                   | 52,5   | 26,5   |

Н: Новый, доступный с январь 2019

#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 208
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 221


#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807042000, 807041000

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перем. тока        |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | Ширина раковина<br>[см] | H<br>[см] | Потребляемая Световой |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|              |                                  |           |            |            |            |                         |           | T<br>[см]             | мощность<br>[W] |
| 500.505.00.1 | H Матовое покрытие / Серый       | 58        | 54,6       | 10         | 51,6       | 60                      | 22        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.505.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 58        | 54,6       | 10         | 51,6       | 60                      | 22        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.505.43.1 | H Структурное покрытие / Серый   | 58        | 54,6       | 10         | 51,6       | 60                      | 22        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.508.00.1 | H Матовое покрытие / Серый       | 88        | 84,6       | 23         | 81,6       | 90                      | 22        | 46,2                  | 3,75            |
| 500.508.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88        | 84,6       | 23         | 81,6       | 90                      | 22        | 46,2                  | 3,75            |
| 500.508.43.1 | H Структурное покрытие / Серый   | 88        | 84,6       | 23         | 81,6       | 90                      | 22        | 46,2                  | 3,75            |

Н: Новый, доступный с января 2019

**Комбинируется с**


- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 208
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807162000, 807161000, 807192000, 807191000

**Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup>, с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перем. тока        |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | Ширина раковина<br>[см] | H<br>[см] | Потребляемая Световой |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|              |                                  |           |            |            |            |                         |           | T<br>[см]             | мощность<br>[W] |
| 500.506.00.1 | H Матовое покрытие / Серый       | 58        | 53         | 10         | 51,6       | 60                      | 53        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.506.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 58        | 53         | 10         | 51,6       | 60                      | 53        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.506.43.1 | H Структурное покрытие / Серый   | 58        | 53         | 10         | 51,6       | 60                      | 53        | 46,2                  | 2,25            |
| 500.509.00.1 | H Матовое покрытие / Серый       | 88        | 83         | 23         | 81,6       | 90                      | 53        | 46,2                  | 3,75            |
| 500.509.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88        | 83         | 23         | 81,6       | 90                      | 53        | 46,2                  | 3,75            |
| 500.509.43.1 | H Структурное покрытие / Серый   | 88        | 83         | 23         | 81,6       | 90                      | 53        | 46,2                  | 3,75            |

Н: Новый, доступный: 500.506.43.1 с января 2019; 500.506.00.1 с апреля 2019; 500.509.43.1 с января 2019; 500.509.00.1 с января 2019;

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 208
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212





- Замена для арт. № 807262000, 807261000, 807292000, 807291000

## Geberit Xeno<sup>2</sup>

Мебель для ванных комнат  
Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перемен. тока      |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Потребляемая мощность     | 3,75 Вт                      |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- С полочкой
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B [см] | Ширина   | H [см] | T [см] | Вырез под |
|--------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|
|              |                                  |        | раковина |        |        |           |
| 500.513.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Левая     |
| 500.513.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Левая     |
| 500.513.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Левая     |
| 500.514.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Правая    |
| 500.514.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Правая    |
| 500.514.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 88     | 90       | 22     | 46,2   | Правая    |

Н: Новый, доступный с января 2019

#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой → стр. 209
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221



#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807392000, 807391000, 807492000, 807491000

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой, с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перемен. тока      |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Потребляемая мощность     | 3,75 Вт                      |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- С полочкой
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | В [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] | Световой поток [lm] | Вырез под сифон |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|---------------------|-----------------|
| 500.515.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Левая           |
| 500.515.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Левая           |
| 500.515.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Левая           |
| 500.516.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Правая          |
| 500.516.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Правая          |
| 500.516.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 88     | 90                   | 53     | 46,2   | 450                 | Правая          |

Н: Новый, доступный с января 2019

**Комбинируется с**


- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> с полкой → стр. 209
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807592000, 807591000, 807692000, 807691000

**Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками****Технические данные**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перем. тока        |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Потребляемая мощность     | 4 Вт                         |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

**Характеристики**

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | В [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | T [см] | Световой поток [lm] |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|---------------------|
| 500.517.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 117,4  | 120                  | 22     | 46,2   | 480                 |
| 500.517.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 117,4  | 120                  | 22     | 46,2   | 480                 |
| 500.517.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 117,4  | 120                  | 22     | 46,2   | 480                 |

Н: Новый, доступный с января 2019

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 208
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212




- Замена для арт. № 807122000, 807121000

## Geberit Xeno<sup>2</sup>

Мебель для ванных комнат  
Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | II                           |
| Степень защиты            | IP21                         |
| Номинальное напряжение    | 220–240 В перемен. тока      |
| Частота тока              | 50–60 Гц                     |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Потребляемая мощность     | 4 Вт                         |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 3000 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С четырьмя выдвижными ящиками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B [см] | Ширина раковина [см] | H [см] | T [см] | Световой поток |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|----------------|
|              |                                  |        |                      |        |        | [lm]           |
| 500.518.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 117,4  | 120                  | 53     | 46,2   | 480            |
| 500.518.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 117,4  | 120                  | 53     | 46,2   | 480            |
| 500.518.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 117,4  | 120                  | 53     | 46,2   | 480            |

Н: Новый, доступный с января 2019

#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 208
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

#### Принадлежности



- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807222000, 807221000

## Новый

### Шкафчик для раковины Geberit Xeno<sup>2</sup> из минерального материала, с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 6400 K                       |

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой
- Светодиодный светильник с датчиком приближения
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                         | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая мощность<br>[W] | Световой поток<br>[lm] |
|--------------|--|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 500.347.00.1 | Матовое покрытие / Varicor белый Nr. 016 | 139,5     | 135,4      | 140                     | 35        | 47,3      | 13,5                         | 1080                   |
| 500.348.00.1 | Матовое покрытие / Серый                 | 139,5     | 135,4      | 140                     | 35        | 47,3      | 13,5                         | 1080                   |
| 500.348.43.1 | Меламин, древесная структура / Серый     | 139,5     | 135,4      | 140                     | 35        | 47,3      | 13,5                         | 1080                   |
| 500.346.00.1 | Матовое покрытие / Серый                 | 159,5     | 156,2      | 160                     | 35        | 47,3      | 15                           | 1240                   |
| 500.346.01.1 | Матовое покрытие / Varicor белый Nr. 016 | 159,5     | 156,2      | 160                     | 35        | 47,3      | 15                           | 1240                   |
| 500.346.43.1 | Меламин, древесная структура / Серый     | 159,5     | 156,2      | 160                     | 35        | 47,3      | 15                           | 1240                   |

Доступный с январь 2019

## Комбинируется с


- Встроенная раковина Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 210
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой → стр. 221

## Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807740000, 807741000, 807742000, 807760000, 807761000, 807762000

**Боковые шкафчики****Высокий шкаф Geberit Xeno<sup>2</sup> с одной дверью и внутренним зеркалом****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одной дверцей
- Дверь с демпфирующим механизмом
- С двумя прочными вставными полками
- С четырьмя съемными вставными полками
- С защитой от конденсата
- Зеркало на внутренней стороне дверцы
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- 4 переставные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.503.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 40        | 170       | 35,1      |
| 500.503.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 40        | 170       | 35,1      |
| 500.503.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 40        | 170       | 35,1      |

Н: Новый, доступный с январь 2019

## Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212




- Замена для арт. № 807002000, 807001000

## Geberit Xeno<sup>2</sup>

Мебель для ванных комнат  
Боковые шкафчики

### Шкафчик Geberit Xeno<sup>2</sup> с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.507.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 58        | 20        | 46,2      |
| 500.507.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 58        | 20        | 46,2      |
| 500.507.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 58        | 20        | 46,2      |

Н: Новый, доступный с январь 2019


#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807062000, 807061000

### Шкафчик Geberit Xeno<sup>2</sup> с двумя выдвижными ящиками



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством механизма «Push-to-open»
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                 | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.504.00.1 | Н Матовое покрытие / Серый       | 45        | 51        | 46,2      |
| 500.504.01.1 | Высокоглянцевое покрытие / Белый | 45        | 51        | 46,2      |
| 500.504.43.1 | Н Структурное покрытие / Серый   | 45        | 51        | 46,2      |

Н: Новый, доступный с январь 2019

#### Принадлежности


- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 212



- Замена для арт. № 807047000, 807046000

## Зеркала

### Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup>




#### Технические данные

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Класс защиты              | I                     |
| Степень защиты            | IP44                  |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока   |
| Частота тока              | 50 Гц                 |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность     | 9,4 Вт                |
| Материал                  | Стекло                |
| Класс энергоэффективности | A++                   |
| Цвет подсветки            | 4200 K                |

| Арт. №       | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Световой поток<br>[lm] |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.520.00.1 | 40        | 20         | 91        | 5,5       | 975                    |

### Зеркало с подсветкой Geberit Xeno<sup>2</sup> с фоновой подсветкой



#### Технические данные

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Класс защиты              | I                     |
| Степень защиты            | IP44                  |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока   |
| Частота тока              | 50 Гц                 |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока |
| Материал                  | Стекло                |
| Класс энергоэффективности | A++                   |
| Цвет подсветки            | 4200 K                |

| Арт. №         | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | Потребляемая мощность [W] |      | Световой поток непрямой [lm] |
|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------|------------------------------|
|                |           |            |           | T<br>[см]                 | [W]  |                              |
| 500.521.00.1   | 60        | 32,5       | 71        | 5,5                       | 47,5 | 1495                         |
| 500.522.00.1   | 90        | 62,5       | 71        | 5,5                       | 72,7 | 2275                         |
| 500.519.00.1   | 120       | 71,5       | 71        | 5,5                       | 87,2 | 3055                         |
| 500.203.00.1 Н | 140       | 91,5       | 71        | 5,5                       | 98,6 | 3575                         |
| 500.204.00.1 Н | 160       | 91,5       | 71        | 5,5                       | 108  | 2940                         |

Н: Новый, доступный с января 2019



- Замена для арт. № 807340000, 807360000

#### Характеристики


- Светодиодное освещение
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель
- С регулируемой яркостью

#### Характеристики

- Светодиодное освещение
- Прямое освещение и фоновая подсветка
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель
- С регулируемой яркостью

## Принадлежности


### Вставка для выдвижного ящика Geberit Xeno<sup>2</sup> Н-образная

**Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет                     | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 500.526.00.1 | Меламин, древесная структура / Серый | 32,3      | 6,8        | 12,1       | 6,2       | 15        | 13,4       |
| 500.527.00.1 | Меламин, древесная структура / Серый | 37,3      | 14         | 10         | 6,2       | 20,8      | 19,2       |


### Вставка для выдвижного ящика Geberit Xeno<sup>2</sup> Т-образная

**Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет                     | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.525.00.1 | Меламин, древесная структура / Серый | 32,3      | 6,2       | 15        |

### Стеклянная полка Geberit Xeno<sup>2</sup>

**Применение**


- Для тумб Geberit Xeno<sup>2</sup> с одним выдвижным ящиком

**Технические данные**

|          |        |
|----------|--------|
| Материал | Стекло |
|----------|--------|

| Арт. №       | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.524.00.1 | 58        | 0,8       | 45        |


### Стеклянная полка Geberit Xeno<sup>2</sup>

**Применение**

- Для тумб Geberit Xeno<sup>2</sup> с двумя выдвижными ящиками

**Технические данные**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Материал     | Стекло    |
| Арт. №       | B<br>[см] |
| 500.523.00.1 | 45        |

H  
[см]  
0,8T  
[см]  
45**Унитазы****Подвесные унитазы****Подвесной унитаз вертикальный Geberit Xeno<sup>2</sup>, закрытая форма, Rimfree****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- Rimfree
- Класс 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997
- Класс 2 согласно EN 997
- Замкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.500.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 35        | 37,5      | 54        |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза Geberit Xeno<sup>2</sup> → стр. 224

**Принадлежности**


- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit Xeno<sup>2</sup>

**Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**

- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.537.01.1 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |


**Комбинируется с**

- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Xeno<sup>2</sup>, закрытая форма, Rimfree → стр. 223

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit Xeno<sup>2</sup>, закрытая форма

**Применение**

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Подходит для соединительного элемента для умывальника Geberit Clou
- Замкнутая форма

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.501.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 35        | 23,5      | 54        | Без     |

**Принадлежности**

- Сливной фитинг для раковины Geberit Clou, с рычажовым задействованием → стр. 370
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369





GEBERIT

# Geberit Citterio

## **Раковины ..... 228**

|  |     |
|--|-----|
| Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Citterio..... | 229 |
| Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio .....            | 230 |
| Раковины компактные .....                                      | 232 |
| Раковины.....  | 232 |
| Накладные раковины .....                                       | 234 |

## **Мебель для ванных комнат ..... 236**

|  |     |
|--|-----|
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio ..... | 236 |
| Шкафчики под раковины.....   | 238 |
| Боковые шкафчики.....  | 243 |
| Зеркала .....  | 244 |
| Принадлежности.....  | 245 |

## **Унитазы ..... 246**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Подвесные унитазы.....  | 246 |
| Напольные унитазы.....  | 246 |
| Сиденья на унитаз ..... | 247 |

## **Биде ..... 247**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Подвесные биде ..... | 247 |
| Напольные биде ..... | 248 |

## Раковины

### Обзор ассортимента – раковины и шкафчики Geberit Citterio

Геберит Россия, По состоянию: май 2019




|  |                              | Раковина Geberit Citterio   |   |   |
|--|------------------------------|---|---|---|
|  |                              | 60 см   | 90 см   | 120 см  |
|  |                              | 500.544.01.1  | 500.547.01.1  | 500.553.01.1  |
|  |                              |   |  |  |
|  |                              | → стр. 232  | → стр. 232  | → стр. 232  |
| <b>Ширина 450 мм</b>   |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одной дверью                                | 500.555.JI.1<br>500.555.JJ.1 |    | → стр. 238  |   |
| <b>Ширина 600 мм</b>   |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком                      | 500.556.JI.1<br>500.556.JJ.1 |    | → стр. 238  | ✓   |
| <b>Ширина 750 мм</b>   |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком                      | 500.557.JI.1<br>500.557.JJ.1 |    | → стр. 238  |   |
| Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком            | 500.558.JI.1<br>500.558.JJ.1 |   | → стр. 241  |   |
| <b>Ширина 900 мм</b>   |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком                      | 500.559.JI.1<br>500.559.JJ.1 |  | → стр. 238  | ✓   |
| Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком            | 500.560.JI.1<br>500.560.JJ.1 |  | → стр. 241  |   |
| <b>Ширина 1200 мм</b>  |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком                      | 500.566.JI.1<br>500.566.JJ.1 |  | → стр. 238  | ✓   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой           | 500.562.JI.1<br>500.562.JJ.1 |  | → стр. 239  |   |
|  | 500.563.JI.1<br>500.563.JJ.1 |  | → стр. 239  |   |
| Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком            | 500.561.JI.1<br>500.561.JJ.1 |  | → стр. 241  |   |
| Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой | 500.564.JI.1<br>500.564.JJ.1 |  | → стр. 242  |   |
|  | 500.565.JI.1<br>500.565.JJ.1 |  | → стр. 242  |   |
| <b>Ширина 1350 мм</b>  |                              |   |   |   |
| Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой           | 500.567.JI.1<br>500.567.JJ.1 |  | → стр. 239  | ✓   |
|  | 500.568.JI.1<br>500.568.JJ.1 |  | → стр. 239  | ✓   |

✓ Совместимо

|  | Раковина Geberit Citterio с полкой |              |              |              | Раковина Geberit Citterio | Накладная раковина Geberit Citterio со сливным клапаном | Накладная раковина Geberit Citterio |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|  | 75 cm                              |              | 90 cm        |              | 45 cm                     | 56 cm   |                                     |
|  | 500.545.01.1                       | 500.546.01.1 | 500.548.01.1 | 500.549.01.1 | 500.541.01.1              | 500.543.01.1  | 500.542.01.1                        |
|  |                                    |              |              |              |                           |   |                                     |
|  | → стр. 233                         | → стр. 233   | → стр. 233   | → стр. 233   | → стр. 232                | → стр. 234  | → стр. 234                          |
|  |                                    |              |              |              | ✓                         |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              |                           |   |                                     |
|  | ✓                                  | ✓            |              |              |                           |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              |                           | ✓   | ✓                                   |
|  |                                    |              | ✓            | ✓            |                           |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              |                           | ✓   | ✓                                   |
|  |                                    |              |              |              |                           |   |                                     |
|  | ✓                                  |              |              |              |                           |   |                                     |
|  |                                    | ✓            |              |              |                           |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              |                           | ✓   | ✓                                   |
|  |                                    |              |              |              |                           | ✓   | ✓                                   |
|  |                                    |              |              |              |                           | ✓   | ✓                                   |
|  |                                    |              |              |              |                           |   |                                     |
|  |                                    |              |              | ✓            |                           |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              | ✓                         |   |                                     |
|  |                                    |              |              |              |                           |   |                                     |

## Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio

Геберит Россия, По состоянию: май 2019


|  | Раковина Geberit Citterio   |   |   |                 |
|--|---|---|---|-----------------|
|  | 60 см   | 90 см   | 120 см  |                 |
|  | 500.544.01.1  | 500.547.01.1  | 500.553.01.1  |                 |
|  |                                  |  |  |                 |
|  | → стр. 232  | → стр. 232  | → стр. 232  |                 |
| Только в сочетании с   |   |   |   |                 |
| Сливной фитинг для раковины<br>Geberit Clou, с рычажовым<br>задействованием                      | <br>152.018.00.1<br>→ стр. 370   | ✓   | ✓   |                 |
| Или  |   |   |   |                 |
| Донный клапан Geberit, с<br>отводом самотеком  | <br>152.050.21.1<br>→ стр. 369   | ✓   | ✓   | ✓               |
|  | <br>152.080.21.1<br>→ стр. 369  |   |   |                 |
| Дополнительные рекомендации  |   |   |   |                 |
| Сифон Geberit для раковин,<br>горизонтальный выпуск  | <br>151.034.21.1<br>→ стр. 369 | ✓   | ✓   | ✓               |
|  | <br>151.035.21.1<br>→ стр. 369 | ✓   | ✓   | ✓               |
| Сифон Geberit с погружной<br>трубкой для раковин,<br>компактная модель,<br>горизонтальный выпуск | <br>151.116.11.1<br>→ стр. 369 | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup>   | ✓ <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Для компактного соединения с тумбами

|  | Раковина Geberit Citterio с полкой |                 |                 |                 | Раковина Geberit Citterio | Накладная раковина Geberit Citterio |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
|  | 75 см                              |                 | 90 см           |                 | 45 см                     | 56 см                               |
|  | 500.545.01.1                       | 500.546.01.1    | 500.548.01.1    | 500.549.01.1    | 500.541.01.1              | 500.542.01.1                        |
|  |                                    |                 |                 |                 |                           |                                     |
|  | → стр. 233                         | → стр. 233      | → стр. 233      | → стр. 233      | → стр. 232                | → стр. 234                          |
|  | ✓                                  | ✓               | ✓               | ✓               |                           |                                     |
|  | ✓                                  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓                         |                                     |
|  |                                    |                 |                 |                 |                           | ✓                                   |
|  | ✓                                  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓                         | ✓                                   |
|  | ✓                                  | ✓               | ✓               | ✓               | ✓                         | ✓                                   |
|  | ✓ <sup>1)</sup>                    | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup>           | ✓ <sup>1)</sup>                     |

## Раковины компактные

### Раковина Geberit Citterio



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная

#### Объем поставки

- Керамическая крышечка отверстия

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.541.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 45        | 16        | 30        | Правая             | Без     |

#### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одной дверью → стр. 238

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio → стр. 230

## Раковины

### Раковина Geberit Citterio



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Возможна установка на мебель
- Подходит для соединительного элемента для умывальника Geberit Clou

#### Объем поставки

- Керамическая крышечка отверстия

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | В1<br>[см] | В2<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Точки<br>крепления |
|--------------|--|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
| 500.544.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 60        | –          | 53         | 58,4                    | 16        | 50        | По центру          | Без     | 2                  |
| 500.547.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90        | 16         | 83         | 88,4                    | 16        | 50        | По центру          | Без     | 4                  |
| 500.553.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 120       | 28         | 113        | 118,4                   | 16        | 50        | Левая и правая     | Без     | 4                  |

#### Заказывается дополнительно

- Соединительный элемент для раковина

#### Комбинируется с


- Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 238

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio → стр. 230



- Соединительный элемент для раковина Geberit Clou с рычагом управления, только для раковины с одним отверстием для смесителя

**Раковина Geberit Citterio с полкой****Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Характеристики**

- Возможна установка на мебель
- Асимметричная
- Подходит для соединительного элемента для умывальника Geberit Clou
- С полочкой

**Объем поставки**

- Керамическая крышка отверстия

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | B1<br>[см] | Ширина<br>тумбы<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив | Полочное<br>пространство |
|--------------|--|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------------|
| 500.545.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 75        | 14         | 73,4 / 118,4            | 16        | 50        | Левая              | Без     | Правая                   |
| 500.546.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 75        | 14         | 73,4 / 118,4            | 16        | 50        | Правая             | Без     | Левая                    |
| 500.548.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90        | 29         | 88,4 / 133,4            | 16        | 50        | Левая              | Без     | Правая                   |
| 500.549.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 90        | 29         | 88,4 / 133,4            | 16        | 50        | Правая             | Без     | Левая                    |

**Заказывается дополнительно**

- Соединительный элемент для раковина

**Комбинируется с**



- Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 238
- Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 239

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio → стр. 230

## Накладные раковины

### Накладная раковина Geberit Citterio



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Асимметричная

#### Объем поставки

- Керамическая крышечка отверстия
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.542.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 56        | 18,5      | 40        | Без                | Без     |



#### Комбинируется с

- Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 241
- Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 242

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – раковины Geberit Citterio → стр. 230

### Накладная раковина Geberit Citterio со сливным клапаном



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Асимметричная

#### Объем поставки

- Керамическая крышечка отверстия
- Крепеж
- Донный клапан

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 500.543.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 56        | 18,5      | 40        | Без                | На виду |

#### Комбинируется с

- Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 241
- Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 242

#### Принадлежности

- Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск → стр. 369
- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



# Мебель для ванных комнат

Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

| Крючок для полотенец  | Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом | Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом | Магнитный держатель Geberit Group   | Розеточный модуль Geberit Group   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| 500.647.JK.2  | 510040000  | 510140000   | 510010000   | 501020000   |   |
|  |       |     |  |  |   |
| → стр. 182  | → стр. 340   | → стр. 341  | → стр. 342  |   | → |

**Тумбы**


|  |                         |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Шкафчик для раковины Citterio, с одной дверью                                | 500.555.JI.1 → стр. 238 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.555.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.556.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.556.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Citterio, с одним выдвижным ящиком                      | 500.557.JI.1 → стр. 239 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.557.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.566.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.566.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.559.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.559.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для раковины Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой           | 500.562.JI.1 → стр. 240 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.562.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.567.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.567.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.563.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.563.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.568.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.568.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для накладной раковины Citterio, с одним выдвижным ящиком            | 500.561.JI.1 → стр. 241 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.561.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.558.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.560.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.560.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкафчик для накладной раковины Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой | 500.564.JI.1 → стр. 242 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.564.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.565.JI.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 500.565.JJ.1            |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Высокие шкафы</b>   |                         |   |   |   |   |   |
| Высокий шкаф Citterio с одной дверью   | 500.554.JJ.1 → стр. 243 | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
|  | 500.554.JI.1            | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
| <b>Стеллажи</b>  |                         |   |   |   |   |   |
| Стеллаж Citterio с зеркалом  | 500.569.JJ.1 → стр. 244 | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
|  | 500.569.JI.1            | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |
| <b>Зеркало</b>   |                         |   |   |   |   |   |
| Зеркало с подсветкой Citterio  | 500.572.JJ.1            | ✓ |   |   | ✓ |   |
|  | 500.572.JI.1            | ✓ |   |   | ✓ |   |
|  | 500.570.JJ.1            | ✓ |   |   | ✓ |   |
|  | 500.570.JI.1            | ✓ |   |   | ✓ |   |
| Зеркало с подсветкой Citterio, боковая полка                                 | 500.571.JJ.1 → стр. 245 | ✓ |   |   | ✓ |   |
|  | 500.571.JI.1            | ✓ |   |   | ✓ |   |

✓ Совместимо



## Шкафчики под раковины

### Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одной дверью



#### Технические данные

Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из стекла
- Поставляется в собранном состоянии
- Дверная коробка металлическая

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | Ширина раковина [см] | Ширина раковина [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 500.555.JI.1 | Дверцы: глянцевое стекло/<br>бежевое<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/светлый дуб | 44                   | 45                   | 55,4   | 31,6   |
| 500.555.JJ.1 | Дверцы: глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/темный дуб       | 44                   | 45                   | 55,4   | 31,6   |


#### Комбинируется с

- Раковина Geberit Citterio → стр. 232

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

### Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком



#### Технические данные

Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП

#### Характеристики

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из стекла
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | Ширина<br>раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 500.556.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/светлый дуб | 58,4      | 53,4       | 34,5       | 60                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.556.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/темный дуб   | 58,4      | 53,4       | 34,5       | 60                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.557.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/светлый дуб | 73,4      | 68,4       | 49,5       | 75                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.557.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/темный дуб   | 73,4      | 68,4       | 49,5       | 75                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.559.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/светлый дуб | 88,4      | 83,4       | 64,5       | 90                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.559.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/темный дуб   | 88,4      | 83,4       | 64,5       | 90                         | 55,4      | 50,4      |
| 500.566.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/светлый дуб | 118,4     | 113,4      | 94,5       | 120                        | 55,4      | 50,4      |
| 500.566.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура<br>дерева/темный дуб   | 118,4     | 113,4      | 94,5       | 120                        | 55,4      | 50,4      |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Citterio → стр. 232
- Раковина Geberit Citterio с полкой → стр. 233
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 244
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 245

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

**Шкафчик для раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одним внутренним выдвижным блоком
- С двумя выдвижными блоками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из стекла
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж



**Geberit Citterio**

Мебель для ванных комнат  
Шкафчики под раковины


| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | B4<br>[см] | Ширина раковина<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Полочное<br>пространство |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 500.562.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>бежевое<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>светлый дуб | 118,4     | 68,4       | 49,7       | 73,4       | 52         | 75                      | 55,4      | 50,4      | Правая                   |
| 500.562.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>черное<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>темный дуб   | 118,4     | 68,4       | 49,7       | 73,4       | 52         | 75                      | 55,4      | 50,4      | Правая                   |
| 500.563.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>бежевое<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>светлый дуб | 118,4     | 68,4       | 49,7       | 73,4       | 52         | 75                      | 55,4      | 50,4      | Левая                    |
| 500.563.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>черное<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>темный дуб   | 118,4     | 68,4       | 49,7       | 73,4       | 52         | 75                      | 55,4      | 50,4      | Левая                    |
| 500.567.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>бежевое<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>светлый дуб | 133,4     | 83,4       | 41,7       | 88,4       | 67         | 90                      | 55,4      | 50,4      | Правая                   |
| 500.567.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>черное<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>темный дуб   | 133,4     | 83,4       | 41,7       | 88,4       | 67         | 90                      | 55,4      | 50,4      | Правая                   |
| 500.568.JI.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>бежевое<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>светлый дуб | 133,4     | 83,4       | 41,7       | 88,4       | 67         | 90                      | 55,4      | 50,4      | Левая                    |
| 500.568.JJ.1 | Выдвижные ящики:<br>глянцевое стекло/<br>черное<br>Корпус: меламин,<br>структура дерева/<br>темный дуб   | 133,4     | 83,4       | 41,7       | 88,4       | 67         | 90                      | 55,4      | 50,4      | Левая                    |

**Комбинируется с**

- Раковина Geberit Citterio с полкой → стр. 233
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 244
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 245

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

**Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С выдвижным блоком
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтгивающимся механизмом
- Фронтальная часть из стекла
- Возможно оснащение ножками
- Защитная крышка из стекла
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Вырез под<br>сифон |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 500.558.JI.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/светлый дуб | 73,4      | 68,4       | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |
| 500.558.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура дерева/темный дуб   | 73,4      | 68,4       | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |
| 500.560.JI.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/светлый дуб | 88,4      | 83,4       | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |
| 500.560.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура дерева/темный дуб   | 88,4      | 83,4       | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |
| 500.561.JI.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/светлый дуб | 118,4     | 113,4      | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |
| 500.561.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/черное<br>Корпус: меламин, структура дерева/темный дуб   | 118,4     | 113,4      | 54,3      | 50,4      | Левая или правая   |

**Комбинируется с**

- Накладная раковина Geberit Citterio → стр. 234
- Накладная раковина Geberit Citterio со сливным клапаном → стр. 234
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 244
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 245

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

**Шкафчик для накладной раковины Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой****Технические данные**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

**Характеристики**

- Подвесной
- С одним внутренним выдвижным блоком
- С двумя выдвижными ящиками
- Открывание посредством ручки
- Выдвижной блок с самовтягивающимся механизмом
- Возможно оснащение ножками
- Фронтальная часть из стекла
- Задняя крышка из стекла
- Рама выдвижного ящика металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | Н [см] | Т [см] | Полочное пространство |
|--------------|--|--------|--------|--------|-----------------------|
| 500.564.JI.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/светлый дуб | 118,4  | 54,3   | 50,4   | Правая                |
| 500.564.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/чёрное<br>Корпус: меламин, структура дерева/темный дуб   | 118,4  | 54,3   | 50,4   | Правая                |
| 500.565.JI.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/светлый дуб | 118,4  | 54,3   | 50,4   | Левая                 |
| 500.565.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/чёрное<br>Корпус: меламин, структура дерева/темный дуб   | 118,4  | 54,3   | 50,4   | Левая                 |

**Комбинируется с**


- Накладная раковина Geberit Citterio → стр. 234
- Накладная раковина Geberit Citterio со сливным клапаном → стр. 234
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 244
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 245

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

## Боковые шкафчики

### Высокий шкаф Geberit Citterio с одной дверью



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики

- Подвесной
- С одной дверцей
- Открывание посредством ручки
- Дверь с демптирующим механизмом
- С четырьмя съемными вставными полками
- Страна расположения дверных петель: справа или слева
- Фронтальная часть из стекла
- Дверная коробка металлическая
- Поставляется в собранном состоянии

#### Объем поставки


- 4 переставные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 500.554.JI.1 | Дверцы: глянцевое стекло/бежевое<br>Корпус: меламин, структура дерева/<br>светлый дуб            | 40     | 160    | 37,1   |
| 500.554.JJ.1 | Выдвижные ящики: глянцевое стекло/<br>черное<br>Корпус: меламин, структура дерева/<br>темный дуб | 40     | 160    | 37,1   |

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

## Стеллаж Geberit Citterio с зеркалом



## Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

## Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.569.JI.1 | Меламин, древесная структура / Бежевый дуб         | 40        | 160       | 25        |
| 500.569.JJ.1 | Меламин, древесная структура / Серо-коричневый дуб | 40        | 160       | 25        |

## Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

## Зеркала

## Зеркало с подсветкой Geberit Citterio



## Технические данные

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Класс защиты              | II                    |
| Степень защиты            | IP44                  |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока   |
| Частота тока              | 50 Гц                 |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока |
| Материал                  | Стекло                |
| Класс энергоэффективности | A++                   |
| Цвет подсветки            | 4200 K                |



## Характеристики

- Зеркало со встроенной в раму светодиодной подсветкой
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя
- Рама из дерева

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 500.572.JI.1 | Меламин, древесная структура / Бежевый дуб         | 88,4      | 80         | 57,6       | 47         | 58,4      | 14        | 22                        | 2860                |
| 500.572.JJ.1 | Меламин, древесная структура / Серо-коричневый дуб | 88,4      | 80         | 57,6       | 47         | 58,4      | 14        | 22                        | 2860                |
| 500.570.JI.1 | Меламин, древесная структура / Бежевый дуб         | 118,4     | 110        | 80         | 77         | 58,4      | 14        | 28                        | 3640                |
| 500.570.JJ.1 | Меламин, древесная структура / Серо-коричневый дуб | 118,4     | 110        | 80         | 77         | 58,4      | 14        | 28                        | 3640                |

## Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

**Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка****Технические данные**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Класс защиты              | II                    |
| Степень защиты            | IP44                  |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока   |
| Частота тока              | 50 Гц                 |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность     | 22 Вт                 |
| Материал                  | Стекло                |
| Класс энергоэффективности | A++                   |
| Цвет подсветки            | 4200 K                |




**Характеристики**

- С правой или левой полкой
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя
- Зеркало со встроенной в раму светодиодной подсветкой
- Рама из дерева

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В [см] | Н [см] | T [см] | Световой поток [lm] |
|--------------|--|--------|--------|--------|---------------------|
| 500.571.JI.1 | Меламин, древесная структура / Бежевый дуб         | 133,4  | 58,4   | 14     | 2860                |
| 500.571.JJ.1 | Меламин, древесная структура / Серо-коричневый дуб | 133,4  | 58,4   | 14     | 2860                |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Citterio → стр. 236

**Принадлежности****Комплект ножек Geberit Citterio****Технические данные**

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Алюминий |
|----------|----------|

**Объем поставки**

- Комплект 2 шт.

**Арт. №** Поверхность/цвет

|              |         |
|--------------|---------|
| 500.573.39.1 | Шампань |
|--------------|---------|



| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.512.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 36        | 47        | 56        |

Заказывается дополнительно


- Сиденье унитаза

Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit Citterio → стр. 247

## Сиденья на унитаз

### Сиденье для унитаза Geberit Citterio



#### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

#### Характеристики

- Крышка унитаза, внахлест

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Функция плавного опускания | Крепление | Материал шарнира     |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 500.540.01.1 | Белый            | Да                         | Сверху    | Хромированная латунь |


Комбинируется с

- Подвесной унитаз вертикальный Geberit Citterio, Rimfree → стр. 246
- Напольный унитаз Geberit Citterio безободковый, закрытая форма, Rimfree → стр. 246

## Биде

### Подвесные биде

#### Подвесное биде Geberit Citterio, закрытая форма



#### Применение

- Для смесителей с гибкой подводкой отверстием с гибкими соединительными шлангами

#### Характеристики

- Подвесной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Замкнутая форма

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.539.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 36        | 31        | 56        | На виду |

Заказывается дополнительно

- Удлиненный отвод для сифона

## Напольные биде

### Напольное биде Geberit Citterio



#### Применение

- Для смесителей с одним отверстием

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Напольный
- Бровень со стеной
- Подвод воды скрытого монтажа
- Скрытое крепление

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Перелив |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.538.01.1 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 36        | 41        | 56        | На виду |





# Geberit Option

## **Мебель для ванных комнат ..... 252**

|  |     |
|--|-----|
| Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option ..... | 252 |
| Зеркала .....  | 252 |
| Зеркальные шкафчики .....  | 253 |

# Мебель для ванных комнат

Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

Магнитный держатель Geberit Group

510010000



→ стр. 342

## Зеркало

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| Зеркало с подсветкой Option,<br>двухсторонняя подсветка | 500.580.00.1<br>500.581.00.1 | → стр. 252 |
|---|------------------------------|------------|


## Зеркальные шкафы

|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
| Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с<br>подсветкой, две двери | 500.257.00.1<br>500.258.00.1<br>500.273.00.1 | → стр. 253 | ✓<br>✓<br>✓ |
| Зеркальный шкаф Option с подсветкой,<br>две двери               | 500.582.00.1<br>500.205.00.1<br>500.583.00.1 | → стр. 254 | ✓<br>✓<br>✓ |
| Зеркальный шкаф Geberit Option с<br>освещением, трехдверный     | 500.207.00.1                                 | → стр. 255 | ✓           |
| Зеркальный шкаф Option Plus с<br>подсветкой, две двери          | 500.593.00.1<br>500.206.00.1                 | → стр. 256 |             |
| Зеркальный шкаф Option Plus с<br>освещением, трехдверный        | 500.594.00.1<br>500.592.00.1                 | → стр. 257 |             |

✓ Совместимо

## Зеркала

### Зеркало с подсветкой Geberit Option, двухсторонняя подсветка



#### Технические данные

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Класс защиты              | I                 |
| Степень защиты            | IP44              |
| Номинальное напряжение    | 230 В перем. тока |
| Частота тока              | 50 Гц             |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока   |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока   |
| Потребляемая мощность     | 20 Вт             |
| Материал                  | Стекло            |
| Класс энергоэффективности | A++               |
| Цвет подсветки            | 4200 K            |

#### Характеристики


- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Механический выключатель

| Арт. №       | В<br>[см] | В1<br>[см] | Н<br>[см] | T<br>[см] | Световой поток<br>[lm] |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.580.00.1 | 40        | 19,4       | 65        | 3,6       | 3200                   |
| 500.581.00.1 | 50        | 19,4       | 65        | 3,6       | 3200                   |

## Зеркальные шкафчики

### Новый

#### Зеркальный шкаф Geberit Option Basic с подсветкой, две двери



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

#### Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Механический выключатель
- Штепсельная розетка
- Съемные вставные полки
- С двумя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон

#### Объем поставки

- 2 вставные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | В [см] | В1 [см] | В2 [см] | Н [см] | T [см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] |
|--------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| 500.257.00.1 | Корпус: лакированный, матовый/белый<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 50     | 46      | 25      | 67,5   | 14     | 9                         | 1170                |
| 500.258.00.1 | Корпус: лакированный, матовый/белый<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 56     | 52      | 27,5    | 67,5   | 14     | 10                        | 1300                |
| 500.273.00.1 | Корпус: лакированный, матовый/белый<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 60     | 56      | 30      | 67,5   | 14     | 11                        | 1430                |

Доступный с апрель 2019


#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option → стр. 252



- Замена для арт. № 801350000, 801355000, 801360000

## Зеркальный шкаф Geberit Option с подсветкой, две двери



### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В постоянного тока        |
| Выходное напряжение       | 12 В постоянного тока        |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

### Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Штепсельная розетка
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- С двумя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съемные вставные полки

### Объем поставки

- 2 вставные полки
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | B<br>[см]   | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая<br>мощность<br>[W] | Световой<br>поток<br>[lm] | Световой<br>поток,<br>непрямой<br>[lm] |              |              |
|--------------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|
|              |   |   |            |            |           |           |                                 |                           | 500.582.00.1                           | 500.205.00.1 | 500.583.00.1 |
| 500.582.00.1 | Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 60  | 29,8       | 55,8       | 70        | 15        | 9,65                            | 935                       | 350                                    |              |              |
| 500.205.00.1 | H   | Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 75         | 37,3       | 70,8      | 70        | 15                              | 12,35                     | 1190                                   | 455          |              |
| 500.583.00.1 |   | Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 90         | 44,8       | 85,8      | 70        | 15                              | 15,05                     | 1445                                   | 560          |              |

Н: Новый, доступный с апрель 2019

### Принадлежности


- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option → стр. 252



- Замена для арт. № 800375000

## Новый

### Зеркальный шкаф Geberit Option с освещением, трехдверный



#### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Потребляемая мощность     | 20,45 Вт                     |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

#### Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- С двумя штепсельными розетками
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- С тремя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съемные вставные полки

#### Объем поставки

- 6 вставных полок
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Световой поток<br>[lm] | Световой поток,<br>непрямой [лм] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------|
| 500.207.00.1 | Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 120       | 70        | 15        | 1995                   | 770                              |

Доступный с апрель 2019


#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option → стр. 252



- Замена для арт. № 800320000

## Зеркальный шкаф Geberit Option Plus с подсветкой, две двери



## Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

## Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Штепсельная розетка
- Разъем USB
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- С двумя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съемные вставные полки
- Увеличивающее зеркало

## Объем поставки

- 2 вставные полки
- Увеличительное зеркало
- Магнитный держатель
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая мощность [W] | Световой поток [lm] | Световой поток, непрямой [lm] |
|--------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
|              |  |           |            |            |           |           |                           |                     |                               |
| 500.593.00.1 | Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи      | 60        | 29,8       | 54,5       | 70        | 17,2      | 10                        | 2010                | 350                           |
| 500.206.00.1 | H<br>Корпус: с зеркальным покрытием снаружи<br>Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи | 75        | 37,3       | 69,6       | 70        | 17,2      | 12,25                     | 1260                | 455                           |

Н: Новый, доступный с апрель 2019


## Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option → стр. 252



- Замена для арт. № 800376000

## Зеркальный шкаф Geberit Option Plus с подсветкой, три двери



### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Класс защиты              | I                            |
| Степень защиты            | IP44                         |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока          |
| Частота тока              | 50 Гц                        |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока              |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока              |
| Материал                  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Класс энергоэффективности | A++                          |
| Цвет подсветки            | 4200 K                       |

### Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Разъем USB
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- С двумя штепсельными розетками
- С тремя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съемные вставные полки
- Увеличивающее зеркало

### Объем поставки

- 6 вставных полок
- Увеличительное зеркало
- Магнитный держатель
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет   | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | B3<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Потребляемая<br>мощность<br>[W] | Световой<br>поток<br>[lm] | Световой<br>поток,<br>непрямой<br>[lm] |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 500.594.00.1 | Корпус: с<br>зеркальным<br>покрытием снаружи<br>Дверцы: с<br>зеркальным<br>покрытием внутри и<br>снаружи | 90        | 86,4       | 41,4       | 24         | 70        | 17,2      | 14,5                            | 1470                      | 560                                    |
| 500.592.00.1 | Корпус: с<br>зеркальным<br>покрытием снаружи<br>Дверцы: с<br>зеркальным<br>покрытием внутри и<br>снаружи | 120       | 114,6      | 49,4       | 35         | 70        | 17,2      | 19                              | 1890                      | 770                                    |

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – мебель для ванной комнаты Geberit Option → стр. 252




# Geberit AquaClean

|   |            |
|---|------------|
| <b>Унитазы-биде .....</b>   | <b>260</b> |
| Подвесные унитазы.....  | 260        |
| <b>Крышки-биде.....</b>   | <b>266</b> |
| <b>Принадлежности.....</b>  | <b>270</b> |
| Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению ..... | 270        |
| Для унитазов-биде.....  | 272        |
| Для крышек-биде .....   | 273        |
| Для крышек-биде и унитазов-биде .....   | 273        |
| Расходные материалы .....   | 275        |

# Унитазы-биде

## Подвесные унитазы

### Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort



#### Применение

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

#### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Расчетный расход   | 0,03 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 30–50 с             |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

#### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Брызговик
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

#### Характеристики

- Гибридная система подогрева воды, состоящая из проточного и накопительного водонагревателей
- Биде анальной зоны с двухфорсуночным душем WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Регулируемая температура воды омывающей струи
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTect
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Выдвижной штуцер фена
- Регулируемая температура фена
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Регулируемая температура подогрева сиденья унитаза
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Бесконтактное открытие и закрытие крышки унитаза
- Включение подсветки при приближении
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаяном
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаяном
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Предустановленная звукоизоляция
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 146.214.11.1 | Альпийский белый |
| 146.214.21.1 | Глянцевый хром   |


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смыивных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic



### Применение

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Расчетный расход   | 0,03 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 30–50 с             |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Брызговик
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

### Характеристики

- Гибридная система подогрева воды, состоящая из проточного и накопительного водонагревателей
- Биде анальной зоны с двухфорсуночным душем WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Регулируемая температура воды омывающей струи
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTect
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Выдвижной штуцер фена
- Регулируемая температура фена
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Предустановленная звукоизоляция
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Арт. №° Поверхность/цвет

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 146.204.11.1 | Альпийский белый |
| 146.204.21.1 | Глянцевый хром   |

### Принадлежности


- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## Новый

### Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela



#### Применение

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

#### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение   | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность  | 1850 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме экономии/при включенной функции нагрева | ≤ 0,5 Вт            |
| Гидравлическое давление  | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                                 | 34–40 °C            |
| Расчетный расход   | 0,02 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода             | 0,5 бар             |
| Длительность омывания  | 50 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                               | 150 кг              |

#### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 146.224.11.1 | Альпийский белый |
| 146.224.21.1 | Глянцевый хром   |

Доступный с апрель 2019

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270




- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).
- Замена для арт. № 146.145.11.1

#### Характеристики

- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Регулируемая температура воды омывающей струи
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTect
- Датчик присутствия пользователя
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Включение подсветки посредством датчика освещенности
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort



### Применение

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Температура воды, заводская установка                      | 37 °C               |
| Расчетный расход   | 0,02 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 50 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Керамический сотовый фильтр
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

### Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Отключаемый проточный водонагреватель
- Выдвижной штуцер с форсунками для омывания анальной и вагинальной области
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTect
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean

### Арт. № Поверхность/цвет

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 146.294.11.1 | Альпийский белый               |
| 146.294.FW.1 | Сталь нержавеющая матированная |
| 146.294.SI.1 | Стекло / Белый                 |
| 146.294.SJ.1 | Стекло / Черный                |


### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic



### Применение

- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Температура воды, заводская установка                      | 37 °C               |
| Расчетный расход   | 0,02 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 50 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

### Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз
- Унитаз с глубоким смывом со специальным керамическим покрытием KeraTect
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit AquaClean
- Штуцер для омывания с приложением Geberit AquaClean, регулируется по пяти позициям

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смыивных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Брызговик
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Крепеж


| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 146.094.11.1 | Альпийский белый |

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смыивных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270

## Крышки-биде

### Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort



#### Применение

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны
- Для последующего монтажа на керамический унитаз (вместо сиденья)

#### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Длина кабеля питания                                       | 2 м                 |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Температура воды, заводская установка                      | 37 °C               |
| Расчетный расход   | 0,02 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 50 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

#### Объем поставки

- Гибкая подводка 3/8" с отводом 1/2"
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Керамический сотовый фильтр
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032
- Крепеж

#### Характеристики

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Отключаемый проточный водонагреватель
- Выдвижной штуцер с форсунками для омывания анальной и вагинальной области
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Подвод воды сбоку слева
- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean

#### Арт. № Поверхность/цвет

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 146.274.11.1 | Альпийский белый               |
| 146.274.FW.1 | Сталь нержавеющая матированная |
| 146.274.SI.1 | Стекло / Белый                 |
| 146.274.SJ.1 | Стекло / Черный                |

#### Заказывается дополнительно


- Комплект принадлежностей для подвода воды

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смычных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).
- Выберите комплект принадлежностей для подвода воды в соответствии со способом монтажа

**Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic****Применение**

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для последующего монтажа на керамический унитаз (вместо сиденья)

**Технические данные**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50 Гц               |
| Потребляемая мощность                                      | 2000 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | ≤ 0,5 Вт            |
| Длина кабеля питания                                       | 2 м                 |
| Гидравлическое давление                                    | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 5–40 °C             |
| Температура воды, диапазон регулировки                     | 34–40 °C            |
| Температура воды, заводская установка                      | 37 °C               |
| Расчетный расход   | 0,02 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар             |
| Длительность омывания                                      | 50 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                   | 150 кг              |

**Характеристики**

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Подвод воды сбоку слева
- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Температура воды омывающей струи регулируется посредством приложения Geberit AquaClean
- Проточный водонагреватель отключается посредством приложения Geberit AquaClean
- Штуцер для омывания с приложением Geberit AquaClean, регулируется по пяти позициям

**Объем поставки**

- Гибкая подводка 3/8" с отводом 1/2"
- Брызговик
- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

146.074.11.1 Альпийский белый

**Заказывается дополнительно**

- Комплект принадлежностей для подвода воды


**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смычных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



- Выберите комплект принадлежностей для подвода воды в соответствии со способом монтажа

## Крышка-биде Geberit AquaClean 4000



### Применение

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для последующего монтажа на керамический унитаз (вместо сиденья)

### Технические данные

|  |                     |
|--|---------------------|
| Класс защиты   | I                   |
| Степень защиты   | IPX4                |
| Номинальное напряжение   | 230 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50–60 Гц            |
| Потребляемая мощность  | 800 Вт              |
| Потребляемая мощность в режиме экономии/при включенной функции нагрева | 0,45/5,8 Вт         |
| Длина кабеля питания   | 2 м                 |
| Гидравлическое давление  | 0,5–10 бар          |
| Рабочая температура  | 10–40 °C            |
| Температура воды, заводская установка                                  | 37 °C               |
| Расчетный расход   | 0,04 л/с            |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода             | 0,5 бар             |
| Длительность омывания  | 20 с                |
| Максимальная нагрузка на сиденье унитаза                               | 150 кг              |

### Характеристики

- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания SoftClosing
- Встроенный бойлер
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Во время омывания температура омывающей струи постепенно понижается
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Распознавание пользователя для подготовки горячей воды
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Подвод воды сбоку слева
- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для подключения сбоку слева, для смывного бачка наружного монтажа
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 146.130.11.2 | Альпийский белый |

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению → стр. 270



## Принадлежности

Обзор аксессуаров – комплектующие для подключения смычных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Sigma 12 см<br>до марта 2013 г.   | Sigma 12 см   | Sigma 12 см, для лиц<br>с ограниченными<br>возможностями <sup>1)</sup>              | Sigma 8 см<br>до марта 2013 г. |   |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|
|  |  |  |  |                                |   |
| <b>Для Geberit AquaClean 4000</b>   |   |   |   |                                |   |
| Комплект принадлежностей<br>для подвода воды 240.635.00.1                         |    |   |   |                                |   |
| <b>Для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma</b>                                     |   |   |   |                                |   |
| Комплект принадлежностей<br>для подвода воды 147.035.00.1                         |    | ✓   | ✓   | ✓                              | ✓ |
| <b>Для полного комплекта установки Geberit AquaClean Sela, подвесной унитаз</b>   |   |   |   |                                |   |
| 147.020.00.1  |    |   |   |                                |   |
| Комплект принадлежностей<br>для подвода воды 240.635.00.1                         |    |   |   |                                |   |
| Кабель питания со<br>штепсельной вилкой 242.839.P0.1                              |   | ✓   |   |                                | ✓ |
| <b>Для полных комплектов установки Geberit AquaClean Tuma, подвесной унитаз</b>   |   |   |   |                                |   |
| 147.020.00.1  |  |   |   |                                |   |
| Комплект принадлежностей<br>для подвода воды 240.635.00.1                         |  |   |   |                                |   |
| Кабель питания со<br>штепсельной вилкой 242.839.P0.1                              |  | ✓   |   |                                | ✓ |
| <b>Для Geberit AquaClean Mera</b>   |   |   |   |                                |   |
| Комплект принадлежностей<br>для подвода воды 147.020.00.1                         |  |   |   |                                |   |
| Кабель питания со<br>штепсельной вилкой 242.839.P0.1                              |  | ✓   |   |                                | ✓ |

✓ Обязательно

<sup>1)</sup> Арт. 111.312.00.5, 111.324.00.5, 111.350.00.5, 111.351.00.5, 111.352.00.5, 111.375.00.5, 111.396.00.5

|  | Sigma 8 см<br>до 2015 г.  | Sigma 8 см<br>с 2016 г.   | Omega 12 см<br>82 / 98 см   | Omega 12 см<br>112 см   | Карра 15 см<br>до марта 2013 г.   | Карра 15 см   | Без трубы подвода   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   | ✓   |   | ✓   | ✓   |   |
|  | ✓   | ✓   |   | ✓   |   |   |   |
|  |   |   | ✓   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   | ✓   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   |   |   | ✓   |
|  |   |   | ✓   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   | ✓   |   |   |
|  |   |   |   |   | ✓   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   | ✓   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   | ✓   |   |   |
|  |   |   |   |   | ✓   |   |   |
|  |   |   |   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   | ✓   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   |   | ✓   |   |
|  |   |   |   |   |   |   | ✓   |

## Для унитазов-биде

### Комплект принадлежностей для подвода воды для смыивного бачка для скрытого монтажа 12/15 см для унитазов-биде Geberit AquaClean

**Применение**

- Для подсоединения полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean Tuma к смыивным бачкам скрытого монтажа Geberit
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean Sela к смыивным бачкам скрытого монтажа Geberit
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean Mera к смыивным бачкам скрытого монтажа Geberit
- Для смыивного бачка скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 82/98 см
- Для смыивных бачков скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для смыивных бачков скрытого монтажа Geberit с предустановленной трубкой подвода воды
- Для подвода воды 5 см от центральной оси

Арт. №

147.020.00.1

**Объем поставки**

- 2 гибких подводок 3/8"
- Соединительный материал

### Кабель питания для Geberit AquaClean

**Применение**

- Для подсоединения полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean Tuma к внешней штепсельной розетке, 30 см направо
- Для подсоединения полных комплектов установки Geberit AquaClean Sela к внешней штепсельной розетке, 30 см направо
- Для подсоединения полных комплектов установки Geberit AquaClean Mera к внешней штепсельной розетке, 30 см направо

**Характеристики**

- Длина 60 см
- Предустановленная втулочная муфта

Арт. №

242.839.P0.1

### Интерфейсный модуль для Geberit AquaClean Mera/Sela

**Применение**

- Для скрытого подсоединения систем электронного управления смывом или смыивных клавиш Geberit
- Для подключения сетевого блока смыивных клавиш Geberit Sigma10 и Sigma80
- Для подключения проводных электронных систем задействования смыва

**Характеристики**

- Возможна активация автоматического задействования смыва
- Энергообеспечение осуществляется через унитаз-биде

Арт. №

147.039.00.1

## Для крышек-биде

**Water supply connection set for concealed cisterns 12 cm, for Geberit AquaClean Tuma WC enhancement solutions**



### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit с предустановленной трубкой подвода воды
- Для подвода воды 19,5 см от центральной оси
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean Tuma к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean Tuma к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см
- Для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean Tuma к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- For connecting Geberit AquaClean Tuma WC enhancement solutions to visible barrier-free Geberit Duofix installation elements

Арт. №


147.035.00.1

### Объем поставки

- У-образный тройник
- Угловой запорный вентиль 1/2"
- Поворотная ручка
- 2 гибких подводок 3/8"
- Соединительный материал
- Крепеж

## Для крышек-биде и унитазов-биде

### Настенная панель управления для Geberit AquaClean



### Применение

- Для ручного, беспроводного управления функциями унитаза-биде
- Для наружного монтажа
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для полных комплектов установки Geberit AquaClean Mera

### Технические данные

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Тип батареи                     | CR2032 (3 V)    |
| Срок службы батареи из поставки | ~ 2 год(-а)/лет |
| Относительная влажность воздуха | 10–100 %        |
| Рабочая температура             | 5–40 °C         |

Арт. № Поверхность/цвет


|              |                 | B<br>[см] | H<br>[см] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| 147.038.SI.1 | Стекло / Белый  | 9,3       | 9,3       |
| 147.038.SJ.1 | Стекло / Черный | 9,3       | 9,3       |

### Характеристики

- Емкостная панель управления
- Поверхность из стекла
- Соединение через Bluetooth
- Энергообеспечение от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи

### Объем поставки

- 3 литиевых батарейки, тип CR 2032
- Крепеж

**Новый****Бесконтактная настенная панель управления, для Geberit AquaClean****Применение**

- Для наружного монтажа
- Для Geberit AquaClean Sela
- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для полных комплектов установки Geberit AquaClean Mera
- Для беспроводного управления функциями унитаза-биде

**Технические данные**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Тип батареи                     | CR2032 (3 V)    |
| Срок службы батареи из поставки | ~ 2 год(-а)/лет |
| Относительная влажность воздуха | 10–100 %        |
| Рабочая температура             | 5–40 °C         |

Арт. № Поверхность/цвет

147.044.00.1 Пластика / Белый

Доступный с апрель 2019

**Характеристики**

- Емкостная панель управления
- Бесконтактное воздействие
- Поверхность пластиковая
- Соединение через Bluetooth
- Энергообеспечение от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи

**Объем поставки**

- 3 литиевых батарейки, тип CR 2032
- Крепеж

**Комплект принадлежностей для подвода воды Geberit для смывного бачка для скрытого монтажа 12/15 см****Применение**

- Для смывных бачков скрытого монтажа с предустановленной трубкой подвода для подключения воды
- Для подвода воды 19,5 см от центральной оси
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean 4000 к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 82 / 98 см
- Для подсоединения Geberit AquaClean 4000 к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для подсоединения полных комплектов установки Geberit AquaClean Tuma к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см
- Для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean Sela к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Kappa 15 см

Арт. №

240.635.00.1

**Объем поставки**

- Угловой запорный вентиль 1/2"
- 3 гибких подводок 3/8"
- Соединительный материал

## Расходные материалы

### Чистящее средство Geberit AquaClean



#### Применение

- Для очистки унитаза-биде Geberit AquaClean

Арт. №

242.546.00.1

#### Характеристики

- Емкость 500 мл
- Готово к использованию, не надо разбавлять
- Экологический
- Дерматологически проверено



- В комплекте к изделию предоставляется чистящее средство Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

### Комплект для чистки Geberit AquaClean



#### Применение

- Для очистки унитаза-биде Geberit AquaClean

#### Характеристики

- Готово к использованию, не надо разбавлять
- Экологический
- Дерматологически проверено

#### Объем поставки

- Чистящее средство, 500 мл
- Ткань

Арт. №

242.547.00.1



- В комплекте к изделию предоставляется чистящее средство Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

**Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean****Применение**

- Для удаления известкового налета с Geberit AquaClean Mera
- Для удаления известкового налета с Geberit AquaClean Tuma
- Для удаления известкового налета с Geberit AquaClean Sela

Арт. №


147.040.00.1

**Характеристики**

- Объем 500 мл



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

**Керамический сотовый фильтр Geberit тип 3****Применение**

- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для Geberit AquaClean Mera
- Сантехнические модули Geberit Monolith Plus

Арт. №

242.999.00.1

**Фильтр из активного угля, в комплекте, для крышки-биде Geberit AquaClean****Применение**

- Для Geberit AquaClean 5000
- Для Geberit AquaClean 5000plus
- Для Balena 6000

**Объем поставки**

- Комплект 2 шт.

Арт. №

240.116.00.1

**Фильтр из активного угля для полного комплекта установки Geberit AquaClean****Применение**

- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

Арт. №

250.022.00.1

## **Фильтр из активного угля и дезинфицирующая жидкость для форсунок, в комплекте, для полного комплекта установки Geberit AquaClean**



### Применение

- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

### Характеристики

- Приблизительно на 650 использований
- Дерматологически проверено

### Объем поставки

- Дезинфицирующая жидкость для форсунок – 400 мл
- Фильтр из активного угля

Арт. №

240.625.00.1



- В комплекте к изделию предоставляется дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## **Фильтр из активного угля и дезинфицирующая жидкость для форсунок, в комплекте, для полного комплекта установки Geberit AquaClean**



### Применение

- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

### Характеристики

- Приблизительно на 650 использований каждый
- Дерматологически проверено

### Объем поставки

- Дезинфицирующая жидкость для форсунок – 2 шт. по 400 мл
- 2 фильтра из активного угля

Арт. №

240.626.00.1



- В комплекте к изделию предоставляется дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

**Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean****Применение**

- Для Geberit AquaClean 8000plus
- Для Balena 8000

**Характеристики**

- Емкость 400 мл
- Приблизительно на 650 использований
- Дерматологически проверено

Арт. №

242.545.00.1



- В комплекте к изделию предоставляется дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).





GEBERIT




# Geberit Monolith

|   |            |
|---|------------|
| <b>Сантехнические модули для унитазов .....</b> | <b>282</b> |
| Для подвесных унитазов .....                    | 282        |
| Для напольных унитазов .....                    | 286        |
| Принадлежности.....                             | 290        |
| Расходные материалы .....                       | 293        |
| <b>Сантехнические модули для раковины.....</b>  | <b>293</b> |
| Принадлежности.....                             | 293        |
| <b>Сантехнические модули для биде .....</b>     | <b>294</b> |
| Для подвесных и напольных биде .....            | 294        |

## Сантехнические модули для унитазов

### Для подвесных унитазов

#### Сантехнический модуль Geberit Monolith для навесного унитаза, 101 см

**Применение**

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

**Технические данные**

|   |            |
|---|------------|
| Гидравлическое давление                             | 0,1–10 бар |
| Максимальная температура воды                       | 25 °C      |
| Объем воды для смывания, заводская установка        | 6 и 3 л    |
| Большой объем воды для смывания, диапазон настройки | 4,5 / 6 л  |
| Малый объем воды для смывания                       | 3 л        |

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Регулируется по высоте до 7 см
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смывания
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

**Объем поставки**


- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смывания 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Звукоизолирующий комплект
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж

**Арт. №** Поверхность/цвет

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.021.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.021.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.021.SL.5 | Стекло / Мята   |
| 131.021.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.021.TG.5 | Стекло / Песок  |

**Принадлежности**

- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см → стр. 291
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см → стр. 291
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см****Применение**

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

**Технические данные**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Класс защиты                                     | I                       |
| Степень защиты                                   | IPX4                    |
| Номинальное напряжение                           | 100–240 В перемен. тока |
| Частота тока                                     | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение                               | 4,1 В пост. тока        |
| Потребляемая мощность                            | 5 Вт                    |
| Гидравлическое давление                          | 0,1–10 бар              |
| Максимальная температура воды                    | 25 °C                   |
| Объем воды для смыва, заводская установка        | 6 и 3 л                 |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4,5 / 6 л               |
| Малый объем воды для смыва                       | 3 л                     |

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Регулируется по высоте до 7 см
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

**Объем поставки**


- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Звукоизолирующий комплект
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Крепеж
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен

**Арт. №° Поверхность/цвет**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.221.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.221.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.221.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.221.TG.5 | Стекло / Песок  |

**Принадлежности**

- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см → стр. 291
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см → стр. 291
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Сантехнический модуль Geberit Monolith для навесного унитаза, 114 см****Применение**

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для замены подвесных унитазов со смывным краном
- Для замены подвесных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

**Технические данные**

|  |            |
|--|------------|
| Гидравлическое давление                                    | 0,1–10 бар |
| Максимальная температура воды                              | 25 °C      |
| Объем воды для смыва, заводская установка                  | 6 и 3 л    |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки           | 4,5 / 6 л  |
| Малый объем воды для смыва                                 | 3 л        |
| Расчетный расход   | 0,11 л/с   |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар    |

**Арт. № Поверхность/цвет**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.031.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.031.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.031.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.031.TG.5 | Стекло / Песок  |

**Принадлежности**


- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см → стр. 291
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см → стр. 291
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Регулируется по высоте до 7 см
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

**Объем поставки**

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Звукоизолирующий комплект
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж
- Крепеж для монтажа смывного бачка скрытого монтажа

**Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см****Применение**

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для замены подвесных унитазов со смывным краном
- Для замены подвесных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

**Технические данные**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Класс защиты   | I                       |
| Степень защиты   | IPX4                    |
| Номинальное напряжение                                     | 100–240 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение   | 4,1 В пост. тока        |
| Потребляемая мощность                                      | 5 Вт                    |
| Гидравлическое давление                                    | 0,1–10 бар              |
| Максимальная температура воды                              | 25 °C                   |
| Объем воды для смыва, заводская установка                  | 6 и 3 л                 |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки           | 4,5 / 6 л               |
| Малый объем воды для смыва                                 | 3 л                     |
| Расчетный расход   | 0,11 л/с                |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар                 |

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Регулируется по высоте до 7 см
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

**Объем поставки**


- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Звукоизолирующий комплект
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж
- Крепеж для монтажа смывного бачка скрытого монтажа

**Арт. №° Поверхность/цвет**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.231.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.231.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.231.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.231.TG.5 | Стекло / Песок  |

**Принадлежности**

- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см → стр. 291
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см → стр. 291
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Для напольных унитазов****Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см****Применение**

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

**Технические данные**

|   |            |
|---|------------|
| Гидравлическое давление                           | 0,1–10 бар |
| Максимальная температура воды                     | 25 °C      |
| Объем воды для смыыва, заводская установка        | 6 и 3 л    |
| Большой объем воды для смыыва, диапазон настройки | 4,5 / 6 л  |
| Малый объем воды для смыыва                       | 3 л        |

## Арт. № Поверхность/цвет

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.001.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.001.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.001.SL.5 | Стекло / Мята   |
| 131.001.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.001.TG.5 | Стекло / Песок  |

**Принадлежности**


- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

**Объем поставки**

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж

**Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см****Применение**

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для напольных унитазов с высотой подвода воды для смыва 32–36 см от пола согласно DIN EN 33
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

**Технические данные**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Класс защиты                                     | I                       |
| Степень защиты                                   | IPX4                    |
| Номинальное напряжение                           | 100–240 В перемен. тока |
| Частота тока                                     | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение                               | 4,1 В постоян. тока     |
| Потребляемая мощность                            | 5 Вт                    |
| Гидравлическое давление                          | 0,1–10 бар              |
| Максимальная температура воды                    | 25 °C                   |
| Объем воды для смыва, заводская установка        | 6 и 3 л                 |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4,5 / 6 л               |
| Малый объем воды для смыва                       | 3 л                     |

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды снизу
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

**Объем поставки**

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, Ø 90/110 мм
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж

**Арт. №** Поверхность/цвет

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.201.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.201.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.201.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.201.TG.5 | Стекло / Песок  |


**Принадлежности**

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

## Geberit Monolith

Сантехнические модули для унитазов  
Для напольных унитазов

### Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см



#### Применение

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для замены напольных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Tuma
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для замены смывного крана
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

#### Характеристики

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

#### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Соединительное колено Р-формы из ПП, Ø 90 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Крепеж
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен

#### Технические данные


|  |            |
|--|------------|
| Гидравлическое давление                                    | 0,1–10 бар |
| Максимальная температура воды                              | 25 °C      |
| Объем воды для смыва, заводская установка                  | 6 и 3 л    |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки           | 4,5 / 6 л  |
| Малый объем воды для смыва                                 | 3 л        |
| Расчетный расход   | 0,11 л/с   |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар    |

#### Арт. № Поверхность/цвет

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 131.033.SI.5 | Стекло / Белый  |
| 131.033.SJ.5 | Стекло / Черный |
| 131.033.SQ.5 | Стекло / Умбра  |
| 131.033.TG.5 | Стекло / Песок  |

#### Принадлежности

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

**Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см****Применение**

- Для напольных соединительных элементов
- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания 18 см
- Для замены напольных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены напольных унитазов в сборе со смывными бачками наружного монтажа
- Для подсоединения Geberit AquaClean Sela, напольных унитазов
- Для подсоединения напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Tuma
- Для замены смывного крана
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

**Технические данные**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Класс защиты   | I                       |
| Степень защиты   | IPX4                    |
| Номинальное напряжение                                     | 100–240 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение   | 4,1 В постоян. тока     |
| Потребляемая мощность                                      | 5 Вт                    |
| Гидравлическое давление                                    | 0,1–10 бар              |
| Максимальная температура воды                              | 25 °C                   |
| Объем воды для смыва, заводская установка                  | 6 и 3 л                 |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки           | 4,5 / 6 л               |
| Малый объем воды для смыва                                 | 3 л                     |
| Расчетный расход   | 0,11 л/с                |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 0,5 бар                 |

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки
- Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

**Объем поставки**

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Соединительное колено P-формы из ПП, Ø 90 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 44/55 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Крепеж
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен

**Арт. №** Поверхность/цвет

|              |                |
|--------------|----------------|
| 131.233.SQ.5 | Стекло / Умбра |
| 131.233.TG.5 | Стекло / Песок |

**Принадлежности**

- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза → стр. 290

## Принадлежности

### Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза



#### Применение

- Для подводов воды сбоку

#### Характеристики

- Соединительный отвод 140 x 100 мм

#### Объем поставки

- Угловой запорный вентиль 1/2"
- Гибкая подводка 3/8"
- Переходная деталь
- Манжета хромированная
- Соединительный отвод из меди, хромированный
- 2 конических винтовых крышки
- Присоединительный патрубок с отступом

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 131.071.21.1 | Глянцевый хром   |

### Комплект для нижнего подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза, 114 см



#### Применение

- Для сантехнических модулей Geberit Monolith (год изготовления – до апреля 2016-го)


#### Объем поставки

- Гибкая подводка 1/2"-3/8"

Арт. №

131.138.00.1

### Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для унитаза



#### Применение

- Для подсоединения напольных унитазов к стеновым водоотводам
- Для подсоединения подвесных унитазов

#### Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 122 мм

Арт. №


DN

d, Ø  
[мм]

131.083.16.1

90

90

**Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза****Применение**


- Для подсоединения подвесных унитазов

Арт. №

131.084.16.1

**Объем поставки**

- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 122 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90 мм
- 2 резьбовые шпильки M12

**Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см****Применение**


- Для выравнивания отклонения между соединительным патрубком унитаза и стеновым водоотводом

Арт. №

131.085.11.1

**Объем поставки**

- Соединительный патрубок из ПП, Ø 90 мм
- 2 манжеты из ЭПДМ, Ø 90/110 мм

**Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см****Применение**


- Для выравнивания отклонения между соединительным патрубком унитаза и стеновым водоотводом

Арт. №

131.108.11.1

**Объем поставки**

- Соединительный патрубок из ПП, Ø 90 мм
- 2 манжеты из ЭПДМ, Ø 90/110 мм

**Комплект Geberit для подключения напольного унитаза****Применение**


- Для подсоединения подвесных унитазов к трапу
- Для подсоединения напольных унитазов к трапу

**Объем поставки**

- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 105 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 122 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90/110 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90 мм
- Крепеж

Арт. №

131.082.16.1

**Соединительное колено Р-формы Geberit, в комплекте, для напольного унитаза****Применение**


- Для подсоединения напольных унитазов к трапу

**Объем поставки**

- Соединительное колено Р-формы из ПП, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 122 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 105 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90/110 мм
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90/100 мм
- Крепеж

Арт. №

131.081.11.1

**S-образное колено Geberit Monolith, комплект, для подвесного унитаза****Применение**

- Для подсоединения подвесных унитазов к трапу
- Для подсоединения напольных унитазов к трапу

**Объем поставки**

- Соединительный патрубок из ПНД, Ø 90 мм
- S-образное колено из АБС, Ø 90 мм
- Хомут
- Манжета из ЭПДМ, Ø 90/110 мм
- Клей

Арт. №

131.088.29.1



- В комплекте к изделию идет специальный клей Tangit АБС. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на сайте [www.geberit.ru](http://www.geberit.ru).

## Расходные материалы

### Керамический сотовый фильтр Geberit тип 3



#### Применение

- Для Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Для Geberit AquaClean Mera
- Сантехнические модули Geberit Monolith Plus

Арт. №

242.999.00.1

## Сантехнические модули для раковины

### Принадлежности

#### Двойной держатель для полотенец для сантехнического модуля Geberit Monolith для раковина



#### Характеристики

- Держатель для полотенец, серия Emco Loft
- Хромированный

#### Объем поставки

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

L  
[см]

|              |                |    |
|--------------|----------------|----|
| 131.109.21.1 | Глянцевый хром | 34 |
| 131.110.21.1 | Глянцевый хром | 44 |

#### Рейлинг для сантехнического модуля Geberit Monolith для умывальника



#### Применение

- Для сантехнических модулей Geberit Monolith для умывальников с выдвижным ящиком
- Для верхнего, короткого выдвижного ящика
- Для длинного выдвижного отсека, внизу

Арт. № Поверхность/цвет

#### Характеристики

- Крепление в выдвижном ящике с помощью магнитной ленты


| 131.129.94.1 | 3 | Серый железный RAL 7011 | L<br>[см] | B<br>[см] |
|--------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
| 131.137.94.1 | 3 | Серый железный RAL 7011 | 22        | 3,2       |

3: Заканчивается

## Geberit Monolith

Сантехнические модули для биде  
Для подвесных и напольных биде

### Диспенсер для мыла для сантехнического модуля Geberit Monolith для раковины



#### Применение

- Для сантехнических модулей Geberit Monolith для умывальников с выдвижным ящиком

Арт. №

131.119.00.1


#### Характеристики

- Крепление в выдвижном ящике с помощью магнитной ленты

## Сантехнические модули для биде

### Для подвесных и напольных биде

#### Сантехнический модуль Geberit Monolith для биде, 101 см, с держателем для полотенец



#### Применение

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для напольных и подвесных биде
- Для вертикальных смесителей
- Для настенных креплений
- Для подводов воды снизу
- Для замены подвесных и напольных биде
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

#### Характеристики

- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Расстояние между точками крепления подвесного биде: 18 см
- Регулируется по высоте до 7 см
- Передняя обшивка стеклянная (ESG)
- Высота настенного крепления 8–21 см от готового пола
- Высота крепления подвесного биде 35 ± 1 см
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Полотенцедержатель, глянцевый хром
- Самонесущий
- Подвод воды снизу

#### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 соединительными коленами 90° Rp 1/2" и G 3/8"
- Сифон
- Облицовка
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж для капитальной стены

Арт. № Поверхность/цвет

131.030.SI.5 Стекло / Белый

131.030.SJ.5 Стекло / Черный

131.030.SQ.5 Стекло / Умбра

131.030.TG.5 Стекло / Песок






# Geberit Publica

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Чаши Генуя .....</b> | <b>298</b> |
| Со смывом .....         | 298        |
| <b>Раковины .....</b>   | <b>298</b> |
| Раковины .....          | 298        |
| Сливные отверстия ..... | 299        |
| Принадлежности .....    | 299        |

## Чаши Генуя

### Со смывом

#### Чаша Генуя Geberit Publica

**Применение**

- Для установки на уровне пола
- Для установки в тонкий фартук
- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства
- Для использования унитаза в положении на корточках

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208580000 | Белый            | 45        | 18        | 60        |


**Принадлежности**

- Удлинитель колена смыва Geberit, с манжетой → стр. 373
- Сифон Geberit для чаши «Генуя», вертикальный выпуск → стр. 373
- Сифон Geberit для чаши «Генуя», горизонтальный выпуск → стр. 372

## Раковины

### Раковины

#### Раковина Geberit Publica

**Применение**

- Для слива сточной воды
- Для очистки сильно загрязненных объектов
- Для промышленности и торговли
- Для медицинских учреждений
- Для школ и других учебных заведений
- Для индивидуального пользования

**Характеристики**

- Сливное отверстие Ø 62 мм

**Технические данные**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Материал | Огнеупорная глина |
|----------|-------------------|



| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 367200000 | Белый            | 45        | 36        | 33,5      | Без     |

**Заказывается дополнительно**

- Откидная решетка Geberit Publica с амортизаторами → стр. 299
- Защита для края раковины Geberit Publica → стр. 299

## Сливные отверстия

### Раковина Geberit Publica



#### Применение

- Для смыивных бачков скрытого монтажа
- Для смыивного устройства
- Для утилизации сточных вод, жидких отходов и физиологических человеческих отходов
- Для промышленности и торговли
- Для медицинских учреждений
- Для школ, детских садов и других учебных заведений



#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет                                   | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 201680600 | Специальное керамическое покрытие KeraTect / Белый | 40        | 37        | 49        |

## Принадлежности

### Откидная решетка Geberit Publica с амортизаторами





#### Технические данные

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь |
|----------|-------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Арт. № | 552201000 |
|--------|-----------|

### Задняя защита для края раковины Geberit Publica



#### Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Арт. № | 552003000 |
|--------|-----------|




# Geberit Bambini

|  |            |
|--|------------|
| <b>Раковины .....</b>  | <b>302</b> |
| Раковины.....  | 302        |
| Раковины коллективного пользования.....                                | 303        |
| Принадлежности.....  | 308        |
| <b>Унитазы .....</b>   | <b>312</b> |
| Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini..... | 312        |
| Подвесные унитазы.....   | 313        |
| Напольные унитазы.....   | 314        |
| Сиденья на унитаз .....  | 316        |
| Сиденья для унитазов .....   | 317        |
| <b>Смесители.....</b>  | <b>318</b> |
| Смесители для раковин.....   | 318        |
| <b>Принадлежности.....</b>   | <b>321</b> |
| Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini.....              | 321        |
| Монтажный кронштейн .....  | 323        |
| Для смесителей для раковины Geberit Bambini .....                      | 324        |

## Раковины

### Раковины

#### Раковина детская Geberit Bambini



##### Применение

- Для детей

##### Технические данные


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 326060000 | Белый            | 60        | 15,5      | 40        | По центру          | Без     |

##### Комбинируется с

- Полупьедестал детский Geberit Bambini → стр. 302

#### Полупьедестал детский Geberit Bambini



##### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет |
|-----------|------------------|
| 296500000 | Белый            |

##### Заказывается дополнительно


- Крепеж

##### Комбинируется с

- Раковина детская Geberit Bambini → стр. 302

## Раковины коллективного пользования

### Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя



#### Применение

- Для монтажа на стеновых анкерах
- Для школ, детских садов и других учебных заведений
- Для детей

#### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

#### Характеристики

- 2 зоны
- Укороченный
- Волнообразный край для удобного доступа к смесителю
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 430200016 | Альпийский белый | 90        | 20        | 41,5      | Левая и правая     | Без     |

#### Заказывается дополнительно



- Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для двух смесителей для раковины → стр. 308
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина → стр. 310
- Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для двух смесителей для раковины → стр. 323

#### Комбинируется с

- Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный → стр. 318
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батарей → стр. 320
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети → стр. 319

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini → стр. 321

**Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева****Применение**

- Для монтажа на стеновых анкерах
- Для школ, детских садов и других учебных заведений
- Для детей

**Технические данные**

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

**Характеристики**

- 3 зоны
- 2 стока
- Укороченный
- Волнообразный край для удобного доступа к смесителю
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

**Объем поставки**

- Стабилизатор потока для воронки

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана           | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|
| 430300016 | Альпийский белый | 135       | 30        | 41,5      | По центру,<br>слева и справа | Без     |

**Заказывается дополнительно**

- Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина слева → стр. 308
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина → стр. 310
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина → стр. 311
- Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для трех смесителей → стр. 323



**Комбинируется с**

- Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный → стр. 318
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батареи → стр. 320
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети → стр. 319

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini → стр. 321

## Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа



### Применение

- Для монтажа на стенных анкерах
- Для школ, детских садов и других учебных заведений
- Для детей

### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

### Характеристики

- 3 зоны
- 2 стока
- Укороченный
- Волнообразный край для удобного доступа к смесителю
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

### Объем поставки

- Стабилизатор потока для воронки

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана           | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|
| 430350016 | Альпийский белый | 135       | 30        | 41,5      | По центру,<br>слева и справа | Без     |

### Заказывается дополнительно



- Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина справа → стр. 309
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина → стр. 310
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина → стр. 311
- Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для трех смесителей → стр. 323

### Комбинируется с

- Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный → стр. 318
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батареи → стр. 320
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети → стр. 319

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini → стр. 321

**Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева****Применение**

- Для монтажа на стеновых анкерках
- Для школ, детских садов и других учебных заведений
- Для детей

**Технические данные**

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

**Характеристики**

- 4 моечные площадки
- 2 стока
- Укороченный
- Волнообразный край для удобного доступа к смесителю
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

**Объем поставки**

- Стабилизатор потока для воронки

| Арт. №     | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 4300000016 | Альпийский белый | 180    | 30     | 41,5   | Левая и правая  | Без     |

**Заказывается дополнительно**

- Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина слева → стр. 309
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина → стр. 310
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина → стр. 311
- Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для четырех смесителей → стр. 323




**Комбинируется с**

- Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный → стр. 318
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батарей → стр. 320
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети → стр. 319

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini → стр. 321

## Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа



### Применение

- Для монтажа на стеновых анкерках
- Для школ, детских садов и других учебных заведений
- Для детей

### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

### Характеристики

- 4 моечные площадки
- 2 стока
- Укороченный
- Волнообразный край для удобного доступа к смесителю
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

### Объем поставки

- Стабилизатор потока для воронки

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | T [см] | Отверстие крана | Перелив |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 430050016 | Альпийский белый | 180    | 30     | 41.5   | Левая и правая  | Без     |

### Заказывается дополнительно

- Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина справа → стр. 310
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина → стр. 310
- Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина → стр. 311
- Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для четырех смесителей → стр. 323

### Комбинируется с


- Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный → стр. 318
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батарей → стр. 320
- Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети → стр. 319

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini → стр. 321

## Принадлежности

### Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для двух смесителей для раковины



#### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

#### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

#### Характеристики

- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности


#### Объем поставки

- Крепеж

#### Арт. № Поверхность/цвет

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 430210016 | Альпийский белый       |
| 430210226 | Varicor синий №226     |
| 430210227 | Varicor красный №227   |
| 430210229 | Varicor зеленый №229   |
| 430210301 | Varicor оранжевый №301 |
| 430210304 | Varicor желтый №304    |

### Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина слева



#### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

#### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

#### Характеристики

- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности


#### Объем поставки

- Крепеж

#### Арт. № Поверхность/цвет

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 430310016 | Альпийский белый       |
| 430310226 | Varicor синий №226     |
| 430310227 | Varicor красный №227   |
| 430310229 | Varicor зеленый №229   |
| 430310301 | Varicor оранжевый №301 |
| 430310304 | Varicor желтый №304    |

## Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина справа



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

### Характеристики

- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанию
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

### Объем поставки

- Крепеж

Арт. №<sup>o</sup> Поверхность/цвет

430360016 Альпийский белый

430360226 Varicor синий №226


430360227 Varicor красный №227

430360229 Varicor зеленый №229

430360301 Varicor оранжевый №301

430360304 Varicor желтый №304

## Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина слева



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

### Характеристики

- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанию
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

### Объем поставки

- Крепеж

Арт. №<sup>o</sup> Поверхность/цвет

430010016 Альпийский белый

430010226 Varicor синий №226


430010227 Varicor красный №227

430010229 Varicor зеленый №229

430010301 Varicor оранжевый №301

430010304 Varicor желтый №304

## **Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина справа**

**Применение**

- Для детской раковины Geberit Bambini

**Технические данные**

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

**Характеристики**


- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет       |
|-----------|------------------------|
| 430060016 | Альпийский белый       |
| 430060226 | Varicor синий №226     |
| 430060227 | Varicor красный №227   |
| 430060229 | Varicor зеленый №229   |
| 430060301 | Varicor оранжевый №301 |
| 430060304 | Varicor желтый №304    |

## **Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина**

**Применение**

- Для детской раковины Geberit Bambini

**Технические данные**

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

**Характеристики**


- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанью
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №    | Поверхность/цвет       |
|-----------|------------------------|
| 431020016 | Varicor белый №. 016   |
| 431020226 | Varicor синий №226     |
| 431020227 | Varicor красный №227   |
| 431020229 | Varicor зеленый №229   |
| 431020301 | Varicor оранжевый №301 |
| 431020304 | Varicor желтый №304    |

## Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |          |
|----------|----------|
| Материал | Varicor® |
|----------|----------|

### Характеристики

- Антибактериальный
- Ударопрочный
- Стойкий к царапанию
- Простая очистка
- Бесшовное восстановление поверхности

### Объем поставки

- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

431030016 Varicor белый №. 016

431030226 Varicor синий №226

431030227 Varicor красный №227

431030229 Varicor зеленый №229

431030301 Varicor оранжевый №301

431030304 Varicor желтый №304

# Унитазы

Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini


Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Детский подвесной унитаз Geberit Bambini, вертикальный | Детский напольный унитаз Geberit Bambini, вертикальный, дизайн в виде львиной лапы | Детский напольный унитаз Geberit Bambini, горизонтальный | Напольный унитаз Geberit Bambini для детей младшего и среднего возраста, вертикальный |                        |
|---|--|--|--|---|------------------------|
|   | 201700000<br>201700600                                 | 212000000<br>212000600   | Y212010000<br>212010600<br>2120150000<br>2120156000      | 211500000<br>211500600  | 211650000<br>211650600 |
|   |  |  |  |   |                        |
|   | → стр. 314   | → стр. 315   | → стр. 314   | → стр. 316  | → стр. 315             |
| Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini                                   | 573334000<br>  | → стр. 317   | ✓  | ✓   | ✓                      |
| Монтажный ключ Geberit Renova для унитазных сидений, нижнее крепление         | 573337000<br>  | → стр. 317   | ✓  | ✓   | ✓                      |
|   | 521100000<br>  | → стр. 13  | ✓  | ✓   | ✓                      |
| Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini, с опорой, дизайн в виде черепахи | 573360000<br>  | → стр. 316   | ✓  | ✓   | ✓                      |
| С функцией плавного опускания   | 573361000<br>  | → стр. 316   | ✓  | ✓   | ✓                      |
|   | 573362000<br>  | → стр. 316   | ✓  | ✓   | ✓                      |
|   | 573363000<br>  | → стр. 316   | ✓  | ✓   | ✓                      |
| Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini                                   | 573338000<br>  | → стр. 317   |  |   | ✓                      |
|   | 573348000<br>  | → стр. 317   |  |   | ✓                      |

✓ (✓ Совместимо)

## Подвесные унитазы

### Детский подвесной унитаз Geberit Bambini, вертикальный, с накладками для сиденья



#### Применение

- Для детей
- Для детских учреждений
- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 201710000 | Санфаянс: белый<br>Накладка для сиденья: красный кармин | 33        | 33,5      | 53,5      |
| 201715000 | Санфаянс: белый<br>Накладка для сиденья: серый агат     | 33        | 33,5      | 53,5      |

#### Принадлежности

- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см → стр. 372
- Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см




- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

#### Характеристики

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Накладки для сиденья из полиуретана

#### Объем поставки

- Накладки для сиденья

**Детский подвесной унитаз Geberit Bambini, вертикальный****Применение**

- Для детей
- Для детских учреждений
- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для смывного устройства

**Характеристики**

- Подвесной
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201700000 | Белый            | 33,7      | 33,5      | 53,5      |

**Заказывается дополнительно**

- Сиденье для унитаза с крышкой или без

**Комбинируется с**


- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini → стр. 317
- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini, с опорой, дизайн в виде черепахи → стр. 316

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini → стр. 312



- В зависимости от условий монтажа может потребоваться комплект Geberit для подключения настенного унитаза, длина 30 см

**Напольные унитазы****Детский напольный унитаз Geberit Bambini, вертикальный, дизайн в виде львиной лапы, с накладками для сиденья****Применение**

- Для детей
- Для детских учреждений
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства

**Характеристики**

- Напольный
- Унитаз вертикальный
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск
- С сиденьем для унитаза со ступенькой
- Накладки для сиденья из полиуретана
- С ножками в виде львиных лап

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

**Объем поставки**


- Накладки для сиденья

| Арт. №     | Поверхность/цвет  | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Y212010000 | Санфаянс: белый<br>Накладка для сиденья: красный кармин | 35        | 34        | 50        |

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini → стр. 312

## Детский напольный унитаз Geberit Bambini, вертикальный, дизайн в виде львиной лапы



### Применение

- Для детей
- Для детских учреждений
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 212000000 | Белый            | 35     | 34     | 50     |

### Заказывается дополнительно

- Сиденье для унитаза с крышкой или без


### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini → стр. 317
- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini, с опорой, дизайн в виде черепахи → стр. 316

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini → стр. 312

## Напольный унитаз Geberit Bambini для детей младшего и среднего возраста, вертикальный



### Применение

- Для маленьких детей
- Для детских учреждений
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства
- Для замены горшков

### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|
| 211650000 | Белый            | 28     | 30     | 37,5   |

### Заказывается дополнительно


- Сиденье унитаза

### Комбинируется с

- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini → стр. 317

### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini → стр. 312

**Детский напольный унитаз Geberit Bambini, горизонтальный****Применение**

- Для детей
- Для детских учреждений
- Для смыгных бачков скрытого монтажа
- Для смыгного устройства

**Технические данные**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Материал  | Сантехнический фарфор |
| Арт. №    | Поверхность/цвет      |
| 211500000 | Белый                 |

**Характеристики**

- Напольный
- Горизонтальный унитаз
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск

**Заказывается дополнительно**


- Сиденье унитаза

**Комбинируется с**

- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini → стр. 317
- Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini, с опорой, дизайн в виде черепахи → стр. 316

**Принадлежности**

- Обзор аксессуаров – подвесные и напольные унитазы Geberit Bambini → стр. 312

**Сиденья на унитаз****Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini, с опорой, дизайн в виде черепахи****Применение**

- Для детских унитазов

**Технические данные**

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

**Характеристики**


- Детский дизайн в виде черепахи
- С опорой
- Сиденье унитаза с бортиком для защиты от брызг
- Закругленные края для защиты от повреждений
- Удобная для детей утопленная ручка для простого и гигиеничного открывания
- Простота очистки

| Арт. №    | Поверхность/цвет   | Функция плавного опускания | Материал шарнира  |
|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 573360000 | Белый              | Нет                        | Нержавеющая сталь |
| 573361000 | Желто-зеленый      | Нет                        | Нержавеющая сталь |
| 573362000 | Транспортно-желтый | Нет                        | Нержавеющая сталь |
| 573363000 | Рубиново-красный   | Нет                        | Нержавеющая сталь |

**Комбинируется с**

- Детский напольный унитаз Geberit Bambini, вертикальный, дизайн в виде львиной лапы → стр. 315
- Детский напольный унитаз Geberit Bambini, горизонтальный → стр. 316
- Детский подвесной унитаз Geberit Bambini, вертикальный → стр. 314

## Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini



### Применение

- Для детских унитазов

### Технические данные

|          |           |
|----------|-----------|
| Материал | Дюропласт |
|----------|-----------|

|           |                  |                   |
|-----------|------------------|-------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет | Материал шарнира  |
| 573334000 | Белый            | Нержавеющая сталь |
| 573337000 | Рубиново-красный | Нержавеющая сталь |

### Комбинируется с


- Детский напольный унитаз Geberit Bambini, вертикальный, дизайн в виде львиной лапы → стр. 315
- Детский напольный унитаз Geberit Bambini, горизонтальный → стр. 316
- Детский подвесной унитаз Geberit Bambini, вертикальный → стр. 314

### Принадлежности

- Монтажный ключ Geberit Renova для унитазных сидений, нижнее крепление → стр. 13

## Сиденья для унитазов

### Сиденье для унитаза детское Geberit Bambini



### Применение

- Для унитазов для маленьких детей

### Технические данные

|          |     |
|----------|-----|
| Материал | PUR |
|----------|-----|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет |
| 573338000 | Рубиново-красный |
| 573348000 | Серый агат       |

### Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit Bambini для детей младшего и среднего возраста, вертикальный → стр. 315


### Характеристики

- Сиденье накладное
- В форме горшка

## Смесители

### Смесители для раковин

#### Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный



##### Применение

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для детей
- Для детских учреждений
- Для встраивания на раковины или панели раковины
- Для установки в детские раковины Bambini
- Для подключения холодной и горячей воды

##### Технические данные

|  |           |
|--|-----------|
| Рабочее давление   | 1–8,5 бар |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар    |
| Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа | 3 бар     |
| Максимальная температура воды                              | 65 °C     |
| Максимальная рабочая температура воды, кратковременно      | 90 °C     |
| Расход воды при 3 бар                                      | 5,7 л/мин |
| Материал   | Латунь    |

Арт. №

571600000

##### Характеристики

- Безопасный для детей дизайн
- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Однорычажный смеситель
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Со встроенным обратным клапаном
- Корпус с порошковой окраской
- Рычаг из АБС
- Трехцветный (в соответствии с RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

##### Объем поставки

- Ключ для аэратора
- Ключ для рычага
- Крепеж


##### Комбинируется с

- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева → стр. 306
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева → стр. 304
- Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя → стр. 303
- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа → стр. 307
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа → стр. 305



- Во избежание ожогов рекомендуем использовать мини-термостат для смеситель для раковина Geberit
- Если смеситель для раковины Bambini используется в верхнем умывальнике игрового и раковина детская Geberit Bambini в сочетании с переливным патрубком, то дополнительно необходимо заказать поворотный аэратор для смеситель для раковины Geberit Bambini (арт. № 571410000)

## Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети



### Применение

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для детей
- Для детских учреждений
- Для встраивания на раковины или панели раковины
- Для установки в детские раковины Bambini
- Для подключения холодной и горячей воды

### Технические данные

|  |                   |
|--|-------------------|
| Номинальное напряжение                                     | 230 В перем. тока |
| Частота тока   | 50 Гц             |
| Рабочее напряжение   | 6 В пост. тока    |
| Рабочее давление   | 1–8,5 бар         |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар            |
| Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа | 3 бар             |
| Максимальная температура воды                              | 65 °C             |
| Максимальная рабочая температура воды, кратковременно      | 90 °C             |
| Расход воды при 3 бар                                      | 5,7 л/мин         |
| Периодическая подача воды                                  | 24 ч              |
| Время периодической подачи воды                            | 10 с              |
| Материал   | Латунь            |

### Характеристики

- Безопасный для детей дизайн
- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование смыва
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Регулируемое расстояние распознавания
- Периодическая подача воды
- Ручное отключение смыва для очистки раковины
- Со встроенным обратным клапаном
- Корпус с порошковой окраской
- Крышка из поликарбоната
- Трехцветный (в соответствии с RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

### Объем поставки

- Сетевой блок
- Корзинчатый фильтр
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Арт. №


577660000

### Комбинируется с

- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева → стр. 306
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева → стр. 304
- Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя → стр. 303
- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа → стр. 307
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа → стр. 305



- Во избежание ожогов рекомендуем использовать мини-термостат для смеситель для раковина Geberit
- Если смеситель для раковины Bambini используется в верхнем умывальнике игрового и раковина детская Geberit Bambini в сочетании с переливным патрубком, то дополнительно необходимо заказать поворотный аэратор для смеситель для раковины Geberit Bambini (арт. № 571410000)

**Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батарей****Применение**

- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для детей
- Для детских учреждений
- Для встраивания на раковины или панели раковины
- Для установки в детские раковины Bambini
- Для подключения холодной и горячей воды

**Технические данные**

|  |                |
|--|----------------|
| Тип батареи  | CR-P2 (6 В)    |
| Рабочее напряжение   | 6 В пост. тока |
| Рабочее давление   | 1-8,5 бар      |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар         |
| Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа | 3 бар          |
| Максимальная температура воды                              | 65 °C          |
| Максимальная рабочая температура воды, кратковременно      | 90 °C          |
| Расход воды при 3 бар                                      | 5,7 л/мин      |
| Периодическая подача воды                                  | 24 ч           |
| Время периодической подачи воды                            | 10 с           |
| Материал   | Латунь         |

**Характеристики**

- Безопасный для детей дизайн
- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Автоматическое задействование смыва
- ИК-датчик присутствия пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Ограничение объемного расхода с помощью аэратора
- Энергообеспечение от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Экономия воды благодаря двухлучевой технологии моментального сканирования
- Регулируемое расстояние распознавания
- Периодическая подача воды
- Ручное отключение смыва для очистки раковины
- Со встроенным обратным клапаном
- Корпус с порошковой окраской
- Крышка из поликарбоната
- Трехцветный (в соответствии с RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

**Объем поставки**

- Отsek для установки аккумулятора
- Литиевая батарейка CR-P2, 6 В
- Корзинчатый фильтр
- Ключ для аэратора
- Крепеж

Арт. №

577650000

**Комбинируется с**

- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева → стр. 306
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева → стр. 304
- Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя → стр. 303
- Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа → стр. 307
- Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа → стр. 305



- Во избежание ожогов рекомендуем использовать мини-термостат для смеситель для раковина Geberit
- Если смеситель для раковины Bambini используется в верхнем умывальнике игрового и раковина детская Geberit Bambini в сочетании с переливным патрубком, то дополнительно необходимо заказать поворотный аэратор для смеситель для раковины Geberit Bambini (арт. № 571410000)

# Принадлежности

Обзор аксессуаров – детские раковины Geberit Bambini

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя                                | Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева   | Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа  | Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева  | Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 90 см<br>430200016  | 135 см<br>430300016   | 135 см<br>430350016   | 180 см<br>430000016   | 180 см<br>430050016   |
|   |  |  |  |  |  |
|   | → стр. 303  | → стр. 304  | → стр. 305  | → стр. 306  | → стр. 307  |
| 430210016<br>Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для двух смесителей для раковины<br>430210227<br>430210304<br>430210226<br>430210229<br>430210301                              | → стр. 308  | ✓   |   |   |   |
| 431020016<br>Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более низкая раковина<br>431020226<br>431020227<br>431020304<br>431020229<br>431020301   | → стр. 310  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для двух смесителей для раковины<br>521095000  | → стр. 323  | ✓   |   |   |   |
| Донный клапан Geberit, с отводом самотеком<br>152.050.21.1  | → стр. 369  | ✓   | ✓ <sup>2)</sup>   | ✓ <sup>2)</sup>   | ✓ <sup>2)</sup>   |
| Аэратор Geberit Bambini для смесителя для раковины<br>571410000   | → стр. 324  |   | ✓   | ✓   |   |
| Трубный сифон Geberit для раковин и биде, горизонтальный выпуск<br>151.113.11.1   | → стр. 321  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина слева<br>430310016<br>430310226<br>430310227<br>430310229<br>430310304<br>430310301 | → стр. 308  |   | ✓   |   |   |
| 431030016<br>Боковая декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, более высокая раковина<br>431030226<br>431030227<br>431030304<br>431030229<br>431030301  | → стр. 311  |   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для трех смесителей<br>521093000   | → стр. 323  |   | ✓   | ✓   |   |



# Geberit Bambini

Принадлежности

Смесители для раковин

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

|   | Раковина детская Geberit Bambini, на два смесителя                         | Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина слева | Раковина детская Geberit Bambini, на три смесителя, более низкая раковина справа | Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина слева | Раковина детская Geberit Bambini, на четыре смесителя, более низкая раковина справа |
|---|--|---|--|--|---|
|   | 90 см  | 135 см  |  | 180 см   |   |
| Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для трех смесителей для раковины, более низкая раковина справа    | 430360016<br>430360226<br>430360227<br>430360304<br>430360229<br>430360301 | → стр. 309  |  | ✓  |   |
| Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина слева  | 430010016<br>430010226<br>430010227<br>430010304<br>430010229<br>430010301 | → стр. 309  |  |  | ✓   |
| Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для четырех смесителей   | 521092000  | → стр. 323  |  |  | ✓   |
| Фронтальная декоративная панель Geberit Bambini для детской раковины, для четырех смесителей для раковины, более низкая раковина справа | 430060016<br>430060226<br>430060227<br>430060304<br>430060229<br>430060301 | → стр. 310  |  |  | ✓   |
| Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от батарей  | 577650000  | → стр. 320  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Смеситель для раковины Geberit Bambini с питанием от сети   | 577660000  | → стр. 319  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Смеситель для раковины Geberit Bambini, однорычажный  | 571600000  | → стр. 318  | ✓  | ✓  | ✓   |
| Минитермостат Geberit Bambini для смесителя для раковины  | 599113000  | → стр. 324  | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>   |

<sup>1)</sup> Для защиты от ожогов в сочетании со смесителями для раковин Bambini 577650, 577660 и 571600000

<sup>2)</sup> Для более низкой раковины

## Монтажный кронштейн

**Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для двух смесителей для раковины**



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

Арт. №

521095000

### Объем поставки

- Комплект 2 шт.
- Крепеж

**Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для трех смесителей**



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

Арт. №

521093000

### Объем поставки

- 3 анкера для крепления к стене
- Крепеж

**Комплект монтажных кронштейнов Geberit для детской раковины, для четырех смесителей**



### Применение

- Для детской раковины Geberit Bambini

### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

Арт. №

521092000

### Объем поставки

- 4 анкера для крепления к стене
- Крепеж

## Для смесителей для раковины Geberit Bambini


### Аэратор Geberit Bambini для смесителя для раковины


**Объем поставки**

- Монтажный ключ

| Арт. №    | Расход воды<br>(л/мин) | Модель     |
|-----------|------------------------|------------|
| 571410000 | 5,7                    | Поворотный |

### Минитермостат Geberit Bambini для смесителя для раковины


**Применение**

- Для смесителей для умывальников Bambini
- Для регулировки и ограничения температуры горячей воды
- Для предотвращения ожогов в случае поломки холодного водоснабжения
- Для монтажа на угловые запорные вентили 3/8"

**Технические данные**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Рабочее давление                   | 1–5 бар              |
| Рабочая температура, горячая вода  | 60–65 °C             |
| Рабочая температура, холодная вода | 10–15 °C             |
| Расход воды при 3 бар              | 12 л/мин             |
| Материал                           | Хромированная латунь |

Арт. №

599113000

**Характеристики**

- Блок смесителя I согласно стандарту DIN 4109
- Защита от ожогов благодаря элементу из терморасширяющегося материала по стандарту EN 1111
- Максимальная температура воды на выходе устанавливается на картридже термостата

**Объем поставки**

- Y-образный элемент
- Гибкая подводка 3/8"
- Корзинчатый фильтр








# Другая продукция

|  |            |
|--|------------|
| <b>Раковины .....</b>                                | <b>328</b> |
| Раковины.....  | 328        |
| Накладные раковины .....                             | 328        |
| Встраиваемые раковины .....                          | 331        |
| Полувстроенные раковины.....                         | 335        |
| Раковины под столешницу.....                         | 336        |
| Принадлежности.....                                  | 338        |
| <b>Мебель для ванных комнат .....</b>                | <b>339</b> |
| Другая мебель .....                                  | 339        |
| Принадлежности.....                                  | 340        |
| <b>Унитазы .....</b>                                 | <b>343</b> |
| Напольные унитазы.....                               | 343        |
| <b>Писсуары.....</b>                                 | <b>344</b> |
| Обзор аксессуаров – писсуары.....                    | 344        |
| Писсуары.....  | 346        |
| Разделительные перегородки для писсуаров .....       | 356        |
| Принадлежности.....                                  | 357        |
| <b>Ванны .....</b>                                   | <b>358</b> |
| Ванны из санитарного акрила .....                    | 358        |
| Принадлежности.....                                  | 359        |
| <b>Соединительные устройства .....</b>               | <b>361</b> |
| Отводная арматура для ванн .....                     | 361        |
| Отводная арматура для душевых поддонов .....         | 367        |
| Отводная гарнитура для раковины и биде .....         | 369        |
| Отводная арматура для писсуаров.....                 | 370        |
| Отводная арматура для унитазов и стенных сливов..... | 371        |

## Раковины

### Раковины

#### Раковина Geberit Paracelsus, для лиц с ограниченными возможностями






#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Отверстие<br>крана | Перелив |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|
| 251060000 | Белый            | 64        | 18        | 49        | Без                | Без     |

### Накладные раковины

#### Накладная раковина Geberit VariForm, круглый формы



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные




|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 500.768.01.2 | Белый            | 40        | 15.8      | Без     |

#### Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

#### Накладная раковина Geberit VariForm, круглый формы, с полкой для отверстия под кран



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Характеристики

- Круглый


**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 500.769.01.2 | Белый            | 45        | 15,8      | На виду |
| 500.770.01.2 | Белый            | 45        | 15,8      | Без     |

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Накладная раковина Geberit VariForm, овальный формы****Применение**

- Для монтажа на столешницы под раковины


**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.771.01.2 | Белый            | 55        | 15,8      | 40        | Без     |

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Накладная раковина Geberit VariForm, овальной формы, с полкой для отверстия под смеситель****Применение**

- Для монтажа на столешницы под раковины

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.772.01.2 | Белый            | 60        | 15,8      | 45        | На виду |
| 500.773.01.2 | Белый            | 60        | 15,8      | 45        | Без     |

**Принадлежности**


- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

## Другая продукция

Раковины

Раковины

### Накладная раковина Geberit VariForm, эллиптической формы



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 500.774.01.2 | Белый            | 55     | 15,8   | 40     | Без     |

#### Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

### Накладная раковина Geberit VariForm, эллиптической формы, с полкой для отверстия под смеситель



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | В1 [см] | В2 [см] | Н [см] | Т [см] | Т1 [см] | Т2 [см] | Перелив |
|--------------|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 500.775.01.2 | Белый            | 50     | 48      | 34      | 15,8   | 40     | 26      | 13,9    | На виду |
| 500.776.01.2 | Белый            | 50     | 48      | 34      | 15,8   | 40     | 26      | 13,9    | Без     |
| 500.777.01.2 | Белый            | 60     | 58      | 44      | 15,8   | 45     | 31      | 15,4    | На виду |
| 500.778.01.2 | Белый            | 60     | 58      | 44      | 15,8   | 45     | 31      | 15,4    | Без     |

#### Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

### Накладная раковина Geberit VariForm, прямоугольной формы



#### Применение

- Для монтажа на столешницы под раковины

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

#### Характеристики

- Прямоугольная


#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.779.01.2 | Белый            | 55        | 15,8      | 40        | Без     |

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Накладная раковина Geberit VariForm, прямоугольной формы, с полкой для отверстия под смеситель****Применение**

- Для монтажа на столешницы под раковины


**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.780.01.2 | Белый            | 60        | 15,8      | 45        | На виду |
| 500.781.01.2 | Белый            | 60        | 15,8      | 45        | Без     |

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Встраиваемые раковины****Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, круглой формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 500.700.01.2 | Белый            | 40        | 17,8      | На виду |
| 500.702.01.2 | Белый            | 40        | 17,8      | Без     |


Доступный с января 2019

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.702.01.1

**Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, круглой формы, с полкой для отверстия под смеситель****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Характеристики**

- Круглый

**Технические данные**


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 500.704.01.2 | Белый            | 48        | 17,8      | На виду |
| 500.706.01.2 | Белый            | 48        | 17,8      | Без     |

Доступный с января 2019

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Новый****Встраиваемая раковина VariForm, овальной формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Характеристики**

- Овальная

**Технические данные**


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 500.708.01.2 | Белый            | 50        | 46         | 17,8      | 40        | На виду |
| 500.710.01.2 | Белый            | 50        | 46         | 17,8      | 40        | Без     |
| 500.716.01.2 | Белый            | 55        | 53         | 17,8      | 40        | На виду |
| 500.718.01.2 | Белый            | 55        | 53         | 17,8      | 40        | Без     |

Доступный с января 2019

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, овальной формы, с полкой для отверстия под смеситель****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Технические данные**


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 500.712.01.2 | Белый            | 50        | 47,8       | 17,8      | 45        | 31,5       | На виду |
| 500.714.01.2 | Белый            | 50        | 47,8       | 17,8      | 45        | 31,5       | Без     |
| 500.720.01.2 | Белый            | 55        | 52,8       | 17,8      | 45        | 31,5       | На виду |
| 500.722.01.2 | Белый            | 55        | 52,8       | 17,8      | 45        | 31,5       | Без     |
| 500.724.01.2 | Белый            | 60        | 58         | 17,8      | 48        | 44         | На виду |
| 500.726.01.2 | Белый            | 60        | 58         | 17,8      | 48        | 44         | Без     |

Н: Новый, доступный : 500.722.01.2 с январь 2019; 500.724.01.2 с январь 2019; 500.720.01.2 с январь 2019; 500.726.01.2 с январь 2019; 500.712.01.2 с январь 2019; 500.714.01.2 с январь 2019;

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, эллиптической формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.728.01.2 | Белый            | 60        | 17,8      | 40        | На виду |
| 500.730.01.2 | Белый            | 60        | 17,8      | 40        | Без     |


Доступный с январь 2019

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.730.01.1

**Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, эллиптической формы, с полкой для отверстия под смеситель****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Характеристики**

- Эллиптическая

**Технические данные**


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 500.732.01.2 | Белый            | 60     | 17,8   | 45     | На виду |
| 500.734.01.2 | Белый            | 60     | 17,8   | 45     | Без     |

Доступный с январь 2019

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Новый****Встраиваемая раковина Geberit VariForm, прямоугольной формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Характеристики**

- Прямоугольная

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | В [см] | Н [см] | Т [см] | Перелив |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 500.736.01.2 | Белый            | 55     | 17,8   | 40     | На виду |
| 500.738.01.2 | Белый            | 55     | 17,8   | 40     | Без     |

Доступный с январь 2019

**Принадлежности**


- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.738.01.1

## Новый

**Встраиваемая раковина Geberit VariForm, прямоугольной формы, с полкой для отверстия под смеситель**



## Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника

## Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №                  | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Перелив |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 500.740.01.2            | Белый            | 55        | 17,8      | 45        | На виду |
| 500.742.01.2            | Белый            | 55        | 17,8      | 45        | Без     |
| Доступный с январь 2019 |                  |           |           |           |         |

## Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369




- Замена для арт. № 500.740.01.1

## Полувстроенные раковины

## Новый

#### **Полувстраемая раковина Geberit VariForm, квадратный**



## Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника

## Технические данные

Материал: Сантехнический фарфор

## Характеристики

- #### • Квадратный

## Объем поставки


- Крепеж

## Другая продукция

Раковины

Раковины под столешницу

### Полувстраемая раковина Geberit VariForm, круглой формы



#### Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника

#### Технические данные


|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Отверстие крана<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|
| 500.782.01.2 | Белый            | 50        | 18,5      | По центру               | На виду |
| 500.783.01.2 | Белый            | 50        | 18,5      | Левая и правая          | На виду |

### Раковины под столешницу

#### Новый

### Раковина под столешницу Geberit VariForm, круглой формы



#### Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | D<br>[см] | H<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 500.744.01.2 | Белый            | 39        | 18,1      | На виду |
| 500.746.01.2 | Белый            | 39        | 18,1      | Без     |


Доступный с января 2019

#### Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.746.01.1

**Новый****Раковина под столешницу Geberit VariForm, овальной формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 500.748.01.2 | Белый            | 48        | 42         | 18,1      | 39        | 33         | 19,5       | На виду |
| 500.750.01.2 | Белый            | 48        | 42         | 18,1      | 39        | 33         | 19,5       | Без     |
| 500.752.01.2 | Белый            | 56        | 50         | 18,1      | 46        | 40         | 23         | На виду |
| 500.754.01.2 | Белый            | 56        | 50         | 18,1      | 46        | 40         | 23         | Без     |

Доступный с января 2019

**Характеристики**


- Овальная

**Объем поставки**

- Крепеж

**Принадлежности**

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369

**Новый****Раковина под столешницу Geberit VariForm, эллиптической формы****Применение**

- Для монтажа в столешницу умывальника

**Технические данные**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 500.756.01.2 | Белый            | 61        | 55         | 18,1      | 46        | 40         | На виду |
| 500.758.01.2 | Белый            | 61        | 55         | 18,1      | 46        | 40         | Без     |

Доступный с января 2019

**Характеристики**

- Эллиптическая

**Объем поставки**

- Крепеж

**Принадлежности**


- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.756.01.1, 500.758.01.1

## Новый

### Раковина под столешницу Geberit VariForm, прямоугольной формы



#### Применение

- Для монтажа в столешницу умывальника

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | B<br>[см] | B1<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] | T1<br>[см] | T2<br>[см] | Перелив |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 500.760.01.2 | Белый            | 53        | 45         | 17,8      | 44        | 35         | 22         | На виду |
| 500.762.01.2 | Белый            | 53        | 45         | 17,8      | 44        | 35         | 22         | Без     |
| 500.764.01.2 | Белый            | 58        | 50         | 17,8      | 49        | 40         | 24,5       | На виду |
| 500.766.01.2 | Белый            | 58        | 50         | 17,8      | 49        | 40         | 24,5       | Без     |

Доступный с января 2019

#### Характеристики

- Прямоугольная

#### Объем поставки

- Крепеж

#### Принадлежности

- Донный клапан Geberit, с отводом самотеком → стр. 369



- Замена для арт. № 500.762.01.1

## Принадлежности

### Комплект креплений Geberit Group для полупьедестала, Kerafix



#### Применение

- Для крепления полупьедесталов для умывальников

#### Объем поставки

- Ручка
- 2 гайки M10
- 4 подкладных шайбы

Арт. №

551067000

## Пластина крепления для раковин Geberit Group



#### Применение

- Для крепления раковины к капитальной стене

Арт. №

554005000



- Для рукомойника требуется заказать 2 штуки

## Комплект креплений Geberit Group для полупедестала для раковины, Kerafix



### Применение

- Для крепления полупедесталов для раковин

Арт. №

551062000

551064000


### Объем поставки

- Ручка
- 2 гайки M10
- 4 подкладных шайбы

## Мебель для ванных комнат

### Другая мебель

#### Магнитная доска Geberit Group с коробками для хранения



##### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | Сталь |
|----------|-------|

##### Характеристики

- Коробки для хранения различных размеров
- Коробки для хранения с магнитным креплением

##### Объем поставки

- Коробки для хранения

Арт. №  
Поверхность/цвет

500.649.01.2 Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/белая  
Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый

500.649.16.1 Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/черная  
Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый

500.649.JK.2 Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/темно-серый  
Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый

500.649.JL.2 Магнитная плита: с порошковой окраской, матовая/песчаный глянец  
Магниты накладки: с порошковой окраской, матовое покрытие/темно-серый

## Принадлежности

### Световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика



#### Технические данные

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Класс защиты              | II                  |
| Степень защиты            | IP21                |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока |
| Частота тока              | 50 Гц               |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока     |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока     |
| Класс энергоэффективности | A++                 |
| Цвет подсветки            | 4000 K              |

| Арт. №    | L<br>[см] | Потребляемая мощность<br>[W] | Световой поток<br>[lm] |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 501410000 | 41        | 3,5                          | 392                    |
| 501480000 | 48        | 4                            | 448                    |
| 501535000 | 53,5      | 4,5                          | 504                    |
| 501635000 | 63,5      | 5,5                          | 616                    |
| 501735000 | 73,5      | 6,5                          | 728                    |
| 501825000 | 82,5      | 7,5                          | 840                    |
| 501885000 | 88,5      | 8                            | 898                    |

### Двойная световая планка Geberit Group для внутреннего выдвижного ящика




#### Технические данные

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Класс защиты              | II                  |
| Степень защиты            | IP21                |
| Номинальное напряжение    | 230 В перемен. тока |
| Частота тока              | 50 Гц               |
| Рабочее напряжение        | 12 В пост. тока     |
| Выходное напряжение       | 12 В пост. тока     |
| Класс энергоэффективности | A++                 |
| Цвет подсветки            | 4000 K              |

| Арт. №    | L<br>[см] | Потребляемая мощность<br>[W] | Световой поток<br>[lm] |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 501470000 | 47        | 8                            | 896                    |
| 501550000 | 55        | 9,5                          | 1064                   |

### Держатель полотенца Geberit Group для мебели для ванной комнаты, с прямоугольным углом



#### Применение

- Для крепления к тумбе

#### Характеристики

- Прямой угол

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №    | L<br>[см] |
|-----------|-----------|
| 510040000 | 40        |

## Держатель для полотенец Geberit Group для мебели ванной комнаты, с закругленным углом



### Применение

- Для крепления к тумбе

Арт. №

510140000

L  
[см]

40

### Характеристики

- Закругленный угол

### Объем поставки

- Крепеж



Арт. №

510140000

L  
[см]

40

## Розеточный модуль Geberit Group



### Применение

- Для монтажа в тумбы или высокие шкафы

### Технические данные

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 230 В перемен. тока |
| Частота тока           | 50 Гц               |




Арт. № Поверхность/цвет

501020000 Антрацит

### Объем поставки

- Крепеж

## Розеточный модуль Geberit Group с USB-разъемом



### Применение

- Для монтажа в тумбы или высокие шкафы
- Для зарядки различных приборов

### Технические данные

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 230 В перемен. тока |
| Частота тока           | 50 Гц               |

Арт. № Поверхность/цвет

501030000 Антрацит

### Характеристики

- Разъем USB

### Объем поставки

- Крепеж

## Другая продукция

Мебель для ванных комнат  
При надежности

### Магнитный держатель Geberit Group




#### Характеристики

- Самоклеящийся

Арт. №

510010000

### Светильник для шкафа Geberit Group съемный, питание от аккумулятора



#### Применение

- Для внутреннего освещения высоких шкафов

#### Технические данные

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Класс защиты              | III              |
| Номинальное напряжение    | 230 В пост. тока |
| Частота тока              | 50 Гц            |
| Рабочее напряжение        | 5 В пост. тока   |
| Выходное напряжение       | 5 В пост. тока   |
| Потребляемая мощность     | 0,5 Вт           |
| Материал                  | Пластик          |
| Класс энергоэффективности | A++              |
| Цвет подсветки            | 4000 K           |

Арт. №

501500000


#### Характеристики

- С датчиком приближения
- Свет выключается автоматически примерно через 20 с после активации датчика приближения
- Зарядка через USB-кабель

#### Объем поставки

- USB-кабель

### Вставка для выдвижного ящика Geberit Group Т-образная



#### Технические данные

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Материал | Влагостойкое трехслойная ДСП |
|----------|------------------------------|

#### Характеристики


- Т-образная перегородка

Арт. № Поверхность/цвет

B [см] H [см] T [см]

501000000 Светло-серый 32 7 23

## Перегородка Geberit Group для выдвижного ящика, Н-образная



### Технические данные


|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Материал  | Влагостойкое трехслойная ДСП |
| Арт. №    | Поверхность/цвет             |
| 501010000 | Светло-серый                 |

### Характеристики

- Н-образная перегородка

| B<br>[см] | H<br>[см] | T<br>[см] |
|-----------|-----------|-----------|
| 32        | 7         | 15        |

## Крючок для полотенец Geberit Group




### Технические данные

|              |  |
|--------------|--|
| Материал     | Сталь                                      |
| Арт. №       | Поверхность/цвет                           |
| 500.647.JK.2 | Матовый, порошковое покрытие / Темно-серый |

## Унитазы

### Напольные унитазы

#### Напольный унитаз Geberit Vitalis, горизонтальный, горизонтальный выпуск



### Применение

- Для смывных бачков скрытого монтажа
- Для низкорасполагаемых, среднерасполагаемых и высокорасполагаемых смывных бачков наружного монтажа
- Для смывного устройства

### Характеристики

- Напольный
- Горизонтальный унитаз
- С ободком
- Класс 1, полный объем 6 л, согласно EN 997
- Горизонтальный выпуск
- Высота сиденья увеличена

### Технические данные

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Материал  | Сантехнический фарфор |
| Арт. №    | Поверхность/цвет      |
| 211105000 | Белый                 |

B  
[см]H  
[см]T  
[см]

### Заказывается дополнительно

- Сиденье для унитаза с крышкой или без

### Комбинируется с

- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 88
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление снизу → стр. 90
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 89
- Сиденье унитаза Geberit Renova Comfort, безбарьерное, антибактериальное, крепление сверху → стр. 91

## Другая продукция

Писсуары

Напольные унитазы

# Писсуары

## Обзор аксессуаров – писсуары

Геберит Россия, По состоянию: май 2019

| Pareo                  | Corso                  | Flow                   | Flow                   | Alivio   | Alivio   |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| 236100000<br>236100600 | 239200000<br>239200600 | 235900000<br>235900600 | 235920000<br>235920600 | 238100000<br>238100600<br>238110000<br>238110600 | 238000000<br>238000600<br>238010000<br>238010600 |  |
|                        |                        |                        |                        |  |  |  |
|                        |                        |                        | → стр. 346             |  |  |  |

## Принадлежности

|  |  |            |   |   |   |   |
|--|--|------------|---|---|---|---|
| Сифон Geberit, горизонтальный выпуск<br>152.950.11.1                       |  | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сифон Geberit, вертикальный выпуск<br>152.951.11.1                         |  | → стр. 371 |   |   | ✓ | ✓ |
| Комплект крепления Geberit для писсуара, Kerafix<br>551075000<br>551070000 |  | → стр. 357 | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| Сетчатый фильтр для писсуаров Geberit Renova<br>510410000                  |  | → стр. 15  |   |   |   |   |
| Сетчатый фильтр Geberit Aller,<br>для писсуаров<br>510400000               |  | → стр. 357 |   |   |   |   |
| Разделительная перегородка Geberit<br>110000000                            |  | → стр. 356 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



✓ Совместимо

| Alivio  | Renova  | Renova  | Renova Plan   | Renova Plan   | Renova Plan   | Aller   | Aller   | Centaurus   | Centaurus   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238150000   | 235300000   |   |   |   |   | 236500000   |   |   |   |
| 238150600   | 235300600   | 235200000   | 235120000   | 235170000   | 23510000  | 236506000   | 236600000   | 236400600   | 236450600   |
| 238160000   | 235320000   | 235200600   | 235120600   | 235170600   | 23510600  | 236520000   | 236600600   |   |   |
| 238160600   | 235320600   |   |   |   |   | 236520600   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| → стр. 15   |   |   |   | → стр. 58   |   | → стр. 346  |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
| ✓ |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |
| ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Писсуары

### Писсуар Geberit Aller, скрытый подвод, скрытый отвод



#### Применение

- Для монтажа писсуаров с задним подводом и отводом
- Для встроенных и скрытых систем смыва
- Для режима с автоматическим экономным смывом

#### Характеристики

- Подвесной
- С ободком
- Сифон скрытый

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Вход   | Выход | Целевая<br>метка |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------------------|
| 236500000 | Белый            | 35        | 56,5      | 35        | Задний | Назад | Нет              |

#### Заказывается дополнительно

- Сифон Geberit, горизонтальный выпуск → стр. 370



#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – писсуары → стр. 344



- Входной соединитель Geberit для писсуара Geberit не требуется, если писсуар установлен с монтажным элементом Geberit

### Писсуар Geberit Flow, скрытый подвод, скрытый отвод



#### Применение

- Для монтажа писсуаров с задним подводом и отводом
- Для встроенных систем смыва

#### Характеристики

- Подвесной
- С ободком
- Сифон скрытый
- Скрытое крепление

#### Технические данные

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|

| Арт. №    | Поверхность/цвет | В<br>[см] | Н<br>[см] | Т<br>[см] | Вход   | Выход |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 235900000 | Белый            | 36        | 56,5      | 33        | Задний | Назад |



#### Заказывается дополнительно

- Сифон Geberit, горизонтальный выпуск → стр. 370
- Комплект крепления Geberit для писсуара, Kerafix → стр. 357

#### Принадлежности

- Обзор аксессуаров – писсуары → стр. 344

## Писсуар Geberit Selva, без воды



### Применение

- Для безводной эксплуатации
- Для монтажных элементов Geberit для безводных писсуаров

### Характеристики

- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса



### Объем поставки

- Крепеж
- Гибридный сифон
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура

Арт. №

116.081.00.1

## Писсуар Geberit Preda, без воды



### Применение

- Для безводной эксплуатации
- Для монтажных элементов Geberit для безводных писсуаров

### Характеристики

- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса


### Объем поставки

- Крепеж
- Гибридный сифон
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура

Арт. №

116.071.00.1

## Писсуар Geberit Preda, со встроенным управлением, питание от сети



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Степень защиты   | IP45                    |
| Номинальное напряжение                                     | 110–240 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение   | 4,5 В постоян. тока     |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт                |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт                |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар                 |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар                  |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C                   |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с                |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с                |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар                   |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч                 |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч                    |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с                 |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с                     |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с                  |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с                     |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с                  |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с                     |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от сети
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Сетевой блок с индикатором-светодиодом
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с сетевым блоком и электромагнитным клапаном
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №

116.072.00.1


### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 55 см от готового пола

## Писсуар Geberit Selva, со встроенным управлением, питание от сети



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Степень защиты   | IP45                    |
| Номинальное напряжение                                     | 110–240 В перемен. тока |
| Частота тока   | 50–60 Гц                |
| Рабочее напряжение   | 4,5 В постоян. тока     |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт                |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт                |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар                 |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар                  |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C                   |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с                |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с                |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар                   |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч                 |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч                    |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с                 |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с                     |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с                  |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с                     |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с                  |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с                     |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от сети
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Сетевой блок с индикатором-светодиодом
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с сетевым блоком и электромагнитным клапаном
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №

116.082.00.1


### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 58 см от готового пола

## Писсуар Geberit Preda, со встроенным управлением, питание от батарей



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                      |
|--|----------------------|
| Тип батареи  | Щелочная (1,5 В, АА) |
| Срок службы батареи из поставки                            | ~ 2 год(-а)/лет      |
| Степень защиты   | IP45                 |
| Рабочее напряжение   | 3 В пост. тока       |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт             |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар              |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар               |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C                |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с             |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с             |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар                |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч              |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч                 |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с              |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с                  |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с               |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с                  |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с               |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с                  |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с электромагнитным клапаном
- Отсек для установки аккумулятора
- 2 щелочно-марганцевых батареек типа АА, 1,5 В
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №

116.073.00.1


### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 55 см от готового пола

## Писсуар Geberit Selva, со встроенным управлением, питание от батарей



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                      |
|--|----------------------|
| Тип батареи  | Щелочная (1,5 В, АА) |
| Срок службы батареи из поставки                            | ~ 2 год(-а)/лет      |
| Степень защиты   | IP45                 |
| Рабочее напряжение   | 3 В пост. тока       |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт             |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт             |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар              |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар               |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C                |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с             |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с             |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар                |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч              |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч                 |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с              |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с                  |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с               |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с                  |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с               |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с                  |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с электромагнитным клапаном
- Отсек для установки аккумулятора
- 2 щелочно-марганцевых батарейки типа АА, 1,5 В
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №

116.083.00.1


### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 58 см от готового пола

## Писсуар Geberit Preda, со встроенным управлением, питание от генератора



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                  |
|--|------------------|
| Степень защиты   | IP45             |
| Рабочее напряжение   | 6,6 В пост. тока |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт         |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт         |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар          |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар           |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C            |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с         |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с         |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар            |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч          |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч             |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с          |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с              |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с           |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с              |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с           |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с              |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от генератора и аккумулятора
- Автономное энергообеспечение
- Постоянная готовность к смыву, посредством автономного энергообеспечения, от 10 срабатываний по ок. 7 сек ежедневно
- Предупреждение при низком заряде аккумулятора
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с генератором и электромагнитным клапаном
- Аккумулятор
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №

116.074.00.1


### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 55 см от готового пола

## Писсуар Geberit Selva, со встроенным управлением, питание от генератора



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

### Технические данные

|  |                  |
|--|------------------|
| Степень защиты   | IP45             |
| Рабочее напряжение   | 6,6 В пост. тока |
| Потребляемая мощность                                      | < 0,5 Вт         |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания                    | < 0,1 Вт         |
| Гидравлическое давление                                    | 1–8 бар          |
| Максимальное испытательное давление воды                   | 16 бар           |
| Максимальная температура воды                              | 30 °C            |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода     | 0,18 л/с         |
| Расчетный расход   | 0,22 л/с         |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар            |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки              | 1–168 ч          |
| Периодическая подача воды, заводская установка             | 24 ч             |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки        | 3–180 с          |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки       | 5 с              |
| Время распознавания пользователя, диапазон настройки       | 3–15 с           |
| Время распознавания пользователя, заводская установка      | 7 с              |
| Время смыва, диапазон настройки                            | 1–15 с           |
| Время смыва, заводская установка                           | 7 с              |

### Характеристики

- Инфракрасный датчик распознавания присутствия пользователя, реагирующий на движение ног
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Энергообеспечение от генератора и аккумулятора
- Автономное энергообеспечение
- Постоянная готовность к смыву, посредством автономного энергообеспечения, от 10 срабатываний по ок. 7 сек ежедневно
- Предупреждение при низком заряде аккумулятора
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться за время смыва до 0,5 л на смыв
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

### Объем поставки

- Система управления смывом писсуара с генератором и электромагнитным клапаном
- Аккумулятор
- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №


116.084.00.1

### Принадлежности

- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара



- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 58 см от готового пола

**Писсуар Geberit Preda, для встроенного управления****Применение**

- Для безводной эксплуатации, с возможностью переоборудования на эксплуатацию со смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

**Технические данные**

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP45 |
|----------------|------|

**Объем поставки**

- Крепеж
- Гибридный сифон
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

Арт. №


116.075.00.1

**Характеристики**

- Без системы управления смывом писсуара
- Возможно переоборудование на эксплуатацию со смывом посредством добавления системы управления смывом писсуара
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара может монтироваться с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв



- Если в дальнейшем предполагается усовершенствование системы смывом, следует предусмотреть циркуляционный трубопровод. Избегать тупиковых трубопроводов
- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 55 см от готового пола

**Писсуар Geberit Selva, для встроенного управления****Применение**

- Для безводной эксплуатации, с возможностью переоборудования на эксплуатацию со смывом
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров со встроенным управлением или для встроенного управления

**Технические данные**

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP45 |
|----------------|------|

**Объем поставки**

- Крепеж
- Гибридный сифон
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура
- Редуктор

**Характеристики**

- Без системы управления смывом писсуара
- Возможно переоборудование на эксплуатацию со смывом посредством добавления системы управления смывом писсуара
- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Система управления смывом писсуара может монтироваться с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв


Арт. №

116.085.00.1



- Если в дальнейшем предполагается усовершенствование системы смывом, следует предусмотреть циркуляционный трубопровод. Избегать тупиковых трубопроводов
- Для установки и демонтажа системы управления смывом без снятия санфаянса высота его кромки должна составлять не менее 58 см от готового пола

## Писсуар Geberit Selva, для встроенной системы смыва



### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для подсоединения к встроенной системе управления смывом писсуара
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров для распыляющей головки
- Для монтажного комплекта системы управления смывом, для писсуаров Preda и Selva

### Характеристики

- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- Возможна безводная эксплуатация

### Объем поставки

- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура

Арт. №

116.080.00.1

### Заказывается дополнительно

- Встроенная система смыва

### Принадлежности


- Монтажный комплект Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina, для системы управления смывом
- Защитная крышка из нержавеющей стали Geberit, для системы смыва писсуара
- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара

## Другая продукция

Писсуары

Разделительные перегородки для писсуаров

### Писсуар Geberit Preda, для встроенной системы смыва



#### Применение

- Для режима с автоматическим экономным смывом
- Для подсоединения к встроенной системе управления смывом писсуара
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров для распыляющей головки
- Для монтажного комплекта системы управления смывом, для писсуаров Preda и Selva

#### Объем поставки

- Крепеж
- Сифон для писсуара с функцией всасывания
- Сетчатый фильтр
- Отводная арматура
- Впускная арматура

Арт. №

116.070.00.1

#### Характеристики

- Без ободка
- Удобное техобслуживание и очистка
- Распыляющая головка заменяется с передним доступом, без снятия санфаянса
- Сифон заменяется сверху, без снятия санфаянса
- Держатель сифона регулируется по высоте без применения инструментов
- Очистка дренажной системы без снятия санфаянса
- Согласно положениям стандарта EN 13407, при промывке санфаянса писсуара гарантируется объем 0,5 л на смыв
- Возможна безводная эксплуатация

## Заказывается дополнительно


- Встроенная система смыва

#### Принадлежности

- Монтажный комплект Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina, для системы управления смывом
- Защитная крышка из нержавеющей стали Geberit, для системы смыва писсуара
- Адаптер сифона Geberit для писсуаров Preda, Selva и Tamina
- Гибридный сифон Geberit для писсуара

## Разделительные перегородки для писсуаров

### Разделительная перегородка Geberit



#### Технические данные

| Материал | Сантехнический фарфор |
|----------|-----------------------|
|----------|-----------------------|

#### Объем поставки

- Крепеж

| Арт. №     | Поверхность/цвет | L<br>[см] | B<br>[см] | H<br>[см] |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1100000000 | Белый            | 40        | 10        | 70        |

## Принадлежности

### Комплект крепления Geberit для писсуара, Kerafix



#### Объем поставки

- Комплект 2 шт.

| Арт. №    | Поверхность/цвет |
|-----------|------------------|
| 551070000 | Хромированный    |
| 551075000 | Белый            |

### Сетчатый фильтр Geberit Aller, для писсуаров



#### Применение

- Для писсуаров со сливом

#### Технические данные

| Материал  | Нержавеющая сталь |
|-----------|-------------------|
| Арт. №    | Поверхность/цвет  |
| 510400000 | Нержавеющая сталь |

#### Характеристики

- Коррозионностойкий

## Другая продукция




Ванны

Ванны из санитарного акрила

## Ванны

### Ванны из санитарного акрила

#### Прямоугольная ванна Geberit Soana, узкий край



#### Применение

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

#### Технические данные

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

#### Характеристики

- Встраиваемая ванна
- Прямоугольная
- Узкая кромка
- Сток на окончании основания

| Арт. №       | Поверхность/цвет | L<br>[см] | В<br>[см] | Н<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный<br>объем<br>[л] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 554.006.01.1 | Белый            | 170       | 75        | 45        | 233                | 158                      |



#### Заказывается дополнительно

- Комплект ножек для прямоугольной ванны

#### Принадлежности

- Комплект ножек Geberit Group для ванны с узким краем → стр. 359
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360

## Прямоугольная ванна Geberit Soana, с узкими краями, Duo



### Применение

- Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
- Для монтажа с ножками ванн или держателями ванн

### Технические данные

|          |                  |
|----------|------------------|
| Материал | Санитарный акрил |
|----------|------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | L<br>[см] | L1<br>[см] | L2<br>[см] | B<br>[см] | B1<br>[см] | B2<br>[см] | H<br>[см] | Общий объем<br>[л] | Полезный объем<br>[л] |
|--------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 554.007.01.1 | Белый            | 180       | 173        | 101,8      | 80        | 64         | 49,4       | 45        | 212                | 137                   |
| 554.008.01.1 | Белый            | 190       | 183        | 111,8      | 90        | 75         | 59,4       | 45        | 271                | 196                   |

### Заказывается дополнительно


- Комплект ножек для прямоугольной ванны

### Принадлежности

- Комплект ножек Geberit Group для ванны с узким краем → стр. 359
- Изоляционная лента Geberit → стр. 360
- Комплект Geberit для ремонта акрила → стр. 360

## Принадлежности

### Комплект ножек Geberit Group для ванны с узким краем



### Применение

- Для встраиваемых ванн из санитарного акрила, узкий борт

### Характеристики

- Регулируется по высоте

### Объем поставки

- 4 ножки
- 2 шины
- Крепеж
- 3 анкера для крепления к стене

Арт. №


554.900.00.1

## Другая продукция

Ванны

Принадлежности

### Комплект ножек Geberit для ванны



#### Применение

- Для встраиваемых ванн из акрила

#### Характеристики

- Регулируется по высоте

#### Объем поставки

- 4 ножки
- 2 шины
- Крепеж

Арт. №

653002000

### Комплект Geberit для ремонта акрила



#### Применение

- Для восстановления поврежденной поверхности ванн и душевых поддонов из акрила


#### Объем поставки

- Водостойкая наждачная бумага
- Полировочная паста
- Полировочная салфетка
- Держатель наждачной бумаги

Арт. №

590153000

### Изоляционная лента Geberit



#### Применение

- Для звукоизоляции ванн и душевых поддонов к строительной конструкции

#### Характеристики

- Звукоизолирующий
- Самоклеящийся

#### Технические данные

| Материал | PE-E |
|----------|------|
|----------|------|

| Арт. №    | s<br>[мм] | L<br>[м] | B<br>[см] |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 653009000 | 4         | 3,3      | 7         |

## Комплект крепления к стене Geberit



### Применение

- Для крепления ванн Geberit и душевых поддонов с настенным креплением к капитальным стенам

Арт. №

653007000

### Объем поставки

- 3 анкера для крепления к стене
- 2 скобы
- Крепеж

## Соединительные устройства

### Отводная арматура для ванн

#### Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом



### Объем поставки

- Поворотная ручка
- Заглушки клапана
- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 150.221.11.1 | Альпийский белый |
| 150.221.21.1 | Глянцевый хром   |
| 150.221.45.1 | Позолота         |
| 150.221.46.1 | Матовый хром     |

#### Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом





### Объем поставки

- Поворотная ручка
- Аэратор
- Заглушки клапана
- Крепеж

Арт. № Поверхность/цвет

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 150.425.11.1 | Альпийский белый |
| 150.425.21.1 | Глянцевый хром   |
| 150.425.45.1 | Позолота         |
| 150.425.46.1 | Матовый хром     |

## Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом



### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

### Технические данные

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива    | 0,8 л/с |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм   |

### Характеристики



- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

### Объем поставки

- Финишный комплект
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 150.520.21.1 | Глянцевый хром   |

## Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом, d52, с декоративным комплектом, специальный размер



### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

### Технические данные

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива    | 0,8 л/с |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм   |

### Характеристики



- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

### Объем поставки

- Финишный комплект
- Тройник из ПП Ø 39/28 мм, G 1"
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 150.525.21.1 | Глянцевый хром   |

## Слив для ванны Geberit, с поворотным механизмом и подводом, d52



### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

### Технические данные

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень шума при 3 бар          | 15 дБ (A) |
| Класс уровня шума               | 1         |
| Расход наполнения               | 0,35 л/с  |
| Пропускная способность слива    | 0,85 л/с  |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с   |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм     |

| Арт. №       | DN    | d, Ø<br>[мм] |
|--------------|-------|--------------|
| 150.700.00.1 | 40/50 | 40/50        |

### Заказывается дополнительно

- Финишный комплект

### Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361
- Гибкая подводка Geberit, 3/4" → стр. 367

### Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении



### Объем поставки

- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с наружной резьбой G 3/4" и евроконусом Ø 20 мм, поворотное
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

## Другая продукция

Соединительные устройства  
Отводная арматура для ванн

### Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом, специальный размер



#### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

#### Технические данные

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень шума при 3 бар          | 15 дБ (A) |
| Класс уровня шума               | 1         |
| Расход наполнения               | 0,35 л/с  |
| Пропускная способность слива    | 0,85 л/с  |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с   |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм     |

#### Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

#### Объем поставки



- Финишный комплект
- Соединительное колено 90° с наружной резьбой G 3/4" и евроконусом Ø 20 мм, поворотное
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Тройник из ПП Ø 39/28 мм, G 1"
- Донный клапан
- Сифон
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 150.711.21.1 | Глянцевый хром   |

#### Принадлежности

- Гибкая подводка Geberit, 3/4" → стр. 367

### Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, с декоративным комплектом



#### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

#### Технические данные

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень шума при 3 бар          | 15 дБ (A) |
| Класс уровня шума               | 1         |
| Расход наполнения               | 0,35 л/с  |
| Пропускная способность слива    | 0,85 л/с  |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с   |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм     |

#### Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

#### Объем поставки

- Финишный комплект
- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с наружной резьбой G 3/4" и евроконусом Ø 20 мм, поворотное
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж


Арт. №Поверхность/цвет

150.710.21.1Глянцевый хром

#### Принадлежности

- Гибкая подводка Geberit, 3/4" → стр. 367

### Слив для ванны Geberit с поворотным механизмом и подводом, d52, специальный размер



#### Применение

- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров

#### Технические данные

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень шума при 3 бар          | 15 дБ (A) |
| Класс уровня шума               | 1         |
| Расход наполнения               | 0,35 л/с  |
| Пропускная способность слива    | 0,85 л/с  |
| Пропускная способность перелива | 0,6 л/с   |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм     |

#### Характеристики

- С переливом и подводом воды
- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Впускной патрубок подгоняется
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

#### Объем поставки

- Головка перелива с подводом воды
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 90° с внутренней резьбой G 3/4" и евроконусом Ø 20 см
- Тройник из ПП Ø 39/28 мм, G 1"
- Соединительное колено из ПНД, Ø 40/50 мм
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | DN    | d, Ø<br>[мм] | G<br>[""] |
|--------------|-------|--------------|-----------|
| 150.701.00.1 | 40/50 | 40/50        | 1         |

#### Заказывается дополнительно

- Финишный комплект



#### Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit d52, для слива для ванны с поворотным механизмом и подводом → стр. 361
- Гибкая подводка Geberit, 3/4" → стр. 367

## Другая продукция

Соединительные устройства  
Отводная арматура для ванн

### Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 26 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом



#### Применение

- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров
- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм

#### Технические данные

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Пропускная способность слива    | 1 л/с    |
| Пропускная способность перелива | 0,65 л/с |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм    |

#### Характеристики



- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Кнопка заподлицо с поверхностью ванны
- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

#### Объем поставки

- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 45° из ПНД, Ø 40/50 мм
- Финишный комплект
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 150.755.21.1 | Глянцевый хром   |

### Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 50 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом



#### Применение

- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров
- Для ванн со сливным отверстием Ø 52 мм

#### Технические данные

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Пропускная способность слива    | 1 л/с    |
| Пропускная способность перелива | 0,65 л/с |
| Высота гидрозатвора             | 50 мм    |

#### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Кнопка заподлицо с поверхностью ванны
- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

#### Объем поставки

- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 45° из ПНД, Ø 40/50 мм
- Финишный комплект
- Защитная крышка
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 150.756.21.1 | Глянцевый хром   |

## Гибкая подводка Geberit, 3/4"



### Характеристики

- Длина 80 см


### Объем поставки

- 2 уплотнительных прокладки из FA-AM
- 2 резьбовых соединения из латуни, R 3/4"

|              |          |
|--------------|----------|
| Арт. №       | R<br>["] |
| 150.991.00.1 | 3/4      |

## Отводная арматура для душевых поддонов

### Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД



### Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет всего 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 274
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

### Технические данные

|   |         |
|---|---------|
| Пропускная способность слива при высоте подпора 15 мм | 0,5 л/с |
| Высота гидрозатвора                                   | 30 мм   |

### Объем поставки


- Сифон
- Крепеж

| Арт. №       | Соединительный патрубок | d, Ø<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 150.581.00.1 | ПНД                     | 40           | 16,3      | 5,8       | 2,2       |

### Принадлежности

- Пробка сливного отверстия Geberit d90, для сифона для душевых поддонов, высота гидрозатвора 30/50 мм → стр. 368

### Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД



### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

### Технические данные

|   |          |
|---|----------|
| Пропускная способность слива при высоте подпора 15 мм | 0,65 л/с |
| Высота гидрозатвора                                   | 50 мм    |

### Объем поставки

- Сифон
- Крепеж

| Арт. №       | Соединительный патрубок | d, Ø<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 150.550.00.1 | ПНД                     | 50           | 16,3      | 7,8       | 3,3       |

### Принадлежности



- Пробка сливного отверстия Geberit d90, для сифона для душевых поддонов, высота гидрозатвора 30/50 мм → стр. 368

## Другая продукция

Соединительные устройства

Отводная арматура для душевых поддонов

### Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД



#### Применение

- Для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм
- Для душевых поддонов без перелива

#### Технические данные

|   |         |
|---|---------|
| Пропускная способность слива при высоте подпора 15 мм | 0,5 л/с |
| Высота гидрозатвора                                   | 30 мм   |

#### Характеристики



- Высота гидрозатвора составляет всего 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 274
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

#### Объем поставки

- Пробка сливного отверстия
- Сифон
- Вставка-гребень
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Соединительный патрубок | d, Ø<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 150.583.21.1 | Глянцевый хром   | ПНД                     | 40           | 16,3      | 5,8       | 2,2       |

### Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД



#### Применение

- Для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм
- Для душевых поддонов без перелива

#### Технические данные

|   |          |
|---|----------|
| Пропускная способность слива при высоте подпора 15 мм | 0,55 л/с |
| Высота гидрозатвора                                   | 50 мм    |

#### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемая погружная трубка
- Демонтируемый стакан сифона

#### Объем поставки

- Пробка сливного отверстия
- Сифон
- Вставка-гребень
- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет | Соединительный патрубок | d, Ø<br>[мм] | L<br>[см] | H<br>[см] | h<br>[см] |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 150.551.21.1 | Глянцевый хром   | ПНД                     | 50           | 16,3      | 7,8       | 3,3       |

### Пробка сливного отверстия Geberit d90, для сифона для душевых поддонов, высота гидрозатвора 30/50 мм



#### Применение

- Для сифонов душевых поддонов Geberit
- Для сливных отверстий Ø 90 мм

#### Объем поставки

- Вставка-гребень


#### Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Арт. №       | Поверхность/цвет |
| 150.265.11.1 | Альпийский белый |
| 150.265.21.1 | Глянцевый хром   |
| 150.265.45.1 | Позолота         |
| 150.265.46.1 | Матовый хром     |

## Отводная гарнитура для раковины и биде

### Донный клапан Geberit, с отводом самотеком



#### Применение


- Для раковины, писсуаров и биде без перелива

#### Технические данные

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Материал | Хромированная латунь |
|----------|----------------------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | G<br>[""] | L<br>[см] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 152.050.21.1 | Глянцевый хром   | 1 1/4     | 5         |
| 152.080.21.1 | Глянцевый хром   | 1 1/4     | 8         |

### Сифон Geberit для раковин, горизонтальный выпуск



#### Применение


- Для раковины

#### Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | d, Ø<br>[мм] | G<br>[""] |
|--------------|------------------|--------------|-----------|
| 151.034.21.1 | Глянцевый хром   | 32           | 1 1/4     |
| 151.035.21.1 | Глянцевый хром   | 40           | 1 1/4     |

### Сифон Geberit с погружной трубкой для раковин, компактная модель, горизонтальный выпуск



#### Применение

- Для компактного подключения умывальника в мебели ванной комнаты

#### Технические данные

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Высота гидрозатвора | 50 мм |
|---------------------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | d, Ø<br>[мм] | G<br>[""] |
|--------------|------------------|--------------|-----------|
| 151.116.11.1 | Альпийский белый | 32           | 1 1/4     |

#### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Компактная модель
- Подходит для чистки

#### Объем поставки


- Уплотнения
- Соединительное колено с накидной гайкой

## Другая продукция

Соединительные устройства

Отводная арматура для писсуаров

### Сливной фитинг для раковины Geberit Clou, с рычажовым задействованием



#### Применение

- Для раковины, писсуаров и биде без видимого перелива

#### Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

#### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Гигиеничный благодаря оптимальным характеристикам потока
- Донный клапан с возможностью перекрытия
- Задействование через рычаг
- Узел перелива невидимый
- Длина и высота корректируются по раковине


#### Объем поставки

- Донный клапан
- Рукоятка шарового крана
- Заглушки
- Соединительный элемент для раковины

Арт. №

152.018.00.1

### Сифон Geberit, для раковин, с манжетой, горизонтальный выпуск



#### Применение

- Для раковины
- Для подсоединения к биде

#### Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Пластик |
|----------|---------|

#### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Хромированный

#### Объем поставки

- Уплотнения
- Соединительное колено
- Соединительное колено с накидной гайкой
- Стенная розетка

Арт. №

Поверхность/цвет

d, ø  
[мм]

G  
[""]



151.105.21.1 Глянцевый хром

40

1 1/4

### Отводная арматура для писсуаров

#### Сифон Geberit, горизонтальный выпуск



#### Применение

- Для писсуаров со стоком назад
- Для писсуаров с объемом смыва 1-4 л

#### Объем поставки


- Манжета из ЭПДМ

**Технические данные**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Высота гидрозатвора | 50 мм            |
| Материал            | Пластик          |
| Арт. №              | Поверхность/цвет |
| 152.950.11.1        | Альпийский белый |

d, ø  
[мм]

50

**Сифон Geberit, вертикальный выпуск****Применение**

- Для писсуаров со стоком назад
- Для писсуаров с объемом смыва 1–4 л

**Технические данные**


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Высота гидрозатвора | 50 мм            |
| Материал            | Пластик          |
| Арт. №              | Поверхность/цвет |
| 152.951.11.1        | Альпийский белый |

d, ø  
[мм]

50

**Объем поставки**

- Манжета из ЭПДМ

**Отводная арматура для унитазов и стенных сливов****Соединительное колено Geberit 90°, в комплекте, с удлинителем****Применение**

- Для напольных унитазов с горизонтальным и открытым стоком Ø 105 мм
- Для подсоединения напольных унитазов к трапу
- Для трапов, отстоящих от стены на 7–15 см
- Для трапов, отстоящих от стены на 20,5 см
- Для подсоединения напольных унитазов к стенным водоотводам

**Технические данные**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Материал     | PP           |
| Арт. №       | d, ø<br>[мм] |
| 152.647.00.1 | 110          |

**Объем поставки**


- Соединительное колено из ЭПДМ, с манжетой
- Штуцер с манжетой из ЭПДМ
- Крепежный уголок

## Другая продукция

Соединительные устройства

Отводная арматура для писсуаров

### Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см



#### Применение


- Для подвесных унитазов

#### Технические данные

|          |     |
|----------|-----|
| Материал | ПНД |
|----------|-----|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | L [см] | I [см] | I1 [см] |
|--------------|------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 152.439.46.1 | Матовый хром     | 110       | 45         | 30     | 26,5   | 27,5    |

### Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 18,5 см



#### Применение


- Для подвесных унитазов

#### Технические данные

|          |       |
|----------|-------|
| Материал | PE/PP |
|----------|-------|

| Арт. №       | Поверхность/цвет | d, ø [мм] | d1, ø [мм] | L [см] | I [см] | I1 [см] |
|--------------|------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 152.422.46.1 | Матовый хром     | 110       | 45         | 18,5   | 14,5   | 16      |
| 152.426.46.1 | Матовый хром     | 90        | 45         | 18,5   | 14,5   | 16      |

### Сифон Geberit для чаши «Генуя», горизонтальный выпуск



#### Применение


- Для унитазов с чашей «Генуя»

#### Технические данные

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Высота гидрозатвора | 70 мм |
| Материал            | ПНД   |

| Арт. №       | d, ø [мм] |
|--------------|-----------|
| 167.733.16.1 | 110       |

## Сифон Geberit для чаши «Генуя», вертикальный выпуск



### Применение


- Для унитазов с чашей «Генуя»

### Технические данные

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Высота гидрозатвора | 70 мм |
| Материал            | ПНД   |

| Арт. №       | d, ø [мм] |
|--------------|-----------|
| 167.734.16.1 | 110       |

## Удлинитель колена смыва Geberit, с манжетой



### Применение

- Для подсоединения к Ø 55 мм

| Арт. №       | d, ø [мм] | Материал | L [см] | I [см] |
|--------------|-----------|----------|--------|--------|
| 152.434.16.1 | 45        | PE       | 18,5   | 16     |

### Объем поставки

- Манжета из ЭПДМ
- Раствор из ПНД, Ø 110 мм



# Приложение

|   |     |
|---|-----|
| Аббревиатуры .....  | 376 |
| Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами ..... | 377 |
| Поиск по Артикулу .....   | 382 |

## Абрревиатуры

| Абрревиатура   | Описание  |
|----------------|---|
| a              | Частичный размер (см)                             |
| A              | Проекция (см)                                     |
| a1             | Частичный размер (см)                             |
| A1             | Проекция (см)                                     |
| A <sup>2</sup> | Площадь сечения в свету (см <sup>2</sup> )        |
| AB             | Область подсоединения (мм)                        |
| AB1            | Область подсоединения (мм)                        |
| AB2            | Область подсоединения (мм)                        |
| AD             | Соединительное расстояние (см)                    |
| AD1            | Соединительное расстояние (см)                    |
| b              | Частичный размер (см)                             |
| B              | Ширина (см)                                       |
| B1             | Ширина (см)                                       |
| B2             | Ширина (см)                                       |
| B3             | Ширина (см)                                       |
| B4             | Ширина (см)                                       |
| c              | Диаметр отверстия фланца (мм)                     |
| D              | Внешний диаметр (см)                              |
| d, ø           | Внешний диаметр (мм)                              |
| D1             | Внешний диаметр (см)                              |
| d1, ø          | Внешний диаметр (мм)                              |
| d2, ø          | Внешний диаметр (мм)                              |
| d3, ø          | Внешний диаметр (мм)                              |
| da             | Внешний диаметр трубы (мм)                        |
| di, ø          | Внутренний диаметр (мм)                           |
| di1, ø         | Внутренний диаметр (мм)                           |
| DN             | Номинальная ширина                                |
| DN             | Номинальная ширина                                |
| DN / OD        | Номинальная ширина                                |
| E              | Глубина посадки (см)                              |
| E1             | Глубина посадки (см)                              |
| G              | Трубная резьба (")                                |
| G1             | Трубная резьба (")                                |
| G2             | Трубная резьба (")                                |
| h              | Высота, частичный размер (см)                     |
| H              | Высота (см)                                       |
| h1             | Высота, частичный размер (см)                     |
| H1             | Высота (см)                                       |
| H2             | Высота (см)                                       |
| h2             | Высота, частичный размер (см)                     |
| H3             | Высота (см)                                       |
| h3             | Высота, частичный размер (см)                     |
| IK             | Длина захвата болтом (см)                         |
| K              | Максимальная обрезка (см)                         |
| k              | Фланец, диаметр окружности центров отверстий (мм) |
| K1             | Максимальная обрезка (см)                         |
| K2             | Максимальная обрезка (см)                         |
| K3             | Максимальная обрезка (см)                         |
| KL             | Длина кабеля (см)                                 |
| Ks             | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см)     |
| Ks1            | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см)     |
| Ks2            | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см)     |

| Абрревиатура | Описание                                      |
|--------------|---|
| Ks3          | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см) |
| Ks4          | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см) |
| Ks5          | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см) |
| Ks6          | Максимальная обрезка при стыковой сварке (см) |
| L            | Длина (м)                                     |
| I            | Длина, частичный размер (см)                  |
| L            | Длина (см)                                    |
| L1           | Длина (см)                                    |
| I1           | Длина, частичный размер (см)                  |
| I2           | Длина, частичный размер (см)                  |
| L2           | Длина (см)                                    |
| I3           | Длина, частичный размер (см)                  |
| L3           | Длина (см)                                    |
| La           | Линейное расширение (см)                      |
| M            | Метрическая резьба (мм)                       |
| n            | Количество болтов, фланцевое соединение (шт.) |
| PN           | Номинальное давление (бар)                    |
| r            | Радиус (см)                                   |
| R            | Наружная коническая резьба (")                |
| R1           | Наружная коническая резьба (")                |
| Rg           | Круговая резьба (")                           |
| Rp           | Внутренняя резьба трубы на конус (")          |
| Rp1          | Внутренняя коническая резьба трубы (")        |
| Rp2          | Внутренняя резьба трубы на конус (")          |
| s            | Толщина стены (мм)                            |
| S            | Серия труб                                    |
| s ISO        | Толщина стены (для ярлыков) (мм)              |
| s1           | Толщина стены (мм)                            |
| SW           | Ширина гаечного ключа (мм)                    |
| T            | Глубина (см)                                  |
| T1           | Глубина (см)                                  |
| T2           | Глубина (см)                                  |
| T3           | Глубина (см)                                  |
| T4           | Глубина (см)                                  |
| T5           | Глубина (см)                                  |
| UNC          | Дюймовая резьба                               |
| V            | Диапазон измерений, расход (л)                |
| X            | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X1           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X2           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X3           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X4           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X5           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| X6           | Длина ноги / размер L (см)                    |
| Z            | Размер Z (см)                                 |
| Z1           | Размер Z (см)                                 |
| Z2           | Размер Z (см)                                 |
| Z3           | Размер Z (см)                                 |
| Z4           | Размер Z (см)                                 |
| Z5           | Размер Z (см)                                 |
| Z6           | Размер Z (см)                                 |
| Линия        | угол (°)                                      |
| m            | Диаметр отверстия под винт (мм)               |

## Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами

| Опасное вещество               | Символ опасности | Сигнальное слово | Указания и меры   |
|--------------------------------|------------------|------------------|---|
| Ароматизатор для унитаза Цитро |                  | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>лимонная кислота (№ CAS 5392-40-5)</li> </ul> <p><b>Указание на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P272 - Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.</li> <li>P280 - Пользоваться защитными перчатками.</li> <li>P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.</li> <li>P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу.</li> <li>P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.</li> </ul> <p><b>Указание по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P501 - Передать содержимое/контейнер в авторизованный пункт сбора.</li> </ul>  |
| Специальный клей Tangit PVC-U  |                  | Опасно           | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тетрагидрофуран (№ CAS 109-99-9)</li> <li>бутанон (№ CAS 78-93-3)</li> <li>циклогексанон (№ CAS 108-94-1)</li> </ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H225 - Легко воспламеняющиеся жидкость и пар.</li> <li>H315 - Вызывает раздражение кожи.</li> <li>H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.</li> <li>H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей.</li> <li>H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.</li> <li>H351 - Предположительно вызывает рак.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li> <li>P210 - Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить.</li> <li>P260 - Избегать вдыхания тумана/паров.</li> <li>P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.</li> <li>P280 - Пользоваться защитными перчатками / средствами защиты глаз.</li> <li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li> <li>P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.</li> </ul> <p><b>Указания по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.</li> </ul> <p>В пункт сбора вторично используемых материалов можно передавать только полностью опорожненную тару, в которой отсутствуют пары растворителей.</p> <p>Код по Европейскому каталогу отходов (EAK): 080409</p> |

## Приложение

Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами

| Опасное вещество  | Символ опасности  | Сигнальное слово | Указания и меры   |
|---|---|------------------|---|
| Geberit AquaClean<br>Дезинфицирующая<br>жидкость для<br>форсунок, с 2018 г.<br><br><b>NEW</b> |    | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ</li><li>консервирующие средства (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон)</li></ul> <p><b>Указание на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.</li></ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li><li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:<br/>Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li></ul> |
| Geberit AquaClean<br>Дезинфицирующая<br>жидкость для<br>форсунок, до 2017 г.                  |    | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ</li><li>лимонную кислоту (№ CAS 5949-29-1)</li></ul> <p><b>Указание на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.</li></ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li><li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:<br/>Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li></ul>                              |
| Geberit AquaClean<br>Чистящее средство  |  | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>менее 5 % анионных ПАВ, неионных ПАВ</li><li>лимонную кислоту (№ CAS 77-92-9)</li></ul> <p><b>Указание на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз.</li></ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li><li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:<br/>Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li></ul>                                      |

| Опасное вещество                            | Символ опасности   | Сигнальное слово | Указания и меры  |
|---|--|------------------|--|
| Минеральная заливочная масса Geberit FSH 90 | <br>     | Опасно           | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>портландцемент (№ CAS 65997-15-1)</li> </ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H315 - Вызывает раздражение кожи.</li> <li>H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.</li> <li>H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.</li> <li>P102 - Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>P103 - Перед использованием прочитать текст на маркировочной этикетке.</li> <li>P261 - Избегать вдыхания пыли.</li> <li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li> <li>P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.</li> <li>P321 - Применение специальных мер: <ul style="list-style-type: none"> <li>После вдыхания: При потере сознания размещение и транспортировка в стабильном положении на боку. Обеспечить доступ к свежему воздуху. При плохом самочувствии обратиться к врачу.</li> <li>После попадания на кожу: Незамедлительно промыть мылом и большим количеством воды</li> <li>После проглатывания: Не вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу.</li> </ul> </li> <li>P405 - Хранить под замком.</li> </ul> <p><b>Прочие опасности:</b><br/>Сильная щелочная реакция продукта с водой.</p> <p><b>Указание по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.</li> </ul> |
| Специальный клей Tangit ABS                 | <br> | Опасно           | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>бутанон (№ CAS 78-93-3)</li> <li>п-бутилацетат (№ CAS 123-86-4)</li> </ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H225 - Легко воспламеняющиеся жидкость и пар.</li> <li>H319 - Вызывает сильное раздражение глаз.</li> <li>H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.</li> <li>EUH066 - Многократное соприкосновение с кожей может привести к ее высыханию или растрескиванию.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li> <li>P210 - Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить.</li> <li>P260 - Избегать вдыхания тумана/паров.</li> <li>P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.</li> <li>P280 - Пользоваться средствами защиты глаз.</li> <li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li> </ul> <p><b>Указания по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.</li> </ul> <p>Код по Европейскому каталогу отходов (EAK): 080409</p>  |

## Приложение

Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами

| Опасное вещество  | Символ опасности   | Сигнальное слово | Указания и меры   |
|---|--|------------------|---|
| Micropur Forte MF, жидкость (средство для обеззараживания воды для фильтра Geberit) |   | -                | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>раствор гипохлорита натрия (№ CAS 7681-52-9)</li><li>серебро (№ CAS 7440-22-4)</li><li>нитрат натрия &lt; 0,1 % (№ CAS 7631-99-4)</li></ul> <p><b>Указание на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.</li></ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li><li>P273 - Не допускать попадания в окружающую среду.</li><li>P391 - Ликвидация разлива.</li></ul> <p><b>Указания по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.</li></ul>  |
| Geberit AquaClean Средство для удаления известкового налета                         |  | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>фосфорная кислота (№ CAS 7664-38-2)</li><li>соляная кислота (№ CAS 7647-01-0)</li></ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>H315 - Вызывает раздражение кожи.</li><li>H319 - Вызывает сильное раздражение глаз.</li></ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>P102 - Держать в месте, не доступном для детей.</li><li>P280 - Пользоваться защитными перчатками / средствами защиты глаз.</li><li>P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.</li><li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li><li>P332 + P313 - При раздражении кожи: Обратиться к врачу.</li><li>P337 + P313 - Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.</li></ul> <p><b>Указания по утилизации:</b></p> <p>Полностью опорожненную чистую тару можно передавать в пункт сбора вторично используемых материалов.</p> |

| Опасное вещество                         | Символ опасности  | Сигнальное слово | Указания и меры  |
|--|---|------------------|--|
| Чистящий кубик DropIn blue               |    | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>бензолсульфоновая кислота, C10-13-алкильные производные, натриевые соли (№ CAS 68411-30-3)</li> <li>моноэтаноламид кокосового масла (№ CAS 90622-77-8)</li> <li>Сосновое масло 99 ≤ 2,5%</li> </ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H315 - Вызывает раздражение кожи.</li> <li>H319 – Вызывает сильное раздражение глаз.</li> <li>H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.</li> <li>P102 – Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>P280 - Пользоваться защитными перчатками / средствами защиты глаз.</li> <li>P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</li> <li>P314 - В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.</li> </ul> <p><b>Указания по утилизации:</b><br/>небольшие объемы можно разбавить большим количеством воды и смыть. большие объемы необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами.</p>   |
| освежитель-решетка для писсуаров Geberit |  | Внимание         | <p><b>Содержит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3-(3,4-метилендиоксифенил)-2-метилпропаналь (№ CAS 1205-17-0)</li> <li>бензилсалцилат (№ CAS 118-58-1)</li> <li>(R)-р-мента-1,8-диен (№ CAS 5989-27-5)</li> <li>линалоол (№ CAS 78-70-6)</li> <li>1- (2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-ил) -2-бутен-1-он (№ CAS 57378-68-4)</li> <li>тетраметил-4-метиленгептан-2-он (№ CAS 81786-75-6)</li> <li>реактивная смесь из 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-2,3,8;8-тетраметил-2-нафтил) этиан-1-он и 1-(1,2,3,4,6,7,8,8а-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил) этиан-1-он и 1-(1,2,3,5,6,7,8,8а-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил) этиан-1-он (№ CAS 54464-57-2)</li> </ul> <p><b>Указания на опасность:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию.</li> <li>H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.</li> </ul> <p><b>Указания по технике безопасности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P261 - Избегать вдыхания паров, распылителей жидкости.</li> <li>P273 - Не допускать попадания в окружающую среду.</li> <li>P280 - Пользоваться защитными перчатками.</li> <li>P302 + P352 - При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды.</li> <li>P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу.</li> </ul> <p><b>Указания по утилизации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.</li> </ul> |

## Поиск по Артикулу

| Арт. №    | Страница |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 110000000 | 356      | 201710000 | 313      | 235300000 | 15       | 430210226 | 308      |
| 122100000 | 32       | 201715000 | 313      | 235450600 | 200      | 430210227 | 308      |
| 122130000 | 33       | 201950000 | 148      | 235900000 | 346      | 430210229 | 308      |
| 122175000 | 32       | 202150000 | 53       | 236500000 | 346      | 430210301 | 308      |
| 122179000 | 32       | 202170000 | 54       | 245460600 | 190      | 430210304 | 308      |
| 122180000 | 32       | 203040000 | 9        | 251060000 | 328      | 430300016 | 304      |
| 122183000 | 32       | 203045000 | 10       | 258555000 | 79       | 430310016 | 308      |
| 122185000 | 32       | 203050000 | 9        | 258557000 | 79       | 430310226 | 308      |
| 122200000 | 34       | 203070000 | 10       | 258565000 | 79       | 430310227 | 308      |
| 122230000 | 35       | 203245000 | 73       | 258567000 | 79       | 430310229 | 308      |
| 122255000 | 34       | 203820000 | 11       | 272140000 | 30       | 430310301 | 308      |
| 122260000 | 34       | 204000000 | 148      | 272142000 | 30       | 430310304 | 308      |
| 122280000 | 34       | 204030000 | 149      | 272145000 | 30       | 430350016 | 305      |
| 124020000 | 129      | 204060000 | 147      | 272150000 | 30       | 430360016 | 309      |
| 124025000 | 129      | 204070000 | 149      | 273040000 | 6        | 430360226 | 309      |
| 124050000 | 130      | 206145000 | 74       | 273045000 | 6        | 430360227 | 309      |
| 124053000 | 128      | 208520000 | 80       | 273050000 | 6        | 430360229 | 309      |
| 124060000 | 129      | 208560000 | 81       | 275150000 | 31       | 430360301 | 309      |
| 124063000 | 129      | 208570000 | 81       | 276132000 | 65       | 430360304 | 309      |
| 124075000 | 129      | 208580000 | 298      | 276140000 | 64       | 431020016 | 310      |
| 124078000 | 129      | 211105000 | 343      | 276145000 | 64       | 431020226 | 310      |
| 124090000 | 129      | 211500000 | 316      | 276150000 | 65       | 431020227 | 310      |
| 124093000 | 129      | 211650000 | 315      | 276240000 | 64       | 431020229 | 310      |
| 124120000 | 131      | 211910000 | 150      | 276250000 | 64       | 431020301 | 310      |
| 124150000 | 130      | 212000000 | 315      | 276350000 | 64       | 431020304 | 310      |
| 124153000 | 128      | 213010000 | 11       | 290520000 | 7        | 431030016 | 311      |
| 124190000 | 130      | 218500000 | 83       | 290530000 | 7        | 431030226 | 311      |
| 124195000 | 130      | 218510000 | 84       | 291410600 | 191      | 431030227 | 311      |
| 124729000 | 129      | 218520000 | 84       | 292110000 | 36       | 431030229 | 311      |
| 124736000 | 128      | 222255000 | 31       | 292150000 | 35       | 431030301 | 311      |
| 124836000 | 128      | 222260000 | 31       | 296250000 | 67       | 431030304 | 311      |
| 125100000 | 34       | 222265000 | 31       | 296500000 | 302      | 500550000 | 73       |
| 125185000 | 34       | 223055000 | 6        | 299150000 | 59       | 501000000 | 342      |
| 125400600 | 189      | 223060000 | 6        | 299160000 | 59       | 501010000 | 343      |
| 125440600 | 189      | 223065000 | 7        | 299250000 | 21       | 501020000 | 341      |
| 125460600 | 189      | 223070000 | 7        | 299260000 | 21       | 501030000 | 341      |
| 125465600 | 189      | 225155000 | 33       | 326060000 | 302      | 501410000 | 340      |
| 125480600 | 189      | 225160000 | 33       | 367200000 | 298      | 501470000 | 340      |
| 125540600 | 189      | 225161000 | 33       | 430000016 | 306      | 501480000 | 340      |
| 128575000 | 78       | 225165000 | 33       | 430010016 | 309      | 501500000 | 342      |
| 128576000 | 78       | 226150000 | 67       | 430010226 | 309      | 501535000 | 340      |
| 128660000 | 78       | 226155000 | 66       | 430010227 | 309      | 501550000 | 340      |
| 128661000 | 78       | 226160000 | 66       | 430010229 | 309      | 501635000 | 340      |
| 128662000 | 78       | 226165000 | 66       | 430010301 | 309      | 501735000 | 340      |
| 128665000 | 78       | 226265000 | 66       | 430010304 | 309      | 501825000 | 340      |
| 128666000 | 78       | 227780000 | 13       | 430050016 | 307      | 501885000 | 340      |
| 128667000 | 78       | 228950000 | 154      | 430060016 | 310      | 510010000 | 342      |
| 135430600 | 190      | 229420000 | 153      | 430060226 | 310      | 510040000 | 340      |
| 200460000 | 150      | 231910000 | 155      | 430060227 | 310      | 510140000 | 341      |
| 200920000 | 151      | 232150000 | 57       | 430060229 | 310      | 510400000 | 357      |
| 200930000 | 151      | 233010000 | 14       | 430060301 | 310      | 510410000 | 15       |
| 201460600 | 199      | 233040000 | 14       | 430060304 | 310      | 521092000 | 323      |
| 201680600 | 299      | 234000000 | 155      | 430200016 | 303      | 521093000 | 323      |
| 201700000 | 314      | 235100000 | 58       | 430210016 | 308      | 521095000 | 323      |

| Арт. №    | Страница | Арт. №    | Страница | Арт. №     | Страница | Арт. №     | Страница |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 521100000 | 13       | 657350000 | 20       | 840392000  | 139      | 862041000  | 68       |
| 551062000 | 339      | 657360000 | 18       | 840420000  | 140      | 862045000  | 68       |
| 551064000 | 339      | 657370000 | 18       | 840422000  | 140      | 862046000  | 68       |
| 551067000 | 338      | 657380000 | 19       | 840490000  | 138      | 862050000  | 69       |
| 551070000 | 357      | 657390000 | 19       | 840492000  | 138      | 862051000  | 69       |
| 551075000 | 357      | 808500000 | 80       | 840520000  | 141      | 862055000  | 71       |
| 552003000 | 299      | 824001000 | 198      | 840522000  | 141      | 862056000  | 71       |
| 552201000 | 299      | 824066000 | 196      | 840537000  | 146      | 862060000  | 71       |
| 554005000 | 338      | 824100000 | 196      | 840590000  | 138      | 862061000  | 71       |
| 571410000 | 324      | 824101000 | 196      | 840592000  | 138      | 862065000  | 72       |
| 571600000 | 318      | 824130000 | 197      | 840720000  | 146      | 862066000  | 72       |
| 571900000 | 153      | 824131000 | 197      | 840760000  | 146      | 862132000  | 70       |
| 571910000 | 153      | 824160000 | 197      | 840790000  | 146      | 8621333000 | 70       |
| 572050000 | 89       | 824161000 | 197      | 840960000  | 146      | 862150000  | 71       |
| 572110000 | 55       | 824260000 | 197      | 840990000  | 146      | 862151000  | 71       |
| 572120000 | 55       | 824261000 | 197      | 840992000  | 146      | 862250000  | 69       |
| 572165000 | 13       | 824300000 | 198      | 841001000  | 142      | 862251000  | 69       |
| 572180000 | 55       | 824340000 | 198      | 841002000  | 142      | 862265000  | 72       |
| 572830000 | 88       | 824360000 | 198      | 841046000  | 144      | 862266000  | 72       |
| 572840000 | 90       | 840000000 | 142      | 841047000  | 144      | 862350000  | 73       |
| 572850000 | 88       | 840002000 | 142      | 841091000  | 143      | 862360000  | 73       |
| 572860000 | 90       | 840028000 | 144      | 841092000  | 143      | 869000000  | 53       |
| 573015000 | 12       | 840030000 | 144      | 841121000  | 139      | 869001000  | 53       |
| 573025000 | 12       | 840037000 | 136      | 841122000  | 139      | 869002000  | 53       |
| 573334000 | 317      | 840039000 | 136      | 841151000  | 143      | 869003000  | 53       |
| 573337000 | 317      | 840045000 | 144      | 841152000  | 143      | 869010000  | 52       |
| 573338000 | 317      | 840047000 | 144      | 841221000  | 140      | 869011000  | 52       |
| 573348000 | 317      | 840052000 | 136      | 841222000  | 140      | 869012000  | 52       |
| 573360000 | 316      | 840054000 | 136      | 841261000  | 137      | 869013000  | 52       |
| 573361000 | 316      | 840090000 | 143      | 841262000  | 137      | 869020000  | 51       |
| 573362000 | 316      | 840092000 | 143      | 841276000  | 137      | 869021000  | 51       |
| 573363000 | 316      | 840120000 | 139      | 841277000  | 137      | 869022000  | 51       |
| 574120000 | 152      | 840122000 | 139      | 841291000  | 137      | 869023000  | 51       |
| 574130000 | 152      | 840137000 | 145      | 841292000  | 137      | 869030000  | 51       |
| 574950000 | 152      | 840139000 | 145      | 841321000  | 141      | 869031000  | 51       |
| 575410000 | 199      | 840150000 | 143      | 841322000  | 141      | 869032000  | 51       |
| 577650000 | 320      | 840152000 | 143      | 841361000  | 139      | 869033000  | 51       |
| 577660000 | 319      | 840220000 | 140      | 841362000  | 139      | 869045000  | 42       |
| 590153000 | 360      | 840222000 | 140      | 841376000  | 139      | 869046000  | 42       |
| 595775000 | 192      | 840237000 | 145      | 841377000  | 139      | 869047000  | 42       |
| 599113000 | 324      | 840239000 | 145      | 841391000  | 139      | 869048000  | 42       |
| 650570000 | 201      | 840260000 | 137      | 841392000  | 139      | 869050000  | 42       |
| 650580000 | 201      | 840262000 | 137      | 8413932000 | 139      | 869051000  | 42       |
| 652200000 | 16       | 840275000 | 137      | 841421000  | 140      | 869052000  | 42       |
| 652210000 | 16       | 840277000 | 137      | 841422000  | 140      | 869053000  | 42       |
| 652220000 | 18       | 840290000 | 137      | 841491000  | 138      | 869100000  | 46       |
| 652250000 | 16       | 840292000 | 137      | 841492000  | 138      | 869101000  | 46       |
| 652280000 | 17       | 840320000 | 141      | 841521000  | 141      | 869102000  | 46       |
| 652290000 | 17       | 840322000 | 141      | 841522000  | 141      | 869103000  | 46       |
| 653002000 | 360      | 840337000 | 146      | 841591000  | 138      | 869130000  | 48       |
| 653007000 | 361      | 840339000 | 146      | 841592000  | 138      | 869131000  | 48       |
| 653009000 | 360      | 840360000 | 139      | 841961000  | 146      | 869132000  | 48       |
| 657260000 | 20       | 840362000 | 139      | 841962000  | 146      | 8691333000 | 48       |
| 657261000 | 20       | 840375000 | 139      | 841991000  | 146      | 869500000  | 45       |
| 657300000 | 21       | 840377000 | 139      | 841992000  | 146      | 869501000  | 45       |
| 657340000 | 20       | 840390000 | 139      | 862040000  | 68       | 869502000  | 45       |

| Арт. №     | Страница | Арт. №       | Страница | Арт. №       | Страница | Арт. №       | Страница |
|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 869503000  | 45       | Y824000000   | 198      | 131.201.SJ.5 | 287      | 150.701.00.1 | 365      |
| 869530000  | 48       | Y824060000   | 196      | 131.201.SQ.5 | 287      | 150.710.21.1 | 365      |
| 869531000  | 48       | Y824061000   | 196      | 131.201.TG.5 | 287      | 150.711.21.1 | 364      |
| 869532000  | 48       | Y824065000   | 196      | 131.221.SI.5 | 283      | 150.755.21.1 | 366      |
| 869533000  | 48       | Y824080000   | 196      | 131.221.SJ.5 | 283      | 150.756.21.1 | 366      |
| 869550000  | 46       | Y824081000   | 196      | 131.221.SQ.5 | 283      | 150.991.00.1 | 367      |
| 869551000  | 46       | Y862340000   | 73       | 131.221.TG.5 | 283      | 151.034.21.1 | 369      |
| 869552000  | 46       | 116.070.00.1 | 356      | 131.231.SI.5 | 285      | 151.035.21.1 | 369      |
| 869553000  | 46       | 116.071.00.1 | 347      | 131.231.SJ.5 | 285      | 151.105.21.1 | 370      |
| 869555000  | 45       | 116.072.00.1 | 348      | 131.231.SQ.5 | 285      | 151.113.11.1 | 321      |
| 869556000  | 45       | 116.073.00.1 | 350      | 131.231.TG.5 | 285      | 151.116.11.1 | 369      |
| 869557000  | 45       | 116.074.00.1 | 352      | 131.233.SQ.5 | 289      | 152.018.00.1 | 370      |
| 869558000  | 45       | 116.075.00.1 | 354      | 131.233.TG.5 | 289      | 152.050.21.1 | 369      |
| 869560000  | 45       | 116.080.00.1 | 355      | 146.074.11.1 | 267      | 152.080.21.1 | 369      |
| 869561000  | 45       | 116.081.00.1 | 347      | 146.094.11.1 | 265      | 152.422.46.1 | 372      |
| 869562000  | 45       | 116.082.00.1 | 349      | 146.130.11.2 | 268      | 152.426.46.1 | 372      |
| 869563000  | 45       | 116.083.00.1 | 351      | 146.204.11.1 | 262      | 152.434.16.1 | 373      |
| 869580000  | 45       | 116.084.00.1 | 353      | 146.204.21.1 | 262      | 152.439.46.1 | 372      |
| 869581000  | 45       | 116.085.00.1 | 355      | 146.214.11.1 | 261      | 152.647.00.1 | 371      |
| 869582000  | 45       | 131.001.SI.5 | 286      | 146.214.21.1 | 261      | 152.950.11.1 | 371      |
| 869583000  | 45       | 131.001.SJ.5 | 286      | 146.224.11.1 | 263      | 152.951.11.1 | 371      |
| 869600000  | 46       | 131.001.SL.5 | 286      | 146.224.21.1 | 263      | 167.733.16.1 | 372      |
| 869601000  | 46       | 131.001.SQ.5 | 286      | 146.274.11.1 | 266      | 167.734.16.1 | 373      |
| 869602000  | 46       | 131.001.TG.5 | 286      | 146.274.FW.1 | 266      | 240.116.00.1 | 276      |
| 869603000  | 46       | 131.021.SI.5 | 282      | 146.274.SI.1 | 266      | 240.625.00.1 | 277      |
| 869650000  | 46       | 131.021.SJ.5 | 282      | 146.274.SJ.1 | 266      | 240.626.00.1 | 277      |
| 869651000  | 46       | 131.021.SL.5 | 282      | 146.294.11.1 | 264      | 240.635.00.1 | 274      |
| 869652000  | 46       | 131.021.SQ.5 | 282      | 146.294.FW.1 | 264      | 242.545.00.1 | 278      |
| 869653000  | 46       | 131.021.TG.5 | 282      | 146.294.SI.1 | 264      | 242.546.00.1 | 275      |
| 869750000  | 46       | 131.030.SI.5 | 294      | 146.294.SJ.1 | 264      | 242.547.00.1 | 275      |
| 869751000  | 46       | 131.030.SJ.5 | 294      | 147.020.00.1 | 272      | 242.839.P0.1 | 272      |
| 869752000  | 46       | 131.030.SQ.5 | 294      | 147.035.00.1 | 273      | 242.999.00.1 | 276      |
| 869753000  | 46       | 131.030.TG.5 | 294      | 147.038.SI.1 | 273      | 250.022.00.1 | 276      |
| 869850000  | 46       | 131.031.SI.5 | 284      | 147.038.SJ.1 | 273      | 500.203.00.1 | 221      |
| 869851000  | 46       | 131.031.SJ.5 | 284      | 147.039.00.1 | 272      | 500.204.00.1 | 221      |
| 869852000  | 46       | 131.031.SQ.5 | 284      | 147.040.00.1 | 276      | 500.205.00.1 | 254      |
| 869853000  | 46       | 131.031.TG.5 | 284      | 147.044.00.1 | 274      | 500.206.00.1 | 256      |
| 879010000  | 50       | 131.033.SI.5 | 288      | 150.221.11.1 | 361      | 500.207.00.1 | 255      |
| 879020000  | 50       | 131.033.SJ.5 | 288      | 150.221.21.1 | 361      | 500.208.01.1 | 113      |
| 879050000  | 43       | 131.033.SQ.5 | 288      | 150.221.45.1 | 361      | 500.209.01.1 | 119      |
| 879060000  | 44       | 131.033.TG.5 | 288      | 150.221.46.1 | 361      | 500.210.01.1 | 112      |
| 879070000  | 47       | 131.071.21.1 | 290      | 150.265.11.1 | 368      | 500.211.01.1 | 112      |
| 879080000  | 44       | 131.081.11.1 | 292      | 150.265.21.1 | 368      | 500.212.01.1 | 116      |
| 879090000  | 47       | 131.082.16.1 | 292      | 150.265.45.1 | 368      | 500.213.01.1 | 115      |
| 879100000  | 44       | 131.083.16.1 | 290      | 150.265.46.1 | 368      | 500.216.01.1 | 119      |
| 879110000  | 47       | 131.084.16.1 | 291      | 150.425.11.1 | 361      | 500.217.01.1 | 120      |
| 879120000  | 47       | 131.085.11.1 | 291      | 150.425.21.1 | 361      | 500.220.01.1 | 118      |
| 879130000  | 47       | 131.088.29.1 | 293      | 150.425.45.1 | 361      | 500.222.01.1 | 96       |
| 879140000  | 44       | 131.108.11.1 | 291      | 150.425.46.1 | 361      | 500.223.01.1 | 98       |
| 879150000  | 43       | 131.109.21.1 | 293      | 150.520.21.1 | 362      | 500.225.01.1 | 97       |
| 879170000  | 47       | 131.110.21.1 | 293      | 150.525.21.1 | 362      | 500.227.01.1 | 97       |
| 879230000  | 49       | 131.119.00.1 | 294      | 150.550.00.1 | 367      | 500.228.01.1 | 97       |
| 879240000  | 49       | 131.129.94.1 | 293      | 150.551.21.1 | 368      | 500.229.01.1 | 97       |
| 879340000  | 43       | 131.137.94.1 | 293      | 150.581.00.1 | 367      | 500.230.01.1 | 97       |
| 879350000  | 43       | 131.138.00.1 | 290      | 150.583.21.1 | 368      | 500.236.01.1 | 116      |
| Y212010000 | 314      | 131.201.SI.5 | 287      | 150.700.00.1 | 363      | 500.237.01.1 | 117      |

| Арт. №       | Страница |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 500.238.01.1 | 117      | 500.358.JK.1 | 109      | 500.507.00.1 | 220      | 500.546.01.1 | 233      |
| 500.239.01.1 | 117      | 500.358.JL.1 | 109      | 500.507.01.1 | 220      | 500.547.01.1 | 232      |
| 500.240.01.1 | 117      | 500.358.JR.1 | 109      | 500.507.43.1 | 220      | 500.548.01.1 | 233      |
| 500.248.01.1 | 97       | 500.359.00.1 | 108      | 500.508.00.1 | 215      | 500.549.01.1 | 233      |
| 500.249.01.1 | 97       | 500.359.JK.1 | 108      | 500.508.01.1 | 215      | 500.550.01.1 | 208      |
| 500.250.01.1 | 97       | 500.359.JL.1 | 108      | 500.508.43.1 | 215      | 500.551.01.1 | 208      |
| 500.251.01.1 | 97       | 500.359.JR.1 | 108      | 500.509.00.1 | 215      | 500.552.01.1 | 208      |
| 500.253.01.1 | 97       | 500.360.00.1 | 108      | 500.509.01.1 | 215      | 500.553.01.1 | 232      |
| 500.256.01.1 | 96       | 500.360.JK.1 | 108      | 500.509.43.1 | 215      | 500.554.JI.1 | 243      |
| 500.257.00.1 | 253      | 500.360.JL.1 | 108      | 500.510.01.1 | 246      | 500.554.JJ.1 | 243      |
| 500.258.00.1 | 253      | 500.360.JR.1 | 108      | 500.512.01.1 | 247      | 500.555.JI.1 | 238      |
| 500.259.01.1 | 97       | 500.361.00.1 | 107      | 500.513.00.1 | 216      | 500.555.JJ.1 | 238      |
| 500.273.00.1 | 253      | 500.361.JK.1 | 107      | 500.513.01.1 | 216      | 500.556.JI.1 | 239      |
| 500.276.00.1 | 210      | 500.361.JL.1 | 107      | 500.513.43.1 | 216      | 500.556.JJ.1 | 239      |
| 500.277.00.1 | 210      | 500.361.JR.1 | 107      | 500.514.00.1 | 216      | 500.557.JI.1 | 239      |
| 500.278.00.1 | 210      | 500.362.00.1 | 110      | 500.514.01.1 | 216      | 500.557.JJ.1 | 239      |
| 500.279.00.1 | 210      | 500.362.JK.1 | 110      | 500.514.43.1 | 216      | 500.558.JI.1 | 241      |
| 500.346.00.1 | 219      | 500.362.JL.1 | 110      | 500.515.00.1 | 217      | 500.558.JJ.1 | 241      |
| 500.346.01.1 | 219      | 500.362.JR.1 | 110      | 500.515.01.1 | 217      | 500.559.JI.1 | 239      |
| 500.346.43.1 | 219      | 500.363.00.1 | 104      | 500.515.43.1 | 217      | 500.559.JJ.1 | 239      |
| 500.347.00.1 | 219      | 500.363.JK.1 | 104      | 500.516.00.1 | 217      | 500.560.JI.1 | 241      |
| 500.348.00.1 | 219      | 500.363.JL.1 | 104      | 500.516.01.1 | 217      | 500.560.JJ.1 | 241      |
| 500.348.43.1 | 219      | 500.363.JR.1 | 104      | 500.516.43.1 | 217      | 500.561.JI.1 | 241      |
| 500.350.00.1 | 104      | 500.364.00.1 | 104      | 500.517.00.1 | 217      | 500.561.JJ.1 | 241      |
| 500.350.JK.1 | 104      | 500.364.JK.1 | 104      | 500.517.01.1 | 217      | 500.562.JI.1 | 240      |
| 500.350.JL.1 | 104      | 500.364.JL.1 | 104      | 500.517.43.1 | 217      | 500.562.JJ.1 | 240      |
| 500.350.JR.1 | 104      | 500.364.JR.1 | 104      | 500.518.00.1 | 218      | 500.563.JI.1 | 240      |
| 500.351.00.1 | 104      | 500.365.00.1 | 106      | 500.518.01.1 | 218      | 500.563.JJ.1 | 240      |
| 500.351.JK.1 | 104      | 500.365.JK.1 | 106      | 500.518.43.1 | 218      | 500.564.JI.1 | 242      |
| 500.351.JL.1 | 104      | 500.365.JL.1 | 106      | 500.519.00.1 | 221      | 500.564.JJ.1 | 242      |
| 500.351.JR.1 | 104      | 500.365.JR.1 | 106      | 500.520.00.1 | 221      | 500.565.JI.1 | 242      |
| 500.352.00.1 | 105      | 500.366.00.1 | 106      | 500.521.00.1 | 221      | 500.565.JJ.1 | 242      |
| 500.352.JK.1 | 105      | 500.366.JK.1 | 106      | 500.522.00.1 | 221      | 500.566.JI.1 | 239      |
| 500.352.JL.1 | 105      | 500.366.JL.1 | 106      | 500.523.00.1 | 223      | 500.566.JJ.1 | 239      |
| 500.352.JR.1 | 105      | 500.366.JR.1 | 106      | 500.524.00.1 | 222      | 500.567.JI.1 | 240      |
| 500.353.00.1 | 105      | 500.367.00.1 | 110      | 500.525.00.1 | 222      | 500.567.JJ.1 | 240      |
| 500.353.JK.1 | 105      | 500.378.01.1 | 54       | 500.526.00.1 | 222      | 500.568.JI.1 | 240      |
| 500.353.JL.1 | 105      | 500.380.01.1 | 58       | 500.527.00.1 | 222      | 500.568.JJ.1 | 240      |
| 500.353.JR.1 | 105      | 500.480.01.2 | 12       | 500.528.01.1 | 208      | 500.569.JI.1 | 244      |
| 500.354.00.1 | 105      | 500.500.01.1 | 223      | 500.529.01.1 | 208      | 500.569.JJ.1 | 244      |
| 500.354.JK.1 | 105      | 500.501.01.1 | 224      | 500.530.01.1 | 208      | 500.570.JI.1 | 244      |
| 500.354.JL.1 | 105      | 500.502.00.1 | 214      | 500.531.01.1 | 208      | 500.570.JJ.1 | 244      |
| 500.354.JR.1 | 105      | 500.502.01.1 | 214      | 500.532.01.1 | 208      | 500.571.JI.1 | 245      |
| 500.355.00.1 | 105      | 500.502.43.1 | 214      | 500.533.01.1 | 209      | 500.571.JJ.1 | 245      |
| 500.355.JK.1 | 105      | 500.503.00.1 | 219      | 500.534.01.1 | 209      | 500.572.JI.1 | 244      |
| 500.355.JL.1 | 105      | 500.503.01.1 | 219      | 500.535.01.1 | 209      | 500.572.JJ.1 | 244      |
| 500.355.JR.1 | 105      | 500.503.43.1 | 219      | 500.536.01.1 | 209      | 500.573.39.1 | 245      |
| 500.356.00.1 | 107      | 500.504.00.1 | 220      | 500.537.01.1 | 224      | 500.580.00.1 | 252      |
| 500.356.JK.1 | 107      | 500.504.01.1 | 220      | 500.538.01.1 | 248      | 500.581.00.1 | 252      |
| 500.356.JL.1 | 107      | 500.504.43.1 | 220      | 500.539.01.1 | 247      | 500.582.00.1 | 254      |
| 500.356.JR.1 | 107      | 500.505.00.1 | 215      | 500.540.01.1 | 247      | 500.583.00.1 | 254      |
| 500.357.00.1 | 109      | 500.505.01.1 | 215      | 500.541.01.1 | 232      | 500.592.00.1 | 257      |
| 500.357.JK.1 | 109      | 500.505.43.1 | 215      | 500.542.01.1 | 234      | 500.593.00.1 | 256      |
| 500.357.JL.1 | 109      | 500.506.00.1 | 215      | 500.543.01.1 | 234      | 500.594.00.1 | 257      |
| 500.357.JR.1 | 109      | 500.506.01.1 | 215      | 500.544.01.1 | 232      | 500.600.01.2 | 182      |
| 500.358.00.1 | 109      | 500.506.43.1 | 215      | 500.545.01.1 | 233      | 500.601.01.2 | 184      |

| Арт. №       | Страница | Арт. №       | Страница | Арт. №       | Страница |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 500.602.01.2 | 183      | 500.621.01.2 | 164      | 500.702.01.2 | 331      |
| 500.604.01.2 | 183      | 500.622.01.2 | 164      | 500.704.01.2 | 332      |
| 500.605.01.2 | 183      | 500.623.01.2 | 165      | 500.706.01.2 | 332      |
| 500.607.01.2 | 172      | 500.624.01.2 | 165      | 500.708.01.2 | 332      |
| 500.607.16.1 | 172      | 500.625.01.2 | 165      | 500.710.01.2 | 332      |
| 500.607.JK.2 | 172      | 500.626.01.2 | 165      | 500.712.01.2 | 333      |
| 500.607.JL.2 | 172      | 500.627.01.2 | 168      | 500.714.01.2 | 333      |
| 500.608.01.2 | 172      | 500.628.01.2 | 168      | 500.716.01.2 | 332      |
| 500.608.16.1 | 172      | 500.629.01.2 | 166      | 500.718.01.2 | 332      |
| 500.608.JK.2 | 172      | 500.630.01.2 | 166      | 500.720.01.2 | 333      |
| 500.608.JL.2 | 172      | 500.631.01.2 | 167      | 500.722.01.2 | 333      |
| 500.609.01.2 | 173      | 500.632.01.2 | 167      | 500.724.01.2 | 333      |
| 500.609.16.1 | 173      | 500.633.01.2 | 168      | 500.726.01.2 | 333      |
| 500.609.JK.2 | 173      | 500.634.01.2 | 168      | 500.728.01.2 | 333      |
| 500.609.JL.2 | 173      | 500.635.01.2 | 162      | 500.730.01.2 | 333      |
| 500.610.01.2 | 173      | 500.636.01.2 | 162      | 500.732.01.2 | 334      |
| 500.610.16.1 | 173      | 500.637.01.2 | 176      | 500.734.01.2 | 334      |
| 500.610.JK.2 | 173      | 500.637.16.1 | 176      | 500.736.01.2 | 334      |
| 500.610.JL.2 | 173      | 500.637.JK.2 | 176      | 500.738.01.2 | 334      |
| 500.611.01.2 | 173      | 500.637.JL.2 | 176      | 500.740.01.2 | 335      |
| 500.611.16.1 | 173      | 500.638.01.2 | 178      | 500.742.01.2 | 335      |
| 500.611.JK.2 | 173      | 500.638.16.1 | 178      | 500.744.01.2 | 336      |
| 500.611.JL.2 | 173      | 500.638.JK.2 | 178      | 500.746.01.2 | 336      |
| 500.612.01.2 | 173      | 500.638.JL.2 | 178      | 500.748.01.2 | 337      |
| 500.612.16.1 | 173      | 500.639.01.2 | 179      | 500.750.01.2 | 337      |
| 500.612.JK.2 | 173      | 500.639.16.1 | 179      | 500.752.01.2 | 337      |
| 500.612.JL.2 | 173      | 500.639.JK.2 | 179      | 500.754.01.2 | 337      |
| 500.613.01.2 | 175      | 500.639.JL.2 | 179      | 500.756.01.2 | 337      |
| 500.613.16.1 | 175      | 500.640.01.2 | 169      | 500.758.01.2 | 337      |
| 500.613.JK.2 | 175      | 500.641.01.2 | 169      | 500.760.01.2 | 338      |
| 500.613.JL.2 | 175      | 500.642.01.2 | 169      | 500.762.01.2 | 338      |
| 500.614.01.2 | 174      | 500.643.01.2 | 169      | 500.764.01.2 | 338      |
| 500.614.16.1 | 174      | 500.644.00.2 | 180      | 500.766.01.2 | 338      |
| 500.614.JK.2 | 174      | 500.645.00.2 | 180      | 500.768.01.2 | 328      |
| 500.614.JL.2 | 174      | 500.646.00.2 | 180      | 500.769.01.2 | 329      |
| 500.615.01.2 | 174      | 500.647.JK.2 | 182      | 500.770.01.2 | 329      |
| 500.615.16.1 | 174      | 500.648.00.2 | 181      | 500.771.01.2 | 329      |
| 500.615.JK.2 | 174      | 500.649.01.2 | 181      | 500.772.01.2 | 329      |
| 500.615.JL.2 | 174      | 500.649.16.1 | 181      | 500.773.01.2 | 329      |
| 500.616.01.2 | 174      | 500.649.JK.2 | 181      | 500.774.01.2 | 330      |
| 500.616.16.1 | 174      | 500.649.JL.2 | 181      | 500.775.01.2 | 330      |
| 500.616.JK.2 | 174      | 500.660.01.2 | 183      | 500.776.01.2 | 330      |
| 500.616.JL.2 | 174      | 500.670.01.1 | 152      | 500.777.01.2 | 330      |
| 500.617.01.2 | 181      | 500.676.00.1 | 111      | 500.778.01.2 | 330      |
| 500.617.16.1 | 181      | 500.677.00.1 | 111      | 500.779.01.2 | 331      |
| 500.617.JK.2 | 181      | 500.678.00.1 | 111      | 500.780.01.2 | 331      |
| 500.617.JL.2 | 181      | 500.679.01.1 | 89       | 500.781.01.2 | 331      |
| 500.618.01.2 | 179      | 500.680.01.1 | 91       | 500.782.01.2 | 336      |
| 500.618.16.1 | 179      | 500.681.01.1 | 335      | 500.783.01.2 | 336      |
| 500.618.JK.2 | 179      | 500.683.01.1 | 114      | 554.006.01.1 | 358      |
| 500.618.JL.2 | 179      | 500.685.01.1 | 114      | 554.007.01.1 | 359      |
| 500.619.01.2 | 177      | 500.687.01.1 | 117      | 554.008.01.1 | 359      |
| 500.619.16.1 | 177      | 500.688.01.1 | 117      | 554.900.00.1 | 359      |
| 500.619.JK.2 | 177      | 500.693.01.1 | 82       |              |          |
| 500.619.JL.2 | 177      | 500.694.01.1 | 82       |              |          |
| 500.620.01.2 | 164      | 500.700.01.2 | 331      |              |          |