


**Комплектующие для системы
Advantix и канализационных обрат-
ных клапанов**

Канализационная арматура



viega




СОДЕРЖАНИЕ

Advantix	
Душевые лотки, производства до 2015 г.	4
Душевые лотки, производства с 2016 г. по сегодняшний день	9
Душевые лотки 67 мм, производство до 2016 г.	11
Advantix Vario	
Душевые лотки для встраивания в стену	12
Душевые лотки	15
Трапы Advantix	
Угловые трапы	18
Напольные трапы системный размер 100	20
Трапы системный размер 145	22
Канализационные обратные клапаны	
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control	24
Grundfix	29
Grundfix B	31
Optifix 3	33
Optifix 3 старый	35
Spergfix (обратный клапан)	37
Spergfix (трубный сифон)	38


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ADVANTIX ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА ДО 2015 Г.



**Решетка Advantix
Visign ER1**
- нержавеющая сталь 1.4301
- производства до 2015 г.
Модель 4960.30

L	B	цвет	уп.	артикул
750	70	матовый	1	570 422
800	70	матовый	1	570 439
900	70	матовый	1	570 446
1000	70	матовый	1	571 450
1200	70	матовый	1	571 467

B = ширина



**Решетка Advantix
Visign ER3**
- нержавеющая сталь 1.4301
- производства до 2015 г.

Модель	L	B	цвет	уп.	артикул
4971.10	750	64	матовый	1	589 462
4971.10	800	64	матовый	1	589 479
4971.10	900	64	матовый	1	589 486
4971.10	1000	64	матовый	1	589 493
4971.10	1200	64	матовый	1	589 509
4971.11	750	64	глянцевый	1	589 516
4971.11	800	64	глянцевый	1	589 523
4971.11	900	64	глянцевый	1	589 530
4971.11	1000	64	глянцевый	1	589 547
4971.11	1200	64	глянцевый	1	589 554

B = ширина




**Решетка Advantix
Visign ER4**
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80, 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30, 4980.50
- нержавеющая сталь 1.4301
- производства до 2015 г.

комплектация
высота окантовки 10 мм
Модель 4971.20

L	B	цвет	уп.	артикул
750	63	матовый	1	589 561
800	63	матовый	1	589 578
900	63	матовый	1	589 585
1000	63	матовый	1	589 592
1200	63	матовый	1	589 608

B = ширина



Решетка Advantix Visign ER9


- закаленное стекло
- производства до 2015 г.

комплектация
нержавеющая сталь



Модель	L	B	цвет	уп.	артикул
4971.80	750	63	стекло прозр./светло-серый	1	616 922
4971.80	800	63	стекло прозр./светло-серый	1	616 939
4971.80	900	63	стекло прозр./светло-серый	1	616 946
4971.80	1000	63	стекло прозр./светло-серый	1	617 059
4971.80	1200	63	стекло прозр./светло-серый	1	617 066
4971.90	750	63	стекло прозрач./черный	1	617 073
4971.90	800	63	стекло прозрач./черный	1	617 080
4971.90	900	63	стекло прозрач./черный	1	617 097
4971.90	1000	63	стекло прозрач./черный	1	617 103
4971.90	1200	63	стекло прозрач./черный	1	617 110

B = ширина



Гидрозатвор Advantix (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80, 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30
- производства до 2015 г.

комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,45 л/с


Примечание

Пропускная способность достигается при высоте подпора 10 мм!

Модель 4980.62

DN	уп.	артикул
40/50	1	687 717

DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80
- производства до 2015 г.

комплектация
компенсатор высоты, сетчатый фильтр

Модель 4960.80-832

Ø	d	DN	уп.	артикул
100	63	40/50	1	593 179*

Ø = диаметр
d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Сетчатый фильтр Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80
- производства до 2015 г.

Модель 4961.96

уп.	артикул
1	627 102



Трап Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30
- производства до 2015 г., регулируемая монтажная высота

комплектация

конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, компенсатор высоты, съемный гидрозатвор, сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,8–1,8 л/с

Модель 4927.2

Ø	DN	уп.	артикул
63	50	1	659 035

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр



Сетчатый фильтр Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30, съемный гидрозатвор Advantix модель 4960.90
- производства до 2015 г.

Модель 4973.99

DN	уп.	артикул
50	1	670 276

DN = номинальный диаметр



Съемный гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30
- производства до 2015 г.

Модель 4960.90

уп.	артикул
1	668 280



Комплект удлинителей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм

Модель 4971.70

шт.	уп.	артикул
8	1	593 933

шт. = количество штук в упаковке



Редукционная вставка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевые лотки Advantix
- производства до 2015 г.

Модель 4961.95

Ø	d	уп.	артикул
100	63	1	627 089*


Ø = диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса


Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, суперплоский трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	артикул
290	15	571 788


Гидроизоляционное полотно Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	уп.	артикул
5000	125	0,1	1	619 121

B = ширина

H = высота


Монтажные опоры Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевые лотки Advantix

- производства до 2015 г.

Модель 4964.90

шт.	уп.	артикул
2	1	619 107 ¹
4	1	619 114 ²

шт. = количество штук в упаковке

¹⁾ продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 018, 618 025, 619 053, 619 060, 619 077

²⁾ продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 032, 618 049, 619 084, 619 091

Монтажные опоры Advantix (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм, душевые лотки Advantix до 900 мм

- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 018, 618 025, 619 053, 619 060, 619 077

- производства до 2015 г.

Модель 4980.96

шт.	уп.	артикул
2	1	691 738

шт. = количество штук в упаковке


Монтажные опоры Advantix (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
уменьшение монтажной высоты душевых лотков Advantix до значения 67 мм, душевые лотки Advantix от 1000 мм

- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62


- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix артикул 618 032, 618 049, 619 084, 619 091

- производства до 2015 г.

Модель 4980.97

шт.	уп.	артикул
4	1	691 745

шт. = количество штук в упаковке



Монтажные опоры Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10
- производства до 2015 г.

Модель 4980.91

шт.	уп.	артикул		
2	1	660 673		

шт. = количество штук в упаковке




Настраиваемая по высоте опора Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30
- производства до 2015 г.

Модель 4980.90

	уп.	артикул		
	1	660 666		




Монтажные опоры Advantix (плоская модель)

- использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор Advantix модель 4980.62
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4980.10, душевой лоток Advantix модель 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.30, 4980.50
- производства до 2015 г.

Модель 4980.94

шт.	уп.	артикул		
2	1	691 714		

шт. = количество штук в упаковке



Набор компенсаторов высоты Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4964.10, 4964.80
- производства до 2015 г.

Модель 4960.88

шт.	уп.	артикул		
4	1	627 126		

шт. = количество штук в упаковке



Монтажные опоры Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка Advantix Visign ER1 модель 4960.30, 4960.31, решетка Advantix Visign ER2 модель 4960.40, 4960.41, решетка Advantix Visign ER3 модель 4971.10, 4971.11, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61

Модель 4960.87

шт.	G	H	уп.	артикул		
8	M5	20	1	627 140		

шт. = количество штук в упаковке

G = цилиндрическая резьба

H = высота



Комплект заглушек Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка Advantix Visign ER3 модель 4971.10, 4971.11, решетка Advantix Visign ER9 модель 4971.80, 4971.90
- производства до 2015 г.

Модель 4971.71

шт.	уп.	артикул		
6	1	689 964		

шт. = количество штук в упаковке



Набор комплектующих Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
 решетка Advantix Visign ER4 модель 4971.20, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70

Модель 4971.73

G	H1	H2	уп.	артикул
M5	8	12	1	689 988

G = цилиндрическая резьба
 H1 = высота
 H2 = высота


Набор комплектующих Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
 решетка Advantix Visign ER9 модель 4971.80, 4971.90

Модель 4971.72

G	H	уп.	артикул
M5	17	1	689 971

G = цилиндрическая резьба
 H = высота

**ADVANTIX
 ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА С 2016 Г. ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ**

Сетчатый фильтр Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
 базовый элемент душевого лотка Advantix модель 4982.10, базовый элемент душевого лотка Advantix для пристенного монтажа модель 4982.20
 - производства с 2016 г. по сегодняшний день

Модель 4982.95


уп.	артикул
1	737 603


Гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
 сетчатый фильтр Advantix модель 4982.95, сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.93, 4982.94
 - производства с 2016 г. по сегодняшний день

Модель 4982.99


уп.	артикул
1	746 346


Набор компенсаторов высоты Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
 монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40
 - производства с 2016 г. по сегодняшний день

Модель 4982.98

уп.	артикул
1	746 339


Комплект удлинителей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм

Модель 4971.70

шт.	уп.	артикул
8	1	593 933

шт. = количество штук в упаковке




Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, супергlossкий трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	артикул		
290	15	571 788		




Гидроизоляционное полотно Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	уп.	артикул		
5000	125	0,1	1	619 121		

B = ширина
H = высота



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие из натурального камня толщиной 23–36 мм

- матовый

- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40

Модель 4982.96

цвет	уп.	артикул		
матовый	1	745 400		



Комплект заглушек Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81

- производства с 2016 г. по сегодняшний день

Модель 4982.97

шт.	уп.	артикул		
6	1	746 322		

шт. = количество штук в упаковке



Набор комплектующих Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
решетка Advantix Visign ER4 модель 4971.20, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70

Примечание

Большие колпачки также подходят для всех решеток для душевых лотков Advantix с резьбовыми муфтами (ножками)!

Модель 4971.75

	уп.	артикул		
	1	754 792		



Монтажные опоры Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка Advantix Visign ER1 модель 4960.30, 4960.31, решетка Advantix Visign ER2 модель 4960.40, 4960.41, решетка Advantix Visign ER3 модель 4971.10, 4971.11, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61

Модель 4960.87

шт.	G	H	уп.	артикул
8	M5	20	1	627 140

шт. = количество штук в упаковке

G = цилиндрическая резьба

H = высота



Набор комплектующих Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка Advantix Visign ER4 модель 4971.20, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70

Модель 4971.73

G	H1	H2	уп.	артикул
M5	8	12	1	689 988

G = цилиндрическая резьба

H1 = высота

H2 = высота

ADVANTIX

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ 67 ММ, ПРОИЗВОДСТВО ДО 2016 Г.



Сетчатый фильтр Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.50

Модель 4980.93

уп.	артикул
1	691 707



Съемный гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: гидрозатвор Advantix модель 4980.65, трап для ванной комнаты Advantix модель 4980.60, 4980.61, 4980.63

Модель 4980.92

уп.	артикул
1	691 691



Редукционная вставка Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix модель 4980.40, душевой лоток Advantix для пристенного монтажа модель 4980.50

Модель 4980.98

уп.	артикул
1	691 752

ADVANTIX VARIO ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ




Набор декоративных заглушек Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.88

шт.	цвет	уп.	артикул
2	матовый	1	686 406
2	глянцевый	1	686 413
2	черный	1	712 099
2	белый	1	712 105

шт. = количество штук в упаковке



Набор запчастей Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.94

шт.	уп.	артикул
	1	736 682




Сетчатый фильтр Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.81

шт.	уп.	артикул
	1	736 729



Набор заглушек Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario, проходной

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.82

шт.	уп.	артикул
2	1	736 644

шт. = количество штук в упаковке



Набор заглушек Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario, торцевой

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.89

шт.	уп.	артикул
2	1	736 651

шт. = количество штук в упаковке



Монтажные опоры Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.83

шт.	уп.	артикул		
2	1	736 675		

шт. = количество штук в упаковке



Шаблон для укорачивания Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание под прямым углом душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario и дизайн вставок

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.84

	уп.	артикул		
	1	736 699		



Монтажный инструмент Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario и установка декоративных решёток

Модель 4967.90

	уп.	артикул		
	1	736 705		



Вспомогательное приспособление Advantix Vario для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж (контрольный инструмент) и прочистка (защита плитки)

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.92

	уп.	артикул		
	1	736 712		



**Ершик для очистки
Advantix Vario
для душевого лотка для
встраивания в стену
Advantix Vario**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10

Модель 4967.87

	уп.	артикул		
	1	738 365		



**Трап Advantix Vario
для душевого лотка для
встраивания в стену
Advantix Vario**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10

Модель 4967.85

	уп.	артикул		
	1	736 668		



**Трап Advantix Vario
для душевого лотка для
встраивания в стену
Advantix Vario, (плоская модель)**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4968.10

Модель 4968.85

	уп.	артикул		
	1	736 743		



**Гидроизоляционное полотно
Advantix Vario**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.95

L	B	H	уп.	артикул		
3300	120	1	1	689 858		

B = ширина
H = высота



Монтажный клей Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.96

содержание [мл]	уп.	артикул		
310	1	691 509		

**ADVANTIX VARIO
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ**

Набор декоративных заглушек Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.88

шт.	цвет	уп.	артикул
2	матовый	1	686 406
2	глянцевый	1	686 413
2	черный	1	712 099
2	белый	1	712 105

шт. = количество штук в упаковке



Набор запчастей Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

- не содержит/в комплект не входит: декоративные заглушки

Модель 4965.94

уп.	артикул
1	689 742


Сетчатый фильтр Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.81

уп.	артикул
1	686 338


Торцевая заглушка Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

Модель 4965.82

уп.	артикул
1	686 345


Монтажные опоры Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

Модель 4965.83

шт.	уп.	артикул
4	1	686 352

шт. = количество штук в упаковке



Монтажные опоры Advantix Vario 70 мм, (плоская модель)

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4966.17

шт.	уп.	артикул
4	1	721 701

шт. = количество штук в упаковке




Шаблон для укорачивания Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание под прямым углом душевых лотков Advantix Vario и дизайн-вставок

Модель 4965.84

	уп.	артикул		
	1	686 369		




Трап Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

комплектация
компенсатор высоты
Модель 4965.85

	уп.	артикул		
	1	686 376		



Гидрозатвор Advantix Vario (плоская модель)

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,55–0,6 л/с

Примечание
Пропускная способность достигается при высоте подпора 10 мм!

Модель 4966.18

DN	уп.	артикул		
40/50	1	721 718		

DN = номинальный диаметр



Компенсатор высоты Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10

Модель 4965.87

	уп.	артикул		
	1	686 390		



Гидроизоляционное полотно Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.95

L	B	H	уп.	артикул		
3300	120	1	1	689 858		

B = ширина
H = высота



Монтажный клей Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.96

содержание [мл]	уп.	артикул		
310	1	691 509		


**ТРАПЫ ADVANTIX
УГЛОВЫЕ ТРАПЫ**



**Решетка Advantix
Visign EA11**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул
4973.30	185	20	матовый	1	592 424
4973.31	185	20	глянцевый	1	592 431

H = высота




**Решетка Advantix
Visign EA12**
- нержавеющая сталь 1.4301
Модель 4973.41

L	H	цвет	уп.	артикул
185	20	глянцевый	1	592 653*

H = высота

* = Поставка только из складского запаса



**Решетка Advantix
Visign EA13**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул
4975.10	185	20	матовый	1	605 766
4975.11	185	20	глянцевый	1	605 711

H = высота




**Решетка Advantix
Visign EA14**
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм
- нержавеющая сталь 1.4301
Модель 4975.20

L	H	цвет	уп.	артикул
185	20	матовый	1	605 810*

H = высота

* = Поставка только из складского запаса



Гидрозатвор Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловые трапы Advantix
комплектация
компенсатор высоты
Модель 4960.82

Ø	DN	уп.	артикул
100	40/50	1	627 164*

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Сетчатый фильтр Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловой трап Advantix, прямой
Модель 4972.89

уп.	артикул
1	627 119


Сетчатый фильтр Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловой трап Advantix, полукруглый

Модель 4960.86

	уп.	артикул		
	1	627 096*		

* = Поставка только из складского запаса


Трап Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловые трапы Advantix
- регулируемая монтажная высота

комплектация

конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, компенсатор высоты, съемный гидрозатвор, сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,8–2,2 л/с

Модель 4973.90

DN	Ø	уп.	артикул		
50	100	1	669 379		

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр


Комплект гидрозатворов Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Advantix Top

- продукция, в/для которой используется данная деталь: угловой трап Advantix модель 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83, 4973.81

комплектация

3 гидрозатвора (35/40/50 мм)

Модель 4973.91

	уп.	артикул		
	1	669 386		


Компенсатор высоты Advantix


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 40–95 мм

комплектация

уплотнительное кольцо

Модель 4947

	уп.	артикул		
	6	111 496		



Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, суперплоский трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	артикул		
290	15	571 788		



Гидроизоляционное полотно Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловые трапы Advantix

Модель 4972.84

L	B	H	уп.	артикул
1200	125	1	1	627 171*

B = ширина
H = высота
* = Поставка только из складского запаса




Монтажные опоры Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловые трапы Advantix

Модель 4972.85

шт.	уп.	артикул
3	1	627 188*

шт. = количество штук в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Набор компенсаторов высоты Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: угловой трап Advantix, полукруглый

Модель 4947.95

шт.	уп.	артикул
2	1	627 157*

шт. = количество штук в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Отводящее колено 45°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение с системой канализации

- не клеится

Модель 6162.99

DN	уп.	артикул
40/50	1	719 265

DN = номинальный диаметр

**ТРАПЫ ADVANTIX
НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ СИСТЕМНЫЙ РАЗМЕР 100**




Болт Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для ванной комнаты Advantix модель 4921.4

Модель 4911-903

уп.	артикул
1	158 705




Съемный гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для ванной комнаты Advantix модель 4911.6, 4911.65, 4921.3, 4921.6, 4921.65, 4921.66, 4921.75

Модель 4921.20

уп.	артикул
1	556 372



Колпачок Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого трапа Advantix модель 4926.5, трап для ванной комнаты Advantix модель 4926, трап для ванной комнаты Advantix R 120 модель 4926.20

Модель 4926.21

уп.	артикул
1	556 389


Съемный гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
трап для ванной комнаты Advantix модель 4935.1, 4935.2, 4935.3, 4935.6, 4938, 4939

Модель 4935.21

	уп.	артикул		
	1	686 093		


Гидрозатвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
ремонтный трап Advantix модель 4937

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

Модель 4937.9


	уп.	артикул		
	1	670 269		


Уплотнительный элемент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
надставной элемент с площадкой под решетку 100x100 мм

Модель 4943.20

	уп.	артикул		
	1	556 402		


Уплотнительная манжета Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трапы для ванных комнат под обмазочную гидроизоляцию

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
надставной элемент Advantix модель 4925, трап для ванной комнаты Advantix модель 4927

Модель 4925.20

L	B	уп.	артикул		
490	490	1	556 419		

B = ширина


Решетка Advantix

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4943.1-551

L	B	уп.	артикул		
94	94	1	106 157		

B = ширина


Решетка Advantix

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4912.2-551

L	B	уп.	артикул		
143	143	1	112 066		

B = ширина


Решетка Advantix

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4911-551

L	B	уп.	артикул		
93	93	1	142 384		

B = ширина


«Сухой» затвор Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
трап для ливневого водостока Advantix модель 4970

Модель 4970.20

	уп.	артикул		
	1	590 161*		

* = Поставка только из складского запаса



Сетчатый фильтр Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 трап для ливневого водостока Advantix модель 4970
Модель 4970.21

уп.	артикул		
1	590 178		



Ввод для трубы Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 трап для ливневого водостока Advantix модель 4970
Модель 4970.22


уп.	артикул		
1	590 185		



Крышка для прочистки Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 трап для ливневого водостока Advantix модель 4970
Модель 4970.23


уп.	артикул		
1	590 192		

ТРАПЫ ADVANTIX
ТРАПЫ СИСТЕМНЫЙ РАЗМЕР 145



Съемный гидрозатвор Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 базовый элемент напольного трапа Advantix модель 4955.15, 4955.25, трап Advantix модель 4955.1
Модель 4955.20

уп.	артикул		
1	556 426		



Колпачок Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 базовый элемент напольного трапа Advantix модель 4951.15, трап Advantix модель 4951.1, трап Advantix R 120 модель 4951.20
Модель 4951.26

Ø	H	уп.	артикул		
100	75	1	556 433		


Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнительный элемент Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 надставной элемент 150x150 мм
Модель 4951.27

Ø	s	уп.	артикул		
115	3	1	557 607		

Ø = диаметр
 s = толщина стенки



Уплотнительная манжета Advantix
 - продукция, в/для которой используется данная деталь:
 надставной элемент Advantix модель 4994
Модель 4994.20

L	B	уп.	артикул		
490	490	1	557 614		

B = ширина



Решетка Advantix
 - нержавеющая сталь 1.4301
Модель 4951-551

L	B	уп.	артикул		
143	143	1	135 669		

B = ширина



Решетка Advantix

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

отверстия для шурупов, шурупы


технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

Модель 4951.21-942

L	B	уп.	артикул
143	143	1	199 180

B = ширина



Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев

применения и использования со

следующей продукцией:

душевые лотки Advantix из

нержавеющей стали, угловые

трапы Advantix, суперплоский

трап с гидроизоляционной

манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	артикул
290	15	571 788



Вставка Kellermeister

- продукция, в/для которой


используется данная деталь:

трап для подвалов Kellermeister

модель 4956, 4956.4

Модель 4956.21

уп.	артикул
1	557 621



Сетчатый фильтр Advantix

- продукция, в/для которой

используется данная деталь:


трап для подвалов Kellermeister

модель 4956, 4956.4

Модель 4956.20

уп.	артикул
1	556 440

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL



Набор запчастей Grundfix Plus

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.49

DN	уп.	артикул
100/125	1	321 932
150	1	321 949

DN = номинальный диаметр



Воронка для заполнения и контроля герметичности

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

- G-резьба

Модель 4991

G	уп.	артикул
½	1	154 868

G = цилиндрическая резьба



Блок управления канализационным обратным клапаном с электроприводом Grundfix Plus Control

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

комплектация

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал

Модель 4987.42

U [V]	уп.	артикул
230/12	1	667 832

U = Напряжение (V)



Предохранители Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: контроллер, производства с 2000 г. по сегодняшний день
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.47

	уп.	артикул		
	1	633 974		



Аккумуляторная батарея Grundfix Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: контроллер, производства до 2000 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4

Модель 4987.51

U [V]	уп.	артикул		
12	1	396 268		

U = Напряжение (V)




Аккумуляторная батарея Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: контроллер, производства с 2000 г. по сегодняшний день
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4
- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.52

U [V]	уп.	артикул		
12	1	471 088		

U = Напряжение (V)



Электропривод Grundfix Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 2003 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4

Модель 4987.445

	уп.	артикул		
	1	364 922		



Knopочный выключатель Grundfix Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 2003 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4

Модель 4987.447

	уп.	артикул		
	1	481 148		



Воздушная трубка Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.54

L [м]	уп.	артикул		
8	1	490 720		

L = длина



Кабель Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.53

L [м]	уп.	артикул		
8	1	490 737		

L = длина



Удлинительный кабель Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.6

L [м]	уп.	артикул		
20	1	483 500		

L = длина




Ручной привод Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

- рис. 1

Модель 4987.449

	уп.	артикул		
	1	481 803		



Крышка обратного канализационного клапана Grundfix Plus Control

- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

комплектация

ручной привод, кнопочный выключатель, воронка для заполнения и контроля герметичности
- рис. 2

Модель 4987.418

DN	уп.	артикул		
100/125	1	667 849		
150	1	667 856		

DN = номинальный диаметр



Вал Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
производство до 2003 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4
- рис. 3

Модель 4987.448

	уп.	артикул		
	1	481 797		



Крыльчатая гайка Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
производство до 2003 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4
- рис. 4

Модель 4987.450

	уп.	артикул		
	1	483 777		



Заслонка обратного клапана Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

комплектация


заслонка клапана

- рис. 5

Модель 4987.443

DN	уп.	артикул		
100/125	1	364 885		
150	1	364 892		

DN = номинальный диаметр



Заслонка для электропривода Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

комплектация

заслонка клапана


- рис. 6

Модель 4987.444

DN	уп.	артикул		
100/125	1	364 908		
150	1	364 915		

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
GRUNDFIX



Набор запчастей Grundfix Plus
- продукция, в/для которой используется данная деталь:
канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3
Модель 4987.39

DN	уп.	артикул
100/125	1	321 918
150	1	321 925

DN = номинальный диаметр



Воронка для заполнения и контроля герметичности

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

- G-резьба
Модель 4991

G	уп.	артикул
½	1	154 868

G = цилиндрическая резьба



Ручной привод Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

- рис. 1

Модель 4987.449

уп.	артикул
1	481 803



Заслонка обратного клапана Grundfix

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 канализационный обратный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3

комплектация

заслонка клапана


- рис. 2

Модель 4987.340

DN	уп.	артикул		
100/125	1	483 784		
150	1	483 791		

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
GRUNDFIX B



**Набор запчастей Grundfix B
Модель 4986.39**

DN	уп.	артикул	
100/125	1	165 079	
150	1	168 674	

DN = номинальный диаметр



Воронка для заполнения и контроля герметичности


- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

- G-резьба

Модель 4991


G	уп.	артикул	
1/2	1	154 868	

G = цилиндрическая резьба



**Ручной привод Grundfix B
комплектация
механизм рукоятки
- рис. 1
Модель 4986.343**

	уп.	артикул	
	1	483 807	



Заслонка Grundfix B

- в комплект входит: заслонка обратного клапана Grundfix B модель 4986.340, рычаг клапана Grundfix B модель 4986.341, 4986.342

комплектация
заслонка клапана
- рис. 2
Модель 4986.344

DN	уп.	артикул		
100/125	1	494 155		
150	1	494 162		

DN = номинальный диаметр



Рычаг клапана Grundfix B

- рис. 3
Модель 4986.342

DN	уп.	артикул		
100/125	1	483 753		
150	1	483 760		

DN = номинальный диаметр



Рычаг клапана Grundfix B

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ручной привод
- рис. 4
Модель 4986.341

DN	уп.	артикул		
100/125	1	483 739		
150	1	483 746		

DN = номинальный диаметр




Заслонка обратного клапана Grundfix B

комплектация
уплотнительный элемент
- рис. 5
Модель 4986.340

DN	уп.	артикул		
100/125	1	483 715		
150	1	483 722		

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
OPTIFIX 3





Компенсатор высоты Optifix 3

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4992

H	уп.	артикул
30-185	1	469 979
30-300	1	489 083

H = высота



Набор запчастей Optifix 3

- продукция, в/для которой используется данная деталь:
трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4993.5

	уп.	артикул
	1	469 986



Воронка для заполнения и контроля герметичности

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

- G-резьба

Модель 4991

G	уп.	артикул
1/2	1	154 868

G = цилиндрическая резьба



Решетка Ortifix 3

- пластик
- рис. 1

технические характеристики
класс нагрузки К=300 кг
Модель 4989.4

L	B	цвет	уп.	артикул		
200	200	серый	1	477 530		

B = ширина



Гидрозатвор Ortifix 3

- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Ortifix 3 тип 5 модель 4989

комплектация
ручной привод, ручка-скоба
- рис. 2

Модель 4989.1

	уп.	артикул		
	1	477 479		



Механизм обратного клапана Ortifix 3

- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Ortifix 3 тип 5 модель 4989

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод
- рис. 3

Модель 4989.3

	уп.	артикул		
	1	477 516		





Гидрозатвор Ortifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: боковое подключение
- рис. 4

Модель 4989.2

	уп.	артикул		
	1	477 493		

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
OPTIFIX 3 СТАРЫЙ



Компенсатор высоты Optifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для подвалов, регулировка по высоте 25–120 мм

Модель 4990

	уп.	артикул		
	1	133 399		



Набор запчастей Optifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: оборудование производства с 1990 г. по сегодняшний день

Модель 4988-997

	уп.	артикул		
	1	160 067		



Соединительная муфта Kellermeister

- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Kellermeister модель 4956, 4956.4

Модель 4997

DN	уп.	артикул		
50	6	130 268		
70	6	140 175		

DN = номинальный диаметр



Воронка для заполнения и контроля герметичности


- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix тип 3 модель 4989

- G-резьба

Модель 4991

G	уп.	артикул		
½	1	154 868		

G = цилиндрическая резьба



Комплект оборудования/ монтажные компоненты Optifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для подвалов

- пластик

- рис. 1

Модель 4988-974

цвет	уп.	артикул		
серый	1	154 493		



Сетчатый фильтр Optifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

оборудование производства с 1990 г. по сегодняшний день

- рис. 2

Модель 4988.94

	уп.	артикул		
	1	494 148		



Рукоятка клапана Optifix 3

- пластик

- рис. 4

Модель 4988.92

цвет	уп.	артикул		
желтый=RAL 1004	1	494 124		



Клапан Optifix 3

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: оборудование производства с 1990 г. по сегодняшний день

оборудование производства с 1990 г. по сегодняшний день


комплектация

уплотнительный элемент

- рис. 6

Модель 4988.93

	уп.	артикул		
	1	494 131		

**КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
SPERRFIX (ОБРАТНЫЙ КЛАПАН)**

Облицовочные накладки Sperrfix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Sperrfix тип 2 модель 4995.3

- рис. 1

Модель 4995.91

DN	цвет	уп.	артикул
50	серый=RAL 7015	1	660 826

DN = номинальный диаметр


Механизм обратного клапана Sperrfix

- в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

комплектация

ручной привод

- рис. 2

Модель 4995.93

DN	уп.	артикул
50	1	660 840

DN = номинальный диаметр


Заслонка Sperrfix

комплектация

уплотнительный элемент


- рис. 3

Модель 4995.92

DN	шт.	уп.	артикул
50	2	1	660 833

DN = номинальный диаметр

шт. = количество штук в упаковке


Набор запчастей Sperrfix


- рис. 4

Модель 4995.94

DN	уп.	артикул
50	1	661 458

DN = номинальный диаметр

**КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
SPERRFIX (ТРУБНЫЙ СИФОН)**



**Облицовочные накладки
Sperrfix**

- продукция, в/для которой
используется данная деталь:
канализационный обратный
клапан Sperrfix тип 5
модель 4995.1
- рис. 1

Модель 4995.95

DN	цвет	уп.	артикул
50	белый	1	661 885

DN = номинальный диаметр



**Механизм обратного клапана
Sperrfix**

- в комплект входит: заслонка
Sperrfix модель 4995.92

комплектация

ручной привод
- рис. 2

Модель 4995.93

DN	уп.	артикул
50	1	660 840

DN = номинальный диаметр



Заслонка Sperrfix

комплектация


уплотнительный элемент
- рис. 3

Модель 4995.92

DN	шт.	уп.	артикул
50	2	1	660 833

DN = номинальный диаметр

шт. = количество штук в упаковке



Набор запчастей Sperrfix

- рис. 4

Модель 4995.94

DN	уп.	артикул
50	1	661 458

DN = номинальный диаметр