


**Комплектующие/аксессуары для  
водосливной арматуры**

**Системная техника**



**viega**

**Запчасти и комплекты переоборудования для смывных бачков, кнопок смыва для унитазов и писсуаров.**

Если в перечне запасных частей нет деталей, обозначенных номерами на чертежах, обратитесь в службу технической поддержки.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Смывной бачок 1Н, активация смыва с лицевой стороны                              | 4  |
| Смывной бачок 1L, активация смыва с лицевой стороны                              | 8  |
| Смывной бачок 1L, активация смыва сверху                                         | 11 |
| Угловой смывной бачок 1С, активация смыва с лицевой стороны                      | 14 |
| Бачок скрытого монтажа 1F для клавиш смыва серии Visign с фронтальной установкой | 18 |
| Смывной бачок 2Н, активация смыва с лицевой стороны                              | 22 |
| Смывные бачки 2L, активация смыва с лицевой стороны, либо сверху                 | 25 |
| Угловой смывной бачок 2С, активация смыва с лицевой стороны                      | 30 |
| Смывные бачки Standard 1S и 2S, активация смыва с лицевой стороны                | 33 |
| Viega кнопки смыва                                                               | 38 |
| Visign for Public                                                                | 40 |
| Visign for More sensitive                                                        | 41 |
| <b>Электронное срабатывание смыва</b>                                            |    |
| Смывные бачки 1Н, 2Н, Standard 1S и Standard 2S                                  | 44 |
| <b>Система смыва для писсуара</b>                                                |    |
| Серии с 2000 по 03/2011                                                          | 47 |
| Производства с 04/2011                                                           | 49 |
| ИК-срабатывание смыва, Visign for Public                                         | 52 |
| ИК-срабатывание смыва, производства до 2014 г., Visign for More                  | 54 |
| ИК-срабатывание смыва, производства с 2015 г., Visign for More                   | 56 |
| Срабатывание смыва при помощи радара, производства с 09/2007 по 02/2009          | 58 |
| Технология бесконтактного/радарного управления смывом, с серии 09/2009           | 59 |
| Комплектующие для писсуаров                                                      | 61 |
| Арматура для подключения унитазов                                                | 62 |
| Аксессуары                                                                       | 63 |
| Клапаны заполнения для смывных бачков скрытого и открытого монтажа               | 64 |
| Регулируемые по высоте элементы для унитазов                                     | 65 |
| Регулируемые по высоте элементы для умывальников                                 | 65 |
| Присоединительный блок скрытого монтажа                                          | 66 |
| <b>Принадлежности для дренажной техники</b>                                      |    |
| Фитинги для дополнительных подключений, присоединительные патрубки               | 67 |
| Наборы для подключения                                                           | 69 |
| Патрубки со смещением                                                            | 70 |
| Отводящие колена                                                                 | 70 |



### GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

## СМЫВНОЙ БАЧОК 1Н, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ


Смывной бачок 1Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди производства 1999 - 2007 годов, используется в:


Viegaswift - модели 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112

Steptec - модель 8461

Viega Eco Plus - модели 8161.5, 8161.80, 8161.90

Viega Mono - модель 8310





#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана

- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Модель 8310.0**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 611 224 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 30

**Модель 8310.74**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 254 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

комплектация набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь
- G-резьба

#### комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, выход G%

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок Standard 1S
- пластик
- рис. 21

**Модель 8310.33**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 120 | 6 | 1   | 407 636 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке  
M = метрическая резьба



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

#### Модель 8310.31

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

#### Модель 8310.46

| цвет   | уп. | артикул |  |  |
|--------|-----|---------|--|--|
| желтый | 1   | 462 192 |  |  |



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

ревизионный тоннель

#### Модель 8310.35

| B   | H   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

B = ширина

H = высота



#### Ниппель редукционный

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок Standard 1S
- продукция, в/для которой используется данная деталь: угловой вентиль модель 8310.28
- бронза
- R-резьба
- рис. 60

используется данная деталь:

#### Модель 8310.41

| M | G | SW | уп. | артикул |  |  |
|---|---|----|-----|---------|--|--|
| % | ½ | 12 | 5   | 444 723 |  |  |

M = метрическая резьба

G = цилиндрическая резьба

SW = размер гаечного ключа



#### Смывное колено

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1C, смывной бачок Standard 1S
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 40

#### Модель 8310.37

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 407 681 |  |  |



**Заглушка защитная**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено  
 - пластик  
 - рис. 44  
**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |



**Заглушка защитная**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90  
 - пластик  
 - рис. 45  
**Модель 8010.23**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

## СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ


Смывной бачок 1L для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой производства 1999 - 2007 г. используется в:


Viegaswift - модель 8038

Steptec - модель 8438

Viega Eco Plus - модель 8138

Viega Mono - модель 8338





#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная конструктивная высота, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**Модель 8038.0**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 611 231 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 30

**Модель 8310.74**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 254 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь

- G-резьба

#### комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, выход G%

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок Standard 1S

- пластик

- рис. 21

**Модель 8310.33**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 120 | 6 | 1   | 407 636 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

#### Модель 8310.31

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

#### Модель 8310.46

| цвет   | уп. | артикул |  |  |
|--------|-----|---------|--|--|
| желтый | 1   | 462 192 |  |  |



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

ревизионный тоннель

#### Модель 8310.35

| B   | H   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

B = ширина

H = высота



#### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено

- пластик

- рис. 44

#### Модель 8310.39

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |



#### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90

- пластик

- рис. 45

#### Модель 8010.23

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

# СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, АКТИВАЦИЯ СМЫВА СВЕРХУ


Смывной бачок 1L для клавиш смыва Visign, с уменьшенной конструктивной высотой, расположение клавиш смыва сверху, производства 1999 -2007 г, используется в:


Viegaswift модель 8037

Steptec модель 8437

Viega Eco Plus модель 8137

Viega Mono модель 8337





#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная конструктивная высота, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**Модель 8038.0**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 611 231 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 30

**Модель 8310.74**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 254 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь

- G-резьба

#### комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, выход G%

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок Standard 1S
- пластик

- рис. 21

**Модель 8310.33**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 120 | 6 | 1   | 407 636 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба


**Комплект толкателей**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба


шт. = количество штук в упаковке


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

**Модель 8310.46**

| цвет   | уп. | артикул |  |  |
|--------|-----|---------|--|--|
| желтый | 1   | 462 192 |  |  |


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

**комплектация**

ревизионный тоннель

**Модель 8310.35**

| B   | H   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

B = ширина

H = высота


**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено

- пластик

- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |


**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90

- пластик

- рис. 45


**Модель 8010.23**


| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

# УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК 1С, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Смывной угловой бачок 1С для кнопок смыва Visign производства 2005 - 2007 г, используется в:  
Viega Eco Plus - модель 8141





#### Набор запчастей

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2С, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана, клапан заполнения

- рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

#### Модель 8141.0

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 611 255 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2С
- пластик

#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 32

#### Модель 8310.72

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 717 742 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец комплектация

набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

#### Модель 8310.20

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- латунь
- G-резьба

#### комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G½, выход G¾

- рис. 5, 55

#### Модель 8310.28

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок Standard 1S
- пластик
- рис. 21

**Модель 8310.33**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 120 | 6 | 1   | 407 636 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке  
M = метрическая резьба



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба  
шт. = количество штук в упаковке



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

комплект резьбовых стержней

**Модель 8310.19**

| цвет  | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| серый | 1   | 610 869 |  |  |



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

ревизионный тоннель

**Модель 8310.35**

| B   | H   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

B = ширина  
H = высота




#### Фиксатор сливного вентиля

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
смывной бачок 1C, смывной бачок 2C
- пластик
- рис. 52

**Модель 8141.23**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 573 188 |  |  |


**Смывное колено**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1C, смывной бачок Standard 1S
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 40

**Модель 8310.37**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 407 681 |  |  |


**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |


**Заглушка защитная**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

**Модель 8010.23**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

Смывной бачок 1F для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди, производства с 2009 года, используется в:  
Viega Mono Tec - модель 8308, 8308.8  
Viega Mono Slim - модель 8308.1



- пластик  
 - рис. 100, 101, 102  
**Модель 8308.81**

|  |     |         |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | уп. | артикул |  |  |
|  | 1   | 662 677 |  |  |


**Набор уплотнительных колец**


- синтетический каучук

**комплектация**

 прокладка для смывного клапана,  
уплотнительные элементы для  
корзины смывного клапана  
- рис. 101, 102

**Модель 8308.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 662 660 |  |  |


**Клапан заполнения**

 - для следующих случаев  
применения и использования со  
следующей продукцией:  
смывной бачок 1F (8см)

- пластик

**комплектация**

 клапан заполнения, гибкая  
подводка, держатель клапана  
заполнения

**Модель 8310.73**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 718 176 |  |  |


**Угловой вентиль**

 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной  
бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L,  
смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь

- G-резьба


**комплектация**

 простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{1}{2}$ , выход G $\frac{1}{2}$ 

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



**Фиксатор**

- пластик

- рис. 103

**Модель 8308.21**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 662 745 |  |  |


**Механизм активации смыва**


- пластик

- 2-х режимный смыв, фронтальная установка кнопки смыва

- рис. 33, 111

**Модель 8308.59**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 662 707 |  |  |


**Тросиковый механизм**

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100  
модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва  
Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка  
смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1,  
кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4

- пластик

- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**Модель 8310.82**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 300 | 1   | 604 134 |  |  |



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

#### Модель 8310.31

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



#### Комплект резьбовых стержней


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- рис. 22

#### Модель 8250.1

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба




#### Ревизионный тоннель

- пластик
- комплектация**
- комплект резьбовых стержней
- рис. 85

#### Модель 8308.19

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 662 714 |  |  |



#### Ревизионный тоннель

- пластик
- рис. 112

#### Модель 8308.35

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 662 721 |  |  |



#### Комплект уплотнительных элементов

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: сливной патрубок бачка скрытого монтажа, смывной бачок 1H, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- рис. 34

#### Модель 8310.40

| Ø  | s | шт. | уп. | артикул |  |  |
|----|---|-----|-----|---------|--|--|
| 43 | 3 | 2   | 1   | 408 978 |  |  |

Ø = диаметр

s = толщина стенки

шт. = количество штук в упаковке



#### Смывное колено

- пластик
- комплектация**
- защита от конденсации водяных паров
- рис. 36, 110

#### Модель 8308.24

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 275 | 1   | 663 834 |  |  |



**Сливное колено**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim 1F модель 8308.1
- пластик

**комплектация**  
 вентиляционный патрубок,  
 уплотнение смывной трубы,  
 защита от конденсации водяных паров

**Модель 8308.34**

| L   | уп. | артикул  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|
| 275 | 1   | 705 817* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |

## СМЫВНОЙ БАЧОК 2Н, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ



Смывной бачок 2Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди, производства с 2007 года, используется в:

Viegaswift - модели 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 и 8039.3

Steptec - модели 8461.2 и 8461.3

Viega Eco Plus - модель 8161.2

Viega Mono - модель 8310.2



### Комплект смывного клапана


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана  
- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Модель 8310.0**

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 611 224 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок Standard 2S

- пластик

#### комплектация

- клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 31

**Модель 8310.75**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 718 152 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

#### комплектация

- набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь

- G-резьба

#### комплектация

- простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{1}{2}$ , выход G $\frac{1}{2}$

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S

- пластик

- рис. 22

**Модель 8250.1**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1

- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

комплект резьбовых стержней

**Модель 8310.19**

| цвет  | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| серый | 1   | 610 869 |  |  |



#### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация


ревизионный тоннель

**Модель 8310.35**

| В   | Н   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

В = ширина

Н = высота



#### Фиксатор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н
- пластик
- рис. 61

**Модель 8000.21**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 650 025 |  |  |



#### Смывное колено

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- не используется со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 41

**Модель 8310.23**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 610 876 |  |  |



#### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |



#### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

**Модель 8010.23**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

## СМЫВНЫЕ БАЧКИ 2L, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ, ЛИБО СВЕРХУ

Смывной бак 2L для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди


Для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой производства с 2007 по 2014 г. используется в:

Viegaswift - модели 8038.2 и 8038.3

Steptec - модели 8438.2 и 8438.3

Viega Eco Plus - модель 8138.2



Viega Mono - модель 8338.2



Viega Mono - модель 8337.2



Бачок скрытого монтажа 2L для кнопок смыва Visign, малая конструктивная высота, фронтальная или верхняя установка кнопок смыва, производства с 2014 года, используется в: Steptes модели 8430.3 и 8430.18  
Viega Eco Plus модели 8130.2, 8130.45, 8130.18 и 8130.95  
Viega Mono модель 8330.2



#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная конструктивная высота, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Модель 8038.0

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 611 231 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, смывной бачок Standard 1S

- пластик

#### комплектация

- клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения
- рис. 30

**Модель 8310.74**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 254 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

#### комплектация

- набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана
- смывных бачков 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка
- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь
- G-резьба

#### комплектация

- простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, выход G%
- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S

- пластик
- рис. 22

**Модель 8250.1**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

- шт. = количество штук в упаковке
- M = метрическая резьба



### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

### Модель 8310.31

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



### Ревизионный тоннель


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик

### комплектация

комплект резьбовых стержней

### Модель 8310.19

| цвет  | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| серый | 1   | 610 869 |  |  |



### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

### комплектация


ревизионный тоннель

### Модель 8310.35

| B   | H   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

B = ширина

H = высота



### Ревизионный тоннель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2L (с серии 2014)
- пластик

### Модель 8310.89

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 719 043 |  |  |



### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

### Модель 8310.39

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |



### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45



### Модель 8010.23

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

## УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК 2С, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Смывной бачок 2С (угловой) для кнопок смыва Visign производства с 2007 г. используется в:  
Viega Eco Plus - модель 8141.2



### Набор запчастей

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2С, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана, клапан заполнения

- рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

### Модель 8141.0

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 611 255 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1C, смывной бачок 2C
- пластик

#### комплектация

- клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения
- рис. 32

**Модель 8310.72**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 717 742 |  |  |



#### Набор уплотнительных колец

#### комплектация

- набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка
- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 405 557 |  |  |



#### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 1L, смывной бачок 1C, смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- латунь
- G-резьба

#### комплектация

- простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G½, выход G¾
- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 575 |  |  |



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- рис. 22

**Модель 8250.1**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке  
M = метрическая резьба



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба  
шт. = количество штук в упаковке


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик

**комплектация**

комплект резьбовых стержней

**Модель 8310.19**

| цвет  | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| серый | 1   | 610 869 |  |  |


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

**комплектация**

ревизионный тоннель

**Модель 8310.35**

| В   | Н   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

В = ширина


Н = высота


**Фиксатор сливного вентиля**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2С
- пластик
- рис. 52

**Модель 8141.23**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 573 188 |  |  |


**Смывное колено**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- не используется со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 41

**Модель 8310.23**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 610 876 |  |  |


**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |


**Заглушка защитная**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45


**Модель 8010.23**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |


DN = номинальный диаметр


# СМЫВНЫЕ БАЧКИ STANDARD 1S И 2S, АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Смывной бачок Standard 2S для кнопок смыва Standard, устанавливаемых спереди производства с 2007 года, используется в:  
Viega Eco - модели 8180.25 и 8180.26



Смывной бачок Standard 1S для кнопок смыва Standard с функцией «смыв-стоп» производства 1999 - 2007 г., используется в:  
Viega Eco - модели 8180.5 и 8180.6





#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


#### комплектация

комплект смывного клапана, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых стержней, петля смывного клапана

- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**Модель 8310.0**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 611 224 |  |  |



#### Комплект смывного клапана

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модернизация до режима смыв-стоп, смывной бачок 1Н, смывной бачок 2Н, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- смыв-стоп-технология, фронтальная установка кнопки смыва

#### комплектация

выпуск, корзина смывного клапана, механизм активации смыва, комплект толкателей, петля смывного клапана


- рис. 1, 2, 14, 20, 22, 24

#### Примечание

Только для соединения с совместимыми кнопками смыва Visign for Public 1 и Standard!

**Модель 8180.17**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 462 222 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 2L, смывной бачок Standard 1S
- пластик


#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 30

**Модель 8310.74**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 254 |  |  |



#### Клапан заполнения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок Standard 2S
- пластик

#### комплектация

клапан заполнения, гибкая подводка, держатель клапана заполнения

- рис. 31

**Модель 8310.75**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 718 152 |  |  |



### Набор уплотнительных колец комплектация

набор уплотнительных колец для корзины смывного клапана смывных бачков 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, уплотнения для смывного клапана, седла смывного клапана, клапана заполнения и отводящего смывного патрубка

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Модель 8310.20**

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 405 557 |  |  |



### Угловой вентиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S

- латунь

- G-резьба

### комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G½, выход G¾

- рис. 5, 55

**Модель 8310.28**

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 407 575 |  |  |



### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок Standard 1S

- пластик

- рис. 21

**Модель 8310.33**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 120 | 6 | 1   | 407 636 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба



### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S

- пластик

- рис. 22

**Модель 8250.1**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба



### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1

- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок Standard 1S
- пластик

**Модель 8310.46**

| цвет   | уп. | артикул |  |  |
|--------|-----|---------|--|--|
| желтый | 1   | 462 192 |  |  |


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик

**комплектация**

комплект резьбовых стержней

**Модель 8310.19**

| цвет  | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| серый | 1   | 610 869 |  |  |


**Ревизионный тоннель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 1S, смывной бачок Standard 2S
- пластик

**комплектация**


ревизионный тоннель

**Модель 8310.35**

| В   | Н   | цвет   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 243 | 113 | желтый | 1   | 407 650 |  |  |

В = ширина

Н = высота


**Фиксатор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н
- пластик
- рис. 61

**Модель 8000.21**


|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 650 025 |  |  |


**Смывное колено**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1С, смывной бачок Standard 1S
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 40

**Модель 8310.37**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 407 681 |  |  |



#### Смывное колено

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- не используется со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 41

**Модель 8310.23**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 610 876 |  |  |



#### Заглушка защитная

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывное колено
- пластик
- рис. 44

**Модель 8310.39**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 704 |  |  |



#### Заглушка защитная


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

**Модель 8010.23**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 377 |  |  |

DN = номинальный диаметр

### VIEGA КНОПКИ СМЫВА



#### Кнопка смыва

##### Visign for Life 1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)

#### комплектация

крепежная рамка, крепеж

**Модель 8310.3**

| корпус                   | кнопка                   | уп. | артикул |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-----|---------|--|--|
| пластик альпийский белый | пластик альпийский белый | 1   | 721 886 |  |  |
| хромированный пластик    | хромированный пластик    | 1   | 721 893 |  |  |



#### Рамка-основание

##### Visign for Life 1, 2, 3 и 4

- пластик

**Модель 8310.34**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 407 643 |  |  |




#### Рамка-основание

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1

- пластик
- рис. 27

**Модель 8180.16**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 462 215 |  |  |



### Опора

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание модель 8180.16, рамка-основание Visign for Life 1, 2, 3 и 4 модель 8310.34
- пластик

### Модель 8310.47

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 462 208 |  |  |



### Рамка-основание Visign for Style 10

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- пластик

### Модель 8325.7

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 610 821 |  |  |




### Опора

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Style 10 модель 8325.7
- пластик

### Модель 8310.14

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 610 814 |  |  |



### Рамка-основание Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1
- пластик

### Модель 8352.7

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 610 845 |  |  |




### Рамка-основание Visign for More 101

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1
- пластик

### Модель 8351.7

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 610 852* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса




#### Тросиковый механизм

- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4
- пластик
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**Модель 8310.82**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 300 | 1   | 604 134 |  |  |



#### Тросиковый механизм

- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1
- пластик
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**Модель 8310.84**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 300 | 1   | 669 584 |  |  |



#### Комплект толкателей

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

**Модель 8310.31**

| M | L   | шт. | уп. | артикул |  |  |
|---|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 8 | 130 | 2   | 1   | 407 605 |  |  |

M = метрическая резьба

шт. = количество штук в упаковке



#### Комплект резьбовых стержней

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- рис. 22


**Модель 8250.1**

| шт. | L   | M | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---|-----|---------|--|--|
| 2   | 110 | 6 | 1   | 605 575 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке

M = метрическая резьба

## VISIGN FOR PUBLIC



#### Декоративная панель


**Visign for Public 5**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16
- металл

- одиночный смыв, фронтальный бесконтактный ИК смыв

**Модель 8326.3**

| корпус                     | кнопка                   | уп. | артикул |  |  |
|----------------------------|--------------------------|-----|---------|--|--|
| нерж. сталь неполированная | нерж. сталь полированная | 1   | 699 420 |  |  |
| нерж. сталь альп. белый    | нерж. сталь альп. белый  | 1   | 699 437 |  |  |



### Декоративная панель


#### Visign for Public 6

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15
- металл
- 2-х режимный смыв, фронтальный бесконтактный ИК смыв

#### Модель 8326.4

| корпус                     | уп. | артикул |  |  |
|----------------------------|-----|---------|--|--|
| нерж. сталь неполированная | 1   | 699 444 |  |  |
| нерж. сталь альп. белый    | 1   | 699 659 |  |  |

## VISIGN FOR MORE SENSITIVE



### Рамка-основание

#### Visign for More 100

#### sensitive

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12
- пластик

#### Модель 8350.22

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 632 632* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



### Декоративная панель

#### Visign for More 100

#### sensitive

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв


#### комплектация

#### контроллер

#### Модель 8352.3

| корпус                     | уп. | артикул  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|
| стекло прозр./светло-серый | 1   | 632 861  |  |  |
| стекло парсоль/черный      | 1   | 632 878  |  |  |
| стекло прозр./зеленая мята | 1   | 632 885* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



### Рамка-основание

#### Visign for More 103

#### sensitive

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12
- пластик

#### Модель 8350.21

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 632 649* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



### Декоративная панель Visign for More 103 sensitive

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв


#### комплектация

контроллер

**Модель 8355.3**

| корпус                     | уп. | артикул  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|
| стекло прозр./светло-серый | 1   | 632 892* |  |  |
| стекло парсоль/черный      | 1   | 632 908* |  |  |
| стекло прозр./зеленая мята | 1   | 632 915* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



### Блок питания от сети


- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

#### технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

**Модель 8350.11**

| L    | уп. | артикул |  |  |
|------|-----|---------|--|--|
| 1100 | 1   | 633 332 |  |  |



### Обойма для элементов питания

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

- пластик


#### комплектация

4 батарейки размера AA

**Модель 8350.13**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 6     | 1   | 633 318 |  |  |

U = Напряжение (V)



### Тросиковый механизм

- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12
- пластик
- 2-х режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой

**Модель 8350.15**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 300 | 1   | 633 349 |  |  |



#### Магнитный стержень

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная  
Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная  
Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, комплект для переоборудования писсуара  
модель 8121.020

**Модель 8350.25**

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 663 841* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



#### Набор присосок

- для следующих случаев  
применения и использования со  
следующей продукцией:  
демонтаж стеклянных кнопок  
смыва

**Модель 8350.125**

| шт. | уп. | артикул  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|
| 2   | 1   | 676 773* |  |  |

шт. = количество штук в упаковке


\* = Поставка только из складского запаса


# ЭЛЕКТРОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА СМЫВНЫЕ БАЧКИ 1Н, 2Н, STANDARD 1S И STANDARD 2S

Электропривод 230 В для автоматической системы смыва производства с 2002 года, модель 8320.1 и производства с 10/2007, модель 8320.3.

для одиночного смыва у бачков Visign 1Н, 2Н и Standard 1S производства 1999 - 2007 года и Standard 2S производства с 07/2007

- 1) выносная кнопка
- 2) электронная панель
- 3) электрическое подключение 230 В / 50 Гц
- 4) электропривод
- 5) кнопка смыва Visign для Life 1-4





#### Механизм смыва унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1H, смывной бачок 2H, комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, набор для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- продукция, в/для которой используется данная деталь: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный, 2-х режимный смыв

#### комплектация

контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), тросиковый механизм, соединительный кабель, крепеж, набор для переоборудования

#### технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

#### Примечание

Примечание для функции Viaga Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Запасная деталь для электрического срабатывания смыва 230 В с серии 2002 модель 8320.1 и серии 10/2007 модель 8320.3!

#### Модель 8350.34

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 696 160 |  |  |




#### Приемник радиосигнала

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 802.50.060 L, исполнение справа 802.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

#### Модель 8350.35

| частота принимаемого сигнала [MHz] | уп. | артикул |  |  |
|------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 868,4                              | 1   | 696 177 |  |  |



#### Обойма для элементов питания

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- пластик

#### комплектация

4 батарейки размера AA

#### Модель 8350.13

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 6     | 1   | 633 318 |  |  |

U = Напряжение (V)




#### Контроллер

- продукция, в/для которой используется данная деталь:  
механизм смыва унитаза  
модель 8350.31, 8350.32,  
8350.33, 8350.34

**Модель 8350.37**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 696 191 |  |  |



#### Набор для программирования

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene+  
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25  
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза  
модель 8350.33  
- продукция, в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза  
модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

#### комплектация

монтажная консоль

**Модель 8350.26**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 500 | 1   | 664 053 |  |  |



# СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА СЕРИИ С 2000 ПО 03/2011

Совместим с системной техникой:

Viegaswift модель 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3

Viega Eco Plus модель 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono модель 8328



## Комплект оборудования/монтажные компоненты

### Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

### комплектация

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж

### Модель 8128.7

| корпус                   | кнопка                   | уп. | артикул  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|--|--|
| пластик неполированный   | пластик неполированный   | 1   | 721 923* |  |  |
| пластик альпийский белый | пластик альпийский белый | 1   | 721 909  |  |  |
| хромированный пластик    | хромированный пластик    | 1   | 721 916  |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса




#### Вентиль-картридж

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 103 модель 8355.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
- рис. 4, 3

**Модель 8128.42**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 423 674 |  |  |




#### Декоративная панель

##### Visign for Life 1

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Life 1 модель 8128.40, 8128.80
- металл
- рис. 9

**Модель 8128.46**

| корпус                        | уп. | артикул |  |  |
|-------------------------------|-----|---------|--|--|
| латунь, цвет альпийский белый | 1   | 495 145 |  |  |
| хромированная латунь          | 1   | 495 138 |  |  |



#### Рамка-основание

##### Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 03/2011 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- пластик

#### комплектация

контроллер

- рис. 1

**Модель 8128.40**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 423 650 |  |  |




#### Вентиль-картридж

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 03/2011 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Life 1 модель 8128.40
- пластик
- электронный, фронтальная установка кнопки смыва
- рис. 2

**Модель 8128.41**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 423 667 |  |  |



#### Блок питания от сети

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 03/2011 г.
- рис. 5

**Модель 8128.43**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 230   | 1   | 423 681 |  |  |

U = Напряжение (V)



#### Обойма для элементов питания

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 03/2011 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Life 1 модель 8128.40

#### комплектация

обойма для элементов питания, элемент питания 9 В


- рис. 7, 8

**Модель 8128.45**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 9     | 1   | 423 704 |  |  |

U = Напряжение (V)

### СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ПРОИЗВОДСТВА С 04/2011



#### Комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

#### комплектация

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж

**Модель 8128.7**

| корпус                   | кнопка                   | уп. | артикул  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|--|--|
| пластик неполированный   | пластик неполированный   | 1   | 721 923* |  |  |
| пластик альпийский белый | пластик альпийский белый | 1   | 721 909  |  |  |
| хромированный пластик    | хромированный пластик    | 1   | 721 916  |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса




#### Вентиль-картридж

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 103 модель 8355.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
- рис. 4, 3

**Модель 8128.42**

| уп. | артикул |  |  |
|-----|---------|--|--|
| 1   | 423 674 |  |  |




#### Декоративная панель Visign for Life 1

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Life 1 модель 8128.40, 8128.80
- металл
- рис. 9

**Модель 8128.46**

| корпус                        | уп. | артикул |  |  |
|-------------------------------|-----|---------|--|--|
| латунь, цвет альпийский белый | 1   | 495 145 |  |  |
| хромированная латунь          | 1   | 495 138 |  |  |



#### Рамка-основание Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 04/2011 г. по сегодняшний день
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель Visign for Life 1 модель 8128.46
- пластик
- рис. 1

**Модель 8128.80**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 676 780 |  |  |



#### Вентиль-картридж


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный
- рис. 9

#### Примечание

Также совместим с кнопкой Visign for Life 1 модель 8128.2 и 8128.3 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.115**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 325 |  |  |



#### Блок питания от сети

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 04/2011 г. по сегодняшний день
- рис. 8


#### Примечание

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.111**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 230   | 1   | 633 301 |  |  |

U = Напряжение (V)



**Обойма для элементов питания**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
производства с 04/2011 г. по сегодняшний день

**комплектация**

обойма для элементов питания, элемент питания 9 В  
- рис. 7

**Примечание**

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!


**Модель 8350.113**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 9     | 1   | 633 295 |  |  |

U = Напряжение (V)

## СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ИК-СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА, VISIGN FOR PUBLIC

с серии 01/2011, совместим с:  
Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3  
Viega Eco Plus модели 8164.5, 8144, 8145  
Viega Mono модели 8328




### Декоративная панель Visign for Public

- металл
- фронтальная установка кнопки смыва
- рис. 5

**Модель 8326.8**

| корпус                     | уп. | артикул        |  |  |
|----------------------------|-----|----------------|--|--|
| нерж. сталь неполированная | 1   | <b>684 167</b> |  |  |
| нерж. сталь альп. белый    | 1   | <b>684 174</b> |  |  |



### Блок питания от сети

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 04/2011 г. по сегодняшний день
- рис. 8


### Примечание

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.111**

| U [V] | уп. | артикул        |  |  |
|-------|-----|----------------|--|--|
| 230   | 1   | <b>633 301</b> |  |  |

U = Напряжение (V)


**Обойма для элементов питания**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
производства с 04/2011 г. по сегодняшний день

**комплектация**

обойма для элементов питания, элемент питания 9 В

- рис. 7

**Примечание**

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.113**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 9     | 1   | 633 295 |  |  |

U = Напряжение (V)


**Вентиль-картридж**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
технология бесконтактного/радарного управления смывом

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

- электронный

- рис. 9

**Примечание**

Также совместим с кнопкой Visign for Life 1 модель 8128.2 и 8128.3 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.115**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 325 |  |  |


# СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ИК-СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВА ДО 2014 Г., VISIGN FOR MORE

Производство с 08/2007,  
используется в:

Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3

Viega Eco Plus модели 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono модель 8328



## Декоративная панель

### Visign for More 100

- металл, стекло
- рис. 5

**Модель 8351.8**

| корпус                     | уп. | артикул  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|
| алюминий альпийский белый  | 1   | 633 363  |  |  |
| алюминий хромированный     | 1   | 633 233  |  |  |
| алюминий матовый хром      | 1   | 633 240  |  |  |
| алюминий цвет нерж. сталь  | 1   | 633 356  |  |  |
| стекло прозр./светло-серый | 1   | 633 370  |  |  |
| стекло парсоль/черный      | 1   | 633 387  |  |  |
| стекло прозр./зеленая мята | 1   | 633 394* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



## Декоративная панель


### Visign for More 103

- металл, стекло
- рис. 6

**Модель 8355.8**

| корпус                     | уп. | артикул  |  |  |
|----------------------------|-----|----------|--|--|
| алюминий хромированный     | 1   | 633 400  |  |  |
| алюминий матовый хром      | 1   | 633 417  |  |  |
| алюминий цвет нерж. сталь  | 1   | 633 424  |  |  |
| стекло прозр./светло-серый | 1   | 633 431  |  |  |
| стекло парсоль/черный      | 1   | 633 448  |  |  |
| стекло прозр./зеленая мята | 1   | 633 455* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



**Рамка-основание  
Visign for More 100, 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ИК кнопки смыва для писсуара 230 B/9 B, панель Visign for More 100 из металла или стекла, панель Visign for More 103 из металла или закаленного стекла
- пластик

**комплектация**


контроллер

- рис. 2

**Модель 8350.123**

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 633 561* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



**Блок питания от сети**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 04/2011 г. по сегодняшний день
- рис. 8


**Примечание**

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.111**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 230   | 1   | 633 301 |  |  |

U = Напряжение (V)



**Обойма для элементов питания**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 04/2011 г. по сегодняшний день

**комплектация**

обойма для элементов питания, элемент питания 9 В

- рис. 7

**Примечание**

Также совместим с кнопками серий Visign for Life модель 8128.03 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.113**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 9     | 1   | 633 295 |  |  |

U = Напряжение (V)



**Вентиль-картридж**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный
- рис. 9

**Примечание**



Также совместим с кнопкой Visign for Life 1 модель 8128.2 и 8128.3 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.115**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 325 |  |  |

# СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ИК-СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВА С 2015 Г., VISIGN FOR MORE

производство с 2015, используется в:  
Viegaswift модель 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3  
Viega Eco Plus модель 8164.5, 8144, 8145  
Viega Mono модель 8328




## Рамка-основание Vign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
инфракрасная электроника 230 В/6 В, панель Vign for More 100 из стекла
- пластик
- рис. 6

**Модель 8350.126**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 793 |  |  |




## Рамка-основание Vign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
инфракрасная электроника 230 В/6 В, металлическая панель Vign for More 100, панель Vign for More 103 из металла или закаленного стекла
- пластик
- рис. 5

**Модель 8350.127**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 809 |  |  |




#### Рамка-основание Visign for Public

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
инфракрасная электроника 230 В/6 В, панель Visign for Public из металла
- пластик
- рис. 7

**Модель 8350.128**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 816 |  |  |




#### Контроллер

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
производства с 2015 г., ИК-срабатывание смыва
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for More 100 модель 8350.126, рамка-основание Visign for More 103 модель 8350.127, рамка-основание Visign for Public модель 8350.128
- пластик
- фронтальная установка кнопки смыва
- рис. 1

**Модель 8351.10**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 779 |  |  |




#### Блок питания от сети

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
производства с 2015 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.65, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Public модель 8326.65
- рис. 4

**Модель 8350.12**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 762 |  |  |



#### Обойма для элементов питания

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
производства с 2015 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.65, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Public модель 8326.55
- рис. 3

**Модель 8351.11**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 731 786 |  |  |



#### Вентиль-картридж

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный
- рис. 9

#### Примечание


Также совместим с кнопкой Visign for Life 1 модель 8128.2 и 8128.3 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.115**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 325 |  |  |

# СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

## СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА ПРИ ПОМОЩИ РАДАРА, ПРОИЗВОДСТВА С 09/2007 ПО 02/2009




### Радарный сенсор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система радарного управления смывом 230 В/9 В

**Модель 8128.12**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 619 558 |  |  |




### Блок управления системой радарного смыва

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система радарного управления смывом 230 В/9 В

**Модель 8128.13**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 619 565 |  |  |




### Блок питания от сети 230 В

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система радарного управления смывом

**Модель 8128.14**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 619 589 |  |  |



### Обойма для элементов питания

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система радарного управления смывом 9 В

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок управления системой радарного смыва модель 8128.13

**комплектация**  
элемент питания 9 В  
**Модель 8128.15**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 9     | 1   | 619 572 |  |  |

U = Напряжение (V)



### Кабель для сенсора

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение сенсора с системой радарного управления смывом
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок управления системой радарного смыва модель 8128.13, радарный сенсор модель 8128.12

**Модель 8128.18**

| дк   | уп. | артикул  |  |  |
|------|-----|----------|--|--|
| 1000 | 1   | 632 847* |  |  |
| 5000 | 1   | 633 257  |  |  |

дк = длина кабеля

\* = Поставка только из складского запаса



#### Вентиль-картридж


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производство до 03/2011 г.
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Life 1 модель 8128.2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рамка-основание Visign for Life 1 модель 8128.40
- пластик
- электронный, фронтальная установка кнопки смыва
- рис. 2

**Модель 8128.41**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 423 667 |  |  |

### СИСТЕМА СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОГО/РАДАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ, С СЕРИИ 09/2009



#### Комплект для переоборудования писсуара

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модернизация радарной электроники выпуска 2003–2007 годов до сенсорной технологии
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- бесконтактный

#### комплектация

сифон со встроенным сенсорным датчиком, электромагнитный клапан, сифон вакуумного типа с интегрированным сенсором, блок питания от сети, соединительный кабель для подключения сенсорного датчика, соединительный кабель для подключения питания, герметизированный контакт

#### технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

**Модель 8121.020**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 669 720 |  |  |



#### Блок управления для писсуара

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

**Модель 8121.21**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 655 846 |  |  |



#### Вентиль-картридж

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный
- рис. 9

#### Примечание

Также совместим с кнопкой Visign for Life 1 модель 8128.2 и 8128.3 выпуска начиная с 04/2011!

**Модель 8350.115**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 325 |  |  |



#### Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- пластик

#### комплектация


горизонтальный отвод, гидрозатвор, манжетное уплотнение, встроенный датчик температуры для совместного использования с системами радарного управления смывом

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.4**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 50 | 1   | 654 269 |  |  |

DN = номинальный диаметр



#### Блок питания от сети


- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

#### технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

**Модель 8350.11**

| L    | уп. | артикул |  |  |
|------|-----|---------|--|--|
| 1100 | 1   | 633 332 |  |  |



#### Обойма для элементов питания

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- пластик


#### комплектация

4 батарейки размера AA

**Модель 8350.13**

| U [V] | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 6     | 1   | 633 318 |  |  |

U = Напряжение (V)



#### Набор для программирования


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изменение настроек смыва или активация функции Viegа Hygiene+
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза модель 8350.33
- продукция, в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

#### комплектация

монтажная консоль

**Модель 8350.26**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 500 | 1   | 664 053 |  |  |


**Кабель для сенсора**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

**Модель 8121.22**

| дк   | уп. | артикул |  |  |
|------|-----|---------|--|--|
| 3000 | 1   | 655 839 |  |  |

дк = длина кабеля


**Удлинительный кабель**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, 8350.12, блок управления для писсуара модель 8121.21, набор для программирования модель 8350.26, слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6148.2

**Модель 8352.690**

| дк   | уп. | артикул |  |  |
|------|-----|---------|--|--|
| 2000 | 1   | 628 505 |  |  |

дк = длина кабеля


**Магнитный стержень**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

**Модель 8350.25**

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 663 841* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИССУАРОВ**

**Соединительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- латунь

**Модель 8019.21**

| L  | R   | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1/2 | 1   | 308 551 |  |  |


**Уплотнительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- синтетический каучук

**Модель 8019.22**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 308 568 |  |  |


**Соединение для писсуара**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для удаленно смонтированного блока клапанов (> 2 м) для писсуаров с подачей воды сзади, G½x45, подвод воды к писсуару

- латунь

**комплектация**

обратный клапан, соединение Ø 32-38 мм пластик

**Модель 8128.47**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 463 007 |  |  |

## АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



### Регулятор скорости смыва

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ограничение смывного потока, смывной бачок 2С, смывной бачок 2Н, смывной бачок Standard 2S, конструктивная высота 1130 мм


- пластик

#### комплектация

регулятор скорости смыва

**Модель 8310.93**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 758 851 |  |  |



### Смывное колено

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок Standard 2S
- не используется со следующей продукцией: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2


- пластик

#### комплектация

вентиляционный патрубок

**Модель 8310.26**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 610 883 |  |  |



### Смывное колено

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

#### комплектация

вентиляционный патрубок

**Модель 8310.78**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 285 | 1   | 476 663 |  |  |



### Комплект смывной трубы


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом

- пластик

**Модель 8310.79**

| L   | Ø  | уп. | артикул |  |  |
|-----|----|-----|---------|--|--|
| 300 | 45 | 1   | 495 169 |  |  |

Ø = диаметр



### Отводящий патрубок


- пластик
- не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы

**Модель 3817.5**

| d  | L   | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|-----|---------|--|--|
| 45 | 400 | 1   | 312 664 |  |  |

d = внешний диаметр трубы

# АКСЕССУАРЫ



## Набор для переоборудования

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, изменение объема полного смыва с 4,5 литров до 3 литров
- пластик

### комплектация

монтажная консоль, полый корпус

**Модель 8000.45**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 685 027 |  |  |



## Набор для переоборудования

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см), изменение объема полного смыва с 4,5 литров до 3 литров
- пластик


### комплектация

монтажная консоль, полый корпус

**Модель 8008.45**

|  | уп. | артикул  |  |  |
|--|-----|----------|--|--|
|  | 1   | 685 041* |  |  |

\* = Поставка только из складского запаса



## Набор для переоборудования


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2L, изменение объема полного смыва с 4,5 литров до 3 литров
- пластик

### комплектация

полый корпус

**Модель 8038.45**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 685 034 |  |  |



## Шумоизоляция

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через прилегающую стену
- пластик

**Модель 8310.51**

| цвет             | уп. | артикул |  |  |
|------------------|-----|---------|--|--|
| альпийский белый | 1   | 575 168 |  |  |



## Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

### комплектация

шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

**Модель 8310.52**

| шт. | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 10  | 1   | 636 395 |  |  |

шт. = количество штук в упаковке



#### Зажим

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: введение защитной трубы в смывной бачок 2Н для обмуровки
- пластик

**Модель 8310.50**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 637 132 |  |  |



#### Комплект креплений

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

**комплектация**  
резьбовые шпильки M12x160 мм, гайки с резьбой M12, фиксирующие шурупы и дюбели, саморезы

**Модель 8310.66**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 264 |  |  |




#### Комплект креплений

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальники

**комплектация**  
резьбовые шпильки M10x120 мм, крепежные пластины M10, фиксирующие гайки M10, фиксирующие шурупы и дюбели, манжетное уплотнение 40/30, саморезы

**Модель 8310.67**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 633 271 |  |  |



#### Ремонтный набор


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1Н, смывной бачок 1L, смывной бачок 1С, смывной бачок 1F (8см), смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

**Модель 8310.92**

| L   | B   | H   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 510 | 260 | 245 | 1   | 638 153 |  |  |

B = ширина  
H = высота

### КЛАПАНЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



#### Клапан заполнения


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для смывных бачков открытого монтажа различных производителей
- пластик

**комплектация**  
клапан заполнения, принадлежности для подключения

**Модель 8310.76**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 759 261 |  |  |

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ


**Пневматическая пружина**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз весом меньше 28 кг
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлический привод

**Модель 8174.1**

| L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------|--|--|
| 380 | 1   | 713 669 |  |  |


**Нажимная кнопка**


- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель модель 8356.8, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- хромированная латунь
- гидравлический привод

**комплектация**  
 декоративная розетка

**Модель 8356.9**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 736 934 |  |  |


## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ


**Пневматическая пружина**

- использовать только со следующей продукцией: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21
- сталь
- гидравлический привод

**Модель 8172.1**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 736 927 |  |  |


**Нажимная кнопка**


- использовать только со следующей продукцией: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21
- хромированная латунь
- гидравлический привод

**комплектация**  
 декоративная розетка

**Модель 8064.10**

|  | уп. | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 736 941 |  |  |

## ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СКРЫТОГО МОНТАЖА



### Декоративная панель

#### для присоединительного блока скрытого монтажа

- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8064.22, модуль для умывальника с присоединительной коробкой скрытого монтажа модель 8055.5, элемент для умывальника Viega Eco Plus с присоединительной коробкой скрытого монтажа модель 8168, присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono модель 8314

- хромированный пластик

#### комплектация


хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, регулируемый патрубок из хромированной латуни

#### Модель 8314.5

| L   | B   | цвет          | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|---------------|-----|---------|--|--|
| 170 | 264 | хромированный | 1   | 734 848 |  |  |

B = ширина

## **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТЕХНИКИ** **ФИТИНГИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ**



### **Фитинг для дополнительного подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

#### **комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы


#### **Модель 8092**

| DN1 | DN2 | DN3 | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 100 | 90  | 100 | 1   | 284 497 |  |  |

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



### **Фитинг для дополнительного подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

#### **комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы



#### **Модель 8093**

| DN1 | DN2 | DN3 | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 100 | 90  | 50  | 1   | 284 503 |  |  |

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



### **Соединительная муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой

- пластик

#### **комплектация**


соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент

#### **Модель 8091**

| DN1 | DN2 | L   | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 90  | 90  | 300 | 1   | 684 150 |  |  |
| 90  | 100 | 345 | 1   | 293 987 |  |  |

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



### **Соединительный отвод 90°**

- PE
- гибкая, DN90, возможность регулировки по глубине


#### **комплектация**

эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

#### **Модель 8095**

| L       | уп. | артикул |  |  |
|---------|-----|---------|--|--|
| 380-460 | 1   | 713 744 |  |  |
| 460-630 | 1   | 713 737 |  |  |

L = длина



#### Соединительный отвод 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой РЕ, соединение со сливной трубой
- пластик

#### комплектация

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент



#### Модель 3816

| d1  | d2  | L1  | L2 | DN  | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|--|--|
| 90  | 90  | 235 | 75 | 90  | 1   | 326 609 |  |  |
| 90  | 110 | 210 | 85 | 90  | 1   | 296 032 |  |  |
| 110 | 110 | 300 | 85 | 100 | 10  | 107 048 |  |  |

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр



#### Соединительный отвод 90°

- РР
- возможность регулировки по глубине


#### комплектация

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

#### Модель 3816.1

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 440 244 |  |  |

DN = номинальный диаметр



#### Соединительный отвод 90°

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- РР

#### комплектация

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

#### Модель 3816.3

| d1 | d2 | L1  | L2 | уп. | артикул |  |  |
|----|----|-----|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 90 | 210 | 85 | 1   | 683 726 |  |  |

L1 = длина

L2 = длина



**Редукционная вставка**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отводящее колено DN90
- PP

**комплектация**  
уплотнительный элемент  
**Модель 3816.2**

| DN1 | DN2 | уп. | артикул |  |  |
|-----|-----|-----|---------|--|--|
| 90  | 100 | 1   | 440 459 |  |  |

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТЕХНИКИ  
НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**





**Набор для подключения  
комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 8010.27**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 308 414 |  |  |

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения  
- пластик  
комплектация**



подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Примечание**  
подводящий смывной патрубок без соединительного уплотнения. Раздел запасные части/ аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

**Модель 3817.819**

| DN | L   | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|-----|---------|--|--|
| 90 | 400 | 1   | 654 474 |  |  |

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик


**комплектация**  
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки

**Примечание**  
Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!


**Модель 8094**

| DN | уп. | артикул |  |  |
|----|-----|---------|--|--|
| 90 | 1   | 344 382 |  |  |

DN = номинальный диаметр



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТЕХНИКИ  
ПАТРУБКИ СО СМЕЩЕНИЕМ



**Патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитаза с объемом слива 4,5 л
- PP

**комплектация**

манжетное уплотнение, профильное уплотнение

| Модель | DN  | смещение | уп. | артикул |  |  |
|--------|-----|----------|-----|---------|--|--|
| 8090   | 100 | 180      | 1   | 294 885 |  |  |
| 8090.1 | 100 | 120      | 1   | 340 780 |  |  |
| 8090.2 | 100 | 90       | 1   | 484 354 |  |  |
| 8090.3 | 100 | 60       | 1   | 484 361 |  |  |

DN = номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТЕХНИКИ  
ОТВОДЯЩИЕ КОЛЕНА



**Отводящее колено 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж модуля для умывальника или модуля Viega Eco Plus при толщине металлической рамной конструкции 75 мм
- PP
- укороченная модель

**комплектация**

паз для фиксации на элементе для умывальника

**Модель 8113.21**

| DN    | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 40/50 | 1   | 331 160 |  |  |

DN = номинальный диаметр



**Отводящее колено 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация при помощи кронштейна или фитинга на блоке скрытого монтажа Viega Mono
- пластик

**комплектация**

монтажная консоль, зажим для крепления отвода, резиновый ниппель DN40/30, заглушка

**Модель 2125.9**

| DN    | уп. | артикул |  |  |
|-------|-----|---------|--|--|
| 40/50 | 1   | 329 730 |  |  |

DN = номинальный диаметр