

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ И РЕЗКИ ТРУБ



The Original  
Pipe Cutting System  
made by Exact Tools

Designed in Finland

**exact**  
Pipe Cutting System



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТРУБ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ

## УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕЗКИ ТРУБ EXACT

Система резки труб Exact разработана для профессионального использования. Все труборезы обладают малым весом, их легко переносить и с ними легко работать. Вы можете использовать пилы Exact для резки труб из стали, пластика, меди, чугуна, алюминия, нержавеющей стали и многослойных труб. В линейке нашей продукции есть специальные пилы для резки вентиляционных труб, а также для резки и снятия фаски на ПВХ трубах в один проход. Наши труборезы Exact используются уже более 10 лет и наша запатентованная технология широко используется многими мировыми брендами. Все что вам нужно при резке труб поместится в одну удобную наплечную сумку.

## ИДЕАЛЬНАЯ КРОМКА ПОСЛЕ РЕЗКИ, СРАЗУ ГОТОВА ПОД СВАРКУ ИЛИ ПАЙКУ.

При сварке труб самое важное – обеспечить ровные и чистые края труб. С трубоотрезной системой Exact края труб будут идеально точно удовлетворять этим требованиям. Трубы готовы к сварке сразу после резки. Пилы Exact невероятно быстры. Резка трубы Ø170 мм с толщиной стенки 5 мм занимает менее 20 секунд. Метод резки от Exact также пожаробезопасен, обладает экономичным энергопотреблением, безопасен в работе и для окружающей среды. Каждая модель Exact обладает большим диапазоном радиусов резки так, что даже трубы большого диаметра резать легко и удобно одному человеку. Присоединяйтесь к команде поклонников труборезов Exact.



Запатентованные  
инновации из Финляндии

Work wear in photos by > [blaklader.com](https://www.blaklader.com)



PipeCut V1000 | PipeCut P400 | PipeCut 170 | PipeCut 170E | PipeCut 220E | PipeCut 280E | PipeCut 360E

## ТРУБОРЕЗЫ EXACT

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Введение в программу труборезов Exact Tools pipe cutters</b> .....              | стр. 4  |
| <b>PipeCut 170</b> Легкий и мобильный.....                                         | стр. 6  |
| <b>PipeCut 170E</b> Мощный, легкий и удобный .....                                 | стр. 7  |
| <b>PipeCut 220E</b> Мощный с широким диапазоном резки .....                        | стр. 8  |
| <b>PipeCut 280E</b> Самый эффективный труборез .....                               | стр. 9  |
| <b>PipeCut 360E</b> Самый большой и универсальный труборез в программе Exact ..... | стр. 10 |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ EXACT

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PipeCut P400</b> Резка и снятие фаски за один процесс .....          | стр. 11 |
| <b>PipeCut V1000</b> Новая технология резки вентиляционных труб .....   | стр. 12 |
| <b>PipeCut+Bevel 170E</b> Резка и снятие фаски на чугунных трубах ..... | стр. 13 |

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ EXACT

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PipeCut P170 BATTERY</b> Мечта сервис-инженера .....              | стр. 14 |
| <b>PipeCut P400 BATTERY</b> Работа в траншее.....                    | стр. 15 |
| <b>PipeCut V1000 BATTERY</b> Очередной шаг к новым технологиям ..... | стр. 16 |

## ФАСКОСНИМАТЕЛИ EXACT

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PipeBevel 220E/360E</b> Оптимальные фаскосниматели для труб ..... | стр. 17 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|


## НОВЫЙ ТРУБОРЕЗ EXACT AIR360

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PipeCut AIR360</b> Высокопрофессиональный пневматический труборез ..... | стр. 18 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

## ОТРЕЗНЫЕ И ФАКСОСЪЕМНЫЕ ДИСКИ

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>для труборезов Exact Tools</b> ..... | стр. 20 |
|-----------------------------------------|---------|





## Эффективность, безопасность, простота в использовании

– переносит процесс резки труб в 21-й век

### EXACT PIPE CUTTING SYSTEM: ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА

В 2002 Exact Tools представили инновационную систему для резки труб и обработки металла, пластика и вентиляционных труб. Exact Pipe Cutting System произвела революцию в процессе резки, увеличив безопасность и комфорт в работе и подняв уровень стандартов в строительстве.

### БЫСТРАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

С Exact Pipe Cutting System процесс резки значительно улучшен. Система Exact позволяет проводить работы на порядок быстрее, чем альтернативные методы. А также, качество отрезных кромок таково, что не требует их дополнительной обработки и выравнивания. Труборезы легки и удобны в переноске, так что место работы может находиться где угодно.

### ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

При резке труб с помощью труборезов Exact практически нет искр. Так как процесс резки «холодный», трубы практически не нагреваются, что позволяет избежать травм и ожогов, а также не повреждает внутренние и внешние покрытия чугунных и стальных труб. Этот метод намного безопаснее для рабочих, чем другие методы. Таким образом, система Exact позволяет проводить работы прямо на месте монтажа, не опасаясь возгорания или повреждения окружающих предметов и покрытий.



### ЛЕГКОСТЬ, СКОРОСТЬ, УДОБСТВО – ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ В РАБОТЕ

При использовании Exact Pipe Cutting System вам больше не нужно перемещать тяжелое режущее оборудование или трубы, легкая и комфортная система устраняет риски здоровью. Труборезы Exact требуют лишь пространства для небольших поворотов. Легкая и комфортная система устраняет риски здоровью, возникающие из необходимости перемещения тяжелых устройств, а это основная причина травм во все времена.

„ Однажды попробовав труборез Exact, Вы больше не захотите менять его на другой инструмент для резки труб

– Arttu Starkki, сварщик

### ИНВЕСТИРУЙТЕ В КОМФОРТ, ИНВЕСТИРУЙТЕ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

До появления Exact Pipe Cutting System не было революционных прорывов в процессе резки труб. Часто рабочие использовали болгарки, что не только не позволяет добиться нужного качества среза, но и пожароопасно.

### ПРЕВОСХОДНАЯ СКОРОСТЬ

В обычных рабочих условиях скорость резки труборезами Exact значительно превосходит ранее используемый инструмент.

При резке, например, болгаркой, часто края трубы перед сваркой требуют дополнительной обработки. С некоторыми моделями Exact Pipe Cutting возможно вести резку труб, снимать фаску или даже и резать и снимать фаску одновременно. При работе со всеми моделями Exact обеспечиваются ровные отрезные края.

### КАК ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ?

Выбор прост. Резка и финишная обработка – удобные и безопасные. С другой стороны, резка может быть тяжелой, неудобной, со значительным риском для здоровья. Exact Tools дают все, чтобы выбор был однозначным в их пользу. Система Exact Pipe Cutting System предлагает инновационные решения в резке металлических, пластиковых и вентиляционных труб. Общая черта всех моделей Exact – их быстрая готовность к работе, малый вес, точность резки и удобство в использовании.

Труборезы Exact Tools могут делать до 10 чистых срезов за то время, что болгарка делает только 1 грубый срез.



VS




### ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ НАХОДИТСЯ В ОДНОЙ СУМКЕ

#### Комплект Exact PipeCut System включает:

1. Сумка PipeCut System
2. Труборез Exact PipeCut
3. Опоры Pipe supports 4 шт (для 360E – 3 шт., для V1000 – не поставляются).
4. Инструкция по эксплуатации
5. Шестигранники 5 мм и 2 мм, установлены на труборезе.
6. Отрезной диск TCT (для V1000 и 170 Battery – CERMET)
7. DVD-диск с инструкцией и демонстрацией.

#### Аккумуляторные труборезы также включают в себя:

2x18 В 4,2 А/ч литий-ионные батареи и зарядное устройство







Аккумуляторная  
модель  
на стр. 14

## PipeCut 170

Арт. 7010462

Лёгкий и удобный

ВЕС

5,7  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



15 мм – 170 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

сталь  
6 мм

пластик  
14 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ

**ВСЕХ**  
МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ



220–240 В/50–60 Гц



### PipeCut 170

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток      | 220–240 В   1010 Вт   4,7 А |
| Скорость без нагрузки        | 4000 об/мин                 |
| Диаметр диска                | 140 мм                      |
| Посадочное отверстие         | 62 мм                       |
| Система защиты от перегрузки | есть                        |

#### Легкий и удобный PipeCut 170

весит всего 5,7 кг. PipeCut 170 используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Он легкий и удобен.

#### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 170, диск TCT 140, сумку Exact Bag 170, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.



Отрезные диски для PipeCut 170 – см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System



## PipeCut 170E

Арт. 7010463

Мощный и лёгкий

ВЕС

5,7  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



15 мм – 170 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

сталь  
8 мм

пластик  
14 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ

**ВСЕХ**  
МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ



220–240 В/50–60 Гц



### PipeCut 170E

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток | 220–240 В   1200 Вт   5,6 А |
| Скорость без нагрузки   | 1600–3500 об/мин            |
| Диаметр диска           | 140 мм                      |
| Посадочное отверстие    | 62 мм                       |
| Выбор скорости          | есть                        |

#### Мощный, легкий и удобный PipeCut 170E

используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Из-за его регулируемой скорости и постоянного момента вращения идеально подходит для резки труб из нержавеющей стали и чугуна.

#### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 170E, диск TCT 140, сумку Exact Bag 170, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.



Отрезные диски для PipeCut 170E – см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System



# PipeCut 220E

Арт. 7010437

Широкий спектр применения

ВЕС  
6 кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ  
15 мм – 220 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ  
сталь 8 мм  
пластик 14 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
**ВСЕХ**  
МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ  
220–240 В/50–60 Гц

# PipeCut 280E

Арт. 7010429

Эффективный и мощный

ВЕС  
9 кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ  
40 мм – 280 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ  
сталь 10 мм  
пластик 38 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
**ВСЕХ**  
МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ  
220–240 В/50–60 Гц



## PipeCut 220E

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток | 220–240 В   1200 Вт   5,6 А |
| Скорость без нагрузки   | 1600–3500 об/мин            |
| Диаметр диска           | 140 мм                      |
| Посадочное отверстие    | 62 мм                       |
| Выбор скорости          | есть                        |

### Мощный PipeCut 220E

используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Имеет регулируемую скорость и постоянный момент вращения. Идеален для использования как в мастерских, так и на стройплощадке.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

труборез PipeCut 220E, диск TCT 140, сумку Exact Bag 220, 4 опоры Exact Pipe Support 220 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.



Отрезные диски для PipeCut 220E - см. на стр. 19

www.inrusstrade.ru

**exact**  
Pipe Cutting System



## PipeCut 280E

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток | 220–240 В   1750 Вт   8,0 А        |
| Скорость без нагрузки   | 1 = 2900 об/мин<br>2 = 3900 об/мин |
| Диаметр диска           | 165 мм                             |
| Посадочное отверстие    | 62 мм                              |
| Выбор скорости          | есть                               |

### Наиболее эффективный и универсальный PipeCut 280E

Самый универсальный труборез! Идеален для резки металлических труб, т. к. имеет две скорости вращения, систему защиты от перегрузки и контроль момента вращения! Прекрасно подходит для твердых марок чугуна. А также лучше всех подходит для пластиковых труб, т. к. может быть подключен к пылесосу и может резать толстостенные трубы.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 280E, диск TCT 165, сумку Exact Bag 280, 4 опоры Exact Pipe Support 280 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.



Отрезные диски для PipeCut 280E – см. на стр. 19

www.inrusstrade.ru

**exact**  
Pipe Cutting System





# PipeCut 360E

Арт. 7010431

Самый большой  
в линейке

ВЕС  
13,5  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ  
75 мм – 360 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ  
СТАЛЬ 10 мм  
ПЛАСТИК 38 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ВСЕХ  
МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ  
220–240 В/50–60 Гц



# PipeCut P400

Арт. 7010401

Резка  
и снятие фаски

ВЕС  
6  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ  
100 мм – 400 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ  
РЕЗКА 25 мм  
РЕЗКА И ФАСКА 22 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  
ПВХ  
ТРУБ

НАПРЯЖЕНИЕ  
220–240 В/50–60 Гц



Аккумуляторная  
модель  
на стр. 15



## PipeCut 360E

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| I Напряжение/мощность/Ток | 220–240 В   1750 Вт   8,0 А        |
| Скорость без нагрузки     | 1 = 2900 об/мин<br>2 = 3900 об/мин |
| Диаметр диска             | 165 мм                             |
| Посадочное отверстие      | 62 мм                              |
| Выбор скорости            | есть                               |

### Самый большой в линейке Exact

Двухпозиционный контроль скорости вращения, постоянный момент, мягкий старт и защита от перегрузки. PipeCut 360E легко режет даже толстостенные чугунные трубы. При резке пластика может быть подключен к пылесосу.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 360E, диск TCT 165, сумку Exact Bag 360, 2 одиночных опоры 360 и 1 двойную опору 360 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.



Отрезные диски для PipeCut 360E - см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System



## PipeCut P400

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| I Напряжение/мощность/Ток    | 220–240 В   1010 Вт   4,7 А |
| Скорость без нагрузки        | 4000 об/мин                 |
| Диаметр диска                | 148   150 мм                |
| Посадочное отверстие         | 62 мм                       |
| Система защиты от перегрузки | есть                        |

### Резка и снятие фаски за один проход

Уникальный метод для пластиковых труб. Вы просто режете и в то же время получаете 15-градусную фаску. Можно использовать PipeCut P400 как только для резки, так и только для снятия фаски отдельно. Идеально подходит для труб из ПВХ.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut P400, диск TCT 150, сумку Exact Bag 170, 2 одиночных опоры P400 и 1 двойную опору P400 для труб, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.



Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut P400 - см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System





Аккумуляторная  
модель  
на стр. 16

## PipeCut V1000

Арт. 7010402

Новая эра  
в резке круглых  
спиральных  
воздуховодов

ВЕС

6  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



75 мм – 1000 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

СТЕНКА  
ТРУБЫ  
1,5 мм

НА ШВЕ  
6 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  
ТРУБ

НАПРЯЖЕНИЕ 220–240 В/50–60 Гц

## PipeCut +Bevel 170E

Арт. 7048119

Резка и снятие  
фаски на чугунных  
и ПВХ трубах

ВЕС

5,7  
кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



15 мм – 170 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

СТАЛЬ  
8 мм

ПЛАСТИК  
14 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ЧУГУННЫХ  
И ПЛАСТИКОВЫХ  
ТРУБ

НАПРЯЖЕНИЕ 220–240 В/50–60 Гц



### PipeCut V1000

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток      | 220–240 В   1010 Вт   4,7 А |
| Скорость без нагрузки        | 4000 об/мин                 |
| Диаметр диска                | 148   150 мм                |
| Посадочное отверстие         | 62 мм                       |
| Система защиты от перегрузки | есть                        |

#### Новая эра в резке круглых спиральных воздуховодов

Exact Pipe Cut V1000 обладает большим диапазоном диаметров резки. Края после резки ровные и готовы к соединению. Дополнительной опцией мы предлагаем опоры для труб V1000 диаметром от 75 до 1000 мм.

#### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut V1000, диск Cermet V155, сумку Exact Bag 170, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.  
Дополнительная опция: 3 трубные опоры V1000.



Отрезные диски для PipeCut V1000 - см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System



### PipeCut+Bevel 170E

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/мощность/Ток | 220–240 В   1750 Вт   5,6 А |
| Скорость без нагрузки   | 1600–3500 об/мин            |
| Диаметр диска           | 140 мм                      |
| Посадочное отверстие    | 62 мм                       |
| Выбор скорости          | есть                        |

#### Резка и снятие фаски на чугунных и ПВХ трубах

PipeCut+Bevel 170E позволяет делать то, что ручные инструменты ранее не могли: резка и снятие фаски на чугунных и ПВХ трубах одновременно благодаря специальному алмазному диску. Если вам нужно соединить чугунные и ПВХ трубы PipeCut+Bevel 170E позволит вам сэкономить время и деньги.

Аккумуляторная версия **PipeCut P400 Battery** для резки и снятия фаски на пластиковых трубах также доступна.



Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut+Bevel 170E - см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System





# PipeCut 170 BATTERY

Арт. 7048115

## Мечта стала явью

ВЕС

6 кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ

15 мм – 170 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

СТАЛЬ 6 мм  
ПЛАСТИК 14 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

НАПРЯЖЕНИЕ

18 В 4,0 Ач Li-ion



# PipeCut P400 BATTERY

Арт. 7048117

## Работа в траншее

ВЕС

6 кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ

100 мм – 400 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

РЕЗКА 25 мм  
РЕЗКА И ФАСКА 22 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ТРУБ

НАПРЯЖЕНИЕ

18 В 4,0 Ач Li-ion

 МОДЕЛЬ с аккумулятором 18 V

 МОДЕЛЬ с аккумулятором 18 V

## PipeCut 170 BATTERY

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Батарея               | 18 В   4.0 Ач   Li-ion   |
| Зарядное устройство   | 100 – 240 В   50 – 60 Гц |
| Скорость без нагрузки | 3500 об/мин              |
| Диаметр диска         | 140 мм                   |
| Посадочное отверстие  | 62 мм                    |

### Мечта стала явью

Легкий и удобный Exact PipeCut 170 теперь доступен в аккумуляторной версии. Вам не найти более легкого и удобного способа для резки труб. Мощный аккумулятор 18В/4,2 А/ч позволяет резать сталь, нержавейку, медь, пластик. Отрезной диск такой же, как у сетевой модели Exact 170 (15 мм – 170 мм).

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 170 BATTERY, диск Cermet 140 THIN blade, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 В 4,0 Ач Li-ion, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 170 BATTERY - см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System

## PipeCut P400 BATTERY

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Батарея               | 18 В   4.0 Ач   Li-ion   |
| Зарядное устройство   | 100 – 240 В   50 – 60 Гц |
| Скорость без нагрузки | 3500 об/мин              |
| Диаметр диска         | 148   150 мм             |
| Посадочное отверстие  | 62 мм                    |

Система защиты от перегрузки есть

### Резка и снятие фаски в один проход

Беспроводной PipeCut P400 BATTERY делает это возможным. Резка со снятием фаски или без фаски невероятно проста и удобна. Два мощных аккумулятора 18 В/4,2 А/ч гарантируют длительную работу без подзарядки. Вы можете резать трубы от 100 мм до 400 мм в диаметре.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез P400 BATTERY, диск ТСТ 150, диск Cut&Bevel, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 В 4,0 Ач Li-ion, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.

Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut P400 BATTERY – см. на стр. 19

[www.inrusstrade.ru](http://www.inrusstrade.ru)

**exact**  
Pipe Cutting System

14

15



# PipeCut V1000 BATTERY

Арт. 7048116

Очередной шаг к новым технологиям

МАССА

6 кг

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



75 мм – 1000 мм

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ

СТЕНКА  
ТРУБЫ  
1,5 мм

НА ШИВЕ  
6 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  
ТРУБ

НАПРЯЖЕНИЕ



18 В 4,0 Ач  
Li-ion



МОДЕЛЬ с аккумулятором 18 В

## PipeCut V1000 BATTERY

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Батарея                      | 18 В   4,0 Ач   Li-ion   |
| Зарядное устройство          | 100 – 240 В   50 – 60 Гц |
| Скорость без нагрузки        | 3500 об/мин              |
| Диаметр диска                | 155 мм                   |
| Посадочное отверстие         | 62 мм                    |
| Система защиты от перегрузки | есть                     |

### Следующий этап

#### в эре резки спиральных воздуховодов

Теперь доступна и аккумуляторная версия инструмента. Позволяет резать большой диапазон диаметров вентиляционных труб (75–1000 мм). Аккумулятор 18 В/4,2 А/ч позволяет резать много труб до следующей подзарядки. PipeCut V1000 чрезвычайно легкий.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut V1000 BATTERY, диск Cermet V155, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 В 4,0 Ач Li-ion, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.

Дополнительная опция: 3 трубные опоры V1000.



Отрезные диски для PipeCut V1000 BATTERY - см. на стр. 19

www.inrusstrade.ru

exact  
Pipe Cutting System

Арт. 7048121 / 7048122

## Электрические фаскосниматели

# PipeBevel 220E/360E

Неизменно хороший результат снятия фаски по месту

МАССА

6,7 кг

12 кг

220E 360E

ДИАПАЗОН  
ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ



220E 25 мм – 220 мм  
360E 110 мм – 360 мм

МАКС. ТОЛЩИНА  
СТЕНКИ ТРУБ

СТАЛИ  
10 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ

СТАЛИ  
АЛЮМИНИЯ И  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НАПРЯЖЕНИЕ

220–240 В/50–60 Гц



## PipeBevel 220E/360E

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение/Мощность/Ток      | 220–240 В   1400 Вт   6,1 А |
| Скорость без нагрузки        | 7000 – 10500 об/мин         |
| Диаметр фаскосъемной головки | 48 мм                       |
| Углы снятия фаски            | 30°   37,5°   45°           |
| Предустановленная скорость   |                             |

### Профессиональные фаскосниматели для подготовки кромок труб перед сварочными работами

Фаскосниматели Exact PipeBevel 220E/360E позволяют быстро и точно снимать фаску на трубах из широкого перечня материалов. Пользовательский интерфейс устройства схож с труборезами Exact, что позволяет оператору легко привыкнуть к устройству после резки труб любым из труборезов Exact. Режущая головка фаскоснимателя оснащена 3 режущими лезвиями, каждый из которых имеет 4 режущих грани, которые сменяются по мере затупления, что делает их использование экономичным. Режущие головки доступны с наиболее часто применяемыми углами снятия фаски (30°, 37,5° и 45°). Также имеется возможность заказать отдельно фаскосъемные головки с другими углами, если на то есть необходимость.

### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Фаскосниматель PipeBevel 220E или 360E, сумка на ремне, 2 опоры для труб, шестигранный ключ 5 мм, руководство по работе, DVD с видео.

Режущая головка с определенным углом фаски (30°, 37,5°, 45° или другим углом) и режущие ножи поставляются ОТДЕЛЬНО!

www.inrusstrade.ru

exact  
Pipe Cutting System



Think **SAFE**  
Think **FAST**

ВЕС



26.7 кг

ДИАМЕТРЫ РЕЗКИ



100–350 мм

Макс. толщина стенки трубы

СТАЛЬ  
45 мм

ПЛАСТИК  
45 мм

ПОДХОДИТ  
**ДЛЯ**  
ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ



# НОВЫЙ ТРУБОРЕЗ PipeCut AIR360

Высокопрофессиональный пневматический труборез  
для быстрой и безопасной резки труб


## ОСОБЕННОСТИ AIR360

- ✓ Абсолютно безопасен в использовании
- ✓ Легко управляем
- ✓ Долговечен в использовании
- ✓ Быстро себя окупает
- ✓ Возможно самый быстрый труборез в мире, резка стальной трубы диаметром 250 мм занимает меньше минуты
- ✓ Несколько резов могут быть осуществлены прежде, чем возникнет необходимость пополнить запас масла
- ✓ Есть система защиты мотора. Мотор не работает в отсутствии масла
- ✓ Портативность

## AIR360 – ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ Может разрезать трубы в траншее
- ✓ Можно разрезать трубы, заполненные водой под давлением
- ✓ Может использоваться вместе со всеми другими труборезами и опорами Exact
- ✓ Алмазный режущий диск Exact Diamond чрезвычайно долговечен по чугунным трубам
- ✓ Стоимость одной резки чрезвычайно мала
- ✓ Работает в траншее, будучи погруженным в воду

Минимально необходимое пространство  
вокруг трубы – **200 мм**



## Pneumatic PipeCut AIR360

Разработан специально для резки трубопроводов в траншеях, однако может также использоваться в цеховых условиях на опорах, как и любой другой труборез Exact.

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Мощность                     | 3,4 кВт               |
| Необходимое давление воздуха | 6 бар / 90 psi        |
| Свободный расход воздуха     | 4 м³ / мин / 140 CFM* |
| Диапазон диаметров           | 100 – 350 мм          |
| Максимальная толщина стенки  |                       |
| 6" =                         | 33,7 мм               |
| 8" =                         | 35,8 мм               |
| 10" =                        | 39 мм                 |
| 12" =                        | 42,3 мм               |
| 14" =                        | 45 мм                 |

## Рекомендуемое масло

Соответствует ISO VG32, вязкость 32.

Например, MOBIL DTE 24 ISO VG32 или аналог

Температура эксплуатации -20 °C – + 40 °C

## Материал трубы

Подходит для всех материалов, таких как сталь, пластик (любой), нержавеющая сталь, которые могут быть разрезаны дисками Exact

- ✓ Чугунные трубы с цементной оболочкой могут быть легко разрезаны с помощью дисков Exact
- ✓ Диски Diamond X 180 и X 165 подходят для резки чугунных труб
- ✓ Диски Exact ALU 180 и 165 подходят для всех видов пластика, алюминия
- ✓ Диски Exact Cermet 180 и 165 подходят для труб из стали и из нержавеющей стали.
- ✓ Диски Exact TCT 180 и 165 подходят для труб из стали.

\* если давление и воздушный поток меньше, чем рекомендуемые, тогда мощность и скорость уменьшаются соответственно.





## ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ 140 для PipeCut моделей 170, 170B, 170E, 220E

|                                        | РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ) |         |                    |                  |                  | ПОДХОДЯТ<br>ДЛЯ:                  |                       |
|----------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                        | Ø Ø                | ПОСАДКА | ТОЛЩИНА<br>ПРОПИЛА | ТОЛЩИНА<br>ДИСКА | КОЛ-ВО<br>ЗУБЬЕВ |                                   | ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ        |
| <b>TCT 140</b><br>Арт. 7010486         | 140                | 62      | 1.8                | 1.4              | 46               | Сталь, медь, пластик              | PC 170, 170E,<br>220E |
| <b>TCT Z140</b><br>Арт. 70104860       | 140                | 62      | 1.8                | 1.4              | 38               | Сталь, медь, пластик              | PC 170, 170E,<br>220E |
| <b>CERMET 140</b><br>Арт. 7010496      | 140                | 62      | 1.8                | 1.4              | 46               | Сталь, нержавейка, медь, пластик  | PC 170, 170E,<br>220E |
| <b>CERMET X140</b><br>Арт. 70104501    | 140                | 62      | 1.8                | 1.4              | 46               | Сталь, нержавейка, медь, пластик  | PC 170, 170E,<br>220E |
| <b>CERMET 140 THIN</b><br>Арт. 7011102 | 140                | 62      | 1.4                | 1.2              | 46               | Сталь, нержавейка, медь, пластик  | PC 170 Battery        |
| <b>DIAMOND X140</b><br>Арт. 7010492    | 140                | 62      | 2.7                | 1.5              | –                | Чугун, высокопрочный чугун (ВЧШГ) | PC 170, 170E,<br>220E |
| <b>ALU 140</b><br>Арт. 7048109         | 140                | 62      | 2.5                | 1.8              | 36               | Алюминий                          | PC 170, 170E,<br>220E |

## ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ 165 для PipeCut моделей 280E, 360E

|                              | РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ) |         |                    |                  |                  | ПОДХОДЯТ<br>ДЛЯ:                  |               |
|------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
|                              | Ø                  | ПОСАДКА | ТОЛЩИНА<br>ПРОПИЛА | ТОЛЩИНА<br>ДИСКА | КОЛ-ВО<br>ЗУБЬЕВ |                                   |               |
| TCT 165<br>Арт. 7010487      | 165                | 62      | 1.8                | 1.4              | 52               | Сталь, медь, пластик              | PC 280E, 360E |
| CERMET 165<br>Арт. 7010497   | 165                | 62      | 1.8                | 1.4              | 52               | Сталь, нержавейка, медь, пластик  | PC 280E, 360E |
| CERMET X165<br>Арт. 70104502 | 165                | 62      | 1.8                | 1.4              | 52               | Сталь, нержавейка, медь, пластик  | PC 280E, 360E |
| DIAMOND X165<br>Арт. 7010493 | 165                | 62      | 2.7                | 1.5              | –                | Чугун, высокопрочный чугун (ВЧШГ) | PC 280E, 360E |
| ALU 165<br>Арт. 7048108      | 165                | 62      | 2.5                | 1.8              | 42               | Алюминий                          | PC 280E, 360E |
| TCT P165<br>Арт. 7010490     | 165                | 62      | 1.8                | 1.4              | 40               | Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)    | PC 280E, 360E |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ для PipeCut моделей P400, P400B, V1000, V1000B

|                                        | РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ) |           |                    |                  |                  | ПОДХОДЯТ<br>ДЛЯ:                      |                                               |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        | Ø                  | ПОСАДКА   | ТОЛЩИНА<br>ПРОПИЛА | ТОЛЩИНА<br>ДИСКА | КОЛ-ВО<br>ЗУБЬЕВ |                                       | ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ                                |
| <b>CERMET V155</b><br>Арт. 7010498     | <b>155</b>         | <b>65</b> | <b>1.6</b>         | <b>1.4</b>       | <b>58</b>        | Тонкостенные вентиляц. трубы          | PC V1000,<br>V1000 BATTERY                    |
| <b>TCT P150</b><br>Арт. 7010489        | <b>150</b>         | <b>62</b> | <b>1.8</b>         | <b>1.4</b>       | <b>40</b>        | Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)        | PC P400,<br>PC P400 BATTERY                   |
| <b>CUT+BEVEL</b><br>Арт. 7010499       | <b>148</b>         | <b>62</b> | <b>2/30</b>        |                  | <b>40/8</b>      | Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)        | PC P400,<br>PC P400 BATTERY                   |
| <b>CUT+BEVEL DIAM.</b><br>Арт. 7048118 | <b>140</b>         | <b>62</b> | <b>3.3</b>         | <b>2</b>         | –                | Чугун, пластик (PE, PP, PVC, и т. д.) | PC Cut+Bevel 170E<br>PC Cut+Bevel 170 Battery |

**ДИСКИ 140 подходят для наших предыдущих моделей:**

☺ Exact PipeCut 200, 220U, 360, 360U

**ДИСКИ 140 подходят для предыдущих моделей других брендов:**

☺ Orbitalum +GF+ SCORP: 170, 170E, 220Plus, 360

☺ Rothenberger PipeCut: 170, 170E, 200, 360

☺ T-Drill PCS: 6, 8+, 14

☺ Victaulic PIPECUT. 170, 200, 360