



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 100	шт	2112
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 100	шт	2464
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 100	шт	4048
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 125	шт	2728
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 125	шт	3520
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 125	шт	5632
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 150	шт	4136
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 150	шт	5280
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 150	шт	8008
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 200	шт	5632
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 200	шт	8448
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 200	шт	11704
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 250	шт	8272
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 250	шт	11352
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 250	шт	19976
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 300	шт	8800
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 300	шт	12760
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 300	шт	21120
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 350	шт	10120
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 350	шт	17600
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 350	шт	25256
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 400	шт	14520
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 400	шт	18480
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 400	шт	26312
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 450	шт	18480



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 450	шт	23320
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 450	шт	31592
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 500	шт	21120
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 500	шт	28160
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 500	шт	37752
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 50	шт	1012
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 50	шт	1144
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 50	шт	1408
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 600	шт	23760
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 600	шт	33968
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 600	шт	49544
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 65	шт	1496
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 65	шт	1584
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 65	шт	2200
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 68	шт	1848
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 68	шт	2024
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 68	шт	2640
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 80	шт	1936
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 80	шт	2112
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 80	шт	2904
RS_100-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 100	шт	1920
RS_100-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 100	шт	2240
RS_100-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 100	шт	3680
RS_125-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 125	шт	2480
RS_125-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 125	шт	3200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_125-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 125	шт	5120
RS_150-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 150	шт	3760
RS_150-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 150	шт	4800
RS_150-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 150	шт	7280
RS_200-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 200	шт	5120
RS_200-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 200	шт	7680
RS_200-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 200	шт	10640
RS_250-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 250	шт	7520
RS_250-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 250	шт	10320
RS_250-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 250	шт	18160
RS_300-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 300	шт	8000
RS_300-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 300	шт	11600
RS_300-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 300	шт	19200
RS_350-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 350	шт	9200
RS_350-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 350	шт	16000
RS_350-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 350	шт	22960
RS_400-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 400	шт	13200
RS_400-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 400	шт	16800
RS_400-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 400	шт	23920
RS_450-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 450	шт	16800
RS_450-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 450	шт	21200
RS_450-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 450	шт	28720
RS_500-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 500	шт	19200
RS_500-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 500	шт	25600
RS_500-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 500	шт	34320



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_50-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 50	шт	920
RS_50-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 50	шт	1040
RS_50-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 50	шт	1280
RS_600-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 600	шт	21600
RS_600-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 600	шт	30880
RS_600-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 600	шт	45040
RS_65-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 65	шт	1360
RS_65-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 65	шт	1440
RS_65-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 65	шт	2000
RS_70-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 68	шт	1680
RS_70-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 68	шт	1840
RS_70-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 68	шт	2400
RS_80-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °С до +80 °С, d 80	шт	1760
RS_80-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °С до +150 °С, d 80	шт	1920
RS_80-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °С до +250 °С, d 80	шт	2640
SFSS2200070	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 75	шт	по запросу
SFSS2200100	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 110	шт	по запросу
SFSS2200150	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 160	шт	по запросу
SFSS3200050/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	2741,448
SFSS3200050/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	2766,128
SFSS3200050/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	2803,152
SFSS3200050/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	2864,856



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200050/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	2926,56
SFSS3200050/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	2988,264
SFSS3200050/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	2679,744
SFSS3200050/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	2692,088
SFSS3200050/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	2716,768
SFSS3200050/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	3575,592
SFSS3200050/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	3600,272
SFSS3200050/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	3637,296
SFSS3200050/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	3699
SFSS3200050/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	3760,704
SFSS3200050/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	3822,408
SFSS3200050/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	3513,888
SFSS3200050/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	3526,224
SFSS3200050/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	3550,912
SFSS3200067/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	3424,432
SFSS3200067/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	3457,168



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200067/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	3463,656
SFSS3200067/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	3588,112
SFSS3200067/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	3669,952
SFSS3200067/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	3751,792
SFSS3200067/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	3342,592
SFSS3200067/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	3358,96
SFSS3200067/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	3391,696
SFSS3200067/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	4566,56
SFSS3200067/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	4599,296
SFSS3200067/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	4605,776
SFSS3200067/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	4730,24
SFSS3200067/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	4812,08
SFSS3200067/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	4893,92
SFSS3200067/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	4484,72
SFSS3200067/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	4501,088
SFSS3200067/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	4533,824



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200080/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	3980,368
SFSS3200080/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	4014,336
SFSS3200080/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	4065,272
SFSS3200080/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	4150,176
SFSS3200080/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	4235,08
SFSS3200080/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	4319,984
SFSS3200080/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	3895,464
SFSS3200080/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	3912,448
SFSS3200080/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	3946,408
SFSS3200080/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	5394,8
SFSS3200080/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	5428,76
SFSS3200080/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	5479,704
SFSS3200080/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	5564,608
SFSS3200080/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	5649,512
SFSS3200080/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	5734,416
SFSS3200080/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	5309,896



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200080/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	5326,88
SFSS3200080/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	5360,84
SFSS3200100/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	4977,72
SFSS3200100/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	5048,504
SFSS3200100/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	5154,68
SFSS3200100/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	5057,336
SFSS3200100/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	5190,136
SFSS3200100/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	5322,936
SFSS3200100/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	4658,936
SFSS3200100/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	4685,496
SFSS3200100/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	4738,616
SFSS3200100/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	6698,472
SFSS3200100/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	6769,256
SFSS3200100/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	6875,432
SFSS3200100/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	6778,088
SFSS3200100/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	6910,888





АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200100/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	7043,688
SFSS3200100/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	6379,688
SFSS3200100/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	6406,248
SFSS3200100/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	6459,368
SFSS3200125/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	6064,608
SFSS3200125/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	6135,232
SFSS3200125/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	6241,168
SFSS3200125/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	6417,728
SFSS3200125/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	6594,288
SFSS3200125/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	6770,848
SFSS3200125/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	5888,048
SFSS3200125/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	5923,36
SFSS3200125/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	5993,984
SFSS3200125/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	8225,728
SFSS3200125/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	8296,352
SFSS3200125/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	8402,288



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200125/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	8578,848
SFSS3200125/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	8755,408
SFSS3200125/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	8931,968
SFSS3200125/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	8049,168
SFSS3200125/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	8084,48
SFSS3200125/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	8155,104
SFSS3200150/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	7240,736
SFSS3200150/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	7333,152
SFSS3200150/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	7471,776
SFSS3200150/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	7702,816
SFSS3200150/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	7933,856
SFSS3200150/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	8164,896
SFSS3200150/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	7009,696
SFSS3200150/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	7055,904
SFSS3200150/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	7148,32
SFSS3200150/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	9921,408



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200150/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	10013,824
SFSS3200150/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	10152,448
SFSS3200150/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	10383,488
SFSS3200150/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	10614,528
SFSS3200150/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	10845,568
SFSS3200150/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	9690,368
SFSS3200150/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	9736,576
SFSS3200150/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	9828,992
SFSS3200200/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	9331,76
SFSS3200200/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	9422,448
SFSS3200200/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	9558,48
SFSS3200200/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	9785,2
SFSS3200200/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	10011,92
SFSS3200200/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	10238,64
SFSS3200200/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	9105,04
SFSS3200200/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	9150,384



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200200/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	9241,072
SFSS3200200/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	12915,56
SFSS3200200/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	13006,248
SFSS3200200/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	13142,28
SFSS3200200/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	13369
SFSS3200200/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	13595,72
SFSS3200200/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	13822,44
SFSS3200200/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	12688,84
SFSS3200200/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	12734,184
SFSS3200200/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	12824,872
SFSS3200250/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	11658,848
SFSS3200250/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	11770,72
SFSS3200250/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	11938,528
SFSS3200250/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	12218,208
SFSS3200250/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	12497,888
SFSS3200250/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	12777,568



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200250/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	11379,168
SFSS3200250/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	11435,104
SFSS3200250/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	11546,976
SFSS3200250/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	16390,288
SFSS3200250/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	16502,16
SFSS3200250/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	16669,968
SFSS3200250/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	16949,648
SFSS3200250/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	17229,328
SFSS3200250/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	17509,008
SFSS3200250/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	16110,608
SFSS3200250/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	16166,544
SFSS3200250/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	16278,416
SFSS3200300/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	14588,136
SFSS3200300/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	14735,336
SFSS3200300/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	14956,136
SFSS3200300/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	16619,592



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200300/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	17263,832
SFSS3200300/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	16060,136
SFSS3200300/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	14220,136
SFSS3200300/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	14293,736
SFSS3200300/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	14440,936
SFSS3200300/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	20682,288
SFSS3200300/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	20829,488
SFSS3200300/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	21050,288
SFSS3200300/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	21418,288
SFSS3200300/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	21786,288
SFSS3200300/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	22154,288
SFSS3200300/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	20314,288
SFSS3200300/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	20387,888
SFSS3200300/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	20535,088
SFSS3200350/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	18063,96
SFSS3200350/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	18321,656



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200350/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	18708,2
SFSS3200350/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	19352,44
SFSS3200350/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	19996,68
SFSS3200350/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	20640,92
SFSS3200350/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	17419,72
SFSS3200350/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	17548,568
SFSS3200350/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	17806,264
SFSS3200350/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	25658,952
SFSS3200350/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	25916,648
SFSS3200350/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	26303,192
SFSS3200350/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	26947,432
SFSS3200350/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	27591,672
SFSS3200350/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	28235,912
SFSS3200350/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	25014,712
SFSS3200350/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	25143,56
SFSS3200350/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	25401,256



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200.3070	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 70	шт	по запросу
SFSS6200.3100	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 100	шт	по запросу
SFSS6200.3125	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 125	шт	по запросу
SFSS6200.3150	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 150	шт	по запросу
SFSS6200.3200	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 200	шт	по запросу
SFSS6200.3250	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 250	шт	по запросу
SFSS6200.3300	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 300	шт	по запросу
SFSS6200.3350	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 350	шт	по запросу
SFSS6200.3400	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 400	шт	по запросу
SFSS6200.3450	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 450	шт	по запросу
SFSS6200.3500	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 500	шт	по запросу
SFSS6200.3600	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 600	шт	по запросу
SFSS6200.3700	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 700	шт	по запросу
SFSS6200070	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 70	шт	по запросу
SFSS6200100	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 100	шт	по запросу
SFSS6200125	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 125	шт	по запросу





АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200150	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 150	шт	по запросу
SFSS6200200	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 200	шт	по запросу
SFSS6200250	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 250	шт	по запросу
SFSS6200300	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 300	шт	по запросу
SFSS6200350	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 350	шт	по запросу
SFSS6200400	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 400	шт	по запросу
SFSS6200450	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 450	шт	по запросу
SFSS6200500	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 500	шт	по запросу
SFSS6200600	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 600	шт	по запросу
SFSS6200700	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранной гидроизоляции, d 700	шт	по запросу
SFSS8200070-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	2320
SFSS8200070-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	2480
SFSS8200070-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	2560
SFSS8200070-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	2800
SFSS8200070-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	2880
SFSS8200080-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	2640
SFSS8200080-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	2800
SFSS8200080-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	2960
SFSS8200080-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	3040
SFSS8200080-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходов в построенных зданиях, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	3160



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200100-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	3120
SFSS8200100-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	3200
SFSS8200100-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	3360
SFSS8200100-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	3600
SFSS8200100-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	3840
SFSS8200125-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	4160
SFSS8200125-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	4400
SFSS8200125-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	4640
SFSS8200125-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	4960
SFSS8200125-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	5200
SFSS8200150-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	4240
SFSS8200150-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	4560
SFSS8200150-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	4880
SFSS8200150-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	5040
SFSS8200150-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	5360
SFSS8200200-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 204x2,0	шт	5520
SFSS8200200-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 204x2,0	шт	5680
SFSS8200200-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 204x2,0	шт	6000
SFSS8200200-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 204x2,0	шт	6960
SFSS8200200-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 204x2,0	шт	7440
SFSS8200250-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	6880
SFSS8200250-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	7520
SFSS8200250-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	8240
SFSS8200250-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	8880
SFSS8200250-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	9600



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200300-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	8320
SFSS8200300-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	9120
SFSS8200300-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	9920
SFSS8200300-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	10800
SFSS8200300-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	11680
SFSS8200350-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	11600
SFSS8200350-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	12800
SFSS8200350-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	14240
SFSS8200350-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	15200
SFSS8200350-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	17040
SFSS8200400-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	13440
SFSS8200400-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	15040
SFSS8200400-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	16720
SFSS8200400-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	18320
SFSS8200400-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	20000
SFSS9200070-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	1960
SFSS9200070-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	2080
SFSS9200070-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	2200
SFSS9200070-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	2320
SFSS9200070-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	2440
SFSS9200080-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	2232
SFSS9200080-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	2384
SFSS9200080-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	2544
SFSS9200080-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	2696
SFSS9200080-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	2848



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200100-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	2816
SFSS9200100-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	3040
SFSS9200100-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	3280
SFSS9200100-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	3512
SFSS9200100-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	3744
SFSS9200125-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	3760
SFSS9200125-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	4056
SFSS9200125-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	4360
SFSS9200125-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	4664
SFSS9200125-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	4968
SFSS9200150-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	3824
SFSS9200150-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	4184
SFSS9200150-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	4536
SFSS9200150-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	4896
SFSS9200150-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	5256
SFSS9200250-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	6224
SFSS9200250-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	6840
SFSS9200250-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	7456
SFSS9200250-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	8072
SFSS9200250-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	8688
SFSS9200300-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	7520
SFSS9200300-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	8304
SFSS9200300-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	9088
SFSS9200300-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	9872
SFSS9200300-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	10648



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200350-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	10640
SFSS9200350-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	12024
SFSS9200350-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	13416
SFSS9200350-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	14800
SFSS9200350-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	16184
SFSS9200400-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	12624
SFSS9200400-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	14272
SFSS9200400-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	15920
SFSS9200400-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	17568
SFSS9200400-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	19200

Продукция поставляется со склада в г. Москва.