

| <div>Прайс-лист</div> <div>На трапы и ревизионные люки АТТ InoxDrain</div> <div><div>Однокорпусные и двухкорпусные трапы АТТ InoxDrain изготавливаются из высококачественной стали, легко чистятся, отличаются долговечностью и простотой монтажа.</div><div>Ревизионные люки АТТ предназначены для облегчения доступа к коммуникационным системам.</div><div>Изготавливаются из стали, состоят из верхней и нижней части, крепёжных элементов.</div></div> <div></div> |                                                                                                                       |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Название                                                                                                              | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
| W300/110V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110   | шт                | 8000              |
| W300/110H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110 | шт                | 8500              |
| W200/110V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W200 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110   | шт                | 10500             |
| W200/110H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W200 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110 | шт                | 11550             |
| W200/110V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W200 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110   | шт                | 14200             |
| W200/110H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W200 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110 | шт                | 15750             |
| W250/110V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W250 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110   | шт                | 11200             |
| W250/110H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W250 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110 | шт                | 12000             |
| W250/110V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W250 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110   | шт                | 15300             |
| W250/110H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W250 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110 | шт                | 17000             |
| W300/160V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160   | шт                | 15300             |
| W300/160H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160 | шт                | 17000             |
| W300/160V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160   | шт                | 19450             |
| W300/160H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W300 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160 | шт                | 21400             |
| W400/200V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W400 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200   | шт                | 24300             |
| W400/200H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W400 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200 | шт                | 26700             |
| W400/200V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W400 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200   | шт                | 32400             |
| W400/200H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап W400 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200 | шт                | 35650             |
| D200/110V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап D200 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110      | шт                | 11400             |
| D200/110H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап D200 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110    | шт                | 12400             |
| D200/110V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | АТТ Трап D200 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110      | шт                | 15000             |



| АРТИКУЛ №   | Название                                                                                                                           | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| D200/110H2  | АТТ Трап D200 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110                 | шт                | 16600             |
| D255/110V1  | АТТ Трап D255 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110                   | шт                | 12150             |
| D255/110H1  | АТТ Трап D255 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110                 | шт                | 13150             |
| D255/110V2  | АТТ Трап D255 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110                   | шт                | 17000             |
| D255/110H2  | АТТ Трап D255 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110                 | шт                | 18500             |
| D200/110V1S | АТТ Трап D200 однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110   | шт                | 13050             |
| D200/110H1S | АТТ Трап D200 однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110 | шт                | 14100             |
| D200/110V2S | АТТ Трап D200 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110   | шт                | 16500             |
| D200/110H2S | АТТ Трап D200 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110 | шт                | 18250             |
| D255/110V1S | АТТ Трап D255 однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110   | шт                | 13750             |
| D255/110H1S | АТТ Трап D255 однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110 | шт                | 14650             |
| D255/110V2S | АТТ Трап D255 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110   | шт                | 18500             |
| D255/110H2S | АТТ Трап D255 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110 | шт                | 20100             |
| W250/104V1  | АТТ Трап ограниченной высоты однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном и квадратной решеткой), DN104            | шт                | 10500             |
| D255/104V1  | АТТ Трап ограниченной высоты однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном и круглой решеткой), DN104               | шт                | 11600             |
| D255/104V1S | АТТ Трап огранич высоты однокорпусный, крышка герметичная (в комплекте), вертикальный, DN104                                       | шт                | 13200             |
| Wm150/50V1  | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50                      | шт                | 3900              |
| Wm150/50H1  | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50                    | шт                | 4200              |
| Wm150/50V2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50                      | шт                | 8400              |

| АРТИКУЛ №    | Название                                                                                                            | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wm150/50H2   | АТТ Трап MINI двухкорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50     | шт                | 8700              |
| Wm150/110V1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110                | шт                | 3600              |
| Wm150/110H1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110              | шт                | 3900              |
| Wm150/110V2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110                | шт                | 7800              |
| Wm150/110H2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110              | шт                | 8400              |
| Wm200/50V1   | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50       | шт                | 6000              |
| Wm200/50H1   | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50     | шт                | 6300              |
| Wm200/50V2   | АТТ Трап MINI двухкорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50       | шт                | 9600              |
| Wm200/50H2   | АТТ Трап MINI двухкорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50     | шт                | 9900              |
| Wm200/110V1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110                | шт                | 5400              |
| Wm200/110H1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110              | шт                | 5700              |
| Wm200/110V2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110                | шт                | 9000              |
| Wm200/110H2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110              | шт                | 9300              |
| Dm200/110V1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110                   | шт                | 5700              |
| Dm200/110H1  | АТТ Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110                 | шт                | 5700              |
| Dm200/110V2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110                   | шт                | 9300              |
| Dm200/110H2  | АТТ Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110                 | шт                | 9600              |
| Dm200/110V1S | АТТ Трап MINI однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110   | шт                | 6600              |
| Dm200/110H1S | АТТ Трап MINI однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110 | шт                | 6600              |
| Dm200/110V2S | АТТ Трап MINI двухкорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110   | шт                | 10200             |
| Dm200/110H2S | АТТ Трап MINI двухкорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110 | шт                | 10200             |
| Wl100/50V1   | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50                | шт                | 2100              |
| Wl100/50H1   | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50              | шт                | 3000              |
| Wl150/50V1   | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50                | шт                | 2700              |

| АРТИКУЛ №       | Название                                                                                               | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wl150/50H1      | АТТ Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50 | шт                | 3300              |
| Rw150/110       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 150x150 мм и креплением, DN110              | шт                | 3900              |
| Rw200/110       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 200x150 мм и креплением, DN110              | шт                | 4500              |
| Rw200/160       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 200x140 мм и креплением, DN160              | шт                | 5100              |
| Rw250/200       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 250x140 мм и креплением, DN200              | шт                | 6000              |
| Rw300/160       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 300x140 мм и креплением, DN160              | шт                | 6000              |
| Rw300/200       | АТТ Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 300x140 мм и креплением, DN200              | шт                | 6600              |
| K 3x3_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 300x300 мм                                     | шт                | 15000             |
| K 4x4_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 400x400 мм                                     | шт                | 17400             |
| K 5x5_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 500x500 мм                                     | шт                | 20400             |
| K 5x7_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 500x700 мм                                     | шт                | 21900             |
| K 6x6_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 600x600 мм                                     | шт                | 21900             |
| K 6x8_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 600x800 мм                                     | шт                | 23400             |
| K 7x7_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 700x700 мм                                     | шт                | 23400             |
| K 8x8_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 800x800 мм                                    | шт                | 27600             |
| K 9x9_stand.    | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 900x900 мм                                    | шт                | 32100             |
| K 10x10_stand.  | АТТ Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 1000x1000 мм                                  | шт                | 37200             |
| K 3x3_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 70 мм, размеры 300x300 мм                               | шт                | 16800             |
| K 4x4_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 70 мм, размеры 400x400 мм                               | шт                | 19200             |
| K 5x5_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 70 мм, размеры 500x500 мм                               | шт                | 21500             |
| K 5x7_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 500x700 мм                               | шт                | 24600             |
| K 6x6_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 600x600 мм                               | шт                | 24600             |
| K 6x8_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 600x800 мм                               | шт                | 26400             |
| K 7x7_gazonepr. | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 700x700 мм                               | шт                | 26400             |

| АРТИКУЛ №              | Название                                                                    | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| K 8x8_gazonepr.        | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 800x800 мм   | шт                | 30600             |
| K 9x9_gazonepr.        | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 900x900 мм   | шт                | 35400             |
| K 10x10_gazonepr.      | АТТ Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 1000x1000 мм | шт                | 40800             |
| StandCh-700            | АТТ Стандартный канал водоотвода, длина 700 мм, DN50                        | шт                | 6600              |
| StandCh-800            | АТТ Стандартный канал водоотвода, длина 800 мм, DN50                        | шт                | 6900              |
| StandCh-900            | АТТ Стандартный канал водоотвода, длина 900 мм, DN50                        | шт                | 7200              |
| StandCh-1000           | АТТ Стандартный канал водоотвода, длина 1000 мм, DN50                       | шт                | 7500              |
| StandCh-1200           | АТТ Стандартный канал водоотвода, длина 1200 мм, DN50                       | шт                | 8100              |
| Chan-flange-700        | АТТ Канал водоотвода с фланцем, длина 700 мм, DN50                          | шт                | 7500              |
| Chan-flange-800        | АТТ Канал водоотвода с фланцем, длина 800 мм, DN50                          | шт                | 7800              |
| Chan-flange-900        | АТТ Канал водоотвода с фланцем, длина 900 мм, DN50                          | шт                | 8100              |
| Chan-flange-1000       | АТТ Канал водоотвода с фланцем, длина 1000 мм, DN50                         | шт                | 8400              |
| Chan-flange-1200       | АТТ Канал водоотвода с фланцем, длина 1200 мм, DN50                         | шт                | 9000              |
| Corner-Ch-500x500      | АТТ Угловой канал водоотвода, размер 500x500 мм, DN50                       | шт                | 10800             |
| Balena-700             | АТТ Решётка Balena для канала водоотвода, длина 700 мм                      | шт                | 2750              |
| Balena-800             | АТТ Решётка Balena для канала водоотвода, длина 800 мм                      | шт                | 2900              |
| Balena-900             | АТТ Решётка Balena для канала водоотвода, длина 900 мм                      | шт                | 3000              |
| Balena-1000            | АТТ Решётка Balena для канала водоотвода, длина 1000 мм                     | шт                | 3150              |
| Balena-1200            | АТТ Решётка Balena для канала водоотвода, длина 1200 мм                     | шт                | 3350              |
| Balena-corner-500x500  | АТТ Решётка Balena для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм         | шт                | 3800              |
| Spigola-700            | АТТ Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 700 мм                     | шт                | 2750              |
| Spigola-800            | АТТ Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 800 мм                     | шт                | 2900              |
| Spigola-900            | АТТ Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 900 мм                     | шт                | 3000              |
| Spigola-1000           | АТТ Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 1000 мм                    | шт                | 3150              |
| Spigola-1200           | АТТ Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 1200 мм                    | шт                | 3350              |
| Spigola-corner-500x500 | АТТ Решётка Spigola для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм        | шт                | 3800              |
| Vipera-700             | АТТ Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 700 мм                      | шт                | 2750              |
| Vipera-800             | АТТ Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 800 мм                      | шт                | 2900              |
| Vipera-900             | АТТ Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 900 мм                      | шт                | 3000              |
| Vipera-1000            | АТТ Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 1000 мм                     | шт                | 3150              |
| Vipera-1200            | АТТ Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 1200 мм                     | шт                | 3350              |
| Vipera-corner-500x500  | АТТ Решётка Vipera для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм         | шт                | 3800              |
| Murena-700             | АТТ Решётка Murena для канала водоотвода, длина 700 мм                      | шт                | 2750              |
| Murena-800             | АТТ Решётка Murena для канала водоотвода, длина 800 мм                      | шт                | 2900              |
| Murena-900             | АТТ Решётка Murena для канала водоотвода, длина 900 мм                      | шт                | 3000              |
| Murena-1000            | АТТ Решётка Murena для канала водоотвода, длина 1000 мм                     | шт                | 3150              |
| Murena-1200            | АТТ Решётка Murena для канала водоотвода, длина 1200 мм                     | шт                | 3350              |
| Murena-corner-500x500  | АТТ Решётка Murena для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм         | шт                | 3800              |
| Goccia-700             | АТТ Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 700 мм                      | шт                | 2750              |
| Goccia-800             | АТТ Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 800 мм                      | шт                | 2900              |
| Goccia-900             | АТТ Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 900 мм                      | шт                | 3000              |
| Goccia-1000            | АТТ Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 1000 мм                     | шт                | 3150              |
| Goccia-1200            | АТТ Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 1200 мм                     | шт                | 3350              |
| Goccia-corner-500x500  | АТТ Решётка Goccia для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм         | шт                | 3800              |

| АРТИКУЛ №             | Название                                                                                      | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pietra-700            | АТТ Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 700 мм                                        | шт                | 2750              |
| Pietra-800            | АТТ Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 800 мм                                        | шт                | 2900              |
| Pietra-900            | АТТ Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 900 мм                                        | шт                | 3000              |
| Pietra-1000           | АТТ Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 1000 мм                                       | шт                | 3150              |
| Pietra-1200           | АТТ Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 1200 мм                                       | шт                | 3350              |
| Pietra-corner-500x500 | АТТ Решётка Pietra для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм                           | шт                | 3800              |
| WI100/40V1-F          | АТТ Трап Fiore Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40     | шт                | 2700              |
| WI100/40V1-C          | АТТ Трап Cerchio Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40   | шт                | 2700              |
| WI100/40V1-G          | АТТ Трап Goccia Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40    | шт                | 2700              |
| WI100/32H1-F          | АТТ Трап Fiore Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32   | шт                | 2700              |
| WI100/32H1-C          | АТТ Трап Cerchio Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32 | шт                | 2700              |
| WI100/32H1-G          | АТТ Трап Goccia Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32  | шт                | 2700              |

Продукция поставляется со склада в г. Москва.