



Прайс-лист

На уплотнительные системы Уникс

Уплотнительные системы Уникс применяются для герметизации вводов в здания через стены и фундаменты кабелей и труб. Подходят как для одиночных вводов, так и для монтажа групповых линий трубопроводов или кабелей.

Цены действительны с 09.04.2020 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	2640
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	3080
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 100	шт	5060
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	3410
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	4400
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 125	шт	7040
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	5170
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	6600
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 150	шт	10780
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	7040
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	10560
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 200	шт	14630
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	10340
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	14190
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 250	шт	24970
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	11000
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	15950
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 300	шт	26400
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	12650
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	22000
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 350	шт	31570
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	18150
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	23100



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 400	шт	32890
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	23100
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	29150
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 450	шт	39490
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	26400
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	35200
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 500	шт	47190
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 50	шт	1265
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 50	шт	1430
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 50	шт	1760
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	29700
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	42460
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 600	шт	61930
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 65	шт	1870
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 65	шт	1980
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 65	шт	2750
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	2310
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	2530
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 68	шт	3300
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 80	шт	2420
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 80	шт	2640
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 80	шт	3630
RS_100-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	2400
RS_100-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	2800
RS_100-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 100	шт	4600



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_125-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	3100
RS_125-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	4000
RS_125-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 125	шт	6400
RS_150-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	4700
RS_150-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	6000
RS_150-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 150	шт	9800
RS_200-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	6400
RS_200-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	9600
RS_200-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 200	шт	13300
RS_250-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	9400
RS_250-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	12900
RS_250-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 250	шт	22700
RS_300-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	10000
RS_300-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	14500
RS_300-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 300	шт	24000
RS_350-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	11500
RS_350-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	20000
RS_350-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 350	шт	28700
RS_400-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	16500
RS_400-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	21000
RS_400-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 400	шт	29900
RS_450-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	21000
RS_450-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	26500
RS_450-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 450	шт	35900
RS_500-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	24000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_500-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	32000
RS_500-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 500	шт	42900
RS_50-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 50	шт	1150
RS_50-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 50	шт	1300
RS_50-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 50	шт	1600
RS_600-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	27000
RS_600-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	38600
RS_600-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 600	шт	56300
RS_65-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 65	шт	1700
RS_65-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 65	шт	1800
RS_65-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 65	шт	2500
RS_70-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	2100
RS_70-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	2300
RS_70-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 68	шт	3000
RS_80-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 80	шт	2200
RS_80-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 80	шт	2400
RS_80-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 80	шт	3300
RS-G_100-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	3600
RS-G_100-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	4200
RS-G_100-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 100	шт	7000
RS-G_125-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	4700
RS-G_125-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	6000
RS-G_125-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 125	шт	9600
RS-G_150-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	7100
RS-G_150-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	9000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_150-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 150	шт	14800
RS-G_200-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	9600
RS-G_200-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	14400
RS-G_200-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 200	шт	20000
RS-G_250-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	14100
RS-G_250-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	19500
RS-G_250-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 250	шт	34000
RS-G_300-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	15000
RS-G_300-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	22000
RS-G_300-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 300	шт	36000
RS-G_350-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	17300
RS-G_350-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	30000
RS-G_350-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 350	шт	43000
RS-G_400-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	25000
RS-G_400-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	31500
RS-G_400-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 400	шт	45000
RS-G_450-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	31500
RS-G_450-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	40000
RS-G_450-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 450	шт	54000
RS-G_500-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	36000
RS-G_500-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	48000
RS-G_500-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 500	шт	64500
RS-G_600-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	41000
RS-G_600-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	58000
RS-G_600-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 600	шт	84500



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_70-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	3150
RS-G_70-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	34500
RS-G_70-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 68	шт	4500
SFSS2200070	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 75	шт	по запросу
SFSS2200100	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 110	шт	по запросу
SFSS2200150	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 160	шт	по запросу
SFSS3200050/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	3500
SFSS3200050/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	3500
SFSS3200050/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	3600
SFSS3200050/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	3600
SFSS3200050/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	3800
SFSS3200050/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	3800
SFSS3200050/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	3500
SFSS3200050/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	3500
SFSS3200050/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	3500
SFSS3200050/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	4500
SFSS3200050/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	4500
SFSS3200050/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	4700



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200050/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	4700
SFSS3200050/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	4800
SFSS3200050/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	4800
SFSS3200050/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	4500
SFSS3200050/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	4500
SFSS3200050/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	4500
SFSS3200067/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	4300
SFSS3200067/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	4500
SFSS3200067/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	4500
SFSS3200067/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	4500
SFSS3200067/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	4700
SFSS3200067/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	4700
SFSS3200067/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	4300
SFSS3200067/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	4300
SFSS3200067/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	4300
SFSS3200067/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	5700



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200067/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	5900
SFSS3200067/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	5900
SFSS3200067/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	5900
SFSS3200067/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	6100
SFSS3200067/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	6100
SFSS3200067/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	5700
SFSS3200067/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	5700
SFSS3200067/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	5700
SFSS3200080/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	5000
SFSS3200080/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	5500
SFSS3200080/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	5500
SFSS3200080/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	5500
SFSS3200080/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	5700
SFSS3200080/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	5700
SFSS3200080/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	4900
SFSS3200080/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	4900



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200080/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	4900
SFSS3200080/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	6700
SFSS3200080/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	7000
SFSS3200080/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	7000
SFSS3200080/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	7000
SFSS3200080/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	7200
SFSS3200080/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	7200
SFSS3200080/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	6700
SFSS3200080/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	6700
SFSS3200080/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	6700
SFSS3200100/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	6400
SFSS3200100/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	6400
SFSS3200100/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	6400
SFSS3200100/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	6400
SFSS3200100/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	6700
SFSS3200100/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	6700



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200100/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	6000
SFSS3200100/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	6000
SFSS3200100/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	6000
SFSS3200100/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	8600
SFSS3200100/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	8600
SFSS3200100/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	8600
SFSS3200100/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	8600
SFSS3200100/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	8800
SFSS3200100/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	8800
SFSS3200100/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	8100
SFSS3200100/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	8100
SFSS3200100/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	8100
SFSS3200125/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	7600
SFSS3200125/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	7700
SFSS3200125/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	7800
SFSS3200125/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	8100



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200125/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	8300
SFSS3200125/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	8500
SFSS3200125/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	7400
SFSS3200125/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	7400
SFSS3200125/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	7600
SFSS3200125/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	10300
SFSS3200125/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	10400
SFSS3200125/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	10500
SFSS3200125/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	10800
SFSS3200125/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	10900
SFSS3200125/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	11200
SFSS3200125/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	10100
SFSS3200125/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	10100
SFSS3200125/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	10300
SFSS3200150/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	9100
SFSS3200150/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	9200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200150/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	9400
SFSS3200150/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	9700
SFSS3200150/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	10000
SFSS3200150/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	10300
SFSS3200150/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	8900
SFSS3200150/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	8900
SFSS3200150/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	9000
SFSS3200150/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	12400
SFSS3200150/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	12600
SFSS3200150/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	12700
SFSS3200150/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	13000
SFSS3200150/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	13300
SFSS3200150/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	13600
SFSS3200150/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	12200
SFSS3200150/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	12200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200150/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	12300
SFSS3200200/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	11700
SFSS3200200/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	11800
SFSS3200200/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	12000
SFSS3200200/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	12300
SFSS3200200/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	12600
SFSS3200200/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	12800
SFSS3200200/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	11500
SFSS3200200/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	11500
SFSS3200200/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	11500
SFSS3200200/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	16200
SFSS3200200/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	16300
SFSS3200200/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	16500
SFSS3200200/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	16700
SFSS3200200/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	17000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200200/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	17300
SFSS3200200/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	16000
SFSS3200200/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	16000
SFSS3200200/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	16000
SFSS3200250/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	14600
SFSS3200250/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	14800
SFSS3200250/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	15000
SFSS3200250/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	15300
SFSS3200250/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	15700
SFSS3200250/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	16000
SFSS3200250/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	14300
SFSS3200250/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	14300
SFSS3200250/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	14500
SFSS3200250/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	20500
SFSS3200250/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	20800
SFSS3200250/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	20900



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200250/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	21200
SFSS3200250/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	21600
SFSS3200250/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	22000
SFSS3200250/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	20200
SFSS3200250/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	20200
SFSS3200250/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	20400
SFSS3200300/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	18300
SFSS3200300/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	18500
SFSS3200300/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	18700
SFSS3200300/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	19000
SFSS3200300/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	19400
SFSS3200300/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	19700
SFSS3200300/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	17900
SFSS3200300/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	17900
SFSS3200300/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	18100
SFSS3200300/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	25900



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200300/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	26100
SFSS3200300/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	26400
SFSS3200300/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	26800
SFSS3200300/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	27300
SFSS3200300/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	27700
SFSS3200300/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	25500
SFSS3200300/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	25500
SFSS3200300/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	25700
SFSS3200350/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	22600
SFSS3200350/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	22900
SFSS3200350/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	23400
SFSS3200350/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	24200
SFSS3200350/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	25000
SFSS3200350/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	25900
SFSS3200350/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	21800
SFSS3200350/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	22000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200350/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	22300
SFSS3200350/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	32100
SFSS3200350/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	32400
SFSS3200350/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	32900
SFSS3200350/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	33700
SFSS3200350/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	34500
SFSS3200350/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	35300
SFSS3200350/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	31300
SFSS3200350/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	31500
SFSS3200350/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	31800
SFSS6200.3070	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 70	шт	по запросу
SFSS6200.3100	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 100	шт	по запросу
SFSS6200.3125	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 125	шт	по запросу
SFSS6200.3150	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 150	шт	по запросу
SFSS6200.3200	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 200	шт	по запросу
SFSS6200.3250	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 250	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200.3300	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 300	шт	по запросу
SFSS6200.3350	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 350	шт	по запросу
SFSS6200.3400	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 400	шт	по запросу
SFSS6200.3450	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 450	шт	по запросу
SFSS6200.3500	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 500	шт	по запросу
SFSS6200.3600	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 600	шт	по запросу
SFSS6200.3700	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 700	шт	по запросу
SFSS6200070	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 70	шт	по запросу
SFSS6200100	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 100	шт	по запросу
SFSS6200125	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 125	шт	по запросу
SFSS6200150	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 150	шт	по запросу
SFSS6200200	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 200	шт	по запросу
SFSS6200250	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 250	шт	по запросу
SFSS6200300	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 300	шт	по запросу
SFSS6200350	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 350	шт	по запросу
SFSS6200400	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 400	шт	по запросу



Артикул №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200450	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 450	шт	по запросу
SFSS6200500	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 500	шт	по запросу
SFSS6200600	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 600	шт	по запросу
SFSS6200700	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 700	шт	по запросу
SFSS8200050-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 50	шт	2800
SFSS8200050-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 50	шт	3000
SFSS8200050-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 50	шт	3100
SFSS8200050-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 50	шт	3400
SFSS8200050-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 50	шт	3500
SFSS8200067-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	2900
SFSS8200067-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	3100
SFSS8200067-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	3200
SFSS8200067-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	3500
SFSS8200067-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	3600
SFSS8200080-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	3300
SFSS8200080-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	3500
SFSS8200080-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	3700
SFSS8200080-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	3800
SFSS8200080-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	4000
SFSS8200100-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	3900
SFSS8200100-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	4000
SFSS8200100-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	4200
SFSS8200100-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	4500



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200100-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	4800
SFSS8200125-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	5200
SFSS8200125-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	5500
SFSS8200125-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	5800
SFSS8200125-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	6200
SFSS8200125-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	6500
SFSS8200150-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	5300
SFSS8200150-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	5700
SFSS8200150-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	6100
SFSS8200150-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	6300
SFSS8200150-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	6700
SFSS8200200-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 204x2,0	шт	6900
SFSS8200200-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 204x2,0	шт	7100
SFSS8200200-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 204x2,0	шт	7500
SFSS8200200-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 204x2,0	шт	8700
SFSS8200200-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 204x2,0	шт	9300
SFSS8200250-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	8600
SFSS8200250-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	9400
SFSS8200250-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	10300
SFSS8200250-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	11100
SFSS8200250-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	12000
SFSS8200300-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	10400
SFSS8200300-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	11400
SFSS8200300-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	12400
SFSS8200300-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	13500



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200300-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	14600
SFSS8200350-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	14500
SFSS8200350-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	16000
SFSS8200350-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	17800
SFSS8200350-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	19000
SFSS8200350-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	21300
SFSS8200400-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	16800
SFSS8200400-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	18800
SFSS8200400-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	20900
SFSS8200400-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	22900
SFSS8200400-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	25000
SFSS9200050-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 50	шт	2400
SFSS9200050-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 50	шт	2500
SFSS9200050-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 50	шт	2700
SFSS9200050-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 50	шт	2800
SFSS9200050-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 50	шт	3000
SFSS9200067-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	2500
SFSS9200067-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	2600
SFSS9200067-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	2800
SFSS9200067-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	2900
SFSS9200067-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	3100
SFSS9200080-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	2800
SFSS9200080-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	3000
SFSS9200080-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	3200
SFSS9200080-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	3400



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200080-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	3700
SFSS9200100-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	3600
SFSS9200100-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	3800
SFSS9200100-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	4100
SFSS9200100-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	4400
SFSS9200100-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	4700
SFSS9200125-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	4700
SFSS9200125-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	5100
SFSS9200125-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	5500
SFSS9200125-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	5900
SFSS9200125-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	6300
SFSS9200150-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	4800
SFSS9200150-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	5300
SFSS9200150-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	5700
SFSS9200150-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	6200
SFSS9200150-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	6600
SFSS9200200-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 200	шт	5100
SFSS9200200-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 200 (максимальный диаметр трубы для упл. RS D=159)	шт	5600
SFSS9200200-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 200	шт	6000
SFSS9200200-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 200	шт	6700
SFSS9200200-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 200	шт	7300
SFSS9200250-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	7800
SFSS9200250-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	8600
SFSS9200250-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	9400



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200250-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	10100
SFSS9200250-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	11000
SFSS9200300-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	9400
SFSS9200300-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	10400
SFSS9200300-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	11400
SFSS9200300-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	12500
SFSS9200300-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	13600
SFSS9200350-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	13300
SFSS9200350-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	15100
SFSS9200350-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	16800
SFSS9200350-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	18500
SFSS9200350-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	20300
SFSS9200400-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	15800
SFSS9200400-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	17900
SFSS9200400-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	19900
SFSS9200400-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	21900
SFSS9200400-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	23900

Продукция поставляется со склада в г. Москва.