



Прайс-лист

На уплотнительные системы Уникс

Уплотнительные системы Уникс применяются для герметизации вводов в здания через стены и фундаменты кабелей и труб. Подходят как для одиночных вводов, так и для монтажа групповых линий трубопроводов или кабелей.

Цены действительны с 06.08.2020 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_100-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	2880
RM_100-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	3360
RM_100-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 100	шт	5520
RM_125-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	3720
RM_125-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	4800
RM_125-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 125	шт	7680
RM_150-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	5640
RM_150-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	7200
RM_150-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 150	шт	10920
RM_200-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	7680
RM_200-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	11520
RM_200-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 200	шт	15960
RM_250-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	11280
RM_250-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	15480
RM_250-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 250	шт	27240
RM_300-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	12000
RM_300-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	17400
RM_300-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 300	шт	28800
RM_350-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	13800
RM_350-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	24000
RM_350-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 350	шт	34440
RM_400-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	19800
RM_400-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	25200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RM_400-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 400	шт	35880
RM_450-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	25200
RM_450-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	31800
RM_450-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 450	шт	43080
RM_500-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	28800
RM_500-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	38400
RM_500-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 500	шт	51480
RM_50-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 50	шт	1380
RM_50-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 50	шт	1560
RM_50-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 50	шт	1920
RM_600-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	32400
RM_600-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	46320
RM_600-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 600	шт	67560
RM_65-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 65	шт	2040
RM_65-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 65	шт	2160
RM_65-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 65	шт	3000
RM_70-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	2520
RM_70-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	2760
RM_70-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 68	шт	3600
RM_80-30-80	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 80	шт	2640
RM_80-45-150	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 80	шт	2880
RM_80-60-250	Уникс RM Трубный уплотнительный модуль для групповых вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 80	шт	3960
RS_100-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	2640
RS_100-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	3080
RS_100-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 100	шт	5060



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_125-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	3410
RS_125-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	4400
RS_125-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 125	шт	7040
RS_150-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	5170
RS_150-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	6600
RS_150-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 150	шт	10010
RS_200-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	7040
RS_200-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	10560
RS_200-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 200	шт	14630
RS_250-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	10340
RS_250-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	14190
RS_250-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 250	шт	24970
RS_300-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	11000
RS_300-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	15950
RS_300-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 300	шт	26400
RS_350-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	12650
RS_350-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	22000
RS_350-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 350	шт	31570
RS_400-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	18150
RS_400-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	23100
RS_400-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 400	шт	32890
RS_450-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	23100
RS_450-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	29150
RS_450-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 450	шт	39490
RS_500-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	26400



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS_500-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	35200
RS_500-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 500	шт	47190
RS_50-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 50	шт	1265
RS_50-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 50	шт	1430
RS_50-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 50	шт	1760
RS_600-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	29700
RS_600-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	42460
RS_600-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 600	шт	61930
RS_65-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 65	шт	1870
RS_65-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 65	шт	1980
RS_65-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 65	шт	2750
RS_70-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	2310
RS_70-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	2530
RS_70-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 68	шт	3300
RS_80-30-80	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -30 °C до +80 °C, d 80	шт	2420
RS_80-45-150	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -45 °C до +150 °C, d 80	шт	2640
RS_80-60-250	Уникс RS Трубный уплотнительный модуль для одиночных вводов, температура эксплуатации от -60 °C до +250 °C, d 80	шт	3630
RS-G_100-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 100	шт	3600
RS-G_100-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 100	шт	4200
RS-G_100-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 100	шт	7000
RS-G_125-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 125	шт	4700
RS-G_125-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 125	шт	6000
RS-G_125-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 125	шт	9600
RS-G_150-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 150	шт	7100
RS-G_150-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 150	шт	9000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_150-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 150	шт	14800
RS-G_200-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 200	шт	9600
RS-G_200-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 200	шт	14400
RS-G_200-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 200	шт	20000
RS-G_250-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 250	шт	14100
RS-G_250-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 250	шт	19500
RS-G_250-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 250	шт	34000
RS-G_300-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 300	шт	15000
RS-G_300-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 300	шт	22000
RS-G_300-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 300	шт	36000
RS-G_350-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 350	шт	17300
RS-G_350-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 350	шт	30000
RS-G_350-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 350	шт	43000
RS-G_400-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 400	шт	25000
RS-G_400-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 400	шт	31500
RS-G_400-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 400	шт	45000
RS-G_450-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 450	шт	31500
RS-G_450-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 450	шт	40000
RS-G_450-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 450	шт	54000
RS-G_500-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 500	шт	36000
RS-G_500-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 500	шт	48000
RS-G_500-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 500	шт	64500
RS-G_600-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 600	шт	41000
RS-G_600-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 600	шт	58000
RS-G_600-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 600	шт	84500



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
RS-G_70-30-80	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -30 °C до +80 °C, d 68	шт	3150
RS-G_70-45-150	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -45 °C до +150 °C, d 68	шт	34500
RS-G_70-60-280	Уникс RS-Г Трубный уплотнительный модуль, температура от -60 °C до +280 °C, d 68	шт	4500
SFSS2200070	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 75	шт	по запросу
SFSS2200100	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 110	шт	по запросу
SFSS2200150	Уникс-2200 Гильза со средним гидроизолирующим воротником против напорных и безнапорных вод, d 160	шт	по запросу
SFSS3200050/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	3850
SFSS3200050/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	3850
SFSS3200050/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	4320
SFSS3200050/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	4320
SFSS3200050/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	4560
SFSS3200050/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	4560
SFSS3200050/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	3850
SFSS3200050/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	3850
SFSS3200050/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	3850
SFSS3200050/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 53	шт	4950
SFSS3200050/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 53	шт	4950
SFSS3200050/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 53	шт	5170



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200050/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 53	шт	5170
SFSS3200050/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 53	шт	5280
SFSS3200050/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 53	шт	5280
SFSS3200050/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 53	шт	4950
SFSS3200050/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 53	шт	4950
SFSS3200050/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 53	шт	4950
SFSS3200067/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	4730
SFSS3200070/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	4950
SFSS3200067/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	4950
SFSS3200067/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	4950
SFSS3200067/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	5170
SFSS3200067/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	5170
SFSS3200067/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	4730
SFSS3200067/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	4730
SFSS3200067/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	4730
SFSS3200067/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 70	шт	6270



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200070/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 70	шт	6490
SFSS3200067/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 70	шт	6490
SFSS3200067/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 70	шт	6490
SFSS3200067/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 70	шт	6710
SFSS3200067/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 70	шт	6710
SFSS3200067/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 70	шт	6270
SFSS3200067/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 70	шт	6270
SFSS3200067/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 70	шт	6270
SFSS3200080/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	5500
SFSS3200080/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	6050
SFSS3200080/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	6050
SFSS3200080/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	6050
SFSS3200080/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	6270
SFSS3200080/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	6270
SFSS3200080/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	5390
SFSS3200080/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	5390



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200080/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	5390
SFSS3200080/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 83	шт	7370
SFSS3200080/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 83	шт	7700
SFSS3200080/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 83	шт	7700
SFSS3200080/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 83	шт	7700
SFSS3200080/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 83	шт	7920
SFSS3200080/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 83	шт	7920
SFSS3200080/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 83	шт	7370
SFSS3200080/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 83	шт	7370
SFSS3200080/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 83	шт	7370
SFSS3200100/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	7040
SFSS3200100/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	7040
SFSS3200100/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	7040
SFSS3200100/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	7040
SFSS3200100/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	7370
SFSS3200100/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	7370



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200100/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	6600
SFSS3200100/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	6600
SFSS3200100/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	6600
SFSS3200100/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 102	шт	9460
SFSS3200100/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 102	шт	9460
SFSS3200100/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 102	шт	9460
SFSS3200100/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 102	шт	9460
SFSS3200100/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 102	шт	9680
SFSS3200100/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 102	шт	9680
SFSS3200100/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 102	шт	8910
SFSS3200100/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 102	шт	8910
SFSS3200100/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 102	шт	8910
SFSS3200125/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	8360
SFSS3200125/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	8470
SFSS3200125/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	8580
SFSS3200125/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	8910



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200125/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	9130
SFSS3200125/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	9350
SFSS3200125/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	8140
SFSS3200125/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	8140
SFSS3200125/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	8360
SFSS3200125/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 129	шт	11330
SFSS3200125/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 129	шт	11440
SFSS3200125/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 129	шт	11550
SFSS3200125/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 129	шт	11880
SFSS3200125/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 129	шт	11990
SFSS3200125/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 129	шт	12320
SFSS3200125/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 129	шт	11110
SFSS3200125/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 129	шт	11110
SFSS3200125/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 129	шт	11330
SFSS3200150/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	10010
SFSS3200150/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	10120



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200150/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	10340
SFSS3200150/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	10670
SFSS3200150/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	11000
SFSS3200150/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	11330
SFSS3200150/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	9790
SFSS3200150/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	9790
SFSS3200150/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	9900
SFSS3200150/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 154	шт	13640
SFSS3200150/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 154	шт	13860
SFSS3200150/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 154	шт	13970
SFSS3200150/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 154	шт	14300
SFSS3200150/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 154	шт	14630
SFSS3200150/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 154	шт	14960
SFSS3200150/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 154	шт	13420
SFSS3200150/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 154	шт	13420



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200150/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 154	шт	13530
SFSS3200200/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	12870
SFSS3200200/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	12980
SFSS3200200/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	13200
SFSS3200200/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	13530
SFSS3200200/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	13860
SFSS3200200/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	14080
SFSS3200200/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	12650
SFSS3200200/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	12650
SFSS3200200/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	12650
SFSS3200200/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 204	шт	17828
SFSS3200200/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 204	шт	17930
SFSS3200200/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 204	шт	18150
SFSS3200200/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 204	шт	18370
SFSS3200200/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 204	шт	18700



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200200/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 204	шт	19030
SFSS3200200/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 204	шт	17600
SFSS3200200/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 204	шт	17600
SFSS3200200/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 204	шт	17600
SFSS3200250/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	16060
SFSS3200250/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	16280
SFSS3200250/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	16500
SFSS3200250/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	16830
SFSS3200250/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	17270
SFSS3200250/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	17600
SFSS3200250/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	15730
SFSS3200250/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	15730
SFSS3200250/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	15950
SFSS3200250/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 254	шт	22550
SFSS3200250/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 254	шт	22880
SFSS3200250/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 254	шт	22990



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200250/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 254	шт	23320
SFSS3200250/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 254	шт	23760
SFSS3200250/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 254	шт	24200
SFSS3200250/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 254	шт	22220
SFSS3200250/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 254	шт	22220
SFSS3200250/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 254	шт	22440
SFSS3200300/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	20130
SFSS3200300/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	20350
SFSS3200300/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	20570
SFSS3200300/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	20900
SFSS3200300/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	21340
SFSS3200300/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	21670
SFSS3200300/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	19690
SFSS3200300/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	19690
SFSS3200300/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	19910
SFSS3200300/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 304	шт	28490



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200300/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 304	шт	28710
SFSS3200300/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 304	шт	29040
SFSS3200300/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 304	шт	29480
SFSS3200300/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 304	шт	30030
SFSS3200300/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 304	шт	30470
SFSS3200300/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 304	шт	28050
SFSS3200300/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 304	шт	28050
SFSS3200300/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 304	шт	28270
SFSS3200350/1-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	24860
SFSS3200350/1-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	25190
SFSS3200350/1-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	25740
SFSS3200350/1-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	26620
SFSS3200350/1-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	27500
SFSS3200350/1-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	28490
SFSS3200350/1-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	23980
SFSS3200350/1-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	24200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200350/1-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с накладкой из лист.стали, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	24530
SFSS3200350/3-100-120	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 100 мм, гильза 120 мм, d 356	шт	35310
SFSS3200350/3-120-140	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 120 мм, гильза 140 мм, d 356	шт	35640
SFSS3200350/3-150-170	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 150 мм, гильза 170 мм, d 356	шт	36190
SFSS3200350/3-200-220	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 200 мм, гильза 220 мм, d 356	шт	37070
SFSS3200350/3-250-270	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 250 мм, гильза 270 мм, d 356	шт	37950
SFSS3200350/3-300-320	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 300 мм, гильза 320 мм, d 356	шт	38830
SFSS3200350/3-50-70	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 50 мм, гильза 70 мм, d 356	шт	34430
SFSS3200350/3-60-80	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 60 мм, гильза 80 мм, d 356	шт	34650
SFSS3200350/3-80-100	Уникс-3200 Гильза для герм.кабел. и труб.проходок ч/з стены из сэндвич-панелей, с подвиж.герм.сальником, толщина панели 80 мм, гильза 100 мм, d 356	шт	34980
SFSS6200.3070	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 70	шт	по запросу
SFSS6200.3100	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 100	шт	по запросу
SFSS6200.3125	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 125	шт	по запросу
SFSS6200.3150	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 150	шт	по запросу
SFSS6200.3200	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 200	шт	по запросу
SFSS6200.3250	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 250	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200.3300	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 300	шт	по запросу
SFSS6200.3350	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 350	шт	по запросу
SFSS6200.3400	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 400	шт	по запросу
SFSS6200.3450	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 450	шт	по запросу
SFSS6200.3500	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 500	шт	по запросу
SFSS6200.3600	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 600	шт	по запросу
SFSS6200.3700	Уникс-6200.3 Гильза с фик-ым приваренным фланцем, подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, и доп. ср. фланцем, d 700	шт	по запросу
SFSS6200070	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 70	шт	по запросу
SFSS6200100	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 100	шт	по запросу
SFSS6200125	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 125	шт	по запросу
SFSS6200150	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 150	шт	по запросу
SFSS6200200	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 200	шт	по запросу
SFSS6200250	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 250	шт	по запросу
SFSS6200300	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 300	шт	по запросу
SFSS6200350	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 350	шт	по запросу
SFSS6200400	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 400	шт	по запросу



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS6200450	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 450	шт	по запросу
SFSS6200500	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 500	шт	по запросу
SFSS6200600	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 600	шт	по запросу
SFSS6200700	Уникс-6200 Гильза с фиксированным приваренным фланцем и подвижным фланцем для прижатия мембранный гидроизоляции, d 700	шт	по запросу
SFSS8200050-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 50	шт	3080
SFSS8200050-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 50	шт	3300
SFSS8200050-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 50	шт	3410
SFSS8200050-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 50	шт	3740
SFSS8200050-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 50	шт	3850
SFSS8200067-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	3190
SFSS8200067-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	3410
SFSS8200067-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	3520
SFSS8200067-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	3858
SFSS8200067-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	3960
SFSS8200080-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	3630
SFSS8200080-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	3850
SFSS8200080-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	4070
SFSS8200080-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	4180
SFSS8200080-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	4400
SFSS8200100-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	4290
SFSS8200100-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	4400
SFSS8200100-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	4620
SFSS8200100-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	4950



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200100-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	5280
SFSS8200125-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	5720
SFSS8200125-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	6050
SFSS8200125-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	6380
SFSS8200125-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	6820
SFSS8200125-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	7150
SFSS8200150-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	5830
SFSS8200150-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	6270
SFSS8200150-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	6710
SFSS8200150-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	6930
SFSS8200150-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	7370
SFSS8200200-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 204x2,0	шт	7590
SFSS8200200-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 204x2,0	шт	7810
SFSS8200200-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 204x2,0	шт	8250
SFSS8200200-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 204x2,0	шт	9570
SFSS8200200-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 204x2,0	шт	10230
SFSS8200250-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	9460
SFSS8200250-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	10340
SFSS8200250-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	11330
SFSS8200250-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	12210
SFSS8200250-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	13200
SFSS8200300-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	11440
SFSS8200300-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	12540
SFSS8200300-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	13640
SFSS8200300-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	14850



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS8200300-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	16060
SFSS8200350-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	15950
SFSS8200350-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	17600
SFSS8200350-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	19580
SFSS8200350-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	20900
SFSS8200350-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	23430
SFSS8200400-100	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	18480
SFSS8200400-200	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	20680
SFSS8200400-300	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	22990
SFSS8200400-400	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	25190
SFSS8200400-500	Уникс-8200 Гильза с фланцем для обустройства проходок в построенных зданиях, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	27500
SFSS9200050-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 50	шт	2640
SFSS9200050-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 50	шт	2750
SFSS9200050-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 50	шт	2970
SFSS9200050-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 50	шт	3080
SFSS9200050-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 50	шт	3300
SFSS9200067-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 70x1,5	шт	2750
SFSS9200067-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 70x1,5	шт	2860
SFSS9200067-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 70x1,5	шт	3080
SFSS9200067-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 70x1,5	шт	2190
SFSS9200067-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 70x1,5	шт	3410
SFSS9200080-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 83x1,5	шт	3080
SFSS9200080-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 83x1,5	шт	3300
SFSS9200080-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 83x1,5	шт	3520
SFSS9200080-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 83x1,5	шт	3740



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200080-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 83x1,5	шт	4070
SFSS9200100-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 102x1,5	шт	3960
SFSS9200100-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 102x1,5	шт	4180
SFSS9200100-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 102x1,5	шт	4510
SFSS9200100-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 102x1,5	шт	4840
SFSS9200100-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 102x1,5	шт	5170
SFSS9200125-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 129x2,0	шт	5170
SFSS9200125-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 129x2,0	шт	5610
SFSS9200125-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 129x2,0	шт	6050
SFSS9200125-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 129x2,0	шт	6490
SFSS9200125-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 129x2,0	шт	6930
SFSS9200150-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 154x2,0	шт	5280
SFSS9200150-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 154x2,0	шт	5830
SFSS9200150-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 154x2,0	шт	6270
SFSS9200150-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 154x2,0	шт	6820
SFSS9200150-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 154x2,0	шт	7260
SFSS9200200-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 200	шт	5610
SFSS9200200-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 200 (максимальный диаметр трубы для упл. RS D=159)	шт	6160
SFSS9200200-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 200	шт	6600
SFSS9200200-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 200	шт	7370
SFSS9200200-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 200	шт	8030
SFSS9200250-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 254x2,0	шт	8580
SFSS9200250-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 254x2,0	шт	9460
SFSS9200250-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 254x2,0	шт	10340



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, рубли (с НДС)
SFSS9200250-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 254x2,0	шт	11110
SFSS9200250-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 254x2,0	шт	12100
SFSS9200300-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 304x2,0	шт	10340
SFSS9200300-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 304x2,0	шт	11440
SFSS9200300-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 304x2,0	шт	12540
SFSS9200300-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 304x2,0	шт	13750
SFSS9200300-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 304x2,0	шт	14960
SFSS9200350-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 356x3,0	шт	14630
SFSS9200350-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 356x3,0	шт	16610
SFSS9200350-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 356x3,0	шт	18480
SFSS9200350-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 356x3,0	шт	20350
SFSS9200350-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 356x3,0	шт	22330
SFSS9200400-100	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 100 мм, d 406x3,0	шт	17380
SFSS9200400-200	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 200 мм, d 406x3,0	шт	19690
SFSS9200400-300	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 300 мм, d 406x3,0	шт	21890
SFSS9200400-400	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 400 мм, d 406x3,0	шт	24090
SFSS9200400-500	Уникс-9200 Гильза со средним приваренным фланцем, длина 500 мм, d 406x3,0	шт	26290

Продукция поставляется со склада в г. Москва.