

Декларация соответствия (ДС) № 556-001

в соответствии с CPR = Положение о регулировании в области строительной продукции 305/2011/EU



1.	Тип продукта в соответствии с текущим ассортиментом	Решетки для RECYFIX PRO 300 описание продукции на www.hauraton.com
2.	Предполагаемое использование	Решетки для водоотводных каналов
3.	Производитель	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Назначенный агент	не имеет значения
5.	Система подтверждения и проверки постоянства исполнения	3
6 а)	Заявленная производительность в соответствии с согласованной технической спецификацией	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Уполномоченный орган, произведший первоначальные тесты и выдавший протокол испытаний	Лаборатория тестирования материалов (MPA) института строительных конструкций и строительных материалов в Университете города Карлсруе, рег. № 0754
7.	Заявленная характеристика	Характеристика
	I. Водопроницаемость (соединение элементов)	NPD
	II. Приложенная нагрузка, деформация под нагрузкой	
	II. а) Допустимая нагрузка	до класса нагрузки D 400 в соотв. с п. 1 и информации на решетке
	II. б) Остаточная деформация	выполняется
	III. Долговечность	выполняется

8. Правовая информация и подпись

Характеристики продукта в соответствии с пунктами 1 и 2 соответствует заявленным в п.7 характеристикам. Ответственным за создание этой декларации является исключительно производитель, указанный в п. 3

Rastatt, 19.04.2017

Подписано от имени производителя

Marcus Reuter
Управляющий директор