

## Декларация соответствия (ДС) № 137-003

в соответствии с CPR = Положение о регулировании в области строительной продукции 305/2011/EU



|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.   | Тип продукта в соответствии с текущим ассортиментом                                    | RECYFIX STANDARD 100<br>Водоотводные каналы из PP тип M<br>описание продукции на <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a>            |
| 2.   | Предполагаемое использование   | прием и сброс поверхностных вод в областях с пешеходным и/или автомобильным движением  |
| 3.   | Производитель  | HAURATON GmbH & Co. KG<br>Werkstraße 13<br>76437 Rastatt / GERMANY<br>Tel.: +49 7222 958-0   |
| 4.   | Назначенный агент  | не имеет значения  |
| 5.   | Система подтверждения и проверки постоянства исполнения                                | 3  |
| 6 а) | Заявленная производительность в соответствии с согласованной технической спецификацией | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005   |
|      | Уполномоченный орган, произведший первоначальные тесты и выдавший протокол испытаний   | Лаборатория тестирования материалов (MPA) института строительных конструкций и строительных материалов в Университете города Карлсруе, рег. № 0754 |
| 7.   | Заявленная характеристика  | Характеристика   |
|      | I. Водопроницаемость (соединение элементов)  | выполняется  |
|      | II. Приложенная нагрузка, деформация под нагрузкой                                     |  |
|      | II. а) Допустимая нагрузка   | до класса C 250 в соотв. с п.1 и информацией на решетке  |
|      | II. б) Остаточная деформация   | NPD  |
|      | III. Долговечность   | выполняется  |

### 8. Правовая информация и подпись

Характеристики продукта в соответствии с пунктами 1 и 2 соответствует заявленным в п.7 характеристикам. Ответственным за создание этой декларации является исключительно производитель, указанный в п. 3

Rastatt, 01.08.2018

Подписано от имени производителя



Marcus Reuter  
Управляющий директор