



Прайс-лист

На трапы и ревизионные люки ATT InoxDrain

Однокорпусные и двухкорпусные трапы ATT InoxDrain изготавливаются из высококачественной стали, легко чистятся, отличаются долговечностью и простотой монтажа.

Ревизионные люки ATT предназначены для облегчения доступа к коммуникационным системам. Изготавливаются из стали, состоят из верхней и нижней частей, крепёжных элементов.

Цены действительны с 16.03.2021 г.



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
W300/110V1	ATT Трап W300 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	8000
W300/110H1	ATT Трап W300 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	8500
W200/110V1	ATT Трап W200 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	10500
W200/110H1	ATT Трап W200 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	11550
W200/110V2	ATT Трап W200 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	14200
W200/110H2	ATT Трап W200 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	15750
W250/110V1	ATT Трап W250 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	11200
W250/110H1	ATT Трап W250 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	12000
W250/110V2	ATT Трап W250 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	15300
W250/110H2	ATT Трап W250 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN110	шт	17000
W300/160V1	ATT Трап W300 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160	шт	15300
W300/160H1	ATT Трап W300 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160	шт	17000
W300/160V2	ATT Трап W300 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160	шт	19450
W300/160H2	ATT Трап W300 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN160	шт	21400
W400/200V1	ATT Трап W400 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200	шт	24300
W400/200H1	ATT Трап W400 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200	шт	26700
W400/200V2	ATT Трап W400 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200	шт	32400
W400/200H2	ATT Трап W400 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и квадратной решеткой), DN200	шт	35650
D200/110V1	ATT Трап D200 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	11400
D200/110H1	ATT Трап D200 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	12400
D200/110V2	ATT Трап D200 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	15000



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
D200/110H2	ATT Трап D200 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	16600
D255/110V1	ATT Трап D255 однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	12150
D255/110H1	ATT Трап D255 однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	13150
D255/110V2	ATT Трап D255 двухкорпусной, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	17000
D255/110H2	ATT Трап D255 двухкорпусной, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и круглой решеткой), DN110	шт	18500
D200/110V1S	ATT Трап D200 однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	13050
D200/110H1S	ATT Трап D200 однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	14100
D200/110V2S	ATT Трап D200 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	16500
D200/110H2S	ATT Трап D200 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	18250
D255/110V1S	ATT Трап D255 однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	13750
D255/110H1S	ATT Трап D255 однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	14650
D255/110V2S	ATT Трап D255 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	18500
D255/110H2S	ATT Трап D255 двухкорпусной, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, емкостью для осадка и решеткой), DN110	шт	20100
W250/104V1	ATT Трап ограниченной высоты однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном и квадратной решеткой), DN104	шт	10500
D255/104V1	ATT Трап ограниченной высоты однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном и круглой решеткой), DN104	шт	11600
D255/104V1S	ATT Трап огранич высоты однокорпусный, крышка герметичная (в комплекте), вертикальный, DN104	шт	13200
Wm150/50V1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	3900
Wm150/50H1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	4200
Wm150/50V2	ATT Трап MINI двухкорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	8400



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
Wm150/50H2	ATT Трап MINI двухкорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	8700
Wm150/110V1	ATT Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	3600
Wm150/110H1	ATT Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	3900
Wm150/110V2	ATT Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	7800
Wm150/110H2	ATT Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	8400
Wm200/50V1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	6000
Wm200/50H1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	6300
Wm200/50V2	ATT Трап MINI двухкорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	9600
Wm200/50H2	ATT Трап MINI двухкорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN50	шт	9900
Wm200/110V1	ATT Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	5400
Wm200/110H1	ATT Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	5700
Wm200/110V2	ATT Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	9000
Wm200/110H2	ATT Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и квадратной решеткой), DN110	шт	9300
Dm200/110V1	ATT Трап MINI однокорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110	шт	5700
Dm200/110H1	ATT Трап MINI однокорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110	шт	5700
Dm200/110V2	ATT Трап MINI двухкорпусный, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110	шт	9300
Dm200/110H2	ATT Трап MINI двухкорпусный, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и круглой решеткой), DN110	шт	9600
Dm200/110V1S	ATT Трап MINI однокорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110	шт	6600
Dm200/110H1S	ATT Трап MINI однокорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110	шт	6600
Dm200/110V2S	ATT Трап MINI двухкорпусный, крышка "S" герметичная, вертикальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110	шт	10200
Dm200/110H2S	ATT Трап MINI двухкорпусный, крышка "S" герметичная, горизонтальный (в комплекте с сифоном, сито и решеткой), DN110	шт	10200
WI100/50V1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50	шт	2100
WI100/50H1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50	шт	3000
WI150/50V1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, вертикальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50	шт	2700



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
WI150/50H1	ATT Трап MINI однокорпусный с отводом, горизонтальный (в комплекте с круглой решеткой и сифоном), DN50	шт	3300
Rw150/110	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 150x150 мм и креплением, DN110	шт	3900
Rw200/110	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 200x150 мм и креплением, DN110	шт	4500
Rw200/160	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 200x140 мм и креплением, DN160	шт	5100
Rw250/200	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 250x140 мм и креплением, DN200	шт	6000
Rw300/160	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 300x140 мм и креплением, DN160	шт	6000
Rw300/200	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 300x140 мм и креплением, DN200	шт	6600
Rw400/200	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 400 мм и креплением, DN200	шт	11800
Rw500/200	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 500 мм и креплением, DN200	шт	18500
Rw500/300	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 500 мм и креплением, DN300	шт	19000
Rw600/200	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 600 мм и креплением, DN200	шт	26000
Rw600/300	ATT Ревизия в комплекте с пластинчатой квадратной решеткой 600 мм и креплением, DN300	шт	26600
K 3x3_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 300x300 мм	шт	15000
K 4x4_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 400x400 мм	шт	17400
K 5x5_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 70 мм, размеры 500x500 мм	шт	20400
K 5x7_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 500x700 мм	шт	21900
K 6x6_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 600x600 мм	шт	21900
K 6x8_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 600x800 мм	шт	23400
K 7x7_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 85 мм, размеры 700x700 мм	шт	23400
K 8x8_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 800x800 мм	шт	27600
K 9x9_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 900x900 мм	шт	32100
K 10x10_stand.	ATT Ревизионный люк, стандартный, высота 100 мм, размеры 1000x1000 мм	шт	37200
K 3x3_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонпроницаемый, высота 70 мм, размеры 300x300 мм	шт	16800
K 4x4_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонпроницаемый, высота 70 мм, размеры 400x400 мм	шт	19200



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
K 5x5_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 70 мм, размеры 500x500 мм	шт	21500
K 5x7_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 500x700 мм	шт	24600
K 6x6_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 600x600 мм	шт	24600
K 6x8_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 600x800 мм	шт	26400
K 7x7_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 85 мм, размеры 700x700 мм	шт	26400
K 8x8_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 800x800 мм	шт	30600
K 9x9_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 900x900 мм	шт	35400
K 10x10_gazonepr.	ATT Ревизионный люк, газонепроницаемый, высота 100 мм, размеры 1000x1000 мм	шт	40800
StandCh-700	ATT Стандартный канал водоотвода, длина 700 мм, DN50	шт	6600
StandCh-800	ATT Стандартный канал водоотвода, длина 800 мм, DN50	шт	6900
StandCh-900	ATT Стандартный канал водоотвода, длина 900 мм, DN50	шт	7200
StandCh-1000	ATT Стандартный канал водоотвода, длина 1000 мм, DN50	шт	7500
StandCh-1200	ATT Стандартный канал водоотвода, длина 1200 мм, DN50	шт	8100
Chan-flange-700	ATT Канал водоотвода с фланцем, длина 700 мм, DN50	шт	7500
Chan-flange-800	ATT Канал водоотвода с фланцем, длина 800 мм, DN50	шт	7800
Chan-flange-900	ATT Канал водоотвода с фланцем, длина 900 мм, DN50	шт	8100
Chan-flange-1000	ATT Канал водоотвода с фланцем, длина 1000 мм, DN50	шт	8400
Chan-flange-1200	ATT Канал водоотвода с фланцем, длина 1200 мм, DN50	шт	9000
Corner-Ch-500x500	ATT Угловой канал водоотвода, размер 500x500 мм, DN50	шт	10800
Balena-700	ATT Решётка Balena для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Balena-800	ATT Решётка Balena для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Balena-900	ATT Решётка Balena для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Balena-1000	ATT Решётка Balena для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Balena-1200	ATT Решётка Balena для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350
Balena-corner-500x500	ATT Решётка Balena для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
Spigola-700	ATT Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Spigola-800	ATT Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Spigola-900	ATT Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Spigola-1000	ATT Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Spigola-1200	ATT Решётка Spigola для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350
Spigola-corner-500x500	ATT Решётка Spigola для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
Vipera-700	ATT Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Vipera-800	ATT Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Vipera-900	ATT Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Vipera-1000	ATT Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Vipera-1200	ATT Решётка Vipera для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350
Vipera-corner-500x500	ATT Решётка Vipera для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
Murena-700	ATT Решётка Murena для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Murena-800	ATT Решётка Murena для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Murena-900	ATT Решётка Murena для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Murena-1000	ATT Решётка Murena для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Murena-1200	ATT Решётка Murena для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350



АРТИКУЛ №	Название	Единица измерения	Цена, руб (с НДС)
Murena-corner-500x500	ATT Решётка Murena для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
Goccia-700	ATT Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Goccia-800	ATT Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Goccia-900	ATT Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Goccia-1000	ATT Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Goccia-1200	ATT Решётка Goccia для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350
Goccia-corner-500x500	ATT Решётка Goccia для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
Pietra-700	ATT Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 700 мм	шт	2750
Pietra-800	ATT Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 800 мм	шт	2900
Pietra-900	ATT Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 900 мм	шт	3000
Pietra-1000	ATT Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 1000 мм	шт	3150
Pietra-1200	ATT Решётка Pietra для канала водоотвода, длина 1200 мм	шт	3350
Pietra-corner-500x500	ATT Решётка Pietra для углового канала водоотвода, длина 500x500 мм	шт	3800
WI100/40V1-F	ATT Трап Fiore Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40	шт	2700
WI100/40V1-C	ATT Трап Cerchio Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40	шт	2700
WI100/40V1-G	ATT Трап Goccia Vertical для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN40	шт	2700
WI100/32H1-F	ATT Трап Fiore Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32	шт	2700
WI100/32H1-C	ATT Трап Cerchio Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32	шт	2700
WI100/32H1-G	ATT Трап Goccia Horizontal для ванной комнаты, выпуск вертикальный, решётка 100x100 мм, DN32	шт	2700

Продукция поставляется со склада в г. Москва.