



**Прайс-лист**  
На гильзы Уникс-3200

Гильзы Уникс-3200 применяются для герметизации вводов кабелей и трубопроводов через стены из сэндвич-панелей, подходя для блочно-модульных зданий. Легко монтируются, водонепроницаемы и газонепроницаемы.



Цены действительны с 30.06.2021 г.

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -30°C до +80°C				
SFSS3200.1-50/50	50	50	80	3850
SFSS3200.1-50/60		60	90	3850
SFSS3200.1-50/80		80	110	3850
SFSS3200.1-50/100		100	130	3850
SFSS3200.1-50/120		120	150	3850
SFSS3200.1-50/150		150	180	4320
SFSS3200.1-50/200		200	230	4320
SFSS3200.1-50/250		250	280	4560
SFSS3200.1-50/300		300	330	4560
SFSS3200.1-70/50	70	50	80	4730
SFSS3200.1-70/60		60	90	4730
SFSS3200.1-70/80		80	110	4730
SFSS3200.1-70/100		100	130	4730
SFSS3200.1-70/120		120	150	4950
SFSS3200.1-70/150		150	180	4950
SFSS3200.1-70/200		200	230	4950
SFSS3200.1-70/250		250	280	5170
SFSS3200.1-70/300		300	330	5170
SFSS3200.1-80/50	80	50	80	5390
SFSS3200.1-80/60		60	90	5390
SFSS3200.1-80/80		80	110	5390
SFSS3200.1-80/100		100	130	5500
SFSS3200.1-80/120		120	150	6050
SFSS3200.1-80/150		150	180	6050
SFSS3200.1-80/200		200	230	6050
SFSS3200.1-80/250		250	280	6270
SFSS3200.1-80/300		300	330	6270
SFSS3200.1-100/50	100	50	80	6600
SFSS3200.1-100/60		60	90	6600
SFSS3200.1-100/80		80	110	6600
SFSS3200.1-100/100		100	130	7040
SFSS3200.1-100/120		120	150	7040
SFSS3200.1-100/150		150	180	7040
SFSS3200.1-100/200		200	230	7040
SFSS3200.1-100/250		250	280	7370
SFSS3200.1-100/300		300	330	7370



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50	125	50	80	8140
SFSS3200.1-125/60		60	90	8140
SFSS3200.1-125/80		80	110	8360
SFSS3200.1-125/100		100	130	8360
SFSS3200.1-125/120		120	150	8470
SFSS3200.1-125/150		150	180	8580
SFSS3200.1-125/200		200	230	8910
SFSS3200.1-125/250		250	280	9130
SFSS3200.1-125/300		300	330	9350
SFSS3200.1-150/50	150	50	80	9790
SFSS3200.1-150/60		60	90	9790
SFSS3200.1-150/80		80	110	9900
SFSS3200.1-150/100		100	130	10010
SFSS3200.1-150/120		120	150	10120
SFSS3200.1-150/150		150	180	10340
SFSS3200.1-150/200		200	230	10670
SFSS3200.1-150/250		250	280	11000
SFSS3200.1-150/300		300	330	11330
SFSS3200.1-200/50	200	50	80	12650
SFSS3200.1-200/60		60	90	12650
SFSS3200.1-200/80		80	110	12650
SFSS3200.1-200/100		100	130	12870
SFSS3200.1-200/120		120	150	12980
SFSS3200.1-200/150		150	180	13200
SFSS3200.1-200/200		200	230	13530
SFSS3200.1-200/250		250	280	13860
SFSS3200.1-200/300		300	330	14080
SFSS3200.1-250/50	250	50	80	15730
SFSS3200.1-250/60		60	90	15730
SFSS3200.1-250/80		80	110	15950
SFSS3200.1-250/100		100	130	16060
SFSS3200.1-250/120		120	150	16280
SFSS3200.1-250/150		150	180	16500
SFSS3200.1-250/200		200	230	16830
SFSS3200.1-250/250		250	280	17270
SFSS3200.1-250/300		300	330	17600
SFSS3200.1-300/50	300	50	80	19690
SFSS3200.1-300/60		60	90	19690
SFSS3200.1-300/80		80	110	19910
SFSS3200.1-300/100		100	130	20130
SFSS3200.1-300/120		120	150	20350
SFSS3200.1-300/150		150	180	20570
SFSS3200.1-300/200		200	230	20900
SFSS3200.1-300/250		250	280	21340
SFSS3200.1-300/300		300	330	21670



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50	350	50	80	23980
SFSS3200.1-350/60		60	90	24200
SFSS3200.1-350/80		80	110	24530
SFSS3200.1-350/100		100	130	24860
SFSS3200.1-350/120		120	150	25190
SFSS3200.1-350/150		150	180	25740
SFSS3200.1-350/200		200	230	26620
SFSS3200.1-350/250		250	280	27500
SFSS3200.1-350/300		300	330	28490

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -45°C до +150°C				
SFSS3200.1-50/50 (T)	50	50	80	5390
SFSS3200.1-50/60 (T)		60	90	5390
SFSS3200.1-50/80 (T)		80	110	5390
SFSS3200.1-50/100 (T)		100	130	5390
SFSS3200.1-50/120 (T)		120	150	5390
SFSS3200.1-50/150 (T)		150	180	6048
SFSS3200.1-50/200 (T)		200	230	6048
SFSS3200.1-50/250 (T)		250	280	6384
SFSS3200.1-50/300 (T)		300	330	6384
SFSS3200.1-70/50 (T)	70	50	80	6622
SFSS3200.1-70/60 (T)		60	90	6622
SFSS3200.1-70/80 (T)		80	110	6622
SFSS3200.1-70/100 (T)		100	130	6622
SFSS3200.1-70/120 (T)		120	150	6930
SFSS3200.1-70/150 (T)		150	180	6930
SFSS3200.1-70/200 (T)		200	230	6930
SFSS3200.1-70/250 (T)		250	280	7238
SFSS3200.1-70/300 (T)		300	330	7238
SFSS3200.1-80/50 (T)	80	50	80	7546
SFSS3200.1-80/60 (T)		60	90	7546
SFSS3200.1-80/80 (T)		80	110	7546
SFSS3200.1-80/100 (T)		100	130	7700
SFSS3200.1-80/120 (T)		120	150	8470
SFSS3200.1-80/150 (T)		150	180	8470
SFSS3200.1-80/200 (T)		200	230	8470
SFSS3200.1-80/250 (T)		250	280	8778
SFSS3200.1-80/300 (T)		300	330	8778
SFSS3200.1-100/50 (T)	100	50	80	9240
SFSS3200.1-100/60 (T)		60	90	9240
SFSS3200.1-100/80 (T)		80	110	9240
SFSS3200.1-100/100 (T)		100	130	9856
SFSS3200.1-100/120 (T)		120	150	9856
SFSS3200.1-100/150 (T)		150	180	9856
SFSS3200.1-100/200 (T)		200	230	9856
SFSS3200.1-100/250 (T)		250	280	10318
SFSS3200.1-100/300 (T)		300	330	10318



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50 (T)	125	50	80	11396
SFSS3200.1-125/60 (T)		60	90	11396
SFSS3200.1-125/80 (T)		80	110	11704
SFSS3200.1-125/100 (T)		100	130	11704
SFSS3200.1-125/120 (T)		120	150	11858
SFSS3200.1-125/150 (T)		150	180	12012
SFSS3200.1-125/200 (T)		200	230	12474
SFSS3200.1-125/250 (T)		250	280	12782
SFSS3200.1-125/300 (T)		300	330	13090
SFSS3200.1-150/50 (T)	150	50	80	13706
SFSS3200.1-150/60 (T)		60	90	13706
SFSS3200.1-150/80 (T)		80	110	13860
SFSS3200.1-150/100 (T)		100	130	14014
SFSS3200.1-150/120 (T)		120	150	14168
SFSS3200.1-150/150 (T)		150	180	14476
SFSS3200.1-150/200 (T)		200	230	14938
SFSS3200.1-150/250 (T)		250	280	15400
SFSS3200.1-150/300 (T)		300	330	15862
SFSS3200.1-200/50 (T)	200	50	80	17710
SFSS3200.1-200/60 (T)		60	90	17710
SFSS3200.1-200/80 (T)		80	110	17710
SFSS3200.1-200/100 (T)		100	130	18018
SFSS3200.1-200/120 (T)		120	150	18172
SFSS3200.1-200/150 (T)		150	180	18480
SFSS3200.1-200/200 (T)		200	230	18942
SFSS3200.1-200/250 (T)		250	280	19404
SFSS3200.1-200/300 (T)		300	330	19712
SFSS3200.1-250/50 (T)	250	50	80	22022
SFSS3200.1-250/60 (T)		60	90	22022
SFSS3200.1-250/80 (T)		80	110	22330
SFSS3200.1-250/100 (T)		100	130	22484
SFSS3200.1-250/120 (T)		120	150	22792
SFSS3200.1-250/150 (T)		150	180	23100
SFSS3200.1-250/200 (T)		200	230	23562
SFSS3200.1-250/250 (T)		250	280	24178
SFSS3200.1-250/300 (T)		300	330	24640
SFSS3200.1-300/50 (T)	300	50	80	27566
SFSS3200.1-300/60 (T)		60	90	27566
SFSS3200.1-300/80 (T)		80	110	27874
SFSS3200.1-300/100 (T)		100	130	28182
SFSS3200.1-300/120 (T)		120	150	28490
SFSS3200.1-300/150 (T)		150	180	28798
SFSS3200.1-300/200 (T)		200	230	29260
SFSS3200.1-300/250 (T)		250	280	29876
SFSS3200.1-300/300 (T)		300	330	30338



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50 (T)	350	50	80	33572
SFSS3200.1-350/60 (T)		60	90	33880
SFSS3200.1-350/80 (T)		80	110	34342
SFSS3200.1-350/100 (T)		100	130	34804
SFSS3200.1-350/120 (T)		120	150	35266
SFSS3200.1-350/150 (T)		150	180	36036
SFSS3200.1-350/200 (T)		200	230	37268
SFSS3200.1-350/250 (T)		250	280	38500
SFSS3200.1-350/300 (T)		300	330	39886

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -60°C до +250°C				
SFSS3200.1-50/50 (S)	50	50	80	6545
SFSS3200.1-50/60 (S)		60	90	6545
SFSS3200.1-50/80 (S)		80	110	6545
SFSS3200.1-50/100 (S)		100	130	6545
SFSS3200.1-50/120 (S)		120	150	6545
SFSS3200.1-50/150 (S)		150	180	7344
SFSS3200.1-50/200 (S)		200	230	7344
SFSS3200.1-50/250 (S)		250	280	7752
SFSS3200.1-50/300 (S)		300	330	7752
SFSS3200.1-70/50 (S)	70	50	80	8041
SFSS3200.1-70/60 (S)		60	90	8041
SFSS3200.1-70/80 (S)		80	110	8041
SFSS3200.1-70/100 (S)		100	130	8041
SFSS3200.1-70/120 (S)		120	150	8415
SFSS3200.1-70/150 (S)		150	180	8415
SFSS3200.1-70/200 (S)		200	230	8415
SFSS3200.1-70/250 (S)		250	280	8789
SFSS3200.1-70/300 (S)		300	330	8789
SFSS3200.1-80/50 (S)	80	50	80	9163
SFSS3200.1-80/60 (S)		60	90	9163
SFSS3200.1-80/80 (S)		80	110	9163
SFSS3200.1-80/100 (S)		100	130	9350
SFSS3200.1-80/120 (S)		120	150	10285
SFSS3200.1-80/150 (S)		150	180	10285
SFSS3200.1-80/200 (S)		200	230	10285
SFSS3200.1-80/250 (S)		250	280	10659
SFSS3200.1-80/300 (S)		300	330	10659
SFSS3200.1-100/50 (S)	100	50	80	11220
SFSS3200.1-100/60 (S)		60	90	11220
SFSS3200.1-100/80 (S)		80	110	11220
SFSS3200.1-100/100 (S)		100	130	11968
SFSS3200.1-100/120 (S)		120	150	11968
SFSS3200.1-100/150 (S)		150	180	11968
SFSS3200.1-100/200 (S)		200	230	11968
SFSS3200.1-100/250 (S)		250	280	12529
SFSS3200.1-100/300 (S)		300	330	12529



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50 (S)	125	50	80	13838
SFSS3200.1-125/60 (S)		60	90	13838
SFSS3200.1-125/80 (S)		80	110	14212
SFSS3200.1-125/100 (S)		100	130	14212
SFSS3200.1-125/120 (S)		120	150	14399
SFSS3200.1-125/150 (S)		150	180	14586
SFSS3200.1-125/200 (S)		200	230	15147
SFSS3200.1-125/250 (S)		250	280	15521
SFSS3200.1-125/300 (S)		300	330	15895
SFSS3200.1-150/50 (S)	150	50	80	16643
SFSS3200.1-150/60 (S)		60	90	16643
SFSS3200.1-150/80 (S)		80	110	16830
SFSS3200.1-150/100 (S)		100	130	17017
SFSS3200.1-150/120 (S)		120	150	17204
SFSS3200.1-150/150 (S)		150	180	17578
SFSS3200.1-150/200 (S)		200	230	18139
SFSS3200.1-150/250 (S)		250	280	18700
SFSS3200.1-150/300 (S)		300	330	19261
SFSS3200.1-200/50 (S)	200	50	80	21505
SFSS3200.1-200/60 (S)		60	90	21505
SFSS3200.1-200/80 (S)		80	110	21505
SFSS3200.1-200/100 (S)		100	130	21879
SFSS3200.1-200/120 (S)		120	150	22066
SFSS3200.1-200/150 (S)		150	180	22440
SFSS3200.1-200/200 (S)		200	230	23001
SFSS3200.1-200/250 (S)		250	280	23562
SFSS3200.1-200/300 (S)		300	330	23936
SFSS3200.1-250/50 (S)	250	50	80	26741
SFSS3200.1-250/60 (S)		60	90	26741
SFSS3200.1-250/80 (S)		80	110	27115
SFSS3200.1-250/100 (S)		100	130	27302
SFSS3200.1-250/120 (S)		120	150	27676
SFSS3200.1-250/150 (S)		150	180	28050
SFSS3200.1-250/200 (S)		200	230	28611
SFSS3200.1-250/250 (S)		250	280	29359
SFSS3200.1-250/300 (S)		300	330	29920
SFSS3200.1-300/50 (S)	300	50	80	33473
SFSS3200.1-300/60 (S)		60	90	33473
SFSS3200.1-300/80 (S)		80	110	33847
SFSS3200.1-300/100 (S)		100	130	34221
SFSS3200.1-300/120 (S)		120	150	34595
SFSS3200.1-300/150 (S)		150	180	34969
SFSS3200.1-300/200 (S)		200	230	35530
SFSS3200.1-300/250 (S)		250	280	36278
SFSS3200.1-300/300 (S)		300	330	36839



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50 (S)	350	50	80	40766
SFSS3200.1-350/60 (S)		60	90	41140
SFSS3200.1-350/80 (S)		80	110	41701
SFSS3200.1-350/100 (S)		100	130	42262
SFSS3200.1-350/120 (S)		120	150	42823
SFSS3200.1-350/150 (S)		150	180	43758
SFSS3200.1-350/200 (S)		200	230	45254
SFSS3200.1-350/250 (S)		250	280	46750
SFSS3200.1-350/300 (S)		300	330	48433

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -30°C до +80°C				
SFSS3200.3-50/50	50	50	80	4950
SFSS3200.3-50/60		60	90	4950
SFSS3200.3-50/80		80	110	4950
SFSS3200.3-50/100		100	130	4950
SFSS3200.3-50/120		120	150	4950
SFSS3200.3-50/150		150	180	5170
SFSS3200.3-50/200		200	230	5170
SFSS3200.3-50/250		250	280	5280
SFSS3200.3-50/300		300	330	5280
SFSS3200.3-70/50	70	50	80	6270
SFSS3200.3-70/60		60	90	6270
SFSS3200.3-70/80		80	110	6270
SFSS3200.3-70/100		100	130	6270
SFSS3200.3-70/120		120	150	6490
SFSS3200.3-70/150		150	180	6490
SFSS3200.3-70/200		200	230	6490
SFSS3200.3-70/250		250	280	6710
SFSS3200.3-70/300		300	330	6710
SFSS3200.3-80/50	80	50	80	7370
SFSS3200.3-80/60		60	90	7370
SFSS3200.3-80/80		80	110	7370
SFSS3200.3-80/100		100	130	7370
SFSS3200.3-80/120		120	150	7700
SFSS3200.3-80/150		150	180	7700
SFSS3200.3-80/200		200	230	7700
SFSS3200.3-80/250		250	280	7920
SFSS3200.3-80/300		300	330	7920
SFSS3200.3-100/50	100	50	80	8910
SFSS3200.3-100/60		60	90	8910
SFSS3200.3-100/80		80	110	8910
SFSS3200.3-100/100		100	130	9460
SFSS3200.3-100/120		120	150	9460
SFSS3200.3-100/150		150	180	9460
SFSS3200.3-100/200		200	230	9460
SFSS3200.3-100/250		250	280	9680
SFSS3200.3-100/300		300	330	9680



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50	125	50	80	11110
SFSS3200.3-125/60		60	90	11110
SFSS3200.3-125/80		80	110	11330
SFSS3200.3-125/100		100	130	11330
SFSS3200.3-125/120		120	150	11440
SFSS3200.3-125/150		150	180	11550
SFSS3200.3-125/200		200	230	11880
SFSS3200.3-125/250		250	280	11990
SFSS3200.3-125/300		300	330	12320
SFSS3200.3-150/50	150	50	80	13420
SFSS3200.3-150/60		60	90	13420
SFSS3200.3-150/80		80	110	13530
SFSS3200.3-150/100		100	130	13640
SFSS3200.3-150/120		120	150	13860
SFSS3200.3-150/150		150	180	13970
SFSS3200.3-150/200		200	230	14300
SFSS3200.3-150/250		250	280	14630
SFSS3200.3-150/300		300	330	14960
SFSS3200.3-200/50	200	50	80	17600
SFSS3200.3-200/60		60	90	17600
SFSS3200.3-200/80		80	110	17600
SFSS3200.3-200/100		100	130	17828
SFSS3200.3-200/120		120	150	17930
SFSS3200.3-200/150		150	180	18150
SFSS3200.3-200/200		200	230	18370
SFSS3200.3-200/250		250	280	18700
SFSS3200.3-200/300		300	330	19030
SFSS3200.3-250/50	250	50	80	22220
SFSS3200.3-250/60		60	90	22220
SFSS3200.3-250/80		80	110	22440
SFSS3200.3-250/100		100	130	22550
SFSS3200.3-250/120		120	150	22880
SFSS3200.3-250/150		150	180	22990
SFSS3200.3-250/200		200	230	23320
SFSS3200.3-250/250		250	280	23760
SFSS3200.3-250/300		300	330	24200
SFSS3200.3-300/50	300	50	80	28050
SFSS3200.3-300/60		60	90	28050
SFSS3200.3-300/80		80	110	28270
SFSS3200.3-300/100		100	130	28490
SFSS3200.3-300/120		120	150	28710
SFSS3200.3-300/150		150	180	29040
SFSS3200.3-300/200		200	230	29480
SFSS3200.3-300/250		250	280	30030
SFSS3200.3-300/300		300	330	30470





АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50	350	50	80	34430
SFSS3200.3-350/60		60	90	34650
SFSS3200.3-350/80		80	110	34980
SFSS3200.3-350/100		100	130	35310
SFSS3200.3-350/120		120	150	35640
SFSS3200.3-350/150		150	180	36190
SFSS3200.3-350/200		200	230	37070
SFSS3200.3-350/250		250	280	37950
SFSS3200.3-350/300		300	330	38830

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -45°C до +150°C				
SFSS3200.3-50/50 (T)	50	50	80	6930
SFSS3200.3-50/60 (T)		60	90	6930
SFSS3200.3-50/80 (T)		80	110	6930
SFSS3200.3-50/100 (T)		100	130	6930
SFSS3200.3-50/120 (T)		120	150	6930
SFSS3200.3-50/150 (T)		150	180	7238
SFSS3200.3-50/200 (T)		200	230	7238
SFSS3200.3-50/250 (T)		250	280	7392
SFSS3200.3-50/300 (T)		300	330	7392
SFSS3200.3-70/50 (T)	70	50	80	8778
SFSS3200.3-70/60 (T)		60	90	8778
SFSS3200.3-70/80 (T)		80	110	8778
SFSS3200.3-70/100 (T)		100	130	8778
SFSS3200.3-70/120 (T)		120	150	9086
SFSS3200.3-70/150 (T)		150	180	9086
SFSS3200.3-70/200 (T)		200	230	9086
SFSS3200.3-70/250 (T)		250	280	9394
SFSS3200.3-70/300 (T)		300	330	9394
SFSS3200.3-80/50 (T)	80	50	80	10318
SFSS3200.3-80/60 (T)		60	90	10318
SFSS3200.3-80/80 (T)		80	110	10318
SFSS3200.3-80/100 (T)		100	130	10318
SFSS3200.3-80/120 (T)		120	150	10780
SFSS3200.3-80/150 (T)		150	180	10780
SFSS3200.3-80/200 (T)		200	230	10780
SFSS3200.3-80/250 (T)		250	280	11088
SFSS3200.3-80/300 (T)		300	330	11088
SFSS3200.3-100/50 (T)	100	50	80	12474
SFSS3200.3-100/60 (T)		60	90	12474
SFSS3200.3-100/80 (T)		80	110	12474
SFSS3200.3-100/100 (T)		100	130	13244
SFSS3200.3-100/120 (T)		120	150	13244
SFSS3200.3-100/150 (T)		150	180	13244
SFSS3200.3-100/200 (T)		200	230	13244
SFSS3200.3-100/250 (T)		250	280	13552
SFSS3200.3-100/300 (T)		300	330	13552



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50 (T)	125	50	80	15554
SFSS3200.3-125/60 (T)		60	90	15554
SFSS3200.3-125/80 (T)		80	110	15862
SFSS3200.3-125/100 (T)		100	130	15862
SFSS3200.3-125/120 (T)		120	150	16016
SFSS3200.3-125/150 (T)		150	180	16170
SFSS3200.3-125/200 (T)		200	230	16632
SFSS3200.3-125/250 (T)		250	280	16786
SFSS3200.3-125/300 (T)		300	330	17248
SFSS3200.3-150/50 (T)		150	50	80
SFSS3200.3-150/60 (T)	60		90	18788
SFSS3200.3-150/80 (T)	80		110	18942
SFSS3200.3-150/100 (T)	100		130	19096
SFSS3200.3-150/120 (T)	120		150	19404
SFSS3200.3-150/150 (T)	150		180	19558
SFSS3200.3-150/200 (T)	200		230	20020
SFSS3200.3-150/250 (T)	250		280	20482
SFSS3200.3-150/300 (T)	300		330	20944
SFSS3200.3-200/50 (T)	200		50	80
SFSS3200.3-200/60 (T)		60	90	24640
SFSS3200.3-200/80 (T)		80	110	24640
SFSS3200.3-200/100 (T)		100	130	24959,2
SFSS3200.3-200/120 (T)		120	150	25102
SFSS3200.3-200/150 (T)		150	180	25410
SFSS3200.3-200/200 (T)		200	230	25718
SFSS3200.3-200/250 (T)		250	280	26180
SFSS3200.3-200/300 (T)		300	330	26642
SFSS3200.3-250/50 (T)		250	50	80
SFSS3200.3-250/60 (T)	60		90	31108
SFSS3200.3-250/80 (T)	80		110	31416
SFSS3200.3-250/100 (T)	100		130	31570
SFSS3200.3-250/120 (T)	120		150	32032
SFSS3200.3-250/150 (T)	150		180	32186
SFSS3200.3-250/200 (T)	200		230	32648
SFSS3200.3-250/250 (T)	250		280	33264
SFSS3200.3-250/300 (T)	300		330	33880
SFSS3200.3-300/50 (T)	300		50	80
SFSS3200.3-300/60 (T)		60	90	39270
SFSS3200.3-300/80 (T)		80	110	39578
SFSS3200.3-300/100 (T)		100	130	39886
SFSS3200.3-300/120 (T)		120	150	40194
SFSS3200.3-300/150 (T)		150	180	40656
SFSS3200.3-300/200 (T)		200	230	41272
SFSS3200.3-300/250 (T)		250	280	42042
SFSS3200.3-300/300 (T)		300	330	42658



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50 (T)	350	50	80	48202
SFSS3200.3-350/60 (T)		60	90	48510
SFSS3200.3-350/80 (T)		80	110	48972
SFSS3200.3-350/100 (T)		100	130	49434
SFSS3200.3-350/120 (T)		120	150	49896
SFSS3200.3-350/150 (T)		150	180	50666
SFSS3200.3-350/200 (T)		200	230	51898
SFSS3200.3-350/250 (T)		250	280	53130
SFSS3200.3-350/300 (T)		300	330	54362

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -60°C до +250°C				
SFSS3200.3-50/50 (S)	50	50	80	8415
SFSS3200.3-50/60 (S)		60	90	8415
SFSS3200.3-50/80 (S)		80	110	8415
SFSS3200.3-50/100 (S)		100	130	8415
SFSS3200.3-50/120 (S)		120	150	8415
SFSS3200.3-50/150 (S)		150	180	8789
SFSS3200.3-50/200 (S)		200	230	8789
SFSS3200.3-50/250 (S)		250	280	8976
SFSS3200.3-50/300 (S)		300	330	8976
SFSS3200.3-70/50 (S)	70	50	80	10659
SFSS3200.3-70/60 (S)		60	90	10659
SFSS3200.3-70/80 (S)		80	110	10659
SFSS3200.3-70/100 (S)		100	130	10659
SFSS3200.3-70/120 (S)		120	150	11033
SFSS3200.3-70/150 (S)		150	180	11033
SFSS3200.3-70/200 (S)		200	230	11033
SFSS3200.3-70/250 (S)		250	280	11407
SFSS3200.3-70/300 (S)		300	330	11407
SFSS3200.3-80/50 (S)	80	50	80	12529
SFSS3200.3-80/60 (S)		60	90	12529
SFSS3200.3-80/80 (S)		80	110	12529
SFSS3200.3-80/100 (S)		100	130	12529
SFSS3200.3-80/120 (S)		120	150	13090
SFSS3200.3-80/150 (S)		150	180	13090
SFSS3200.3-80/200 (S)		200	230	13090
SFSS3200.3-80/250 (S)		250	280	13464
SFSS3200.3-80/300 (S)		300	330	13464
SFSS3200.3-100/50 (S)	100	50	80	15147
SFSS3200.3-100/60 (S)		60	90	15147
SFSS3200.3-100/80 (S)		80	110	15147
SFSS3200.3-100/100 (S)		100	130	16082
SFSS3200.3-100/120 (S)		120	150	16082
SFSS3200.3-100/150 (S)		150	180	16082
SFSS3200.3-100/200 (S)		200	230	16082
SFSS3200.3-100/250 (S)		250	280	16456
SFSS3200.3-100/300 (S)		300	330	16456



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50 (S)	125	50	80	18887
SFSS3200.3-125/60 (S)		60	90	18887
SFSS3200.3-125/80 (S)		80	110	19261
SFSS3200.3-125/100 (S)		100	130	19261
SFSS3200.3-125/120 (S)		120	150	19448
SFSS3200.3-125/150 (S)		150	180	19635
SFSS3200.3-125/200 (S)		200	230	20196
SFSS3200.3-125/250 (S)		250	280	20383
SFSS3200.3-125/300 (S)		300	330	20944
SFSS3200.3-150/50 (S)	150	50	80	22814
SFSS3200.3-150/60 (S)		60	90	22814
SFSS3200.3-150/80 (S)		80	110	23001
SFSS3200.3-150/100 (S)		100	130	23188
SFSS3200.3-150/120 (S)		120	150	23562
SFSS3200.3-150/150 (S)		150	180	23749
SFSS3200.3-150/200 (S)		200	230	24310
SFSS3200.3-150/250 (S)		250	280	24871
SFSS3200.3-150/300 (S)		300	330	25432
SFSS3200.3-200/50 (S)	200	50	80	29920
SFSS3200.3-200/60 (S)		60	90	29920
SFSS3200.3-200/80 (S)		80	110	29920
SFSS3200.3-200/100 (S)		100	130	30307,6
SFSS3200.3-200/120 (S)		120	150	30481
SFSS3200.3-200/150 (S)		150	180	30855
SFSS3200.3-200/200 (S)		200	230	31229
SFSS3200.3-200/250 (S)		250	280	31790
SFSS3200.3-200/300 (S)		300	330	32351
SFSS3200.3-250/50 (S)	250	50	80	37774
SFSS3200.3-250/60 (S)		60	90	37774
SFSS3200.3-250/80 (S)		80	110	38148
SFSS3200.3-250/100 (S)		100	130	38335
SFSS3200.3-250/120 (S)		120	150	38896
SFSS3200.3-250/150 (S)		150	180	39083
SFSS3200.3-250/200 (S)		200	230	39644
SFSS3200.3-250/250 (S)		250	280	40392
SFSS3200.3-250/300 (S)		300	330	41140
SFSS3200.3-300/50 (S)	300	50	80	47685
SFSS3200.3-300/60 (S)		60	90	47685
SFSS3200.3-300/80 (S)		80	110	48059
SFSS3200.3-300/100 (S)		100	130	48433
SFSS3200.3-300/120 (S)		120	150	48807
SFSS3200.3-300/150 (S)		150	180	49368
SFSS3200.3-300/200 (S)		200	230	50116
SFSS3200.3-300/250 (S)		250	280	51051
SFSS3200.3-300/300 (S)		300	330	51799



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50 (S)	350	50	80	58531
SFSS3200.3-350/60 (S)		60	90	58905
SFSS3200.3-350/80 (S)		80	110	59466
SFSS3200.3-350/100 (S)		100	130	60027
SFSS3200.3-350/120 (S)		120	150	60588
SFSS3200.3-350/150 (S)		150	180	61523
SFSS3200.3-350/200 (S)		200	230	63019
SFSS3200.3-350/250 (S)		250	280	64515
SFSS3200.3-350/300 (S)		300	330	66011

Продукция поставляется со склада в г. Москва.