



ИНРУССТРЕЙД
Официальный дистрибьютор

ООО "ИНРУССТРЕЙД М"
ИНН/КПП 7707815191 / 502901001
р/с 40702810100000028894
БИК 044525411
+7 (495) 902-68-99
zakaz@inrusstrade.ru

Прайс-лист

На продукцию Hutterer & Lechner

Hutterer & Lechner выпускает различное водосточное оборудование. В ассортимент продукции входят: сифоны, трапы для отведения сточных вод, дождеприёмники, канализационные затворы, вентиляционные клапаны, кровельные воронки, гидроизоляционные мембраны и т.д.

Цены действительны с 12.07.2021 г.

Счета выставляются в рублях по внутреннему курсу (Внутренний курс Евро = ЦБ+2%)



| Артикул № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 01001D | HL 01001D Прокладка круглая, DN 5/4" | шт | 0,86 |
| HL 01002D | HL 01002D Прокладка круглая, DN 6/4" | шт | 0,86 |
| HL 01007D | HL 01007D Конусное уплотнение из ПЭ, DN 32 | шт | 1,20 |
| HL 01008D | HL 01008D Прокладка конусная из ПЭ под трубу DN 40 | шт | 1,21 |
| HL 01020D | HL 01020D Уплотнительное кольцо, DN 125 | шт | 5,34 |
| HL 01029D | HL 01029D Резиновое уплотн. кольцо (Россия) | шт | 16,06 |
| HL 01040D | HL 01040D Тарелка слива, DN 6/4" | шт | 4,91 |
| HL 01042D | HL 01042D Винт для слива, М6х25 | шт | 1,17 |
| HL 01044D | HL 01044D Пробка, DN 6/4" | шт | 4,34 |
| HL 01046D | HL 01046D Накидная гайка (под плоское уплотнение из ПЭ), DN 5/4" | шт | 3,41 |
| HL 01047D | HL 01047D Накидная гайка (под плоское уплотнение из ПЭ), DN 6/4" | шт | 3,41 |
| HL 01053D | HL 01053D Прокладка для слива, 78х49мм | шт | 2,77 |
| HL 01056D | HL 01056D Кольцо уплотнительное, 170х5,5 мм | шт | 8,55 |
| HL 01058D | HL 01058D Прокладка уплотнительная для HL317, HL72 | шт | 13,95 |
| HL 01059D | HL 01059D Уплотнительное кольцо для HL317 | шт | 32,27 |
| HL 01067D | HL 01067D Уплотнительное кольцо, 110х3 мм | шт | 1,72 |
| HL 01076D | HL 01076D Резиновое уплотнение для HL 522 | шт | 2,84 |
| HL 01077D | HL 01077D Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки от HL710 | шт | 31,94 |
| HL 01078D | HL 01078D Резиновая прокладка под лючок для HL710 | шт | 28,51 |
| HL 01087D | HL 01087D Уплотнение для HL 522KE, 150х2 мм | шт | 3,28 |
| HL 01088D | HL 01088D Резиновая манжета для HL 136N, DN32 x d 12-18мм | шт | 8,55 |
| HL 01093D | HL 01093D Уплотнительное кольцо, 125х4 мм (Россия) | шт | 1,80 |
| HL 01100D | HL 01100D Прокладка круглая для HL520, 109 x 88мм | шт | 2,64 |
| HL 01111D | HL 01111D Входное уплотнительное резиновое кольцо для HL04000.8E | шт | 11,65 |
| HL 0126.1E | HL 0126.1E Патрубок, DN 40х6/4" | шт | 8,82 |
| HL 0133.1E | HL 0133.1E Чистящий картридж | шт | 13,13 |
| HL 0134.1E | HL 0134.1E Сифонный вкладыш | шт | 15,03 |
| HL 0134.4E | HL 0134.4E Розетка хром. для HL 134.1C | шт | 12,04 |
| HL 0134.5E | HL 0134.5E Колено (HL 10430), с конусной гайкой (HL 01046D) и уплотнением (HL 0107D), DN 32 (Россия) | шт | 11,63 |
| HL 0137.1E | HL 0137.1E Угловой патрубок с плоской накидной гайкой (HL01071D), DN32х5/4" | шт | 8,89 |
| HL 0137.2E | HL 0137.2E Декоративная розетка для HL 137/40 | шт | 4,34 |
| HL 0137.4E | HL 0137.4E Угловой патрубок с уплотн. гайкой (HL01046D + HL01007D) | шт | 12,35 |
| HL 0138.1E | HL 0138.1E Строительная заглушка для HL 138 | шт | 8,00 |
| HL 0138.2E | HL 0138.2E Декоративная крышка для HL 138 (Россия) | шт | 6,88 |
| HL 0138.3E | HL 0138.3E Механическое запахозапирающее устройство в виде кассеты для HL138 (Россия) | шт | 20,45 |
| HL 015U.1E | HL 015U.1E Корпус слива с соединительной резьбой 6/4" | шт | 5,79 |
| HL 0161.1E | HL 0161.1E Переходник для HL160 (161), 145х125 мм | шт | 24,02 |
| HL 022.1E | HL 022.1E Т-образное соединение, DN 40х6/4" | шт | 12,58 |
| HL 0222.3E | HL 0222.3E Резиновая манжета для сливной трубки | шт | 6,31 |
| HL 0224.1E | HL 0224.1E Кронштейн для HL 224 | шт | 27,21 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 025U.2E | HL 025U.2E Колено, DN 40x6/4" | шт | 10,27 |
| HL 0300.0EN | HL 0300.0EN Заглушка пластмассовая | шт | 1,57 |
| HL 0300.11E | HL 0300.11E Решётка "Золото", 140x140 мм | шт | 161,89 |
| HL 0300.1E | HL 0300.1E Решётка из нерж. стали, 140x140 мм | шт | 29,80 |
| HL 0300.5EN | HL 0300.5EN Насадные подрамники, высота 100 мм, DN 110 | шт | 13,95 |
| HL 0300.6E | HL 0300.6E Вкладыш запахозапирающий, в комплекте | шт | 17,14 |
| HL 03020.0E | HL 03020.0E Глубокая монтажная заглушка для серии HL3020 (Россия) | шт | 25,18 |
| HL 03020.1E | HL 03020.1E Рамка-вкладыш для клеивания керамической плитки, подходит к HL3020, 112x112 мм (Россия) | шт | 46,95 |
| HL 03020.2E | HL 03020.2E Надставной элемент с рамкой из нержавеющей стали (V4A), 132x132 мм (Россия) | шт | 67,24 |
| HL 03100.0E | HL 03100.0E Заглушка для корпуса трапа, DN 270 мм (Россия) | шт | 4,23 |
| HL 0317.1E | HL 0317.1E Решетка из нерж. стали, 138x138мм | шт | 53,73 |
| HL 0317.2E | HL 0317.2E Надставной элемент, DN 145 | шт | 25,31 |
| HL 0317.3E | HL 0317.3E Деталь запахозапирающего устр. в виде колокола | шт | 16,60 |
| HL 0317.4E | HL 0317.4E Эксцентрик, DN 75/110 (Россия) | шт | 9,68 |
| HL 0317.5E | HL 0317.5E Сетка для HL 317 | шт | 5,79 |
| HL 0317KN.3E | HL 0317KN.3E Деталь запахозапирающего устр.-ва в виде колокола для трапа HL 317KN | шт | 29,95 |
| HL 037G.1E | HL 037G.1E Решетка из чугуна, 140x140 мм (Россия) | шт | 38,94 |
| HL 037G.2E | HL 037G.2E Подрамники из чугуна, 150x150 мм, DN 110 (Россия) | шт | 42,14 |
| HL 037N.0E | HL 037N.0E Заглушка квадратная, 115x115 мм (Россия) | шт | 1,87 |
| HL 037N.11E | HL 037N.11E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Золото", 115x115 мм | шт | 160,93 |
| HL 037N.1E | HL 037N.1E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали (Россия), 115x115 мм | шт | 18,68 |
| HL 037N.2E | HL 037N.2E Насадные подрамники с О-кольцом, DN 110 | шт | 14,30 |
| HL 037N.31E | HL 037N.31E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза светлая", 115x115 мм | шт | 137,41 |
| HL 037N.32E | HL 037N.32E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза", 115x115 мм | шт | 137,41 |
| HL 037N.33E | HL 037N.33E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза темная", 115x115 мм | шт | 137,41 |
| HL 037N.3E | HL 037N.3E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Латунь", 115x115 мм | шт | 65,26 |
| HL 037Pr.11E | HL 037Pr.11E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Золото", сливная прорезь "Круг", 115x115 мм | шт | 230,89 |
| HL 037Pr.1E | HL 037Pr.1E Решётка из нерж. стали, сливная прорезь "Круг", 115x115 мм (Россия) | шт | 18,91 |
| HL 037Pr.31E | HL 037Pr.31E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза светлая", сливная прорезь "Круг", 115x115 мм | шт | 149,50 |
| HL 037Pr.32E | HL 037Pr.32E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза", сливная прорезь "Круг", 115x115 мм | шт | 149,50 |
| HL 037Pr.33E | HL 037Pr.33E Решетка KLIK-KLAK из нержавеющей стали, цвет "Бронза темная", сливная прорезь "Круг", 115x115 мм | шт | 149,50 |
| HL 037Pr.1EPVD-MS | HL 037Pr.1EPVD-MS Решётка из нерж. стали, сливная прорезь "круг", цвет латунь, 115x115 мм | шт | 107,87 |
| HL 038.3E | HL 038.3E Крышка для HL 38N, круглая, DN 112 | шт | 54,30 |
| HL 038N.3E | HL 038N.3E Крышка для HL 38N.1 или HL38NPr, круглая, DN 112 | шт | 54,30 |
| HL 038N.4E | HL 038N.4E Надставной элемент для HL 38N.1 и HL 38NPr | шт | 27,55 |
| HL 03900.0E | HL 03900.0E Заглушка для трапа, красная, 146x146 мм (Россия) | шт | 4,35 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 03910.1E | HL 03910.1E Решётка из нерж. стали для HL3100 и HL5100, 140x140 мм (Россия) | шт | 20,60 |
| HL 03910.2E | HL 03910.2E Надставной элемент для трапов HL 3100, HL 5100, под KLIK-KLAK, DN 146 (Россия) | шт | 20,99 |
| HL 03910G.1E | HL 03910G.1E Решетка из чугуна, 175x175 мм | шт | 32,82 |
| HL 03910G.2E | HL 03910G.2E Надставной элемент с подрамником из чугуна 190x190 мм для HL 3910G | шт | 79,15 |
| HL 03911.1E | HL 03911.1E Решётка из нерж. стали для HL3100 и HL5100 с отверстиями для винтов, 140x140 мм | шт | 23,33 |
| HL 03911.2E | HL 03911.2E подрамник для HL3100 и HL5100 с отверстиями для винтов, DN 146 | шт | 33,17 |
| HL 03911.3E | HL 03911.3E комплект винтов для HL 3911 | шт | 2,63 |
| HL 03928.1E | HL 03928.1E Надставной элемент, рамка из нерж. стали с PVD-покрытием цвета латунь, 145x145 мм, DN 146 | шт | по запросу |
| HL 039N.2E | HL 039N.2E Надставной элемент с подрамником из ПП | шт | 12,33 |
| HL 0400.11E | HL 0400.11E Монтажная заглушка штуцера для HL19.2 | шт | 1,09 |
| HL 0400.1E | HL 0400.1E Декоративная пластина из нерж.стали, 110x160 мм | шт | 12,60 |
| HL 0400.5E | HL 0400.5E Декоративная "шайба" для HL 400 | шт | 2,59 |
| HL 0400.5EC | HL 0400.5EC Декоративная шайба для HL 19.C | шт | 3,85 |
| HL 0400.8E | HL 0400.8E Корпус для HL 400 | шт | 17,66 |
| HL 04000.0E | HL 04000.0E Монтажный короб для сифона HL4000.0 | шт | 10,05 |
| HL 04000.1E | HL 04000.1E Заглушка выпускного патрубка HL4000.0 | шт | 3,49 |
| HL 04000.2E | HL 04000.2E Винт для крепежа сифонного блока к HL4000.0 | шт | 1,17 |
| HL 04000.3E | HL 04000.3E Съёмный сифонный блок с одним входным патрубком и обратным клапаном для HL4000.1 | шт | 15,40 |
| HL 04000.4E | HL 04000.4E Лицевая пластина из нержавеющей стали с одним отверстием для HL4000.1, 120x166 мм | шт | 13,43 |
| HL 04000.5E | HL 04000.5E Резьбовое фиксирующее кольцо | шт | 2,51 |
| HL 04000.6E | HL 04000.6E Съёмный сифонный блок с двумя входными патрубками и обратными клапанами для HL4000.2 | шт | 19,76 |
| HL 04000.7E | HL 04000.7E Лицевая пластина из нержавеющей стали с двумя отверстиями для HL4000.2 | шт | 13,43 |
| HL 04000.8E | HL 04000.8E Съёмный сифонный блок с одним входным отверстием для подключения HL134.1K(C) | шт | 25,16 |
| HL 04000.9E | HL 04000.9E Лицевая пластина из нержавеющей стали с одним отверстием и тремя пружинными выступами для HL4000.3 | шт | 11,49 |
| HL 0404.1E | HL 0404.1E Декоративная плита для HL 404.1, нержавеющей сталь, 108x226мм | шт | 16,32 |
| HL 0404.4E | HL 0404.4E Монтажный короб для HL404, HL404.1 | шт | 17,59 |
| HL 0405.1E | HL 0405.1E Пластина из нержавеющей стали для HL405, HL406 | шт | 32,21 |
| HL 0405.3E | HL 0405.3E Уголок метал. для HL 134, 405, 406, DN 1/2"x1/2" | шт | 23,33 |
| HL 0405E.1E | HL 0405E.1E Монтажная пластина со скрытой электрической розеткой | шт | 10,55 |
| HL 0406.1E | HL 0406.1E Комбинированный водопроводный вентиль | шт | 54,00 |
| HL 0406E.3E | HL 0406E.3E Рамка для розетки HL 0406E.2E | шт | 12,76 |
| HL 0406.2.1E | HL 0406.2.1E Пластина из нержавеющей стали для HL 406.2 | шт | 48,63 |
| HL 0406E.1E | HL 0406E.1E Декоративная плита, электроприкрытие, 280x100мм | шт | 46,84 |
| HL 0406E.2E | HL 0406E.2E Евророзетка с крышкой для HL 406E | шт | 103,50 |
| HL 050.0E | HL 050.0E Сифон для лотков серии HL 50, DN50 | шт | 96,91 |
| HL 050.0EN | HL 050.0EN Сифон для лотков серии HL 50 (выпуска до 2015г) | шт | 92,50 |
| HL 050.11E | HL 050.11E Сифон для лотков серии HL 50FF или 50WF, Н 30 мм | шт | 20,47 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 050.1E | HL 050.1E Комплект двух регулировочных винтов для лотков серии HL 50F и трапов HL80C | шт | 16,45 |
| HL 050.2E | HL 050.2E Комплект двух регулировочных винтов для решеток лотков серии HL 50 | шт | 27,38 |
| HL 050.2EN | HL 050.2EN Комплект двух юстировочных болтов для решётки лотка, нормальная длина | шт | 26,58 |
| HL 050.3E | HL 050.3E Комплект двух удлиненных регулировочных винтов для решеток лотков серии HL 50 | шт | 27,38 |
| HL 050.3EN | HL 050.3EN Комплект двух юстировочных болтов для решеток лотков серии HL 50 | шт | 29,78 |
| HL 050.4E | HL 050.4E Крепежный настенный комплект (2 шт.) для лотков серии HL 50W | шт | 35,12 |
| HL 050.5E | HL 050.5E Сифон для лотков серии HL 50 (H=50 мм) | шт | 10,53 |
| HL 050.5EN | HL 050.5EN Сифон для лотков серии HL 50, H 50 мм | шт | 20,47 |
| HL 050.6E | HL 050.6E Резиновый уплотнитель для сифона лотков серии HL 50 | шт | 43,15 |
| HL 050.8E | HL 050.8E Шаблон для лотков серии HL 50 для выравнивания плитки | шт | 8,47 |
| HL 050D/100 | HL 050D/100 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 900 мм | шт | 286,15 |
| HL 050D/110 | HL 050D/110 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1000 мм | шт | 301,15 |
| HL 050D/120 | HL 050D/120 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1100 мм | шт | 312,71 |
| HL 050D/130 | HL 050D/130 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1200 мм | шт | 395,58 |
| HL 050D/140 | HL 050D/140 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1300 мм | шт | 475,64 |
| HL 050D/150 | HL 050D/150 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1400 мм | шт | 525,46 |
| HL 050D/170 | HL 050D/170 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1600 мм | шт | 625,83 |
| HL 050D/180 | HL 050D/180 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1700 мм | шт | 675,78 |
| HL 050D/190 | HL 050D/190 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1800 мм | шт | 725,67 |
| HL 050D/200 | HL 050D/200 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 1900 мм | шт | 775,53 |
| HL 050D/210 | HL 050D/210 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 2000 мм | шт | 830,89 |
| HL 050D/60 | HL 050D/60 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 500 мм | шт | 226,77 |
| HL 050D/70 | HL 050D/70 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 600 мм | шт | 233,73 |
| HL 050D/80 | HL 050D/80 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 700 мм | шт | 255,59 |
| HL 050D/90 | HL 050D/90 Решетка "Дизайн" из нерж. стали, длина 800 мм | шт | 270,02 |
| HL 050I/100 | HL 050I/100 Решетка "Индивидуальная", длина 900 мм | шт | 296,03 |
| HL 050I/110 | HL 050I/110 Решетка "Индивидуальная", длина 1000 мм | шт | 312,10 |
| HL 050I/120 | HL 050I/120 Решетка "Индивидуальная", длина 1100 мм | шт | 324,23 |
| HL 050I/130 | HL 050I/130 Решетка "Индивидуальная", длина 1200 мм | шт | 407,81 |
| HL 050I/140 | HL 050I/140 Решетка "Индивидуальная", длина 1300 мм | шт | 455,81 |
| HL 050I/150 | HL 050I/150 Решетка "Индивидуальная", длина 1400 мм | шт | 505,66 |
| HL 050I/160 | HL 050I/160 Решетка "Индивидуальная", длина 1500 мм | шт | 556,22 |
| HL 050I/170 | HL 050I/170 Решетка "Индивидуальная", длина 1600 мм | шт | 606,09 |
| HL 050I/180 | HL 050I/180 Решетка "Индивидуальная", длина 1700 мм | шт | 656,01 |
| HL 050I/190 | HL 050I/190 Решетка "Индивидуальная", длина 1800 мм | шт | 705,82 |
| HL 050I/200 | HL 050I/200 Решетка "Индивидуальная", длина 1900 мм | шт | 755,65 |
| HL 050I/210 | HL 050I/210 Решетка "Индивидуальная", длина 2000 мм | шт | 809,65 |
| HL 050I/60 | HL 050I/60 Решетка "Индивидуальная", длина 500 мм | шт | 232,53 |
| HL 050I/70 | HL 050I/70 Решетка "Индивидуальная", длина 600 мм | шт | 248,15 |
| HL 050I/80 | HL 050I/80 Решетка "Индивидуальная", длина 700 мм | шт | 263,09 |
| HL 050I/90 | HL 050I/90 Решетка "Индивидуальная", длина 800 мм | шт | 283,31 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 050S/100 | HL 050S/100 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 900 мм | шт | 128,11 |
| HL 050S/110 | HL 050S/110 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1000 мм | шт | 131,62 |
| HL 050S/120 | HL 050S/120 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1100 мм | шт | 135,61 |
| HL 050S/130 | HL 050S/130 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1200 мм | шт | 154,81 |
| HL 050S/140 | HL 050S/140 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1300 мм | шт | 218,81 |
| HL 050S/150 | HL 050S/150 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали длина 1400 мм | шт | 235,14 |
| HL 050S/160 | HL 050S/160 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1500 мм | шт | 251,52 |
| HL 050S/170 | HL 050S/170 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1600 мм | шт | 267,94 |
| HL 050S/180 | HL 050S/180 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1700 мм | шт | 283,65 |
| HL 050S/190 | HL 050S/190 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 1800 мм | шт | 303,14 |
| HL 050S/200 | HL 050S/200 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 2000 мм | шт | 316,44 |
| HL 050S/210 | HL 050S/210 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 2100 мм | шт | 333,52 |
| HL 050S/60 | HL 050S/60 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 500 мм | шт | 113,74 |
| HL 050S/70 | HL 050S/70 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 600 мм | шт | 117,18 |
| HL 050S/80 | HL 050S/80 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 700 мм | шт | 120,68 |
| HL 050S/90 | HL 050S/90 Решётка "Стандарт" из профилированной нерж.стали, длина 800 мм | шт | 124,68 |
| HL 0510.7E | HL 0510.7E Сифон для трапов HL 510 и 310 (Россия) | шт | 14,20 |
| HL 0510.7EKK | HL 0510.7EKK Сифон для трапов HL 310 - 510 N-3000, NPr-3000 (Россия) | шт | 14,20 |
| HL 05100.4E | HL 05100.4E Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство для трапов HL 3100T(H) и HL 5100T | шт | 25,79 |
| HL 05100.7E | HL 05100.7E Сифон для трапов HL 3100 и HL 5100 (Россия) | шт | 21,59 |
| HL 0520.0E | HL 0520.0E Монтажная заглушка-ключ из ПП для HL 520 | шт | 3,29 |
| HL 0520.1E | HL 0520.1E Крепежная втулка из ПП для HL 520 | шт | 14,90 |
| HL 0520.2E | HL 0520.2E Гидрозатвор из высококачественной резины для HL 520 | шт | 8,55 |
| HL 0520.3E | HL 0520.3E Сеточка - грязеуловитель из ПП для HL 520 | шт | 6,87 |
| HL 0521.0E | HL 0521.0E Монтажная заглушка-ключ из ПП для HL 521 и HL511N | шт | 2,59 |
| HL 0521.1E | HL 0521.1E Крепежная втулка из ПП для HL 521 и HL511N | шт | 6,35 |
| HL 0522.1E | HL 0522.1E Уплотнительная гайка для HL 522 | шт | 14,90 |
| HL 0522.2E | HL 0522.2E Сифон в комплекте для HL 522 | шт | 15,08 |
| HL 0522KE.2E | HL 0522KE.2E Подрамник из ПП для HL 522KE, 125x125 мм | шт | 36,55 |
| HL 0523N.3E | HL 0523N.3E Решетка, 121x121 мм | шт | 13,58 |
| HL 0531.1E | HL 0531.1E "Сухой" сифон в комплекте для HL 531 | шт | 22,92 |
| HL 0531D | HL 0531D Решетка "Дизайн" для душевого лотка HL 531.0, длина 480 мм | шт | 176,37 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 0531D/18 | HL 0531D/18 Решетка "Дизайн" для душевого лотка HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 185,60 |
| HL 0531D/23 | HL 0531D/23 Решетка "Дизайн" для душевого лотка HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 185,60 |
| HL 0531D/28 | HL 0531D/28 Решетка "Дизайн" для душевого лотка HL531(.0)/28, длина 480 мм, глубина 28 мм | шт | 185,60 |
| HL 0531GG | HL 0531GG Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой зелёного цвета для HL 531.0, длина 480 мм | шт | 300,96 |
| HL 0531GG/18 | HL 0531GG/18 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой зелёного цвета для HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 414,65 |
| HL 0531GG/23 | HL 0531GG/23 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой зелёного цвета для HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 454,19 |
| HL 0531GG/28 | HL 0531GG/28 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой зелёного цвета для HL 531.0/28, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 493,76 |
| HL 0531I | HL 0531I Решётка "Индивидуальная" для душевого лотка HL 531.0, длина 480 мм | шт | 104,73 |
| HL 0531I/18 | HL 0531I/18 Решётка "Индивидуальная" для душевого лотка HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 196,74 |
| HL 0531I/23 | HL 0531I/23 Решётка "Индивидуальная" для душевого лотка HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 214,62 |
| HL 0531I/28 | HL 0531I/28 Решётка "Индивидуальная" для душевого лотка HL 531.0/28, длина 480 мм, глубина 28 мм | шт | 232,46 |
| HL 0531S | HL 0531S Решётка "Стандарт" из профилир. нерж.стали для душевого лотка HL 531.0, длина 480 мм | шт | 42,17 |
| HL 0531S/18 | HL 0531S/18 Решётка "Стандарт" из профилир. нерж.стали для душевого лотка HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 49,35 |
| HL 0531S/23 | HL 0531S/23 Решётка "Стандарт" из профилир. нерж.стали для душевого лотка HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 49,35 |
| HL 0531S/28 | HL 0531S/28 Решётка "Стандарт" из профилир. нерж.стали для душевого лотка HL 531.0/28, длина 480 мм, глубина 28 мм | шт | 49,35 |
| HL 0531SG | HL 0531SG Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой чёрного цвета для HL 531.0, длина 480 мм | шт | 300,96 |
| HL 0531SG/18 | HL 0531SG/18 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой чёрного цвета для HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 414,65 |
| HL 0531SG/23 | HL 0531SG/23 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой чёрного цвета для HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 454,19 |
| HL 0531SG/28 | HL 0531SG/28 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой чёрного цвета для HL 531.0/28, длина 480 мм, глубина 28 мм | шт | 493,76 |
| HL 0531WG | HL 0531WG Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой белого цвета для HL 531.0, длина 480 мм | шт | 300,96 |
| HL 0531WG/18 | HL 0531WG/18 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой белого цвета для HL 531.0/18, длина 480 мм, глубина 18 мм | шт | 414,65 |
| HL 0531WG/23 | HL 0531WG/23 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой белого цвета для HL 531.0/23, длина 480 мм, глубина 23 мм | шт | 454,19 |
| HL 0531WG/28 | HL 0531WG/28 Декоративная решётка с ударопроч. стек-ой вставкой белого цвета для HL 531.0/28, длина 480 мм, глубина 28 мм | шт | 495,50 |
| HL 052M | HL 052M Решетка из нержавеющей стали толщиной 6 мм, с монтажным коробом, матовая | шт | 917,83 |
| HL 053M/100 | HL 053M/100 Решетка из нержавеющей стали матовая со встроенным уклоном, размер 1000x55x8 мм | шт | 1034,98 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 053M/110 | HL 053M/110 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 1100 мм | шт | 1101,30 |
| HL 053M/120 | HL 053M/120 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 1200 мм | шт | 1172,83 |
| HL 053M/130 | HL 053M/130 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 1300 мм | шт | 1246,75 |
| HL 053M.2/130 | HL 053M.2/130 Решетка с вогнутым профилем переменного радиуса (уклон в 2-х плоскостях), со специальной вставкой и двумя монтажными коробами, матовая, длина 1300 мм | шт | 2934,24 |
| HL 053M/140 | HL 053M/140 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 1400 мм | шт | 1358,86 |
| HL 053M/150 | HL 053M/150 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 1500 мм | шт | 1457,56 |
| HL 053M.2/180 | HL 053M.2/180 Решетка с вогнутым профилем переменного радиуса (уклон в 2-х плоскостях), со специальной вставкой и двумя монтажными коробами, матовая, длина 1800 мм | шт | 3841,79 |
| HL 053M.2/190 | HL 053M.2/190 Решетка с вогнутым профилем переменного радиуса (уклон в 2-х плоскостях), со специальной вставкой и двумя монтажными коробами, матовая, длина 1900 мм | шт | 3947,67 |
| HL 053M/80 | HL 053M/80 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 800 мм | шт | 899,34 |
| HL 053M/85 | HL 053M/85 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 850 мм | шт | 931,43 |
| HL 053M/90 | HL 053M/90 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 900 мм | шт | 967,50 |
| HL 053M/95 | HL 053M/95 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, матовая, 950 мм | шт | 999,71 |
| HL 053P/100 | HL 053P/100 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1000 мм | шт | 1217,56 |
| HL 053P/110 | HL 053P/110 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1100 мм | шт | 1287,11 |
| HL 053P/120 | HL 053P/120 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1200 мм | шт | 1358,50 |
| HL 053P/130 | HL 053P/130 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1300 мм | шт | 1432,45 |
| HL 053P/140 | HL 053P/140 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1400 мм | шт | 1544,54 |
| HL 053P/150 | HL 053P/150 Решетка с вог-тым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 1500 мм | шт | 1643,18 |
| HL 053P/80 | HL 053P/80 Решетка с вогнутым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 800 мм | шт | 1086,07 |
| HL 053P/85 | HL 053P/85 Решетка с вогнутым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 850 мм | шт | 1117,36 |
| HL 053P/90 | HL 053P/90 Решетка с вогнутым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 900 мм | шт | 1153,20 |
| HL 053P/95 | HL 053P/95 Решетка с вогнутым профилем перемен-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, полированная, 950 мм | шт | 1185,35 |
| HL 053S/100 | HL 053S/100 Решетка "Стандарт" с вогнутым профилем переменного радиусауклон в двух плоскостях, длина 1000 мм | шт | 504,24 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 053S/120 | HL 053S/120 Решетка "Стандарт" с вог-тым профилем перем-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, 1200 мм | шт | 548,01 |
| HL 053S/90 | HL 053S/90 Решетка "Стандарт" с вог-тым профилем перем-ого радиуса (уклон в 2-х плос-тях), со спец. вставкой и монтаж.коробом, 900 мм | шт | 404,67 |
| HL 053WS/100 | HL 053WS/100 Решетка «Wall» из нержавеющей стальной лист толщиной 1,5 мм с профилированным уклоном для пристенного монтажа | шт | 589,33 |
| HL 0540I | HL 0540I Решетка из нержавеющей стали для вкл. плит, для трапов HL540, HL3100Pr, HL5100Pr | шт | 241,92 |
| HL 0555N.4E | HL 0555N.4E Пробка для слива для артикулов HL555N, 560N, хром | шт | 26,54 |
| HL 0555N.17E | HL 0555N.17E Кольцо для перелива | шт | 8,03 |
| HL 0555N.2E | HL 0555N.2E Шланг переливной для HL555N, длина 64 см | шт | 14,90 |
| HL 0600N.2E | HL 0600N.2E Листоуловитель для HL 600N | шт | 21,53 |
| HL 0600.1E | HL 0600.1E Наборные кольца для HL 660/2 с круглыми отверстиями | шт | 12,35 |
| HL 0600.2E | HL 0600.2E Листоуловитель для HL 660/2 (80) | шт | 22,47 |
| HL 0600.3E | HL 0600.3E Лючок-прочистка для HL 600, 660/2 (80) | шт | 29,97 |
| HL 0600.4E | HL 0600.4E Запахозапирающая заслонка для HL 600, 660/2 (80) | шт | 12,35 |
| HL 0600.5E | HL 0600.5E Кольца для HL 660/2 с квадратными отверстиями | шт | 12,35 |
| HL 0600.10E | HL 0600.10E Кольцо-вкладыш для HL 660E с круглым отверстием | шт | по запросу |
| HL 0605.1E | HL 0605.1E Решётка из ABS для серии HL 605....616 (Россия) | шт | 66,10 |
| HL 0605.2E | HL 0605.2E Сифон для дворовых трапов (Россия) | шт | 47,06 |
| HL 0605.3E | HL 0605.3E Решётка из нерж. стали с подложкой из ПП для серии HL 605....616 (Россия) | шт | 333,92 |
| HL 0605.5E | HL 0605.5E Комплект двух винтов, М6х30 мм (Россия) | шт | 2,25 |
| HL 0606.1E | HL 0606.1E Решетка для дворового трапа из чугуна, 226х226 мм (Россия) | шт | 47,89 |
| HL 0606.2E | HL 0606.2E Сетка-грязеуловитель с ручкой из ПП (Россия) | шт | 14,78 |
| HL 0606.3E | HL 0606.3E Запахозапирающее механическое устройство (Россия) | шт | 32,90 |
| HL 062.1E | HL 062.1E Листоуловитель (Россия) | шт | 45,92 |
| HL 062.3E | HL 062.3E Обжимной фланец из нерж. стали. (Россия) | шт | 60,18 |
| HL 062.4E | HL 062.4E Гровер + барашек для кровельной воронки (комплект 6 шт.) (Россия) | шт | 9,15 |
| HL 062B.1E | HL 062B.1E Решетка из нержавеющей стали, 138х138мм (Россия) | шт | 45,90 |
| HL 062B.2E | HL 062B.2E Надставной элемент, DN 145 (Россия) | шт | 23,83 |
| HL 062B.3E | HL 062B.3E Дренажный фланец (Россия) | шт | 8,38 |
| HL 066.1E | HL 066.1E Решетка из нержавеющей стали для HL 66 с винтами HL03911.3E, 138 x 138 мм | шт | 147,67 |
| HL 066.3E | HL 066.3E надставной элемент для HL 66 | шт | 141,53 |
| HL 066C.1E | HL 066C.1E Решетка "CUTE" из нержавеющей стали, 138 x 138 мм | шт | 287,00 |
| HL 066Q.1E | HL 066Q.1E Решетка КВАДРО из нержавеющей стали, 138 x 138 мм | шт | 279,94 |
| HL 067.1E | HL 067.1E Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали круглая, DN 145 | шт | 162,42 |
| HL 067.2E | HL 067.2E Подрамник для HL 67, DN 145 | шт | 79,21 |
| HL 070.3E | HL 070.3E Обратный клапан для HL 70(G) | шт | 31,67 |
| HL 070.4E | HL 070.4E Пробка-прочистка для HL 70(G) | шт | 5,79 |
| HL 071.1.2E | HL 071.1.2E Дополнительный вход для HL 71.1/50, DN 50 | шт | 50,88 |
| HL 071.1E | HL 071.1E Решетка для трапа HL71 из АВС, 155х225 мм | шт | 13,36 |
| HL 071.2E | HL 071.2E Решетка для трапа HL71 из чугуна, 155х225 мм | шт | 75,57 |
| HL 071.3E | HL 071.3E Грязесборник (песколовка) для трапа HL 71(G) | шт | 23,92 |
| HL 071.4E | HL 071.4E Пробка-прочистка | шт | 6,57 |
| HL 071.5E | HL 071.5E Удлинитель для трапа HL 71(G), длина 100 мм | шт | 52,76 |
| HL 0710.0E | HL 0710.0E Мерная трубка для тестирования канализационного затвора | шт | 47,24 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 0710.1E | HL 0710.1E Закрывающая заслонка для обратного клапана, подходит для HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2) | шт | 111,57 |
| HL 0710.2.1 | HL 0710.2.1 Часть корпуса со входом двухкамерного затвора для HL710.2EPC и HL710.2 | шт | 79,65 |
| HL 0710.30E | HL 0710.30E Крышка для HL710 | шт | 52,79 |
| HL 0710.31E | HL 0710.31E Верхняя крышка с фиксатором для HL 710.1 | шт | 266,53 |
| HL 0710.32E | HL 0710.32E Клапан из нержавеющей стали для HL 710 | шт | 133,60 |
| HL 0710.34E | HL 0710.34E Крышка для HL 715.1 | шт | 262,54 |
| HL 0710.35E | HL 0710.35E Вкладыш заслонки обратного клапана (запчасть) | шт | 135,63 |
| HL 0710.36E | HL 0710.36E Комплект двух резиновых уплотнителей для штока фиксатора | шт | 9,38 |
| HL 0710.37E | HL 0710.37E Крышка без фиксатора, с пробкой, для HL 710.2 | шт | 66,19 |
| HL 0710.8E | HL 0710.8E Комплект четырех винтов для крышки HL 710 | шт | 30,20 |
| HL 0710E.0EPC | HL 0710E.0EPC Блок управления для HL 710.2EPC с аккумулятором, управляющим кабелем (6м) и сетевым кабелем | шт | 2504,03 |
| HL 0710E.0EPCN | HL 0710E.0EPCN Блок управления для HL 710.2EPC (версия II) с аккумулятором, управляющим кабелем (6м) и сетевым кабелем | шт | 2238,16 |
| HL 0710E.1E | HL 0710E.1E Клапан-заслонка под электропривод для HL710.2EPC и HL712.2EPC | шт | 150,16 |
| HL 0710E.4E | HL 0710E.4E Двигатель электропривода для затвора HL 710.2EPC с датчиком | шт | 1396,91 |
| HL 0710E.4EN | HL 0710E.4EN Двигатель электропривода для затвора HL 710.2EPC, версия II с зондом | шт | 1396,91 |
| HL 0710E.7E | HL 0710E.7E Закрывающая заслонка обратного клапана из INOX для HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2) | шт | 122,38 |
| HL 0710E.8 | HL 0710E.8 Защитная крышка электропривода | шт | 332,18 |
| HL 0710E.A | HL 0710E.A Аккумулятор для HL 710.2EPC | шт | 271,13 |
| HL 0710E.K | HL 0710E.K Коммутационный и сигнальный кабель для HL 710.2EPC или HL 715.2EPC, длина 6 м | шт | 149,88 |
| HL 0710E.S | HL 0710E.S Зонд с креплением для HL 710.2EPC | шт | 536,65 |
| HL 0710E.SW | HL 0710E.SW Зонд с креплением для HL 710.2EPC (новый) | шт | 515,30 |
| HL 0710E.X | HL 0710E.X Набор новых деталей для HL710.2, HL712.2 | шт | 2877,67 |
| HL 0710EN.A | HL 0710EN.A Аккумулятор для HL710.2EPC NEW | шт | 331,35 |
| HL 0715E.0E | HL 0715E.0E Удлинитель провода управления, длина 20м | шт | 204,26 |
| HL 0715E.11E | HL 0715E.11E Разъем блока электропривода | шт | 30,72 |
| HL 0715E.1E | HL 0715E.1E Клапан-заслонка под электропривод для HL7152EPC | шт | 391,83 |
| HL 0715E.OE | HL 0715E.OE Кабель подключения для канализационных затворов с электроприводом, длина 6 м | шт | 204,26 |
| HL 072.1E | HL 072.1E Пластиковая решётка для трапов серии HL72, 138x138 мм | шт | 33,39 |
| HL 072.3E | HL 072.3E Запахозапирающее устройство для трапов серии HL72 | шт | 18,83 |
| HL 073.1E | HL 073.1E "Сухой" сифон для трапа HL73Pr | шт | 23,07 |
| HL 077.5E | HL 077.5E Насадные подрамники | шт | 67,26 |
| HL 080.1E | HL 080.1E Решётка из нерж. стали, 94x94 мм | шт | 29,80 |
| HL 080.2EN | HL 080.2EN Надставной элемент с подрамником без решетки, 100x100 мм | шт | 13,95 |
| HL 080.4E | HL 080.4E Механическое запахозапирающее устройство (Россия) | шт | 14,20 |
| HL 080.5E | HL 080.5E Сифон для трапов HL 80, 81 (Россия) | шт | 14,20 |
| HL 080.8E | HL 080.8E Листвоуловитель | шт | 25,31 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 0800.1E | HL 0800.1E Крепежная гайка для HL 800/110 | шт | 32,48 |
| HL 083.3E | HL 083.3E EPDM - мембрана для фланца HL83 | шт | 17,85 |
| HL 083.4E | HL 083.4E Полотно Montoplast B для фланца HL83.M (Россия) | шт | 16,81 |
| HL 084.2E | HL 084.2E Фланец из высококачественной стали, 220x155мм | шт | по запросу |
| HL 084.3E | HL 084.3E EPDM - мембрана для фланца HL84 | шт | 23,11 |
| HL 084.4E | HL 084.4E Зажимное кольцо | шт | по запросу |
| HL 084.5E | HL 084.5E Полотно из термопластичного эластомера | шт | 17,85 |
| HL 084.7E | HL 084.7E Резиновое уплотнительное кольцо для кровельных воронок под кровельную жесть | шт | 27,94 |
| HL 090.0E | HL 090.0E Сетка для улавливания мусора (Россия) | шт | 4,35 |
| HL 090.3E | HL 090.3E Грязеуловитель для HL 90 | шт | 4,53 |
| HL 090.4E | HL 090.4E Механическое запахозапирающее устр-во для HL90 (Россия) | шт | 14,78 |
| HL 090.4EKK | HL 090.4EKK Механическое запахозапирающее устройство для HL3000 (Россия) | шт | 14,78 |
| HL 0900.1E | HL 0900.1E Специальный переходник, 110 мм - 50/75 мм (Россия) | шт | 19,08 |
| HL 0900.2E | HL 0900.2E Сетка для HL900N(NECO) (Россия) | шт | 9,12 |
| HL 0902.1E | HL 0902.1E Тройник от HL902T/30 и HL19T/30 (19T.2/30) | шт | 16,02 |
| HL 0902.2E | HL 0902.2E Т-образный штуцер с соединением 1", гайками и прокладкой, DN 40x6/4" | шт | 14,39 |
| HL 0904.0E | HL 0904.0E Переходник для HL904, DN32/40/50 | шт | 10,22 |
| HL 090PrD.4E | HL 090PrD.4E Гидроизоляционное полотно, тип Montaplast B, 500x500мм | шт | 13,40 |
| HL 098.1E | HL 098.1E Пробка из ПП для прочитки-ревизии HL 98(SML) | шт | 42,93 |
| HL 10/40 | HL 10/40 Патрубок-удлинитель с конусной гайкой 6/4", DN 40 | шт | 12,35 |
| HL 10/50 | HL 10/50 Патрубок-удлинитель, DN 50 | шт | 12,35 |
| HL 100/40 | HL 100/40 Сифон с поворотным шарниром, с дополнительным штуцером, DN 40 | шт | 21,70 |
| HL 100/50 | HL 100/50 Сифон с поворотным шарниром, с дополнительным штуцером, DN 50 | шт | 21,70 |
| HL 100G/40 | HL 100G/40 Сифон с шаровым шарниром, DN 40x6/4" | шт | 18,23 |
| HL 100G/50 | HL 100G/50 Сифон с шаровым шарниром, DN 50x6/4" | шт | 16,45 |
| HL 11/40 | HL 11/40 Угловой патрубок-удлинитель с конусной гайкой 6/4", DN 40 | шт | 12,35 |
| HL 11/50 | HL 11/50 Угловой патрубок-удлинитель с конусной гайкой 6/4", DN 50 | шт | 12,35 |
| HL 1145/50 | HL 1145/50 Комплект автоматики для писсуара из сифона, микропроцессора, клапана, пульта управления | шт | 1734,12 |
| HL 12.1 | HL 12.1 Переход, DN 5/4"x6/4" | шт | 3,75 |
| HL 12.2 | HL 12.2 Переход, DN 6/4"x6/4" | шт | 3,75 |
| HL 12.3 | HL 12.3 Переход, DN 6/4"x5/4" | шт | 3,75 |
| HL 12.4 | HL 12.4 Переход, DN 2"x6/4" | шт | 3,75 |
| HL 126.2/40 | HL 126.2/40 Сифон, экономящий пространство, с шаровым шарниром и сточным соединением, DN 40 | шт | 59,26 |
| HL 126.2/50 | HL 126.2/50 Сифон, экономящий пространство, с шаровым шарниром и сточным соединением, DN 50 | шт | 59,26 |
| HL 126/40 | HL 126/40 Сифон, экономящий пространство, с шаровым шарниром, DN 40x6/4" | шт | 36,67 |
| HL 126/50 | HL 126/50 Сифон, экономящий пространство, с шаровым шарниром, DN 50x6/4" | шт | 36,67 |
| HL 13/30 | HL 13/30 Патрубок-удлинитель со штуцером для подкл. стиральной машины, DN 32x5/4" | шт | 10,27 |
| HL 13/40 | HL 13/40 Патрубок-удлинитель со штуцером для подкл. стиральной машины, DN 40x6/4" | шт | 10,27 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 13/50 | HL 13/50 Патрубок-удлинитель со штуцером для подкл. стиральной машины, DN 50 | шт | 10,27 |
| HL 130/30 | HL 130/30 Бутылочный сифон для писсуара, с соединительной манжетой и декоративной розеткой, DN 32 | шт | 37,37 |
| HL 130/40 | HL 130/40 Бутылочный сифон для писсуара, с соединительной манжетой и декоративной розеткой, DN 40 | шт | 37,37 |
| HL 130501 | HL 130501 Сифон для стиральной машины с подсоединителем к водопроводу, с выносным вентилем для воды, DN 40/DN 50 | шт | 290,74 |
| HL 132.1/30 | HL 132.1/30 Бутылочный сифон с возможностью подключения стиральной машины, с декоративной розеткой, DN 32 | шт | 25,66 |
| HL 132.1/40 | HL 132.1/40 Бутылочный сифон с возможностью подключения стиральной машины, с декоративной розеткой, DN 40 | шт | 25,66 |
| HL 132/30 | HL 132/30 Сифон для моек с декоративной розеткой, DN 32 | шт | 16,06 |
| HL 132/40 | HL 132/40 Сифон для моек с декоративной розеткой, DN 40 | шт | 16,06 |
| HL 13-2/40 | HL 13-2/40 Патрубок удлинитель с двумя штуцерами 6/4", DN 40 | шт | 14,90 |
| HL 133/30 | HL 133/30 Сифон с поворотным шарниром, прочисткой, DN 32 | шт | 23,92 |
| HL 133/40 | HL 133/40 Сифон с поворотным шарниром, прочисткой, DN 40 | шт | 23,92 |
| HL 133/40-K | HL 133/40-K Вспомогательный материал для HL 133/40 | шт | 24,06 |
| HL 134.0/40 | HL 134.0/40 Встраиваемый сифон, DN 40 | шт | 30,84 |
| HL 134.0/50 | HL 134.0/50 Встраиваемый сифон, DN 50 | шт | 30,84 |
| HL 134.1C | HL 134.1C Набор соединительных элементов для умывальника (хром.), DN 32x5/4" | шт | 71,77 |
| HL 134.1C - K | HL 134.1C - K Набор соединительных элементов без декоративной розетки HL 0134.4E | шт | 36,95 |
| HL 134.1K | HL 134.1K Набор соединительных элементов для умывальника, ПП, белый, DN 32x5/4" | шт | 18,61 |
| HL 134.2/40 | HL 134.2/40 Встраиваемый сифон с монтажной плитой, DN 40 | шт | 44,54 |
| HL 134/40 | HL 134/40 Встраиваемый сифон, с монтажной плитой и установочными уголками 1/2", DN 40 | шт | 96,15 |
| HL 134/50 | HL 134/50 Встраиваемый сифон, с монтажной плитой и установочными уголками 1/2", DN 50 | шт | 96,15 |
| HL 135/30 | HL 135/30 Сифон для биде с прочисткой, DN 32 | шт | 18,83 |
| HL 135/40 | HL 135/40 Сифон для биде с прочисткой, DN 40 | шт | 18,83 |
| HL 136.2 | HL 136.2 Сифон для кондиционеров, с высотой водяного затвора 140-320 мм, с конусной гайкой 6/4" и гор.выпуском, DN 40 | шт | 38,53 |
| HL 136.3 | HL 136.3 Сифон с запахозапирающим клапаном и водяным затвором, DN 40 (Россия) | шт | 43,28 |
| HL 136N | HL 136N Сифон с прочисткой, с запахозапирающим устройством, DN 40 (Россия) | шт | 43,28 |
| HL 136NT | HL 136NT Сифон с прочисткой, с запахозапирающим устройством, прозрачный, DN 40 | шт | 62,68 |
| HL 137.1/30 | HL 137.1/30 Сифон для компактного расположения под мойкой с вертикальным выпуском, DN 32 | шт | 36,19 |
| HL 137.1/40 | HL 137.1/40 Сифон для компактного расположения под мойкой с вертикальным выпуском, DN 40 | шт | 36,19 |
| HL 137/30 | HL 137/30 Сифон для компактного расположения под мойкой с горизонтальным выпуском, DN 32 | шт | 29,97 |
| HL 137/40 | HL 137/40 Сифон для компактного расположения под мойкой с горизонтальным выпуском, DN 40 | шт | 29,97 |
| HL 138 | HL 138 Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров, DN 32 (Россия) | шт | 41,82 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 138H | HL 138H Встроенный сифон для кондиционеров, обеспечивающий гигиенические требования как при разрыве струи, DN 32 (Россия) | шт | 73,68 |
| HL 138K | HL 138K Корпус для сифона HL 138 | шт | 14,36 |
| HL 13G/30 | HL 13G/30 Патрубок-удлинитель с плоской накидной гайкой 5/4", DN 32 | шт | 7,12 |
| HL 13G/40 | HL 13G/40 Патрубок-удлинитель с плоской накидной гайкой 6/4", DN 40 | шт | 7,12 |
| HL 13G/50 | HL 13G/50 Патрубок-удлинитель с плоской накидной гайкой 6/4", DN 50 | шт | 7,12 |
| HL 14 | HL 14 Выпуск для кухонных моек, 6/4" | шт | 24,75 |
| HL 14/90 | HL 14/90 Выпуск для моек d 90 мм с пробкой из нержавеющей стали, DN 6/4" | шт | 21,60 |
| HL 15.1 | HL 15.1 Выпуск для умывальника с винтом 60 мм и цепочкой, 5/4" | шт | 10,63 |
| HL 150 | HL 150 Дренажное кольцо для трапов серий HL 3100 - HL 5100 | шт | 32,90 |
| HL 151 | HL 151 Листвоуловитель для трапов серий HL 3100 - HL 5100 | шт | 43,32 |
| HL 152 | HL 152 Теплоизоляция для HL 5100T | шт | 66,91 |
| HL 153 | HL 153 Теплоизоляция для HL 3100T | шт | 66,82 |
| HL 154 | HL 154 Комплект электрообогрева для трапов серий HL 3100T - HL 5100T | шт | 127,04 |
| HL 155 | HL 155 Комплект для обогрева, вмонтированный в теплоизоляцию, с кабелем для трапов серии HL 5100T | шт | 188,29 |
| HL 15-5/4 | HL 15-5/4 Выпуск для умывальника с пробкой 5/4", соединительная резьба 6/4" | шт | 12,14 |
| HL 156 | HL 156 Комплект для обогрева, вмонтированный в теплоизоляцию, с кабелем для трапов серии HL 3100T | шт | 193,86 |
| HL 15-6/4 | HL 15-6/4 Выпуск для умывальника с тарелкой 6/4", соединительная резьба 6/4" | шт | 12,14 |
| HL 157 | HL 157 Листвоуловитель для трапов HL3100T и HL5100T | шт | 33,73 |
| HL 15U-5/4 | HL 15U-5/4 Выпуск для раковин с переливом, 5/4" x 6/4" | шт | 26,69 |
| HL 15U-6/4 | HL 15U-6/4 Выпуск для раковин с переливом, 6/4" x 6/4" | шт | 26,69 |
| HL 15U-90 | HL 15U-90 Выпуск для кухонных моек с переливом с пробкой, DN 90 | шт | 39,74 |
| HL 16 | HL 16 Патрубок-удлинитель угловой с плоской накидной гайкой 6/4", DN 40 | шт | 10,27 |
| HL 16.1 | HL 16.1 Соединительное колено для душевых поддонов, со сливом 6/4", DN 40 | шт | 14,48 |
| HL 160 | HL 160 Дренажное кольцо | шт | 30,58 |
| HL 161 | HL 161 Дренажное кольцо в комплекте с переходником, DN 145x125 (Россия) | шт | 53,21 |
| HL 17 | HL 17 Штуцер прямой белый (плоское уплотнение), накидная гайка 6/4", штуцер 3/4" | шт | 16,93 |
| HL 170 | HL 170 Плоский листвоуловитель для серий HL62, HL63, HL64, HL65 и HL69 | шт | 48,77 |
| HL 175 | HL 175 Листвоуловитель из нержавеющей стали | шт | 229,00 |
| HL 18 | HL 18 Штуцер угловой белый (плоское уплотнение), накидная гайка 6/4", штуцер 3/4" | шт | 15,64 |
| HL 180 | HL 180 Дренажное кольцо | шт | 25,31 |
| HL 181 | HL 181 Плоский листвоуловитель для серии HL80, HL310, HL510, HL90 | шт | 33,31 |
| HL 19 | HL 19 Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины, 1"x3/4" | шт | 5,01 |
| HL 19.0 | HL 19.0 Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины, плоское уплотнение, 1"x3/4" | шт | 5,01 |
| HL 19.1 | HL 19.1 Соединительная прокладка для стиральной или посудомоечной машины, DN 40x32 | шт | 4,65 |
| HL 19.2 | HL 19.2 Штуцер для посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм, DN 1" | шт | 5,01 |
| HL 19.C | HL 19.C Штуцер для посудомоечной машины хромированный, 1"x3/4" | шт | 8,26 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 190 | HL 190 Дренажное кольцо, DN 195 (Россия) | шт | 30,58 |
| HL 191 | HL 191 Плоский листоуловитель для трапов серий HL 615 и HL 616 | шт | 36,26 |
| HL 195 | HL 195 Листоуловитель из ПП для HL 615, HL 616 | шт | 49,33 |
| HL 19T.2/30 | HL 19T.2/30 Т-образный штуцер с соединительным коленом для стиральной или посудомоечной машины HL19.2, DN 32x8-13 мм | шт | 20,82 |
| HL 19T.2/40 | HL 19T.2/40 Т-образный штуцер с соединительным коленом для стиральной или посудомоечной машины HL19.2, DN 40x8-13 мм | шт | 20,82 |
| HL 19T/30 | HL 19T/30 Т-образный штуцер с соединительным коленом для стиральной или посудомоечной машины HL19, DN 32x3/4" | шт | 20,82 |
| HL 19T/40 | HL 19T/40 Т-образный штуцер с соединительным коленом для стиральной или посудомоечной машины HL19, DN 40x3/4" | шт | 20,82 |
| HL 2 | HL 2 Сдвоенный соединительный элемент для стиральных машин, DN 1" | шт | 26,18 |
| HL 2.0 | HL 2.0 Сдвоенный соединительный элемент для стиральных машин, с плоской уплотн.прокладкой, DN 1" | шт | 26,18 |
| HL 2.1 | HL 2.1 Соединительный элемент с воздушным клапаном с патрубком для стиральной машины, DN 1" | шт | 44,54 |
| HL 20 | HL 20 Капельная воронка, DN 6/4" | шт | 22,47 |
| HL 200/1 | HL 200/1 Манжет для унитаза с эксцентриком, DN 110 | шт | 16,28 |
| HL 2000 | HL 2000 "Сухой" сифон (Россия) | шт | 21,15 |
| HL 2000KK | HL 2000KK Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack" (Россия) | шт | 21,15 |
| HL 2000RS | HL 2000RS "Сухой" сифон с обратным клапаном, ПП, Р < 0.03 атм., Q 0.27 л/с | шт | 62,11 |
| HL 201/1 | HL 201/1 Манжет для унитаза, DN 110 | шт | 8,89 |
| HL 202 | HL 202 Патрубок для унитаза, с дополнительным отводом 88°, DN 110x50 | шт | 29,97 |
| HL 202G | HL 202G Патрубок для унитаза, ремонтный, DN 110. | шт | 20,28 |
| HL 203/1 | HL 203/1 Отводящий штуцер для унитазов с губчатой прокладкой, DN 110 | шт | 24,57 |
| HL 203/90WE | HL 203/90WE Отводящий штуцер для унитазов с губчатой прокладкой, DN 90 | шт | 29,97 |
| HL 204 | HL 204 Отводящий штуцер для унитазов с эксцентриком, с губчатой прокладкой, DN 110 | шт | 25,66 |
| HL 205 | HL 205 Угловой патрубок для унитаза, DN 110 | шт | 14,61 |
| HL 209.WE | HL 209.WE Шарнирный патрубок для унитаза, DN 90 | шт | 71,31 |
| HL 2090 | HL 2090 Сухой сифон "Примус" для HL 90Pr (Россия) | шт | 21,20 |
| HL 2090KK | HL 2090KK Сухой сифон "Примус" для HL 90Pr-3000 (Россия) | шт | 21,20 |
| HL 21 | HL 21 Капельная воронка, DN 32 (Россия) | шт | 22,26 |
| HL 210.7WE | HL 210.7WE Отводящий патрубок для унитазов с декор. розеткой HL7.WE, с бесступенчатой плавной настройкой 0 до 90 градусов, DN 110 | шт | 52,16 |
| HL 210.WE | HL 210.WE Шарнирный патрубок для унитаза, DN 110 | шт | 38,70 |
| HL 2100 | HL 2100 Сухой сифон для трапов серии HL 3100, HL 5100 (Россия) | шт | 35,80 |
| HL 210P | HL 210P Шарнирный патрубок для унитаза, из ПВХ, DN 110 | шт | 45,05 |
| HL 22 | HL 22 Сточное соединение для сдвоенной раковины, длина 160-510 мм, DN 6/4" | шт | 25,31 |
| HL 222/1 | HL 222/1 Крепежный набор для подвесного унитаза, DN 110 | шт | 26,00 |
| HL 222/90 | HL 222/90 Крепежный набор для подвесного унитаза, DN 90 | шт | 26,00 |
| HL 224.1 | HL 224.1 Колено для унитазов, с креплениями и вариационным соединением, DN 100 | шт | 59,77 |
| HL 224.WE | HL 224.WE Колено для унитазов со съемной уплотнительной манжетой, DN 110 | шт | 29,97 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 225.1/90 | HL 225.1/90 Патрубок для консольного унитаза с трубой для слива и комплектом HL 226, DN 90/110 | шт | 46,00 |
| HL 225/90 | HL 225/90 Отводящий патрубок для унитазов, ПЭ, с резиновой губчатой прокладкой, DN 90/110 | шт | 29,97 |
| HL 226 | HL 226 Крепежный комплект с промывной трубой и рез. манжетой для консольного унитаза | шт | 14,85 |
| HL 227 | HL 227 Патрубок для консольного унитаза с дополнительным отводом, DN 90/110 | шт | 82,16 |
| HL 23 | HL 23 Сточное соединение для сдвоенной раковины, длина 90-256 мм, DN 6/4" | шт | 13,95 |
| HL 24-6/4 | HL 24-6/4 Выпуск для сдвоенной раковины, длина 100-260 мм, с пробками 6/4", резьбовым выходом 6/4" | шт | 32,90 |
| HL 24U-6/4 | HL 24U-6/4 Сточное соединение для двухуровневой раковины с переливом, DN 40 | шт | 46,26 |
| HL 25U-6/4 | HL 25U-6/4 Сточное соединение для сдвоенной двухуровневой раковины с переливом, DN 40 | шт | 73,79 |
| HL 26 | HL 26 Угловой патрубок с отводами 6/4", DN 40 | шт | 13,95 |
| HL 27 | HL 27 Сточное соединение для двухуровневой раковины, DN 40 | шт | 37,37 |
| HL 28 | HL 28 Сточное соединение-распределитель для тройного слива, DN 6/4"x6/4" | шт | 57,32 |
| HL 3 | HL 3 Обратный клапан, DN 3/4"x1" | шт | 17,71 |
| HL 30.2 | HL 30.2 Переходник, DN 32x1/2" | шт | 17,85 |
| HL 30.3 | HL 30.3 Переходник, DN 32x3/4" | шт | 17,85 |
| HL 300 | HL 300 Трап для внутренних помещений с приёмным отверстием DN 40/50, горизонтальный, DN 50 | шт | 54,82 |
| HL 3000 | HL 3000 Надставной элемент без сифона с решеткой Клик-Клак, DN 110 (Россия) | шт | 60,41 |
| HL 3000.1 | HL 3000.1 Надставной элемент с сифоном HL0510.7E с решеткой Клик-Клак, DN 110 (Россия) | шт | 68,23 |
| HL 3000FPr | HL 3000FPr Надставной элемент с решеткой Клик-Клак с сифоном HL 2090KK, DN 110 | шт | 83,94 |
| HL 3000Pr | HL 3000Pr Надставной элемент с решеткой Клик-Клак с сифоном HL 2000KK, DN 110 (Россия) | шт | 85,84 |
| HL 300-3000 | HL 300-3000 Трап для внутренних помещений с дополнительным входом DN 40/50, с обратным клапаном-поплавком, DN 50 | шт | 88,16 |
| HL 300-3000.11 | HL 300-3000.11 Трап проходной с обратным клапаном с решеткой HL037.11E (Золото), Клик-Клак, DN 50 | шт | 219,21 |
| HL 300-3020 | HL 300-3020 Трап для внутренних помещений с дополнительным входом DN 40/50, с гидрозатвором и обратным клапаном, DN 50 | шт | 191,49 |
| HL 300G | HL 300G Трап для внутренних помещений с дополнительным отверстием DN 40/50, горизонтальный, DN 50 | шт | 101,30 |
| HL 300K | HL 300K Корпус для трапа HL 300, с обратным клапаном, DN 50/40 | шт | 24,02 |
| HL 300R | HL 300R Трап для внутренних помещений с отверстием DN 40/50, круглая насадка, горизонтальный, DN 50 | шт | 77,33 |
| HL 301 | HL 301 Трап проходной с обратным клапаном | шт | 51,38 |
| HL 3020 | HL 3020 Надставной элемент с вкладышем под керамическую плитку, DN 110 (Россия) | шт | 110,69 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 304 | HL 304 Трап для внутренних помещений с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN 40, горизонтальный, DN 50 | шт | 54,82 |
| HL 304-3000 | HL 304-3000 Трап для внутренних помещений с 3-мя дополнительными входами DN 40, с горизонтальным выпуском и обратным клапаном, DN 50 | шт | 88,16 |
| HL 304-3020 | HL 304-3020 Трап для внутренних помещений с 3-мя дополнительными входами DN 40/50, с гидрозатвором и обратным клапаном, DN 50 | шт | 161,12 |
| HL 304K | HL 304K Корпус для трапа HL304, с обратным клапаном, DN 50/40 | шт | 24,02 |
| HL 304R | HL 304R Трап проходной с 3-мя дополнительными входами DN 40, с обратным клапаном, горизонтальный, DN 50 | шт | 77,34 |
| HL 3100 | HL 3100 Трап с решеткой Клик-Клак с вертикальным выпуском со снимаемым надставным элементом 8 - 80 мм, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 99,05 |
| HL 3100-3928 | HL 3100-3928 Трап с надставным элементом HL 3928 "ХАМАМ", с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 380,50 |
| HL 3100K | HL 3100K Корпус для трапа HL 3100, вертикал. выпуск, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 33,43 |
| HL 3100Pr | HL 3100Pr Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с верт.выпуском, со снимаемым надставным элементом 8 - 80 мм, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 113,90 |
| HL 3100Pr-3928 | HL 3100Pr-3928 Трап с "сухим" сифоном, с надставным элементом HL 3928 "ХАМАМ", с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 422,20 |
| HL 3100T | HL 3100T Трап для балконов и террас с решеткой Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 75/110 | шт | 130,19 |
| HL 3100T-3020 | HL 3100T-3020 Трап для балконов и террас с декоративной решеткой под плитку, с вертикальным выпуском, DN 75/110 | шт | по запросу |
| HL 3100TG | HL 3100TG Трап для балконов и террас с вертикальным выпуском, с чугунной решёткой (15т), DN75/110 | шт | 196,87 |
| HL 3100TH | HL 3100TH Трап для балконов и террас с полимербитумным полотном, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 179,62 |
| HL 3100THK | HL 3100THK Корпус для трапов HL 3100TH, вертикальный, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 104,25 |
| HL 3100TK | HL 3100TK Корпус для трапов HL 3100T, вертикальный, с фланцем и строительной заглушкой, DN 75/110 | шт | 55,28 |
| HL 310N | HL 310N Трап для внутренних помещений, вертикальный, с обжимным фланцем, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 56,26 |
| HL 310N.2 | HL 310N.2 Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 57,81 |
| HL 310N.2-3000 | HL 310N.2-3000 Трап для балконов и террас с решеткой "КЛИК_КЛАК", с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 100,95 |
| HL 310N.2-3000-SML | HL 310N.2-3000-SML трап для балконов и террас с решеткой "Клик-Клак", DN 50/75/110 (DN 50 под чугунную, ПЭ трубу) | шт | 101,45 |
| HL 310N.2-3020 | HL 310N.2-3020 Трап для балконов и террас с декоративной решеткой под плитку, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 164,70 |
| HL 310N.2-3124-SML | HL 310N.2-3124-SML Трап вертикальный, для SML трубы, с дизайн решёткой HL 3124, с механическим запахозапирающим устройством, DN 50/75/110 | шт | 298,01 |
| HL 310N.2-SML | HL 310N.2-SML Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском, для трубы SML, DN 50 | шт | 69,66 |
| HL 310N-3000 | HL 310N-3000 Трап с решеткой Клик-Клак с вертикальным выпуском, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 87,42 |
| HL 310N-3000.11 | HL 310N-3000.11 Трап с гидрозатвором, с решеткой HL037.11E (Золото), Клик-Клак с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 232,50 |



ИНРУССТРЕЙД

Официальный дистрибьютор

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 310N-3000.3 | HL 310N-3000.3 Трап с решеткой из нерж.стали 115*115 мм покрытой латунью в метал. подрамнике, DN 50/75/110 | шт | 138,70 |
| HL 310N-3000.31 | HL 310N-3000.31 Трап с гидрозатвором, Клик-Клак, с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 164,99 |
| HL 310N-3000.32 | HL 310N-3000.32 Трап с с гидрозатвором, Клик-Клак, с решеткой HL037N.32E (Бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 164,99 |
| HL 310N-3000.33 | HL 310N-3000.33 Трап с с гидрозатвором, Клик-Клак, с решеткой HL037N.33E (Темная бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 164,99 |
| HL 310N-3000-SML | HL 310N-3000-SML Трап вертикальный, с решеткой Клик-Клак, с выпуском под трубу SML, DN 50 | шт | 101,09 |
| HL 310N-3020 | HL 310N-3020 Трап с сифоном, с надставным элементом HL3020 с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 164,70 |
| HL 310N-3120 | HL 310N-3120 Трап с решеткой HL3120, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310N-3121 | HL 310N-3121 Трап с решеткой HL3121, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310N-3123 | HL 310N-3123 Трап с решеткой HL3123, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310N-3124 | HL 310N-3124 Трап с решеткой HL3124, Клик-Клак, с вертикальным выпуском DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310N-3125 | HL 310N-3125 Трап с решеткой HL3125, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310N-3127 | HL 310N-3127 Трап с решеткой HL3127, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 263,66 |
| HL 310NG | HL 310NG Трап с вертикальным выпуском, с чугунной решеткой (1,5 т), DN 50/75/110 (Россия) | шт | 106,17 |
| HL 310NG.2 | HL 310NG.2 Трап с вертикальным выпуском, с чугунной решеткой (1,5 т), DN 50/75/110 | шт | 112,74 |
| HL 310NG.2-SML | HL 310NG.2-SML Трап с чугунной решёткой и подрамником для SML трубы, DN 50 | шт | 121,79 |
| HL 310NG-SML | HL 310NG-SML Трап с вертикальным выпуском под трубу SML, с чугунной решеткой (1,5 т), DN 50 | шт | 125,22 |
| HL 310NH | HL 310NH Трап с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 102,36 |
| HL 310NH.2 | HL 310NH.2 Трап для балконов и террас, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 103,71 |
| HL 310NH.2-3000 | HL 310NH.2-3000 Трап для балконов и террас с декоративной решёткой, с полимербитумным полотном 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 150,71 |
| HL 310NH.2-3020 | HL 310NH.2-3020 Трап для балконов и террас с декор. решеткой под плитку, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 193,92 |
| HL 310NH-3000 | HL 310NH-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, вертикальный выпуск, DN 50/75/110 | шт | 142,16 |
| HL 310NH-3000.11 | HL 310NH-3000.11 Трап с решеткой HL037Pr.11E (Золото), Клик-Клак, с полимербит.полотном DN 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 363,19 |
| HL 310NH-3000.3 | HL 310NH-3000.3 Трап с решеткой HL037N.3E (Латунь), Клик-Клак, с полимербитум.полотном DN 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 188,02 |
| HL 310NH-3000.31 | HL 310NH-3000.31 Трап с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном DN420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 285,90 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 310NH-3000.32 | HL 310NH-3000.32 Трап с решеткой HL037N.31E (Бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном DN420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 285,90 |
| HL 310NH-3000.33 | HL 310NH-3000.33 Трап с решеткой HL037N.31E (Темная бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном DN420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 285,90 |
| HL 310NH-3020 | HL 310NH-3020 Трап с сифоном, с надставным элементом HL3020, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 193,92 |
| HL 310NH-3120 | HL 310NH-3120 Трап с решеткой HL3120, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NH-3121 | HL 310NH-3121 Трап с решеткой HL3121, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NH-3123 | HL 310NH-3123 Трап с решеткой HL3123, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NH-3124 | HL 310NH-3124 Трап с решеткой HL3124, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NH-3125 | HL 310NH-3125 Трап с решеткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NH-3127 | HL 310NH-3127 Трап с решёткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 306,00 |
| HL 310NHG | HL 310NHG Трап с чугунной решеткой (1,5 т), с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 155,08 |
| HL 310NHG.2 | HL 310NHG.2 Трап для балконов и террас, с полимербитумным полотном DN420 мм, с чугунной решёткой (1,5т), с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 155,08 |
| HL 310NHPr | HL 310NHPr Трап с "сухим" сифоном, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 102,36 |
| HL 310NHPr-3000 | HL 310NHPr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 160,87 |
| HL 310NHPr-3000.3 | HL 310NHPr-3000.3 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL037N.3E (Латунь), Клик-Клак, с полимербит.полотном DN420 мм, с верт. выпуском, DN 50/75/110 | шт | 206,73 |
| HL 310NHPr-3000.31 | HL 310NHPr-3000.31 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), Клик-Клак, с полимербит.полотном DN420 мм, верт., DN 50/75/110 | шт | 304,62 |
| HL 310NHPr-3000.32 | HL 310NHPr-3000.32 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL037N.32E (Бронза), Клик-Клак, с полимербит.полотном DN420 мм, с верт. выпуском, DN 50/75/110 | шт | 304,62 |
| HL 310NHPr-3000.33 | HL 310NHPr-3000.33 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL037N.33E (Темная бронза), Клик-Клак, с полимербит.полотном DN420 мм, верт., DN 50/75/110 | шт | 304,62 |
| HL 310NHPr-3020 | HL 310NHPr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с надставным элементом HL3020, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 209,71 |
| HL 310NHPr-3120 | HL 310NHPr-3120 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3120, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |
| HL 310NHPr-3121 | HL 310NHPr-3121 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3121, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 310NHPr-3123 | HL 310NHPr-3123 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3123, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |
| HL 310NHPr-3124 | HL 310NHPr-3124 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3124, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |
| HL 310NHPr-3125 | HL 310NHPr-3125 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |
| HL 310NHPr-3127 | HL 310NHPr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решёткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 347,50 |
| HL 310NHPrG | HL 310NHPrG Трап с "сухим" сифоном, с чугунной решёткой (1,5t), с полимербитумным полотном d 420 мм, с верт.выпуском, DN 50/75/110 | шт | 173,64 |
| HL 310NHPrR | HL 310NHPrR Трап с "сухим" сифоном, с круглой решёткой, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 152,23 |
| HL 310NHR | HL 310NHR Трап с сифоном, с круглой решёткой, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 136,82 |
| HL 310NK | HL 310NK Корпус для трапа HL 310N, вертикальный, с обжимным фланцем, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 25,79 |
| HL 310NK-3020 | HL 310NK-3020 Корпус для трапа HL 310N-3020 с заглушкой HL 03020.0E, без решетки и надст. элемента, DN50/75/110 (Россия) | шт | 47,75 |
| HL 310NKH | HL 310NKH Корпус для трапа HL 310NH с гидроизоляционным полимербитумным полотном и листвоуловителем HL181, DN50/75/110 | шт | 69,71 |
| HL 310NKSML/50 | HL 310NKSML/50 Корпус для трапа HL 310N-SML, вертикальный, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 33,93 |
| HL 310NPr | HL 310NPr Трап с "сухим" сифоном, вертикальный выпуск, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 56,26 |
| HL 310NPr(X) | HL 310NPr(X) Трап с "сухим" сифоном, с решёткой "КРЕСТ", вертикальный выпуск, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 56,26 |
| HL 310NPr-3000 | HL 310NPr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с вертикальным выпуском, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 103,07 |
| HL 310NPr-3000.11 | HL 310NPr-3000.11 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL037.11E (Золото), Клик-Клак с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 258,15 |
| HL 310NPr-3000.3 | HL 310NPr-3000.3 Трап с "сухим" сифоном, вертикальный, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм, с решеткой "Латунь", DN 50/75/110 | шт | 161,44 |
| HL 310NPr-3000.3* | HL 310NPr-3000.3* Трап с "сухим" сифоном, вертикальный, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм, с решеткой "Латунь", DN 50/75/110 | шт | 281,92 |
| HL 310NPr-3000.31 | HL 310NPr-3000.31 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 192,46 |
| HL 310NPr-3000.32 | HL 310NPr-3000.32 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.32E (Бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 192,46 |
| HL 310NPr-3000.33 | HL 310NPr-3000.33 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.33E (Темная бронза), с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 192,46 |
| HL 310NPr-3000-SML | HL 310NPr-3000-SML Трап вертикальный, с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с выпуском под трубу SML, DN 50 | шт | 127,17 |
| HL 310NPr-3020 | HL 310NPr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с надставным элементом HL3020, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 171,67 |
| HL 310NPr-3120 | HL 310NPr-3120 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3120, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |
| HL 310NPr-3121 | HL 310NPr-3121 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3121, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 310NPr-3123 | HL 310NPr-3123 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3123, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |
| HL 310NPr-3124 | HL 310NPr-3124 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3124, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |
| HL 310NPr-3125 | HL 310NPr-3125 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3125, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |
| HL 310NPr-3127 | HL 310NPr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3127, Клик-Клак, с вертикальным выпуском, DN 50/75 | шт | 280,38 |
| HL 310NPrG | HL 310NPrG Трап с "сухим" сифоном, решетка чугунная, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 123,67 |
| HL 310NPrG-SML | HL 310NPrG-SML Трап вертикальный, с "сухим" сифоном, с выпуском под трубу SML, с чугунной решеткой (1,5 т), DN 50 | шт | 141,23 |
| HL 310NPrR | HL 310NPrR Трап с "сухим" сифоном, вертикальный выпуск, круглая решетка d 133, DN 50/70/100 | шт | 100,78 |
| HL 310NPrR-SML | HL 310NPrR-SML Трап вертикальный, с "сухим" сифоном, с выпуском под трубу SML, с круглой решеткой, DN 50 | шт | 118,53 |
| HL 310NPr-SML | HL 310NPr-SML Трап вертикальный, с "сухим" сифоном, с выпуском под трубу SML, DN 50 | шт | 68,69 |
| HL 310NR | HL 310NR Трап с вертикальным выпуском, круглой решеткой, DN 50/75/110 | шт | 84,74 |
| HL 310NR-SML | HL 310NR-SML Трап вертикальный, с выпуском под трубу SML, с круглой решеткой, DN 50 | шт | 103,16 |
| HL 310N-SML | HL 310N-SML Трап с вертикальным выпуском под трубу SML, DN 50 | шт | 68,69 |
| HL 3110 | HL 3110 Решётка из нерж.стали V4A для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 35,84 |
| HL 3120 | HL 3120 Декоративная решётка "Квадро" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3121 | HL 3121 Декоративная решётка "Сена" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3122 | HL 3122 Декоративная решётка "Лаура" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3123 | HL 3123 Декоративная решётка "Ориноко" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3124 | HL 3124 Декоративная решётка "Нил" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3125 | HL 3125 Декоративная решётка "Юкон" для надставного элемента "Klik-Klak", 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3125.3E | HL 3125.3E Декоративная решётка "Юкон" для надставного элемента "Klik-Klak", цвет латунь | шт | 216,55 |
| HL 3127 | HL 3127 Декоративная решётка "Примус-Дизайн" для надставного элемента "Klik-Klak" из нержавеющей стали (V4A), 115x115 мм | шт | 207,26 |
| HL 3128 | HL 3128 Решётка "Намам" из нерж. стали с PVD-покрытием, 138x138 мм | шт | по запросу |
| HL 3128E | HL 3128E Решётка из нерж. стали "Хамам" для HL3100 и HL5100 | шт | 116,76 |
| HL 3140 | HL 3140 Декоративная решётка "Рондо" для надставного элемента "Klik-Klak" из высококачественной стали, 115x115мм | шт | 59,05 |
| HL 317 | HL 317 Трап для внутренних помещений, вертикальный выпуск, с обжимным фланцем, DN 50/75/110 | шт | 126,89 |
| HL 317/1 | HL 317/1 Трап, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 126,89 |
| HL 317H | HL 317H Трап, вертикальный выпуск, с полимербит. полотном, DN 50/75/110 | шт | 228,20 |
| HL 317H/1 | HL 317H/1 Трап, вертикальный выпуск, с полимербит. полотном, DN 110 | шт | 302,11 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 317K | HL 317K Корпус для трапа HL 317 (в компл.: HL01059D, HL0317.3E, HL0317.4E, HL317KK), DN 50/75/110 | шт | 79,53 |
| HL 317KH | HL 317KH Корпус для трапа HL317H с битумным полотном, DN 50/75/110 | шт | 176,85 |
| HL 317KN | HL 317KN Корпус для трапа HL 317, вертикальный, с нировкладышем, DN 75 | шт | 356,53 |
| HL 317N | HL 317N Трап с внутренней частью корпуса из нерж. стали, DN 50/75/110 | шт | 475,31 |
| HL 320 | HL 320 Удлинитель для трапов HL92 | шт | 44,92 |
| HL 3200 | HL 3200 Надставной элемент без сифона и без решетки Клик-Клак (Россия) | шт | 42,32 |
| HL 3200PVD-MS | HL 3200PVD-MS Надставной элемент без сифона и без решетки с подрамником из нержавеющей стали, цвет латунь | шт | 125,60 |
| HL 3210 | HL 3210 Надставной элемент без сифона и без решетки Клик-Клак с подрамником из нержавеющей стали V4A, DN 110 | шт | 54,56 |
| HL 34 | HL 34 Сифонное колено с вставным уплотнительным кольцом, DN 40/50 | шт | 10,59 |
| HL 34/56 | HL 34/56 Сифонное колено для труб DN 32 и DN 40, DN 56 | шт | 10,59 |
| HL 3400 | HL 3400 Удлинитель для трапов, удлинение 200 мм, DN 146 | шт | 14,21 |
| HL 340N | HL 340N Удлинитель для трапов, удлинение 80 мм, DN 110 | шт | 10,27 |
| HL 35 | HL 35 Монтажное колено (состав: HL 44, HL42.B, 42.R, HL 34, HL 0405.3E - 2 шт.), DN 40/50 | шт | 85,18 |
| HL 350 | HL 350 Удлинитель для надставных элементов, удлинение 130 мм, DN 145 | шт | 25,13 |
| HL 350.0 | HL 350.0 Надставной элемент, удлинение 180 мм, DN 145 | шт | 102,32 |
| HL 350.1H | HL 350.1H Надставной элемент с полимербитумным полотном, удлинение 180 мм, DN 145 | шт | 187,95 |
| HL 350.2 | HL 350.2 Удлинитель для HL350 с боковым отводом, DN 40 | шт | 80,14 |
| HL 36N | HL 36N Надставной элемент с решёткой, 100x100 мм | шт | 31,79 |
| HL 370 | HL 370 Надставной элемент с перфорированным фланцем из ABS и решеткой из нерж.стали (для HL72, HL317), DN 145 | шт | 348,55 |
| HL 37N | HL 37N Надставной элемент с нерж.решеткой, 123x123мм (Россия) | шт | 30,76 |
| HL 37N.1 | HL 37N.1 Надставной элемент с решеткой и обычным сифоном (HL 0510.7E), 123x123 мм (Россия) | шт | 30,76 |
| HL 37NFPr | HL 37NFPr Надставной элемент с решеткой и сифоном "Primus" HL 2090, 123x123 мм | шт | 53,73 |
| HL 37NP | HL 37NP Надставной элемент для стыковки трапа с ПВХ | шт | 42,46 |
| HL 37NPPr | HL 37NPPr Насадка из ПП, с ПВХ консолью 185x185 мм и решёткой 115x115 мм, запахозапирающее устройство Primus, DN 110 мм | шт | 69,03 |
| HL 37NPr | HL 37NPr Надставной элемент с решеткой и сифоном "Primus" (HL 2000), 123x123 мм (Россия) | шт | 30,76 |
| HL 38 | HL 38 Надставной элемент для HL81,300,301,304. | шт | 50,51 |
| HL 38N | HL 38N Надставной элемент для HL80,300,301,304. | шт | 65,57 |
| HL 38N.0 | HL 38N.0 Трап | шт | 45,17 |
| HL 38N.1 | HL 38N.1 Надставной элемент с сифоном HL 0510.7E для HL 310NR и 510NR | шт | 67,13 |
| HL 38NPr | HL 38NPr Надставной элемент с сифоном HL 2000 для HL 310NPrR или HL 510NPrR | шт | 82,50 |
| HL 38P | HL 38P Надставной элемент прижимной для ПВХ- и каучуковых покрытий пола от 1-4 мм | шт | 152,43 |
| HL 39 | HL 39 Надставной элемент с решеткой, высота 92 мм, DN 110 мм | шт | 31,79 |
| HL 39.1G | HL 39.1G Надставной элемент с решеткой из чугуна 137x137 мм с сифоном HL 0510.7E, высота 93 мм, DN 110 мм (Россия) | шт | 82,74 |
| HL 3910 | HL 3910 Надставной элемент с решеткой 138x138 мм, без сифона, высота 100 мм, DN 146 мм (Россия) | шт | 47,47 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| HL 3910.1 | HL 3910.1 Надставной элемент с решеткой 138x138 мм и с обычным сифоном, высота 100 мм, DN 146 мм (Россия) | шт | 67,60 |
| HL 3910Pr | HL 3910Pr Надставной элемент с решеткой 138x138 мм и с "сухим сифоном", высота 100 мм, DN 146 мм (Россия) | шт | 82,49 |
| HL 3911 | HL 3911 Надставной элемент с решеткой 138x138 мм без сифона, с отверстиями под винты, DN 146 мм | шт | 57,79 |
| HL 3928 | HL 3928 Надставной элемент с решеткой "ХАМАМ" 138x138 мм без сифона, DN 146 мм | шт | 357,52 |
| HL 3928E | HL 3928E Надставной элемент с решеткой из нерж.стали "ХАМАМ", без сифона, 145x145 мм | шт | 157,70 |
| HL 39D | HL 39D Надставной элемент с решёткой 140x140 мм, высота 92 мм, DN 110мм | шт | 106,27 |
| HL 39G | HL 39G Надставной элемент с решеткой и подрамником из чугуна (Россия) | шт | 75,85 |
| HL 39N | HL 39N Надставной элемент с решеткой из нерж.стали, 140x140 мм | шт | 32,67 |
| HL 39N.1 | HL 39N.1 Надставной элемент с решеткой и обычным сифоном, 140x140 мм (HL 0510.7E) | шт | 32,67 |
| HL 39Pr | HL 39Pr Надставной элемент для трапа с "схим" сифоном с решеткой, 140x140 мм | шт | 57,27 |
| HL 39PrG | HL 39PrG Надставной элемент из чугуна с "сухим" сифоном (Россия) | шт | 97,62 |
| HL 4 | HL 4 Обратный клапан, DN 50 | шт | 64,43 |
| HL 4/7 | HL 4/7 Обратный клапан, DN 75 | шт | 85,87 |
| HL 40.2 | HL 40.2 Переходник, DN 40x1/2" | шт | 21,09 |
| HL 40.3 | HL 40.3 Переходник, DN 40x3/4" | шт | 21,09 |
| HL 40.4 | HL 40.4 Переходник, DN 40x1" | шт | 21,09 |
| HL 400 | HL 400 Сифон для стиральной и посудомоечной машины, DN 40/50 | шт | 33,43 |
| HL 400.C | HL 400.C Сифон для стиральной и посудомоечной машины с "декор" штуцером, DN 40/50 | шт | 42,87 |
| HL 400.WE | HL 400.WE Сифон для стиральной машины с декоративной пластиной белого цвета, DN 40/50 | шт | 72,40 |
| HL 4000.0 | HL 4000.0 Сифон для скрытой установки, для стиральной, посудомоечной машины или умывальника, DN40/50 | шт | 19,42 |
| HL 4000.1 | HL 4000.1 Комплект для одной стиральной машины (HL04000.1, HL04000.4E, HL04000.5E и HL19), устанавливается в HL4000.0 | шт | 29,82 |
| HL 4000.2 | HL 4000.2 Комплект для двух стиральных машин (HL04000.2, HL04000.7E, HL04000.5E - 2 шт., HL19.2 и HL19 - 2 шт), устанавливается в HL4000.0 | шт | 46,59 |
| HL 4000.3 | HL 4000.3 Комплект для одного умывальника (HL04000.8, HL01111D, HL04000.9E), устанавливается в HL4000.0 | шт | 28,68 |
| HL 400E | HL 400E Сифон для сушильной машины, встроенный, с возможностью установки электрической розетки, DN40/50 | шт | 243,85 |
| HL 400ECO | HL 400ECO Встроенный сифон для стиральной или посудомоечной машины, DN 40/50 | шт | 20,04 |
| HL 404.1 | HL 404.1 Сифон для стиральной машины с вакуумным клапаном, DN 40/50 | шт | 49,56 |
| HL 405 | HL 405 Сифон для стиральной и посудомоечной машины с интегрированным подключением воды 180x100мм, DN 40/50 | шт | 69,43 |
| HL 405** | HL 405** Остатки HL 405 | шт | 65,60 |
| HL 405B | HL 405B Монтажная планка для установки сифонов HL405(E) и HL406(E) | шт | 8,64 |
| HL 405E | HL 405E Сифон для стиральной и посудомоечной машины с интегрированным подк-ем воды и установкой электр.розетки - 180x100мм, DN 40/50 | шт | 102,81 |
| HL 405ECO | HL 405ECO Сифон для стиральной и посудомоечной машины с интегр. подключ. воды 180x100мм, без установочного уголка, DN 40/50 | шт | 43,06 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 406 | HL 406 Сифон для стиральной машины с подсоединителем к водопроводу, DN 40/50 | шт | 181,37 |
| HL 406.2 | HL 406.2 Сифон для стиральной машины с 2-мя подсоединителями к водопроводу, DN 40/50 | шт | 435,97 |
| HL 406E | HL 406E Сифон для стиральной машины с подсоединителем к трубопр. и розеткой 220 V, DN 40/50 | шт | 337,05 |
| HL 41.2 | HL 41.2 Переходник, DN 50x1/2" | шт | 23,37 |
| HL 41.3 | HL 41.3 Переходник, DN 50x3/4" | шт | 23,37 |
| HL 41.4 | HL 41.4 Переходник, DN 50x1" | шт | 23,37 |
| HL 410 | HL 410 Сифон для стиральной машины (наружный), DN 40 | шт | 36,85 |
| HL 42.B | HL 42.B Пробка-заглушка синяя, R 1/2" | шт | 2,25 |
| HL 42.R | HL 42.R Пробка-заглушка красная, R 1/2" | шт | 2,25 |
| HL 420 | HL 420 Удлинитель, резьбовой, DN 1" | шт | 8,89 |
| HL 421 | HL 421 Вставной резьбовой удлинитель для HL400, HL404.1, HL405ECO | шт | 8,88 |
| HL 42B.MS | HL 42B.MS Пробка-заглушка латунная синяя, R 1/2" | шт | 5,86 |
| HL 42R.MS | HL 42R.MS Пробка-заглушка латунная красная, R 1/2" | шт | 5,86 |
| HL 43.B | HL 43.B Пробка-заглушка синяя, R 3/4" | шт | 3,11 |
| HL 43.R | HL 43.R Пробка-заглушка красная, R 3/4" | шт | 3,11 |
| HL 430/40 | HL 430/40 Сифон для писсуара, с поворотным патрубком, с горизонтальным выпуском, DN 40 | шт | 48,77 |
| HL 430/50 | HL 430/50 Сифон для писсуара, с поворотным патрубком, с горизонтальным выпуском, DN 50 | шт | 46,34 |
| HL 430-1L/40 | HL 430-1L/40 Сифон для писсуаров (1 литр), DN 40 | шт | 48,93 |
| HL 430-1L/50 | HL 430-1L/50 Сифон для писсуаров (1 литр), DN 50 | шт | 48,93 |
| HL 430E/40 | HL 430E/40 Сифон для писсуара, с поворот.патрубком, гориз., но с электр. 4-х канальным датчиком, с микропроцессором HLiQ145 или HLiQ110, DN 40 | шт | 298,74 |
| HL 431/40 | HL 431/40 Сифон для писсуара с поворотным патрубком, с вертикальным выпуском, DN 40 | шт | 59,83 |
| HL 431/50 | HL 431/50 Сифон для писсуара с поворотным патрубком, с вертикальным выпуском, DN 50 | шт | 59,83 |
| HL 432/40 | HL 432/40 Сифон для писсуара с поворотным патрубком, для Keramag "Joly", DN 40 | шт | 48,77 |
| HL 432/50 | HL 432/50 Сифон для писсуара с поворотным патрубком, для Keramag "Joly", DN 50 | шт | 48,77 |
| HL 44 | HL 44 Монтажная плита из пластмассы с крепёжным шаблоном для HL 34 и HL 134 | шт | 13,65 |
| HL 440 | HL 440 Подсоединение для стиральной или посудомоечной машины, DN 40/50 | шт | 21,03 |
| HL 44S | HL 44S Монтажная пластина звукоизолирующая для HL34, HL134 | шт | 26,18 |
| HL 45 | HL 45 Строительная канализационная заглушка, DN 32/40/50 | шт | 2,84 |
| HL 500-6/4 | HL 500-6/4 Самопромывной сифон для ванн с шаровым шарниром, DN 40/50x6/4" | шт | 20,61 |
| HL 500N-6/4 | HL 500N-6/4 Сифон для ванн, с резьбовым подсоединением и горизонтальным выпуском, DN 40/50x6/4" | шт | 14,96 |
| HL 50F.0/100 | HL 50F.0/100 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 1000 мм | шт | 754,13 |
| HL 50F.0/100.2 | HL 50F.0/100.2 Плоский душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 1000мм | шт | 1136,86 |
| HL 50F.0/110 | HL 50F.0/110 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 1100 мм | шт | 774,93 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 50F.0/110.2 | HL 50F.0/110.2 Плоский душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 1100 мм | шт | 1160,48 |
| HL 50F.0/120 | HL 50F.0/120 Плоский душевой лоток без решетки, длина 1200 мм | шт | 813,49 |
| HL 50F.0/120 + 2 Sifone | HL 50F.0/120 + 2 Sifone Плоский душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 1200 мм | шт | 1410,17 |
| HL 50F.0/130 | HL 50F.0/130 Плоский душевой лоток без решетки, длина 1300 мм | шт | 1086,48 |
| HL 50F.0/140 | HL 50F.0/140 Плоский душевой лоток без решетки, длина 1400 мм | шт | 1500,13 |
| HL 50F.0/150 | HL 50F.0/150 Плоский душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 1500 мм | шт | 1541,07 |
| HL 50F.0/160 | HL 50F.0/160 Плоский душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 1600 мм | шт | 1582,12 |
| HL 50F.0/170 | HL 50F.0/170 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1700 мм | шт | 1623,05 |
| HL 50F.0/180 | HL 50F.0/180 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1800 мм | шт | 1663,99 |
| HL 50F.0/190 | HL 50F.0/190 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1900 мм | шт | 1722,28 |
| HL 50F.0/200 | HL 50F.0/200 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 2000 мм | шт | 1746,01 |
| HL 50F.0/210 | HL 50F.0/210 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 2100 мм | шт | 1787,01 |
| HL 50F.0/60 | HL 50F.0/60 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 600 мм | шт | 607,71 |
| HL 50F.0/70 | HL 50F.0/70 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 700 мм | шт | 627,23 |
| HL 50F.0/80 | HL 50F.0/80 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 800 мм | шт | 688,98 |
| HL 50F.0/90 | HL 50F.0/90 Плоский душевой лоток, без решетки, длина 900 мм | шт | 710,28 |
| HL 50F.0/90.2 | HL 50F.0/90.2 Плоский душевой лоток с 2-ми сифонами, без решетки (Q = 1,4 л/с), длина 900 мм | шт | 1033,02 |
| HL 50F/110 | HL 50F/110 Плоский душевой лоток с решеткой "Стандарт", длина 1100 мм | шт | 822,61 |
| HL 50F/210 | HL 50F/210 Плоский душевой лоток с решеткой "Стпндарт", длина 2100 мм | шт | 3276,10 |
| HL 50F/70 | HL 50F/70 Плоский душевой лоток с решеткой "Стандарт", длина 700 мм | шт | 675,55 |
| HL 50F/80 | HL 50F/80 Плоский душевой лоток с решеткой "Стандарт", длина 800 мм | шт | 809,65 |
| HL 50F/90 | HL 50F/90 Плоский душевой лоток с решеткой "Стандарт", длина 900 мм | шт | 757,72 |
| HL 50FF.0/100 | HL 50FF.0/100 Плоский душевой лоток без решётки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 1000 мм, DN 50 | шт | 754,13 |
| HL 50FF.0/110 | HL 50FF.0/110 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 1100 мм, DN 50 | шт | 774,92 |
| HL 50FF.0/120 | HL 50FF.0/120 Плоский душевой лоток без решётки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 1200 мм, DN 50 | шт | 813,49 |
| HL 50FF.0/130 | HL 50FF.0/130 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм), длина 1300 мм, DN 50 | шт | 1086,48 |
| HL 50FF.0/140 | HL 50FF.0/140 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!) без решетки (Q = 1,4 л/с), длина 1400 мм, DN 50 | шт | 1500,13 |
| HL 50FF.0/160 | HL 50FF.0/160 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!) без решетки (Q = 1,4 л/с), длина 1600 мм, DN 50 | шт | 1582,12 |
| HL 50FF.0/180 | HL 50FF.0/180 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!) без решетки (Q = 1,4 л/с), длина 1800 мм, DN 50 | шт | 1664,00 |
| HL 50FF.0/190 | HL 50FF.0/190 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!) без решетки (Q = 1,4 л/с), длина 1900 мм, DN 50 | шт | 1705,04 |
| HL 50FF.0/210 | HL 50FF.0/210 Плоский душевой лоток без решётки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1787,01 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 50FF.0/60 | HL 50FF.0/60 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 600 мм, DN 50 | шт | 607,71 |
| HL 50FF.0/70 | HL 50FF.0/70 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 700 мм, DN 50 | шт | 627,23 |
| HL 50FF.0/80 | HL 50FF.0/80 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 800 мм, DN 50 | шт | 688,98 |
| HL 50FF.0/90 | HL 50FF.0/90 Плоский душевой лоток без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 900 мм, DN 50 | шт | 710,28 |
| HL 50FF.0/90.2 | HL 50FF.0/90.2 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (Q = 1,4 л/с) без решетки (высота гидрозатвора 30 мм!), длина 900 мм, DN 50 | шт | 1033,02 |
| HL 50FU.0/100 | HL 50FU.0/100 Плоский душевой лоток без решетки, только для малоэтажного строительства, h гидрозатвора = 24 мм, длина 1000 мм, DN 50 | шт | 754,13 |
| HL 50FU.0/110 | HL 50FU.0/110 Плоский душевой лоток без решетки, только для малоэтажного строительства, h гидрозатвора = 24 мм, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 774,93 |
| HL 50FU.0/120 | HL 50FU.0/120 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, только для малоэтажного строительства, длина 1200 мм, DN 50 | шт | 813,49 |
| HL 50FU.0/140 | HL 50FU.0/140 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, длина 1400 мм | шт | 1500,13 |
| HL 50FU.0/150 | HL 50FU.0/150 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, длина 1500 мм | шт | 1541,07 |
| HL 50FU.0/180 | HL 50FU.0/180 Плоский душевой лоток без решетки, только для малоэтажного строительства, h гидрозатвора = 24 мм, длина 1800 мм, DN 50 | шт | 1663,99 |
| HL 50FU.0/200 | HL 50FU.0/200 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами без решетки, только для малоэтаж.стр-тва, h гидрозатвора = 24 мм, длина 2000 мм, DN 50 | шт | 1746,01 |
| HL 50FU.0/210 | HL 50FU.0/210 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами без решетки, только для малоэтаж.стр-тва, h гидрозатвора = 24 мм, длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1787,00 |
| HL 50FU.0/60 | HL 50FU.0/60 Плоский душевой лоток без решетки, только для малоэтажного строительства, h гидрозатвора = 24 мм, длина 600 мм, DN 50 | шт | 607,71 |
| HL 50FU.0/70 | HL 50FU.0/70 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, только для малоэтажного строительства, длина 700 мм, DN 50 | шт | 627,23 |
| HL 50FU.0/80 | HL 50FU.0/80 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, только для малоэтажного строительства, длина 800 мм, DN 50 | шт | 688,98 |
| HL 50FU.0/90 | HL 50FU.0/90 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, только для малоэтажного строительства, длина 900 мм, DN 50 | шт | 710,28 |
| HL 50FV.0/100 | HL 50FV.0/100 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1000 мм, DN 50 | шт | 895,73 |
| HL 50FV.0/110 | HL 50FV.0/110 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 887,33 |
| HL 50FV.0/120 | HL 50FV.0/120 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1200 мм, DN 50 | шт | 929,14 |
| HL 50FV.0/130 | HL 50FV.0/130 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1300 мм, DN 50 | шт | 970,99 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 50FV.0/140 | HL 50FV.0/140 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1400 мм, DN 50 | шт | 1379,72 |
| HL 50FV.0/150 | HL 50FV.0/150 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1500 мм, DN 50 | шт | 1415,66 |
| HL 50FV.0/160 | HL 50FV.0/160 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1600 мм, DN 50 | шт | 1451,95 |
| HL 50FV.0/170 | HL 50FV.0/170 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1700 мм, DN 50 | шт | 1487,65 |
| HL 50FV.0/180 | HL 50FV.0/180 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1800 мм, DN 50 | шт | 1526,48 |
| HL 50FV.0/190 | HL 50FV.0/190 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 1900 мм, DN 50 | шт | 1559,69 |
| HL 50FV.0/200 | HL 50FV.0/200 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 2000 мм, DN 50 | шт | 1759,00 |
| HL 50FV.0/210 | HL 50FV.0/210 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1800,31 |
| HL 50FV.0/60 | HL 50FV.0/60 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 600 мм, DN50 | шт | 742,68 |
| HL 50FV.0/70 | HL 50FV.0/70 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 700 мм, DN 50 | шт | 765,80 |
| HL 50FV.0/80 | HL 50FV.0/80 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 800 мм, DN 50 | шт | 823,61 |
| HL 50FV.0/90 | HL 50FV.0/90 Плоский душевой лоток без решетки, выпуск вертикальный, монтажная высота 31 мм, длина 900 мм, DN 50 | шт | 846,66 |
| HL 50W.0/100 | HL 50W.0/100 Угловой душевой лоток без решётки, длина 1000 мм, DN 50 | шт | 859,10 |
| HL 50W.0/100.2 | HL 50W.0/100.2 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами без решётки, длина 1000 мм, DN 50 | шт | 1306,60 |
| HL 50W.0/110 | HL 50W.0/110 Угловой душевой лоток без решетки, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 901,19 |
| HL 50W.0/110.2 | HL 50W.0/110.2 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 1604,76 |
| HL 50W.0/120 | HL 50W.0/120 Угловой душевой лоток без решетки, длина 1200 мм, DN 50 | шт | 911,52 |
| HL 50W.0/120.2 | HL 50W.0/120.2 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами без решетки, длина 1200 мм, DN 50 | шт | 1199,23 |
| HL 50W.0/130 | HL 50W.0/130 Угловой душевой лоток, без решетки, длина 1300 мм, DN 50 | шт | 1173,55 |
| HL 50W.0/130 + 2 Sifone | HL 50W.0/130 + 2 Sifone Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1300 мм, DN 50 | шт | 1682,54 |
| HL 50W.0/140 | HL 50W.0/140 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1400 мм, DN 50 | шт | 1595,69 |
| HL 50W.0/150 | HL 50W.0/150 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1500 мм, DN 50 | шт | 1628,49 |
| HL 50W.0/160 | HL 50W.0/160 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1600 мм, DN 50 | шт | 1661,97 |
| HL 50W.0/170 | HL 50W.0/170 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1700 мм, DN 50 | шт | 1694,83 |
| HL 50W.0/180 | HL 50W.0/180 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1800 мм, DN 50 | шт | 1726,88 |
| HL 50W.0/190 | HL 50W.0/190 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 1900 мм, DN 50 | шт | 1759,70 |
| HL 50W.0/200 | HL 50W.0/200 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 2000 мм, DN 50 | шт | 1792,49 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 50W.0/210 | HL 50W.0/210 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами, без решетки, длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1824,62 |
| HL 50W.0/60 | HL 50W.0/60 Угловой душевой лоток, без решетки, длина 600 мм, DN 50 | шт | 783,54 |
| HL 50W.0/70 | HL 50W.0/70 Угловой душевой лоток без решетки, длина 700 мм, DN 50 | шт | 794,50 |
| HL 50W.0/80 | HL 50W.0/80 Угловой душевой лоток, без решетки, длина 800 мм, DN 50 | шт | 812,38 |
| HL 50W.0/90 | HL 50W.0/90 Угловой душевой лоток, без решетки, длина 900 мм, DN 50 | шт | 846,92 |
| HL 50W.0/90.2 | HL 50W.0/90.2 Угловой душевой лоток с двумя сифонами, без решетки, длина 900 мм, DN 50 | шт | 1204,28 |
| HL 50W/90 | HL 50W/90 Угловой душевой лоток, с решёткой серии "Стандарт", длина 900 мм, DN 50 | шт | 881,74 |
| HL 50WF.0/100 | HL 50WF.0/100 Угловой душевой лоток с гидрозатвором (h = 30 мм), без решетки, длина 1000 мм | шт | 859,10 |
| HL 50WF.0/110 | HL 50WF.0/110 Угловой душевой лоток с сифоном (высота гидрозатвора 30 мм!), без решетки, длина 1100 мм, DN 50 | шт | по запросу |
| HL 50WF.0/110.2 | HL 50WF.0/110.2 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!), без решетки, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 1223,95 |
| HL 50WF.0/130 | HL 50WF.0/130 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!), без решетки, длина 1300 мм, DN 50 | шт | 1173,55 |
| HL 50WF.0/140 | HL 50WF.0/140 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!), без решетки, длина 1400 мм, DN 50 | шт | 1595,69 |
| HL 50WF.0/150 | HL 50WF.0/150 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм!), без решетки, длина 1500 мм, DN 50 | шт | 1628,49 |
| HL 50WF.0/160 | HL 50WF.0/160 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм), без решетки, длина 1600 мм, DN 50 | шт | 1661,97 |
| HL 50WF.0/210 | HL 50WF.0/210 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм), без решетки, длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1824,62 |
| HL 50WF.0/80 | HL 50WF.0/80 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 30 мм, без решетки, длина 800 мм, DN 50 | шт | 812,38 |
| HL 50WF.0/90 | HL 50WF.0/90 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 30 мм, без решетки, длина 900 мм, DN 50 | шт | 846,92 |
| HL 50WU.0/100 | HL 50WU.0/100 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 1000 мм, DN 50 | шт | 859,10 |
| HL 50WU.0/120 | HL 50WU.0/120 Угловой душевой лоток с гидрозатвором (h = 24 мм), без решетки, длина 1200 мм | шт | 911,52 |
| HL 50WU.0/110 | HL 50WU.0/110 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 1100 мм, DN 50 | шт | 901,19 |
| HL 50WU.0/150 | HL 50WU.0/150 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 1500 мм, DN 50 | шт | 1628,49 |
| HL 50WU.0/160 | HL 50WU.0/160 Угловой душевой лоток с гидрозатвором h = 24 мм, общей длиной 1600 мм, без решетки | шт | 1661,97 |
| HL 50WU.0/170 | HL 50WU.0/170 Угловой душевой лоток с гидрозатвором h = 24 мм, общей длиной 1700 мм, без решетки | шт | 1694,83 |
| HL 50WU.0/200 | HL 50WU.0/200 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 2000 мм, DN 50 | шт | 1792,49 |
| HL 50WU.0/210 | HL 50WU.0/210 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 2100 мм, DN 50 | шт | 1824,62 |
| HL 50WU.0/60 | HL 50WU.0/60 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 600 мм, DN 50 | шт | 783,54 |
| HL 50WU.0/70 | HL 50WU.0/70 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 700 мм, DN 50 | шт | 794,50 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 50WU.0/80 | HL 50WU.0/80 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 800 мм, DN 50 | шт | 812,38 |
| HL 50WU.0/90 | HL 50WU.0/90 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 24 мм, без решетки, длина 900 мм, DN 50 | шт | 846,92 |
| HL 51 | HL 51 Выпуск с переливом для ванн и душевых поддонов, DN 6/4" | шт | 28,21 |
| HL 5100 | HL 5100 Трап с решеткой Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 (Россия) | шт | 96,75 |
| HL 5100-3928 | HL 5100-3928 Трап с надставным элементом HL 3928 "ХАМАМ", с горизонтальным выпуском, DN 50/75 | шт | 417,44 |
| HL 5100K | HL 5100K Корпус для трапа HL 5100, гориз. выпуск, DN 50/75 (Россия) | шт | 33,32 |
| HL 5100Pr | HL 5100Pr Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 (Россия) | шт | 113,70 |
| HL 5100Pr-3928 | HL 5100Pr-3928 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3928, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 | шт | 430,92 |
| HL 5100Pr-3928E | HL 5100Pr-3928E Трап с "сухим" сифоном, с решеткой из нерж. стали "ХАМАМ" HL3928E, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 | шт | 231,08 |
| HL 5100T | HL 5100T Трап для балконов и террас с решеткой Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 | шт | 124,92 |
| HL 5100T-3020 | HL 5100T-3020 Трап для балконов и террас с декоративной решеткой под плитку, с горизонтальным выпуском, DN 50/75 | шт | по запросу |
| HL 5100TH | HL 5100TH Трап для балконов и террас с полимербитумным полотном, с горизонтальным выпуском, DN75 | шт | 173,79 |
| HL 5100THK | HL 5100THK Корпус для трапа HL 5100TH, гор. выпуск, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 101,46 |
| HL 5100THG | HL 5100THG Трап для балконов и террас с полимербитумным полотном, с чугунной решеткой, с горизонтальным выпуском, DN75 | шт | 244,39 |
| HL 5100TK | HL 5100TK Корпус для трапа HL 5100T, DN 50/75 | шт | 51,01 |
| HL 510N | HL 510N Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском, с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, DN 40/50 (Россия) | шт | 42,39 |
| HL 510N-3000 | HL 510N-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 73,91 |
| HL 510N-3000.11 | HL 510N-3000.11 Трап с решеткой HL037N.11E "Золото", Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 205,08 |
| HL 510N-3000.3 | HL 510N-3000.3 Трап с решеткой HL037N.3E "Латунь", Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 112,18 |
| HL 510N-3000.31 | HL 510N-3000.31 Трап с решеткой HL037N.31E "Светлая бронза", Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 147,05 |
| HL 510N-3000.32 | HL 510N-3000.32 Трап с решеткой HL037N.32E "Бронза", Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 147,05 |
| HL 510N-3000.33 | HL 510N-3000.33 Трап с решеткой HL037N.33E "Темная бронза", Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 147,05 |
| HL 510N-3020 | HL 510N-3020 Трап с сифоном, с надставным элементом HL3020 с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 152,22 |
| HL 510N-3120 | HL 510N-3120 Трап с решеткой HL3120, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |
| HL 510N-3121 | HL 510N-3121 Трап с решеткой HL3121, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |
| HL 510N-3123 | HL 510N-3123 Трап с решеткой HL3123, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 510N-3124 | HL 510N-3124 Трап с решеткой HL3124, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |
| HL 510N-3125 | HL 510N-3125 Трап с решеткой HL3125, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |
| HL 510N-3127 | HL 510N-3127 Трап с решеткой HL3127, Клик-Клак, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 249,32 |
| HL 510NC | HL 510NC Трап с горизонтальным выпуском, с решеткой Клик-Клак, с консолью из полимербетона, DN 40/50 | шт | 426,12 |
| HL 510NG | HL 510NG Трап с горизонтальным выпуском с чугунной решёткой (1,5 т.), DN 40/50 (Россия) | шт | 93,73 |
| HL 510NH | HL 510NH Трап с горизонтальным выпуском, с полимербитумным полотном d 420 мм, DN 40/50 | шт | 103,41 |
| HL 510NH-3000 | HL 510NH-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 143,21 |
| HL 510NH-3000.11 | HL 510NH-3000.11 Трап с решеткой HL037Pr.11E (Золото), Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 364,22 |
| HL 510NH-3000.3 | HL 510NH-3000.3 Трап с решеткой HL037N.3E (Латунь), Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 189,07 |
| HL 510NH-3000.31 | HL 510NH-3000.31 Трап с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 286,95 |
| HL 510NH-3000.32 | HL 510NH-3000.32 Трап с решеткой HL037N.32E (Бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 286,95 |
| HL 510NH-3000.33 | HL 510NH-3000.33 Трап с решеткой HL037N.33E (Темная бронза), Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 20 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 286,95 |
| HL 510NH-3020 | HL 510NH-3020 Трап с сифоном, с надставным элементом HL3020, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 203,36 |
| HL 510NH-3120 | HL 510NH-3120 Трап с решеткой HL3120, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NH-3121 | HL 510NH-3121 Трап с решеткой HL3121, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NH-3123 | HL 510NH-3123 Трап с решеткой HL3123, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NH-3124 | HL 510NH-3124 Трап с решеткой HL3124, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NH-3125 | HL 510NH-3125 Трап с решеткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NH-3127 | HL 510NH-3127 Трап с решеткой HL3127, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 341,15 |
| HL 510NHG | HL 510NHG Трап с горизонтальным выпуском с чугунной решёткой (1,5 т.), с полимербитумным полотном d 420 мм, DN 40/50 | шт | 159,94 |
| HL 510NHPr | HL 510NHPr Трап с "сухим" сифоном, с полимербитумным полотном d 420 мм, DN 40/50 | шт | 103,41 |
| HL 510NHPr-3000 | HL 510NHPr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 161,89 |
| HL 510NHPr-3020 | HL 510NHPr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с надставным элементом HL3020, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 255,67 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 510NHPr-3120 | HL 510NHPr-3120 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3120, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPr-3121 | HL 510NHPr-3121 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3121, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPr-3123 | HL 510NHPr-3123 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3123, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPr-3124 | HL 510NHPr-3124 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3124, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPr-3125 | HL 510NHPr-3125 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3125, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPr-3127 | HL 510NHPr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3127, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 348,55 |
| HL 510NHPrG | HL 510NHPrG Трап с "сухим" сифоном, с чугунной решёткой (1,5 т.), с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 305,57 |
| HL 510NHPrR | HL 510NHPrR Трап с "сухим" сифоном, с круглой решёткой, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 153,25 |
| HL 510NHR | HL 510NHR Трап с круглой решёткой, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 137,88 |
| HL 510NK | HL 510NK Корпус для трапа HL 510N, DN 40/50 (Россия) | шт | 11,84 |
| HL 510NK-3020 | HL 510NK-3020 Корпус для трапа HL 510N-3020 с заглушкой HL 03020.0E (без решетки и надст. элемента), DN 40/50 (Россия) | шт | 34,63 |
| HL 510NKH | HL 510NKH Корпус для трапа HL 510NH с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 40/50 | шт | 70,77 |
| HL 510NKH-3020 | HL 510NKH-3020 Корпус для трапа HL 510NH-3020, с гидроиз.полимерби.полотном, с заглушкой HL 03020.0E (без решётки и надст. элемента), DN 40/50 | шт | 97,49 |
| HL 510NPr | HL 510NPr Трап для внутренних помещений с "сухим" сифоном (горизонтальный выпуск), DN 40/50 (Россия) | шт | 42,39 |
| HL 510NPr-3000 | HL 510NPr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с горизонтальным выпуском, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм, DN 40/50 (Россия) | шт | 89,58 |
| HL 510NPr-3000* | HL 510NPr-3000* Трап с решеткой КЛИК-КЛАК, с "сухим" сифоном, с горизонтальным выпуском DN40/50 | шт | 95,11 |
| HL 510NPr-3000.11 | HL 510NPr-3000.11 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037.11E "Золото", с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 243,31 |
| HL 510NPr-3000.3 | HL 510NPr-3000.3 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.3E (латунь), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 146,23 |
| HL 510NPr-3000.3* | HL 510NPr-3000.3* Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.3E (латунь), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 267,10 |
| HL 510NPr-3000.31 | HL 510NPr-3000.31 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.31E (Светлая бронза), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 219,43 |
| HL 510NPr-3000.32 | HL 510NPr-3000.32 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.32E (Бронза), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 219,43 |
| HL 510NPr-3000.33 | HL 510NPr-3000.33 Трап с "сухим" сифоном, Клик-Клак, с решеткой HL037N.33E (Темная бронза), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 219,43 |
| HL 510NPr-3020 | HL 510NPr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с надставным элементом HL3020 с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 159,19 |
| HL 510NPr-3120 | HL 510NPr-3120 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3120, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм, DN 40/50 | шт | 265,95 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 510NPr-3121 | HL 510NPr-3121 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3121, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 265,95 |
| HL 510NPr-3123 | HL 510NPr-3123 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3123, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 265,95 |
| HL 510NPr-3124 | HL 510NPr-3124 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3124, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 265,95 |
| HL 510NPr-3125 | HL 510NPr-3125 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3125, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 265,95 |
| HL 510NPr-3127 | HL 510NPr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3127, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм, DN 40/50 | шт | 265,95 |
| HL 510NPrG | HL 510NPrG Трап с "сухим" сифоном, с чугунной решёткой (1,5 т.), с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 108,13 |
| HL 510NPrR | HL 510NPrR Трап с "сухим" сифоном, с круглой решёткой, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 87,05 |
| HL 510NR | HL 510NR Трап с горизонтальным выходом, круглой решеткой, DN 40/50 | шт | 70,84 |
| HL 511 | HL 511 Сифон для душевого поддона d 90 мм, с вертикальным выпуском, DN 50 | шт | 94,26 |
| HL 511KE | HL 511KE Трап для внутренних помещений с решеткой 147x147 мм верт. выпуск, DN 50 | шт | 133,32 |
| HL 511N | HL 511N Сифон для душевого поддона со сливным отверстием d 90мм и декоративной крышкой, с вертикальным выпуском, DN 50 | шт | 94,24 |
| HL 512 | HL 512 Сифон к душевому поддону с выпуском d 90 мм, с поворотным шарниром, горизонтальный, крышка из нержавеющей стали, DN 50 | шт | 83,52 |
| HL 513/S | HL 513/S Соединительный патрубок для душевого поддона с крышкой из нержавеющей стали, DN 40 | шт | 32,65 |
| HL 514 | HL 514 Сифон для душевого поддона, горизонтальный, с шаровым шарниром, с тарелкой слива 6/4" и сеткой для улавливания волос, DN 40/50 | шт | 30,75 |
| HL 514/S.1 | HL 514/S.1 Крышка для HL514/SN, нержавейка, d 86 мм | шт | 12,69 |
| HL 514/S.11 | HL 514/S.11 Крышка для HL514/SN, цвет золотой, d 86 мм | шт | 51,49 |
| HL 514/S.2 | HL 514/S.2 Крышка для HL514/SN, цвет бронза, d 86 мм | шт | 51,49 |
| HL 514/S.3 | HL 514/S.3 Крышка для HL514/SN, цвет белый, d 86 мм | шт | 37,92 |
| HL 514/SN | HL 514/SN Сифон для душевого поддона, горизонтальный, для душевого поддона со сливным отверстием 6/4", DN 40/50 | шт | 30,75 |
| HL 514/SN.0 | HL 514/SN.0 Сифон с поворотным шарниром для душевого поддона (без крышки), DN40/50 | шт | 22,77 |
| HL 514/SN-80 | HL 514/SN-80 Сифон с поворотным шарниром для душевого поддона для сливного отвестия d 60 мм, DN 40/50 | шт | 30,75 |
| HL 514/SNV | HL 514/SNV Сифон с поворотным шарниром для душевого поддона, с подключением шланга 8 - 13 мм, DN 40/50x6/4" | шт | 43,58 |
| HL 514/SNV.0 | HL 514/SNV.0 Сифон с поворотным шарниром для душевого поддона HL 514/SNV без крышки, DN 40/50 | шт | 41,94 |
| HL 514/SNV-80 | HL 514/SNV-80 Сифон с поворотным шарниром для душевого поддона со штуцером 9-12 мм, DN 40/50 | шт | 43,58 |
| HL 514-80 | HL 514-80 Сифон с плоской решеткой для душевого поддона, DN 80 | шт | 33,79 |
| HL 514-K | HL 514-K Сифон для душевого поддона, горизонтальный, с шаровым шарниром, с тарелкой слива 6/4", без сетки HL 526, DN 40/50 | шт | 26,89 |
| HL 515 | HL 515 Плексистояк для HL80.2, высота 100 мм | шт | 12,83 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 515/S | HL 515/S Плексистояк для HL514SN(V)-80, высота 100 мм | шт | 20,82 |
| HL 515-1500 | HL 515-1500 Плексистояк для HL80.2 | шт | 369,38 |
| HL 517 | HL 517 Плексистояк, 105 x 80 мм | шт | 22,77 |
| HL 520 | HL 520 Сифон для душевого поддона с отверстием d 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой, DN 50 | шт | 86,71 |
| HL 520.0 | HL 520.0 Сифон для душевого поддона с отверстием d 90 мм, с поворотным шарниром, без крышки, DN 50 | шт | 43,09 |
| HL 520F | HL 520F Сифон для душевого поддона с отверстием d 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой, Q = 0,60 л/с, DN 40/50 | шт | 86,71 |
| HL 520F.0 | HL 520F.0 Сифон для душевого поддона с отверстием d 90 мм, с поворотным шарниром, без крышки, Q = 0,60 л/с, DN 40/50 | шт | 45,36 |
| HL 520K | HL 520K Корпус для HL 520, DN 50 | шт | 9,61 |
| HL 521 | HL 521 Сифон для душевого поддона плоский, с крышкой из нержавеющей стали и поворотным шарниром, Q=0,42 л/с, DN 40 | шт | 96,24 |
| HL 522 | HL 522 Сифон для душевого поддона, DN 40/50 | шт | 91,27 |
| HL 522.0 | HL 522.0 Сифон для душевого поддона, без крышки HL 522.1, DN 40/50 | шт | 45,36 |
| HL 522.1 | HL 522.1 Декоративная крышка из нержавеющей стали, DN 113 | шт | 49,53 |
| HL 522.11 | HL 522.11 Крышка "Золото" для душевого сифона HL520 и HL522, DN 112 | шт | 119,23 |
| HL 522.2 | HL 522.2 Крышка "Латунь" для душевого сифона HL520 и HL522, DN 112 | шт | 119,23 |
| HL 522.3 | HL 522.3 Крышка "Белая" для душевого сифона HL520 и HL522, DN 112 | шт | 94,08 |
| HL 522KE | HL 522KE Сифон для душ. кабины с подрамником 123x123 мм и решеткой из нерж. стали, DN 40/50 | шт | 109,17 |
| HL 522KE.L | HL 522KE.L Сифон для душ. кабины, DN 40/50 | шт | 109,17 |
| HL 522KE.XL | HL 522KE.XL Сифон для душ. кабины (H=30-50мм) с подрамником 123x123 мм и решеткой из нерж. стали, DN 40/50 | шт | 109,17 |
| HL 522KE.XL.0 | HL 522KE.XL.0 Сифон для душ. кабины (H=30-50мм) с подрамником 123x123 мм, без решетки, DN 40/50 | шт | 87,05 |
| HL 522N.1 | HL 522N.1 Крышка плоская для HL520 и HL522 из нержавеющей стали | шт | 43,49 |
| HL 522V | HL 522V Сифон для душевого поддона с встроенным штуцером, DN 40/50 | шт | 107,60 |
| HL 523-120x120 | HL 523-120x120 Закладная с сифоном под душевую кабину, 120x120 см | шт | 552,15 |
| HL 523-90x90 | HL 523-90x90 Закладная с сифоном под душевую кабину, 90x90 см | шт | 464,16 |
| HL 523-90x90-3125 | HL 523-90x90-3125 Закладная с сифоном под душевую кабину с решеткой HL 3125, 90x90 см | шт | 702,54 |
| HL 523N - 100*100 | HL 523N - 100*100 Закладная с сифоном под душевую кабину, с поворот.выпуском, с хромированны подрамником с регулируемой высотой, 100x100 см | шт | 721,10 |
| HL 523N-110*90 | HL 523N-110*90 Закладная с сифоном под душевую кабину, с поворот.выпуском, с хромированны подрамником с регулируемой высотой, 110x90 см | шт | 721,10 |
| HL 523N-120*120 | HL 523N-120*120 Закладная с сифоном под душевую кабину, с поворот.выпуском, с хромированны подрамником с регулируемой высотой, 120x120 см | шт | 552,15 |
| HL 523N-150*110 | HL 523N-150*110 Закладная с сифоном под душевую кабину, с поворот.выпуском, с хромированны подрамником с регулируемой высотой, 150x110 см | шт | 1094,06 |
| HL 523N-90*90 | HL 523N-90*90 Закладная с сифоном под душевую кабину, с поворот.выпуском, с хромированны подрамником с регулируемой высотой, 90x90 см | шт | 460,27 |
| HL 523U-90x90 | HL 523U-90x90 Основание для HL 523N-90x90, высота 8,5 см | шт | 94,68 |
| HL 524 | HL 524 Сифон для душевого поддона с переливным стояком, высота 0-70 мм, DN 50/40x75 | шт | 55,92 |
| HL 525 | HL 525 Сетка для улавливания волос и мелкого мусора, DN 5/4" | шт | 1,97 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 526 | HL 526 Сетка для улавливания волос и мелкого мусора (для HL514), DN 6/4" | шт | 2,02 |
| HL 53K.2 | HL 53K.2 Сдвоенный корпус плоского щелевого лотка с регулируемыми опорами, с шумопоглощающими вставками, комплектом гидроизоляции и съёмным сифоном (H=50 мм), DN 50 | шт | 449,03 |
| HL 53KC | HL 53KC Корпус плоского щелевого лотка с консолью из полимербетона, регулируемые опоры, с шумопоглощающими вставками, комплектом гидроизоляции и съёмным сифоном (H=50 мм), DN 50 | шт | 616,79 |
| HL 53KFC | HL 53KFC Корпус плоского щелевого лотка с регулируемыми опорами с шумопоглощающими вставками, комплектом гидроизоляции, съёмным сифоном и консолью из полимербетона, высота 65 мм, DN 40 | шт | 663,76 |
| HL 53KV | HL 53KV Корпус плоского щелевого лотка с вертикальным выпуском, регулируемые опоры с шумопоглощающими вставками, комплектом гидроизоляции и съёмным сифоном (H=50 мм), DN 50 | шт | 353,09 |
| HL 530F | HL 530F Низкий трап с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с гор.выпуском, с подрамником, 1200x256x85мм, DN 50 | шт | по запросу |
| HL 530VF-30 | HL 530VF-30 Удлинитель низкий специального профиля для HL 530, длина 300 мм | шт | по запросу |
| HL 531 | HL 531 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с решёткой HL0531S, с гор.выпуском, 1200x200x79мм, DN 50 | шт | 488,48 |
| HL 531.0 | HL 531.0 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с гор.выпуском, без решётки, DN 50 | шт | 463,36 |
| HL 531.0/18 | HL 531.0/18 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с гор.выпуском, без решётки, с подрамником высотой 18 мм, DN 50 | шт | 560,60 |
| HL 531.0/23 | HL 531.0/23 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с гор.выпуском, без решётки, с подрамником высотой 23 мм, DN 50 | шт | 560,60 |
| HL 531.0/28 | HL 531.0/28 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроенный в монтажную плиту, с гор.выпуском, без решётки, с подрамником высотой 28 мм, DN 50 | шт | 560,60 |
| HL 531/18 | HL 531/18 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроен. в монтажную плиту высота подрамника 18 мм, с решёткой HL0531S, гор-ный, 1200x200x79 мм | шт | 603,31 |
| HL 531/23 | HL 531/23 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроен. в монтажную плиту высота подрамника 23 мм, с решёткой HL0531S, гор-ный, 1200x200x79 мм | шт | 603,31 |
| HL 531/28 | HL 531/28 Душевой лоток с "сухим" сифоном, встроен. в монтажную плиту высота подрамника 28 мм, с решёткой HL0531S, гор-ный, 1200x200x79 мм | шт | 603,31 |
| HL 531U | HL 531U Основание (закладная) из двух частей, 1200x200x20мм | шт | 28,87 |
| HL 531V-60 | HL 531V-60 удлинитель специального профиля для HL 531, длина 600 мм | шт | 119,26 |
| HL 53K | HL 53K Корпус плоского щелевого лотка InFloor, с рег. опорами с шумопоглощ. вставками, к-том гидроиз. и съёмным сифоном (H=50 мм), DN 50 | шт | 261,22 |
| HL 53KF | HL 53KF Корпус (низкий) плоского щелевого лотка InFloor, с рег. опорами с шумопог. вставками, к-том гидроиз. и съём.сифоном (H=30мм), DN 40 | шт | 261,22 |
| HL 540 | HL 540 Душевой Трап с решеткой Клик-Клак, "сухим" сифоном, с гидроиз. полотном 420x420 мм под жидкую гидроизоляцию, с гор,вып, DN 50 | шт | 187,91 |
| HL 540I | HL 540I Душевой Трап с решеткой для вкл. плит, с "сухим" сифоном, с гидроиз.полотном 420x420 мм под жидкую гидроизоляцию, с гор,вып, DN 50 | шт | 448,69 |
| HL 555N | HL 555N Сифон с поворотным шарниром, с переливом для ванн, DN 40/50 | шт | 115,51 |
| HL 555N.0 | HL 555N.0 Сифон с поворотным шарниром, с переливом для ванн, без видимых частей, DN 40/50 | шт | 79,10 |
| HL 555N.1 | HL 555N.1 Видимые части для HL 555N, хромированные | шт | 36,34 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 555N.2 | HL 555N.2 Видимые части из латуни для HL 555N | шт | по запросу |
| HL 555N.3 | HL 555N.3 Видимые части для HL 555N, цвет белый | шт | 60,59 |
| HL 555N.4 | HL 555N.4 Декоративная крышка из позолоченной латуни для HL555N.0 и HL555N.L.0 | шт | 75,61 |
| HL 555N.L.0 | HL 555N.L.0 Выпуск-полуавтомат для ванн, с тросом Боудена 80 см, DN40/50 | шт | 123,24 |
| HL 560N | HL 560N Выпуск-полуавтомат с переливом, с устройством для заполнения ванн, DN 40/50 | шт | 256,28 |
| HL 560N.2 | HL 560N.2 Выпуск-полуавтомат с переливом, с устройством для заполнения ванн, видимые части из латуни, DN 40/50 | шт | 401,00 |
| HL 560N.3 | HL 560N.3 Выпуск-полуавтомат с переливом, как HL560N, но с декоративными крышками из латуни с белым покрытием, DN 40/50 | шт | 373,55 |
| HL 560N.L | HL 560N.L Выпуск-полуавтомат с переливом как HL560N, но с тросом Боудена 80 см, DN40/50 | шт | 231,81 |
| HL 570 | HL 570 FlexBox сифон для плоского душевого поддона | шт | 171,40 |
| HL 6 | HL 6 Сдвоенный соединительный элемент 6/4" с патрубками под шланг 3/4" | шт | 12,83 |
| HL 600N | HL 600N Дождеприемник с двумя шарнирными соединениями, DN 110/125 | шт | 141,67 |
| HL 600NG | HL 600NG Дождеприемник с чугунным верхом, с двумя шарнирными соединениями, DN 110/125 | шт | 249,62 |
| HL 600NGHO | HL 600NGHO Дождеприемник с чугунным верхом, с гор. вход. патрубком, DN 110/125 | шт | 242,36 |
| HL 600NHO | HL 600NHO Дождеприемник с гор. вход. патрубком, выпуском, DN 110/125 | шт | 190,28 |
| HL 601 | HL 601 Надставной элемент для HL 600, 327x164x50 мм | шт | 57,88 |
| HL 601i | HL 601i Декоративная крышка для HL600N и HL600NHO | шт | 36,60 |
| HL 603/1 | HL 603/1 Механическое запахозапирающее устройство для монтажа на ливнестоках, DN 100 | шт | 131,50 |
| HL 603/5 | HL 603/5 Механическое запахозапирающее устройство для монтажа на ливнестоках, DN 160 | шт | 131,50 |
| HL 605 | HL 605 Дворовый трап Perfekt, горизонт.выпуск, макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 605.1 | HL 605.1 Дворовый трап Perfekt, горизонт.выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 243,27 |
| HL 605.1W | HL 605.1W Дворовый трап Perfekt, горизонт.выпуск, с гидрозатвором, макс. нагрузка 12,5 т., DN 110 (Россия) | шт | 243,27 |
| HL 605K | HL 605K Корпус Perfekt для трапа HL605 из ПП, DN110 (Россия) | шт | 55,36 |
| HL 605L | HL 605L Дворовый трап Perfekt с пластиковой решёткой, горизонт.выпуск, макс. нагрузка 1.5т., DN 110 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 605LW | HL 605LW Дворовый трап Perfekt, гориз.выпуск, с сифоном, с решеткой из ПП, макс. нагрузка 1.5т., DN 110 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 605S | HL 605S Дворовый трап Perfekt, гор. выпуск, макс. нагрузка 2,5 т., решетка - нержавеющая сталь, DN 110 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 605SW | HL 605SW Дворовый трап Perfekt, гор.выпуск, для внутр. помещений макс. нагрузка 1,5 т решетка из нерж.стали, с сифоном, DN 110 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 605W | HL 605W Дворовый трап Perfekt с сифоном, гориз. выпуск, макс.нагрузка 5-7 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 606.1/1 | HL 606.1/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 243,27 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 606.1/5 | HL 606.1/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 15 тонн, DN 160 (Россия) | шт | 243,27 |
| HL 606.1K/1 | HL 606.1K/1 Корпус Perfekt для трапа HL 606.1/1 из ПП, DN 110 (Россия) | шт | 157,19 |
| HL 606.1K/5 | HL 606.1K/5 Корпус Perfekt для трапа HL 606.1/5 из ПП, DN 160 | шт | по запросу |
| HL 606.1V/1 | HL 606.1V/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, с решеткой на винтах, DN 110 (Россия) | шт | 318,99 |
| HL 606.1W/1 | HL 606.1W/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с гидрозатвором, макс. нагрузка 15 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 243,27 |
| HL 606.1W/5 | HL 606.1W/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с гидрозатвором, макс. нагрузка 15 тонн, DN 160 (Россия) | шт | 243,27 |
| HL 606/1 | HL 606/1 Дворовый трап Perfekt, верт.выпуск, подрамник 244x244 мм, макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 606/5 | HL 606/5 Дворовый трап Perfekt, верт.выпуск, подрамник 244x244 мм, макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 160 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 606/1/609 | HL 606/1/609 Дворовый трап как HL606, но с электроподогревом от сети 220В 10-47Вт, DN 110 | шт | 429,38 |
| HL 606K/1 | HL 606K/1 Корпус Perfekt для трапа HL 606/1 из ПП, DN 110 (Россия) | шт | 55,36 |
| HL 606K(2G)/1 | HL 606K(2G)/1 Корпус трапа 606/1 из ПП с 2-мя гайками М6, DN110 | шт | 55,36 |
| HL 606K(2G)/5 | HL 606K(2G)/5 Корпус трапа 606/5 из ПП с 2-мя гайками М6, DN160 | шт | 47,75 |
| HL 606L/1 | HL 606L/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс.нагрузка 1,5 т., DN 110 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 606L/5 | HL 606L/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс.нагрузка 1,5 т., DN 160 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 606LW/1 | HL 606LW/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с сифоном, макс.нагрузка 1,5 т., DN 110 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 606LW/5 | HL 606LW/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с сифоном, макс.нагрузка 1,5 т., DN 160 (Россия) | шт | 161,53 |
| HL 606S/1 | HL 606S/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 1,5 т., с запахозапирающим устройством и грязеуловителем, DN 110 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 606S/5 | HL 606S/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 1,5 т., с запахозапирающим устройством и грязеуловителем, DN 160 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 606SW/1 | HL 606SW/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с решёткой из нерж. стали, макс. нагрузка 1,5т, DN 110 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 606SW/5 | HL 606SW/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с решёткой из нерж. стали, макс. нагрузка 1,5т, DN 160 (Россия) | шт | 401,35 |
| HL 606W/1 | HL 606W/1 Дворовый трап Perfekt с сифоном, верт. выпуск, макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 606W/5 | HL 606W/5 Дворовый трап Perfekt с сифоном, верт. выпуск, макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 160 (Россия) | шт | 164,59 |
| HL 607.1/1 | HL 607.1/1 Дворовый трап, верт. выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, без запахозапирающего устройства HL0606.3E, DN 110 | шт | 224,04 |
| HL 607/1 | HL 607/1 Дворовый трап, верт. выпуск, DN 110 | шт | 137,38 |
| HL 608 | HL 608 Надставной элемент для двор. трапа 240x240 мм, DN 195 (Россия) | шт | 54,21 |
| HL 608(2G) | HL 608(2G) Надставной элемент для дворовых трапов с 2-я гайками М6 (Россия) | шт | 52,88 |
| HL 608.1 | HL 608.1 Надставной элемент с подрамником 260x260 мм, DN 195 (Россия) | шт | 112,25 |
| HL 609 | HL 609 Электроподогрев для двор. трапа | шт | 282,68 |
| HL 609r | HL 609r Электроподогрев, 40 Вт | шт | 282,67 |
| HL 61.1/50 | HL 61.1/50 Вакуумная кровельная воронка, DN 50 | шт | 607,85 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 61.1/7 | HL 61.1/7 Кровельная воронка SUPERDRAIN для кровель из профнастила, DN 75 | шт | 577,50 |
| HL 61/7 | HL 61/7 Кровельная воронка, вакуумная, DN 75 | шт | 450,12 |
| HL 610 | HL 610 Сифонное колено, DN 110 | шт | 74,47 |
| HL 6100 | HL 6100 Звукоизоляционное полотно для душевых лотков серии HL50, 500x250x8 мм | шт | 47,91 |
| HL 615 | HL 615 Дворовый трап Perfekt, гориз. выпуск, с решеткой из чугуна, песколовкой и морозоуст.запахозапирающим устройством, DN 110 (Россия) | шт | 205,14 |
| HL 615.1 | HL 615.1 Дворовый трап Perfekt (горизонт.выпуск) макс. нагрузка 12,5 тонн, с обжимным фланцем, DN 110 (Россия) | шт | 275,03 |
| HL 615.1H | HL 615.1H Дворовый трап Perfekt (горизонт.выпуск) макс. нагрузка 12 т., DN 110 | шт | 400,43 |
| HL 615.1HW | HL 615.1HW Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с битумным полотном, DN 110 | шт | 378,47 |
| HL 615.1W | HL 615.1W Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с обжимным фланцем, DN 110 (Россия) | шт | 275,11 |
| HL 615H | HL 615H Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с приваренным гидроизоляционным полимербитумным полотном 500*500мм, DN 110 | шт | 326,18 |
| HL 615HL | HL 615HL Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с приваренным полимербитумным полотном и решеткой из ПП (до 1.5 тонн), DN 110 | шт | 319,87 |
| HL 615HLW | HL 615HLW Дворовый трап Perfekt с гидрозатвором (гориз. выпуск), с приваренным полимербитумным полотном и решеткой из ПП, нагрузка до 1,5 т, DN | шт | 319,87 |
| HL 615HS | HL 615HS Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с приваренным полимербитумным полотном и решеткой из нержавеющей стали, нагрузка до 1,5 т, DN | шт | 580,12 |
| HL 615HSW | HL 615HSW Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с полимербитумным полотном, с решеткой из нержавеющей стали, до 2,5 тонн, DN 110 | шт | 580,12 |
| HL 615HW | HL 615HW Дворовый трап Perfekt (гориз. выпуск), с приваренным гидроизоляционным полимербитумным полотном, Q=2,50 л/с, DN 110 | шт | 326,03 |
| HL 615K | HL 615K Корпус Perfekt трапа из ПП горизонтальный выпуск, DN 110 (Россия) | шт | 67,19 |
| HL 615KH | HL 615KH Корпус Perfekt трапа из ПП горизонтальный выпуск с полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 177,66 |
| HL 615L | HL 615L Дворовый трап Perfekt (гориз.выпуск) с решеткой из ПП (до 1,5т), DN 110 (Россия) | шт | 201,27 |
| HL 615LW | HL 615LW Дворовый трап Perfekt (гориз.выпуск) с сифоном и решеткой из ПП (до 1,5т), DN 110 (Россия) | шт | 201,27 |
| HL 615S | HL 615S Дворовый трап Perfekt с гор. выпуском, с реш. из нерж. стали, DN 110 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 615SW | HL 615SW Дворовый трап Perfekt с гор. выпуском, с реш. из нерж. стали, с гидрозатвором, DN 110 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 615W | HL 615W Дворовый трап Perfekt с сифоном (гориз. выпуск) макс. нагрузка 5-7 тонн, DN 110 (Россия) | шт | 205,17 |
| HL 616.1/1 | HL 616.1/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 110 (Россия) | шт | 275,03 |
| HL 616.1/5 | HL 616.1/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка до 15 тонн, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 160 (Россия) | шт | 275,11 |
| HL 616.1H/1 | HL 616.1H/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с битумным полотном, с чугунной решеткой 226 x 226 мм, с насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 110 | шт | 378,47 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 616.1H/5 | HL 616.1H/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с битумным полотном, с чугунной решеткой 226 x 226 мм, с насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 160 | шт | 378,47 |
| HL 616.1HW/1 | HL 616.1HW/1 Дворовый трап Perfekt верт.выпуск (нагрузка до 15 т.), с приваренным битумным полотном d 500 мм, DN 110 | шт | 378,47 |
| HL 616.1HW/5 | HL 616.1HW/5 Дворовый трап Perfekt верт выпуск (нагрузка до 15 т), с приваренным битумным полотном d 500 мм, DN 160 | шт | 378,47 |
| HL 616.1W/1 | HL 616.1W/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 12,5 т., с обжимным фланцем, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 110 (Рос | шт | 275,11 |
| HL 616.1W/5 | HL 616.1W/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 12,5 т., с обжимным фланцем, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, DN 160 | шт | 292,14 |
| HL 616/1 | HL 616/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 5-7 тонн, с обжим.фланцем, с подрамниками из ПП 42 - 130 мм, DN 110 (Россия) | шт | 205,14 |
| HL 616/5 | HL 616/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, макс. нагрузка 5-7 тонн, с обжим.фланцем, с подрамниками из ПП 42 - 130 мм, DN 160 (Россия) | шт | 205,17 |
| HL 616H/1 | HL 616H/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с приваренным битумным полотном d 500 мм, с чугунной решеткой 226 x 226 мм, DN 110 | шт | 326,18 |
| HL 616H/5 | HL 616H/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с приваренным битумным полотном d 500 мм, с чугунной решеткой 226 x 226 мм, DN 160 | шт | 326,03 |
| HL 616HL/1 | HL 616HL/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полиметбитумным полотном, с решеткой из ПП (до 1,5 т), DN 110 | шт | 319,87 |
| HL 616HL/5 | HL 616HL/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полиметбитумным полотном, с решеткой из ПП (до 1,5 т), DN 160 | шт | 319,87 |
| HL 616HLW/1 | HL 616HLW/1 Дворовый трап Perfekt, верт., с битумным полотном, с решеткой из ПП, с водяным затвором, DN 110 | шт | 319,87 |
| HL 616HLW/5 | HL 616HLW/5 Дворовый трап Perfekt, верт., с битумным полотном, с решеткой из ПП, с водяным затвором, DN 160 | шт | 319,87 |
| HL 616HS/1 | HL 616HS/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полиметбитумным полотном, с решеткой из нерж.стали (до 1,5 т), DN 110 | шт | 580,12 |
| HL 616HS/5 | HL 616HS/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полиметбитумным полотном, с решеткой из нерж.стали (до 1,5 т), DN 160 | шт | 580,12 |
| HL 616HSW/1 | HL 616HSW/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полимербитумным полотном, с решеткой из нерж.стали, до 2,5 тонн, DN 110 | шт | 580,12 |
| HL 616HSW/5 | HL 616HSW/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с полимербитумным полотном, с решеткой из нерж.стали, до 2,5 тонн, DN 160 | шт | 580,12 |
| HL 616HW/1 | HL 616HW/1 Трап дворовый Perfekt, верт. выпуск, с сифоном, с приваренным битумным полотном d 500 мм, DN 110 | шт | 326,03 |
| HL 616HW/5 | HL 616HW/5 Трап дворовый Perfekt, верт. выпуск, с сифоном, с приваренным битумным полотном d 500 мм, DN 160 | шт | 326,03 |
| HL 616K/1 | HL 616K/1 Корпус Perfekt для трапа HL 616/1 из ПП, вертикальный выпуск, DN 110 (Россия) | шт | 67,19 |
| HL 616K/5 | HL 616K/5 Корпус Perfekt для трапа HL 616/5 из ПП, вертикальный выпуск, DN 160 (Россия) | шт | 95,15 |
| HL 616KH/1 | HL 616KH/1 Корпус Perfekt для трапа HL 616H/1 из ПП, вертикальный выпуск, с полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 177,66 |
| HL 616KH/5 | HL 616KH/5 Корпус Perfekt для трапа HL 616H/5 из ПП, вертикальный выпуск, с полимербитумным полотном, DN 160 | шт | 207,20 |
| HL 616L/1 | HL 616L/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с пласт. решеткой макс. нагрузка 1т., DN 110 (Россия) | шт | 201,27 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 616L/5 | HL 616L/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с пласт. решеткой макс. нагрузка 1т., DN 160 (Россия) | шт | 201,27 |
| HL 616LW/1 | HL 616LW/1 Дворовый трап Perfekt с сифоном, верт. выпуск, с пласт. решеткой макс. нагрузка 1т., DN 110 (Россия) | шт | 201,27 |
| HL 616LW/5 | HL 616LW/5 Дворовый трап Perfekt с сифоном, верт. выпуск, с пласт. решеткой макс. нагрузка 1т., DN 160 (Россия) | шт | 201,27 |
| HL 616S/1 | HL 616S/1 Дворовый трап Perfekt с решёткой из нерж. стали, верт. выпуск, DN 110 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 616S/5 | HL 616S/5 Дворовый трап Perfekt с решёткой из нерж. стали, верт. выпуск, DN 160 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 616SW/1 | HL 616SW/1 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с сифоном и решеткой из нерж.стали (до 1,5 т), DN 110 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 616SW/5 | HL 616SW/5 Дворовый трап Perfekt, верт. выпуск, с сифоном и решеткой из нерж.стали (до 1,5 т), DN 160 (Россия) | шт | 442,58 |
| HL 616W/1 | HL 616W/1 Дворовый трап Perfekt с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм, DN 110 (Россия) | шт | 205,17 |
| HL 616W/5 | HL 616W/5 Дворовый трап Perfekt с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм, DN 160 (Россия) | шт | 205,17 |
| HL 618 | HL 618 Надставной элемент, DN 195 | шт | 81,39 |
| HL 618H | HL 618H Надставной элемент с полимербитумным полотном, DN 195 | шт | 211,35 |
| HL 619 | HL 619 Фиксаторы | шт | 31,57 |
| HL 62.1/1 | HL 62.1/1 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В), DN 110 (Россия) | шт | 186,41 |
| HL 62.1/1-K | HL 62.1/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1/1 с электроподогревом без листоуловителя, DN 110 (Россия) | шт | 153,40 |
| HL 62.1/2 | HL 62.1/2 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В), DN 125 (Россия) | шт | 186,41 |
| HL 62.1/2-K | HL 62.1/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1/2 с электроподогревом без листоуловителя, DN 125 (Россия) | шт | 153,40 |
| HL 62.1/5 | HL 62.1/5 Кровельная воронка с электроподогревом и зажимным элементом, DN 160 | шт | 197,94 |
| HL 62.1/5-K | HL 62.1/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1/5 с электроподогревом, без листоуловителя, DN 160 | шт | 162,89 |
| HL 62.1/7 | HL 62.1/7 Кровельная воронка с электроподогревом и зажимным элементом, DN 75 (Россия) | шт | 186,41 |
| HL 62.1/7-K | HL 62.1/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1/7 с электроподогревом, без листоуловителя, DN 75 (Россия) | шт | 153,40 |
| HL 62.1B/1 | HL 62.1B/1 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 110 (Россия) | шт | 239,64 |
| HL 62.1B/2 | HL 62.1B/2 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 125 (Россия) | шт | 239,64 |
| HL 62.1B/5 | HL 62.1B/5 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 160 | шт | 254,45 |
| HL 62.1B/7 | HL 62.1B/7 Кровельная воронка с зажимным элементом и подогревом, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 75 (Россия) | шт | 239,64 |
| HL 62.1BF/1 | HL 62.1BF/1 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом, DN 110 | шт | 246,13 |
| HL 62.1BF/7 | HL 62.1BF/7 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом, DN 75 | шт | 246,13 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 62.1BF/2 | HL 62.1BF/2 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом, DN 125 | шт | 246,13 |
| HL 62.1BH/1 | HL 62.1BH/1 Кровельная воронка с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В), со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, DN 110 | шт | 270,58 |
| HL 62.1BH/2 | HL 62.1BH/2 Кровельная воронка с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В), со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, DN 125 | шт | 270,58 |
| HL 62.1BH/5 | HL 62.1BH/5 Кровельная воронка с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В), со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, DN 160 | шт | 270,58 |
| HL 62.1BH/7 | HL 62.1BH/7 Кровельная воронка с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В), со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, DN 75 | шт | 270,58 |
| HL 62.1BP/1 | HL 62.1BP/1 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ мембран, DN 110 | шт | 254,45 |
| HL 62.1BP/2 | HL 62.1BP/2 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ мембран, DN 125 | шт | 254,45 |
| HL 62.1BP/5 | HL 62.1BP/5 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ мембран, DN 160 | шт | 254,45 |
| HL 62.1BP/7 | HL 62.1BP/7 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ мембран, DN 75 | шт | 254,45 |
| HL 62.1F/1 | HL 62.1F/1 Кровельная воронка, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 110 | шт | 186,67 |
| HL 62.1F/1-K | HL 62.1F/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1F/1 с электроподогревом для ГПО-мембран, без листоуловителя, DN 110 | шт | 154,02 |
| HL 62.1F/2 | HL 62.1F/2 Кровельная воронка, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 125 | шт | 186,67 |
| HL 62.1F/2-K | HL 62.1F/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1F/2 с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 125 | шт | по запросу |
| HL 62.1F/7 | HL 62.1F/7 Кровельная воронка, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 75 | шт | 186,67 |
| HL 62.1F/7-K | HL 62.1F/7-K Корпус для кровельной воронки с электроподогревом для ПП-мембран, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 62.1H/1 | HL 62.1H/1 Кровельная воронка с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 214,07 |
| HL 62.1H/1-K | HL 62.1H/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1H/1 с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 179,08 |
| HL 62.1H/2 | HL 62.1H/2 Кровельная воронка с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 214,07 |
| HL 62.1H/2-K | HL 62.1H/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1H/2 с электроподогревом, с гидроиз.полимербитумным полотном, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 62.1H/5 | HL 62.1H/5 Кровельная воронка с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 214,07 |
| HL 62.1H/5-K | HL 62.1H/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1H/5 с электроподогревом, с гидроиз.полимербитумным полотном, без листоуловителя, DN 160 | шт | 179,08 |
| HL 62.1H/7 | HL 62.1H/7 Кровельная воронка с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 214,07 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 62.1H/7-K | HL 62.1H/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1H/7 с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 179,08 |
| HL 62.1P/1 | HL 62.1P/1 Кровельная воронка с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В), DN 110 | шт | 197,94 |
| HL 62.1P/1-K | HL 62.1P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1P/1 с плоским фланцем для ПВХ, DN 110 | шт | 162,89 |
| HL 62.1P/1-KK | HL 62.1P/1 - KK Корпус кровельной воронки без HL062.1E и HL170, DN110 | шт | 129,77 |
| HL 62.1P/2 | HL 62.1P/2 Кровельная воронка с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В), DN 125 | шт | 197,94 |
| HL 62.1P/2-K | HL 62.1P/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1P/2 с электроподогревом, с ПВХ мембраной, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 62.1P/5 | HL 62.1P/5 Кровельная воронка с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В), DN 160 | шт | 197,94 |
| HL 62.1P/5-K | HL 62.1P/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1P/5 с плоским фланцем для ПВХ, DN 160 | шт | 162,89 |
| HL 62.1P/7 | HL 62.1P/7 Кровельная воронка с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В), DN 75 | шт | 197,94 |
| HL 62.1P/7-K | HL 62.1P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62.1P/7 с плоским фланцем для ПВХ, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 62/1 | HL 62/1 Кровельная воронка с зажимным элементом, с теплоизоляцией и обжимным фланцем, вертикальный выпуск, DN 110 (Россия) | шт | 99,52 |
| HL 62/1-K | HL 62/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62/1 без листвоуловителя, DN 110 (Россия) | шт | 69,01 |
| HL 62/2 | HL 62/2 Кровельная воронка с зажимным элементом, с теплоизоляцией и обжимным фланцем, вертикальный выпуск, DN 125 (Россия) | шт | 99,52 |
| HL 62/2-K | HL 62/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62/2 без листвоуловителя, DN 125 (Россия) | шт | 69,01 |
| HL 62/5 | HL 62/5 Кровельная воронка с зажимным элементом, с теплоизоляцией и обжимным фланцем, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 105,68 |
| HL 62/5-K | HL 62/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62/5 без листвоуловителя, DN 160 | шт | 73,28 |
| HL 62/7 | HL 62/7 Кровельная воронка с зажимным элементом, с теплоизоляцией и обжимным фланцем, вертикальный выпуск, DN 75 (Россия) | шт | 99,52 |
| HL 62/7-K | HL 62/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62/7 без листвоуловителя, DN 75 (Россия) | шт | 69,01 |
| HL 620 | HL 620 Удлинитель H=100 мм, DN 195 (Россия) | шт | 51,01 |
| HL 6200 | HL 6200 Звукоизоляционное полотно для трапов серии HL52, HL90, HL510N, HL5100, 500x500x8 мм | шт | 85,99 |
| HL 622 | HL 622 Надставной элемент для HL 608 с решеткой из нерж.стали, DN 195 (Россия) | шт | 277,70 |
| HL 622/S | HL 622/S Надставной элемент для HL 608 с решёткой из STAINLESS STEEL 316, DN 195 | шт | 323,61 |
| HL 623 | HL 623 Надставной элемент для HL 608 с решёткой из ПП, DN 195 (Россия) | шт | 60,78 |
| HL 624 | HL 624 Насадка с чугунными подрамниками 260x260 мм и чугунной решёткой 226x226 мм, DN 195 | шт | 229,76 |
| HL 624V | HL 624V Надставной элемент для HL 608.1 с решёткой из чугуна HL 0606.1E, которая крепится 2-мя винтами | шт | 264,24 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 62B/1 | HL 62B/1 Кровельная воронка с зажимным элементом, с подрамниками 12 - 65 мм, проходная, вертикальный выпуск, DN 110 (Россия) | шт | 155,54 |
| HL 62B/2 | HL 62B/2 Кровельная воронка с зажимным элементом, с подрамниками 12 - 65 мм, проходная, вертикальный выпуск, DN 125 (Россия) | шт | 155,54 |
| HL 62B/5 | HL 62B/5 Кровельная воронка с зажимным элементом, с подрамниками 12 - 65 мм, проходная, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 165,18 |
| HL 62B/7 | HL 62B/7 Кровельная воронка с зажимным элементом, с подрамниками 12 - 65 мм, проходная, вертикальный выпуск, DN 75 (Россия) | шт | 155,54 |
| HL 62BF/1 | HL 62BF/1 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 110 | шт | 143,55 |
| HL 62BF/7 | HL 62BF/7 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75 | шт | 143,55 |
| HL 62BH/1 | HL 62BH/1 Кровельная воронка с битумным полотном, со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, DN 110 | шт | 182,18 |
| HL 62BH/2 | HL 62BH/2 Кровельная воронка, DN125 | шт | 182,18 |
| HL 62BH/5 | HL 62BH/5 Кровельная воронка с битумным полотном, со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, для профнастила, DN 160 | шт | 182,18 |
| HL 62BH/7 | HL 62BH/7 Кровельная воронка с битумным полотном, со снимаемыми насадными подрамниками 19 - 65 мм, для профнастила, DN 75 | шт | 182,18 |
| HL 62BP/1 | HL 62BP/1 Кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 110 | шт | 165,18 |
| HL 62BP/5 | HL 62BP/5 Кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 160 | шт | 165,18 |
| HL 62BP/7 | HL 62BP/7 Кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 75 | шт | 165,18 |
| HL 62F/1 | HL 62F/1 Кровельная воронка, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 110 | шт | 84,05 |
| HL 62F/1-K | HL 62F/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62F/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 49,94 |
| HL 62F/7 | HL 62F/7 Кровельная воронка, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75 | шт | 84,05 |
| HL 62F/7-K | HL 62F/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62F/7 без листвоуловителя, DN 75 | шт | 49,94 |
| HL 62FPO/1 | HL 62FPO/1 Корпус трапа для внутренних помещений, с гидрозатвором и обратным клапаном, с гор.выпуском, для серии 3020, DN 75/110 (цена по запросу) | шт | 90,18 |
| HL 62H/1 | HL 62H/1 Кровельная воронка, вертикальный выпуск с теплоизоляцией и полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 122,64 |
| HL 62H/1-K | HL 62H/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62H/1 без листвоуловителя HL062.1E, DN 110 | шт | 90,32 |
| HL 62H/2 | HL 62H/2 Кровельная воронка, вертикальный выпуск с теплоизоляцией и полимербитумным полотном, DN 125 | шт | 122,64 |
| HL 62H/2-K | HL 62H/2-K Корпус для кровельной воронки HL 62H/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 62H/5 | HL 62H/5 Кровельная воронка, вертикальный выпуск с теплоизоляцией и полимербитумным полотном, DN 160 | шт | 122,64 |
| HL 62H/7 | HL 62H/7 Кровельная воронка, вертикальный выпуск с теплоизоляцией и полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 122,64 |
| HL 62H/7-K | HL 62H/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62H/7 без листвоуловителя HL062.1E, DN 75 | шт | по запросу |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 62P/1 | HL 62P/1 Кровельная воронка DN110 с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с корпусом ПВХ, с вертикальным выпуском, с фланцем для ПВХ гидроизоляц | шт | 105,68 |
| HL 62P/1-K | HL 62P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 62P/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 73,28 |
| HL 62P/5 | HL 62P/5 Кровельная воронка с ПВХ-консолью, с вертикальным выпуском, с теплоизолирующим корпусом, DN 160 | шт | 105,68 |
| HL 62P/5-K | HL 62P/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62P/5 без листвоуловителя, DN 160 | шт | 73,28 |
| HL 62P/7 | HL 62P/7 Кровельная воронка с ПВХ-консолью, с вертикальным выпуском, с теплоизолирующим корпусом, DN 75 | шт | 105,68 |
| HL 62P/7-K | HL 62P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 62P/7 без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 63.1/1 | HL 63.1/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом и подогревом, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 310,90 |
| HL 63.1/1-K | HL 63.1/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 279,27 |
| HL 63.1/2 | HL 63.1/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом и подогревом, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 310,90 |
| HL 63.1/2-K | HL 63.1/2-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | 279,27 |
| HL 63.1/7 | HL 63.1/7 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом и подогревом, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 310,90 |
| HL 63.1B/1 | HL 63.1B/1 Кровельная воронка для профнастила, с эл. подогревом, DN 110 | шт | 371,85 |
| HL 63.1BH/1 | HL 63.1BH/1 Кровельная воронка с эл. подогревом для профнастила, с полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 388,07 |
| HL 63.1H/1 | HL 63.1H/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с битумным полотном и подогревом, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 327,02 |
| HL 63.1H/1-K | HL 63.1H/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1H/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 295,50 |
| HL 63.1H/2 | HL 63.1H/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с битумным полотном и подогревом, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 327,02 |
| HL 63.1H/2-K | HL 63.1H/2-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1H/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 63.1H/7 | HL 63.1H/7 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с битумным полотном и подогревом, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 327,02 |
| HL 63.1H/7-K | HL 63.1H/7-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1H/7 без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 63.1P/1 | HL 63.1P/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью и с электроподогревом, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 310,90 |
| HL 63.1P/1-K | HL 63.1P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1P/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | по запросу |
| HL 63.1P/2 | HL 63.1P/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью и с электроподогревом, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 310,90 |
| HL 63.1P/2-K | HL 63.1P/2-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1P/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 63.1P/7 | HL 63.1P/7 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью и с электроподогревом, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 310,90 |
| HL 63.1P/7-K | HL 63.1P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 63.1P/7 без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 63/1 | HL 63/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом, вертикальный выпуск, для профнастила, DN 110 | шт | 224,60 |
| HL 63/1-K | HL 63/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 192,63 |
| HL 63/2 | HL 63/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом, вертикальный выпуск, для профнастила, DN 125 | шт | 224,60 |
| HL 63/7 | HL 63/7 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с зажимным элементом, вертикальный выпуск, для профнастила, DN 75 | шт | 224,60 |
| HL 6300 | HL 6300 Звукоизоляционное полотно для монтажной плиты HL523N-90x90, 900x450x8/4 мм | шт | 206,04 |
| HL 635 | HL 635 Конструкционный дренажный элемент с решеткой из алюминия, высота 100 мм, 240 x 240 мм | шт | 362,46 |
| HL 636 | HL 636 Конструкционный дренажный элемент (без решетки), высота 100 мм | шт | 271,46 |
| HL 63B/1 | HL 63B/1 Кровельная воронка для профнастила, DN 110 | шт | 284,81 |
| HL 63BH/1 | HL 63BH/1 Кровельная воронка для профнастила, с гидроизоляцией, DN 110 | шт | 302,28 |
| HL 63H/1 | HL 63H/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, для профнастила, DN 110 | шт | 241,63 |
| HL 63H/1-K | HL 63H/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63H/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | 209,71 |
| HL 63H/2 | HL 63H/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с полимербитумным полотном, вертикальный выпуск, для профнастила, DN 125 | шт | 241,63 |
| HL 63H/2-K | HL 63H/2-K Корпус для кровельной воронки HL 63H/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 63P/1 | HL 63P/1 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 224,60 |
| HL 63P/1-K | HL 63P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 63P/1 без листвоуловителя, DN 110 | шт | по запросу |
| HL 63P/2 | HL 63P/2 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 224,60 |
| HL 63P/2-K | HL 63P/2-K Корпус для кровельной воронки HL 63P/2 без листвоуловителя, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 63P/7 | HL 63P/7 Кровельная воронка DrainBox с монтажным коробом, с ПВХ-консолью, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 224,60 |
| HL 64 | HL 64 Кровельная воронка (горизонтальный выпуск), с зажимным элементом, DN 75/110 (Россия) | шт | 130,62 |
| HL 64.1 | HL 64.1 Кровельная воронка (горизонтальный выпуск) с электроподогревом, с листвоуловителем d 180 мм, DN 75/110 (Россия) | шт | 215,92 |
| HL 64.1-K | HL 64.1- K Кровельная воронка с гор. выпуск. с эл. подогр. без листвоуловителя | шт | 183,06 |
| HL 64.1B | HL 64.1B Кровельная воронка (гор.выпуск) с электроподогревом, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 75/110 (Россия) | шт | 269,20 |
| HL 64.1BF/1 | HL 64.1BF/1 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПП-мембран, гор. выпуск, DN 110 | шт | 290,82 |
| HL 64.1BF/7 | HL 64.1BF/7 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПП-мембран, гор. выпуск, DN 75 | шт | 290,82 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 64.1BH | HL 64.1BH Кровельная воронка (горизонтальный выпуск) с электроподогревом, проходная, DN 75/110 | шт | 301,95 |
| HL 64.1BP/1 | HL 64.1BP/1 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ-мембран, гориз.выпуск, DN 110 | шт | 285,84 |
| HL 64.1BP/7 | HL 64.1BP/7 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ-мембран, гориз.выпуск, DN 75 | шт | 285,84 |
| HL 64.1F/1 | HL 64.1F/1 Кровельная воронка с ПП-фланцем и электрообогревом, гор. выпуск, DN 110 | шт | 231,35 |
| HL 64.1F/7 | HL 64.1F/7 Кровельная воронка с ПП-фланцем и электрообогревом, гор. выпуск, DN 75 | шт | 231,35 |
| HL 64.1F/7-K | HL 64.1F/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64.1F/7, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 64.1H | HL 64.1H Кровельная воронка с битумным полотном и подогревом, с горизонтальным выпуском, DN 75/110 | шт | 245,47 |
| HL 64.1H/7-K | HL 64.1H/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64.1H/7, DN 75 | шт | 210,58 |
| HL 64.1P/1 | HL 64.1P/1 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ,-мембран, гор. выпуск, DN 110 | шт | 229,28 |
| HL 64.1P/1-K | HL 64.1P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 64.1P/1, без листвоуловителя, DN 110 | шт | по запросу |
| HL 64.1P/7 | HL 64.1P/7 Кровельная воронка с электрообогревом, для ПВХ,-мембран, гор. выпуск, DN 75 | шт | 229,28 |
| HL 64.1P/7-K | HL 64.1P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64.1P/7, без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 64/7-K | HL 64/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64/7, DN 75 (Россия) | шт | 114,96 |
| HL 6400 | HL 6400 Звукоизоляционное полотно для монтажной плиты HL523N-120x120, 1200x600x8/4 мм | шт | 230,36 |
| HL 64B | HL 64B Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли с гор. выпуском, DN 70/100 (Россия) | шт | 186,62 |
| HL 64BF/1 | HL 64BF/1 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 110 | шт | 188,20 |
| HL 64BF/7 | HL 64BF/7 Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75 | шт | 188,20 |
| HL 64BH | HL 64BH Кровельная воронка (горизонтальный выпуск), со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 65 мм, DN 75/110 | шт | 215,22 |
| HL 64BP/1 | HL 64BP/1 Кровельная воронка для ПВХ-мембран, эксплуатир. кровля, горизонт. выпуск, DN 110 | шт | 198,18 |
| HL 64BP/7 | HL 64BP/7 Кровельная воронка для ПВХ-мембран, эксплуатир. кровля, горизонт. выпуск, DN 75 | шт | 198,18 |
| HL 64F/1 | HL 64F/1 Кровельная воронка, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 110 | шт | 128,67 |
| HL 64F/1-K | HL 64F/1-K Корпус для кровельной воронки HL 64F/1, без листвоуловителя, DN 110 | шт | по запросу |
| HL 64F/7 | HL 64F/7 Кровельная воронка, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75 | шт | 128,67 |
| HL 64F/7-K | HL 64F/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64F/7, без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 64H | HL 64H Кровельная воронка (горизонтальный выпуск), с битумным полотном теплоизоляцией, DN 75/110 | шт | 155,65 |
| HL 64H/7-K | HL 64H/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64H/7, без листвоуловителя, DN 75 | шт | 141,72 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 64P/1 | HL 64P/1 Кровельная воронка для ПВХ-мембран, горизонтальный выпуск, DN 110 | шт | 138,70 |
| HL 64P/1-K | HL 64P/1-K Корпус для кровельной воронки HL 64P/1, без листвоуловителя, DN 110 | шт | по запросу |
| HL 64P/7 | HL 64P/7 Кровельная воронка для ПВХ-мембран, горизонтальный выпуск, DN 75 | шт | 138,70 |
| HL 64P/7-K | HL 64P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 64P/7, без листвоуловителя, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 65 | HL 65 Надставной элемент для подхвата гидроизоляции, высота 345 мм, DN 125 (Россия) | шт | 89,21 |
| HL 6500 | HL 6500 Комплект звукоизоляционных полотен для монтажного блок-элемента HL530 | шт | 103,48 |
| HL 65F | HL 65F Надставной элемент для ПП-мембран, высота 345мм, DN 125 | шт | 62,11 |
| HL 65H | HL 65H Надставной элемент для подхвата полимербитумной гидроизоляции, высота 345мм, DN 125 | шт | 111,80 |
| HL 65P | HL 65P Надставной элемент для ПВХ-мембран, высота 345мм, DN 125 | шт | 94,72 |
| HL 65ST | HL 65ST Надставной элемент как HL 65, но из конструкционной стали с резьбовым зажимным элементом, высота 345 мм, DN 125 | шт | 401,53 |
| HL 66 | HL 66 Надставной элемент с решёткой из нерж. стали, высота 203 мм | шт | 286,63 |
| HL 66.1 | HL 66.1 Надставной элемент как HL 66, но с поверхностью, которая препятствует скольжению, высота 205 мм, DN 145 | шт | 791,52 |
| HL 66.3 | HL 66.3 Комплект из надставного элемента HL 0317.2E и решётки из нерж. HL 0317.1E, высота 90 мм, DN 145 | шт | 80,09 |
| HL 66.4 | HL 66.4 Комплект из надставного элемента HL 0317.2E и решётки из ПП HL 072.1E, высота 90 мм, DN 145 | шт | 65,09 |
| HL 66.9 | HL 66.9 Комплект из надставного элемента HL 062B.2E и решётки из нерж. HL 0317.1E, высота 90 мм, DN 145 (Россия) | шт | 75,42 |
| HL 660/1 | HL 660/1 Дворовый дождеприемник, верт. выпуск, DN 110 | шт | 46,97 |
| HL 660/2 | HL 660/2 Дворовый дождеприемник, верт. выпуск, наборные кольца под трубы DN 75, 90, 100, 110 | шт | 49,21 |
| HL 660/2-80 | HL 660/2-80 Дворовый дождеприемник, верт. выпуск, наборные колца под трубу DN 80, 100, 110 | шт | 49,21 |
| HL 660E | HL 660E Дворовый дождеприемник, верт. выпуск, для водосточных труб, DN 75-120 | шт | 33,31 |
| HL 660G | HL 660G Дворовый дождепреемник с чугунным верхом, верт. выпуск, DN 110/125 | шт | 186,05 |
| HL 66P | HL 66P Надставной элемент с решёткой из нерж. стали, высота 88 мм | шт | 80,53 |
| HL 66Q | HL 66Q Надставной элемент с решёткой "Квадро" из нерж.стали, DN 145 | шт | 356,81 |
| HL 67 | HL 67 Надставной элемент с круглой решёткой из нержавеющей стали, DN 145 | шт | 237,24 |
| HL 680/1 | HL 680/1 Дворовый трап, верт. выпуск, макс. нагрузка 1,5 тонн, DN 110 | шт | 362,36 |
| HL 681/1 | HL 681/1 Дворовый трап (гориз. выпуск) макс. нагрузка 1,5 тонн, DN 110 | шт | 362,36 |
| HL 69/1 | HL 69/1 "Ремонтная" кровельная воронка с листвоуловителем, DN 110 | шт | 147,77 |
| HL 69/1-K | HL 69/1-K Корпус для кровельной воронки HL 69/1, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, DN 110 | шт | 115,53 |
| HL 69/2 | HL 69/2 "Ремонтная" кровельная воронка с листвоуловителем, DN 125 | шт | 147,77 |
| HL 69/2-K | HL 69/2 - К Корпус воронки, DN 125 | шт | 115,53 |
| HL 69/5 | HL 69/5 "Ремонтная" кровельная воронка с листвоуловителем, DN 160 | шт | 147,77 |
| HL 69/5 - K | HL 69/5 - К Корпус для кровельной воронки HL 69/5, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, DN 160 | шт | по запросу |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 69/7 | HL 69/7 "Ремонтная" кровельная воронка с листвоуловителем, DN 75 | шт | 147,77 |
| HL 69/7 - К | HL 69/7 - К Корпус для кровельной воронки HL 69/7, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 69B/1 | HL 69B/1 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли. со снимаемыми подрамниками 12 - 65 мм, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 207,24 |
| HL 69B/2 | HL 69B/2 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли. со снимаемыми подрамниками 12 - 65 мм, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 207,24 |
| HL 69B/5 | HL 69B/5 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли. со снимаемыми подрамниками 12 - 65 мм, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 207,24 |
| HL 69B/7 | HL 69B/7 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли. со снимаемыми подрамниками 12 - 65 мм, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 207,24 |
| HL 69BH/1 | HL 69BH/1 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, с битумным гидроизоляционным полотном d 500 мм, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 224,29 |
| HL 69BH/2 | HL 69BH/2 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, с битумным гидроизоляционным полотном d 500 мм, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 224,29 |
| HL 69BH/5 | HL 69BH/5 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, с битумным гидроизоляционным полотном d 500 мм, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 224,29 |
| HL 69BH/7 | HL 69BH/7 "Ремонтная" кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, с битумным гидроизоляционным полотном d 500 мм, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 224,29 |
| HL 69BP/1 | HL 69BP/1 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 110 | шт | 207,24 |
| HL 69BP/7 | HL 69BP/7 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 75 | шт | 207,24 |
| HL 69H/1 | HL 69H/1 "Ремонтная" кровельная воронка с битумным полотном, вертикальный выпуск, DN 110 | шт | 164,78 |
| HL 69H/1-К | HL 69H/1-К Корпус для кровельной воронки HL 69H/1 с полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 132,58 |
| HL 69H/2 | HL 69H/2 "Ремонтная" кровельная воронка с битумным полотном, вертикальный выпуск, DN 125 | шт | 164,78 |
| HL 69H/2-К | HL 69H/2-К Корпус для кровельной воронки HL 69H/2 с полимербитумным полотном, DN 125 | шт | по запросу |
| HL 69H/5 | HL 69H/5 "Ремонтная" кровельная воронка с битумным полотном, вертикальный выпуск, DN 160 | шт | 164,78 |
| HL 69H/5-К | HL 69H/5-К Корпус для кровельной воронки HL 69H/5 с полимербитумным полотном, DN 150 | шт | 132,58 |
| HL 69H/7 | HL 69H/7 "Ремонтная" кровельная воронка с битумным полотном, вертикальный выпуск, DN 75 | шт | 164,78 |
| HL 69H/7-К | HL 69H/7-К Корпус для кровельной воронки HL 69H/7 с полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 132,58 |
| HL 69HD/1 | HL 69HD/1 Кровельная воронка, DN 110 | шт | 164,78 |
| HL 69P/1 | HL 69P/1 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью, DN100 | шт | 147,77 |
| HL 69P/1-К | HL 69P/1-К Корпус для кровельной воронки HL 69P/1 с ПВХ-фланцем, DN 110 | шт | 115,53 |
| HL 69P/2 | HL 69P/2 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью, DN 125 | шт | 147,77 |
| HL 69P/2-К | HL 69P/2-К Корпус для кровельной воронки HL 69P/2 с ПВХ-фланцем, DN 125 | шт | 115,53 |
| HL 69P/5 | HL 69P/5 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью, DN 150 | шт | 147,77 |
| HL 69P/5-К | HL 69P/5-К Корпус для кровельной воронки HL 69P/5 для ПВХ-мембраны, DN 160 | шт | по запросу |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 69P/7 | HL 69P/7 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью, DN 75 | шт | 147,77 |
| HL 69P/7-K | HL 69P/7-K Корпус для кровельной воронки HL 69P/7 с ПВХ-фланцем, DN 75 | шт | по запросу |
| HL 7.WE | HL 7.WE Декоративная розетка для унитаза, длина 100 мм, DN 110 | шт | 14,27 |
| HL 70 | HL 70 Трап проходной с 3-мя входами, с обратным клапаном, с решеткой 115x115 мм, DN 75/110 | шт | 133,63 |
| HL 703 | HL 703 Патрубок для унитаза с обратным клапаном, DN 110 | шт | 197,66 |
| HL 70-3000 | HL 70-3000 Трап проходной с 3мя входами, с обратным клапаном, с решеткой Клик-Клак 115x115мм, DN 75/110 | шт | 164,27 |
| HL 70-3000* | HL 70-3000* Трап проходной с 3мя входами, с обратным клапаном, с решеткой Клик-Клак 115x115мм, DN 75/110 | шт | 164,27 |
| HL 70-3020 | HL 70-3020 Трап проходной с 3-мя входами, с обратным клапаном, с декоративной решеткой под плитку, DN 75 | шт | 235,97 |
| HL 70G | HL 70G Трап проходной с 3-мя входами, с обратным клапаном, с чугунной решеткой 137x137 мм и подрамником, DN 75/110 | шт | 183,72 |
| HL 70K | HL 70K Корпус для трапа HL70, DN 75/110 | шт | 88,72 |
| HL 70K* | HL 70K* Корпус трапа HL70 с обратным клапаном, переходником HL0317.4E и монт. заглушкой | шт | 126,50 |
| HL 70K-3020 | HL 70K-3020 Корпус для трапа HL 70-3020, DN 75/110 | шт | 130,88 |
| HL 70R | HL 70R Трап проходной с 3-мя входами, с обратным клапаном, с круглой решеткой, DN 75/110 | шт | 156,71 |
| HL 71 | HL 71 Трап для подвалов с горизонтальным выпуском, подрамник из синтетического материала, DN 110 | шт | 86,38 |
| HL 71.1/50 | HL 71.1/50 Трап с решеткой из ABS 170x240мм, с грязесборником, DN 110/50 | шт | 133,48 |
| HL 71.1/7 | HL 71.1/7 Трап с решеткой из ABS 170x240мм, с грязесборником, DN 110/75 | шт | 133,48 |
| HL 71.1G/50 | HL 71.1G/50 Трап с решеткой из чугуна 170x240мм, с грязесборником, DN 110/50 | шт | 193,83 |
| HL 71.1G/7 | HL 71.1G/7 Трап с решеткой из чугуна 170x240мм, с грязесборником, DN 110/75 | шт | 193,83 |
| HL 710 | HL 710 Канализационный затвор с автоматической заслонкой из нержавеющей стали и прочисткой, DN 110 | шт | 193,78 |
| HL 710.0 | HL 710.0 Канализационный затвор с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала, DN 110 | шт | 193,78 |
| HL 710.1 | HL 710.1 Канализационный затвор (с фиксатором), DN 110 | шт | 302,42 |
| HL 710.1V | HL 710.1V Вертикальный канализационный затвор (с фиксатором), DN 110 | шт | 419,63 |
| HL 710.2 | HL 710.2 Двухкамерный канализационный затвор (с фиксатором), DN 110 | шт | 421,74 |
| HL 710.2EPC | HL 710.2EPC Канализационный затвор с эл. приводом, с подключением к компьютеру, DN 110 | шт | 2760,29 |
| HL 710.2-K | HL 710.2-K Корпус канализационного затвора HL 710.2, без крышки HL 0710.31E | шт | 283,55 |
| HL 710K | HL 710K Корпус канализационного затвора (HL 710, HL 710.1) без крышки | шт | 308,46 |
| HL 712 | HL 712 Канализационный затвор с автоматической заслонкой из нержавеющей стали и прочисткой, DN 125 | шт | 286,01 |
| HL 712.0 | HL 712.0 Канализационный затвор с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала, DN 125 | шт | 257,45 |
| HL 712.1 | HL 712.1 Канализационный затвор (с фиксатором), DN 125 | шт | 455,59 |
| HL 712.2 | HL 712.2 Двухкамерный канализационный затвор (с фиксатором), DN 125 | шт | 638,63 |
| HL 712.2EPC | HL 712.2EPC Канализационный затвор с эл. приводом, с подключением к компьютеру, DN 125 | шт | 2931,65 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 715 | HL 715 Канализационный затвор с автоматической заслонкой из нержавеющей стали и прочисткой, DN 160 | шт | 333,65 |
| HL 715.0 | HL 715.0 Канализационный затвор с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала, DN 160 | шт | 300,32 |
| HL 715.1 | HL 715.1 Канализационный затвор (с фиксатором), DN 160 | шт | 608,18 |
| HL 715.2 | HL 715.2 Двухкамерный канализационный затвор (с фиксатором), DN 160 | шт | 708,10 |
| HL 715.2EPC | HL 715.2EPC Затвор с электрическим приводом и подключением к компьютеру, DN 160 | шт | 3094,22 |
| HL 71G | HL 71G Трап для подвалов с решеткой из чугуна, с горизонтальным выпуском, DN 110 | шт | 139,56 |
| HL 71K | HL 71K Корпус для трапа HL 71, DN 110 | шт | 42,61 |
| HL 71K* | HL 71K* Корпус для трапа HL 71 | шт | 52,68 |
| HL 72 | HL 72 Трап для подвалов (горизонтальный выпуск), с решеткой из синтетического материала 138 x 138 мм, DN 110 | шт | 77,88 |
| HL 72.1 | HL 72.1 Трап для внутренних помещений с обжимным фланцем (горизонтальный выпуск), DN 110 | шт | 105,27 |
| HL 72.1H | HL 72.1H Трап с полимербитумным полотном с горизонтальным выпуском, DN 75/110 | шт | 202,59 |
| HL 72.1HN | HL 72.1HN Трап для внутренних помещений с битумным полотном (горизонтальный выпуск), DN 75/110 | шт | 224,36 |
| HL 72.1K | HL 72.1K Корпус для трапа HL 72.1N, DN 75/110 | шт | 85,32 |
| HL 72.1KH | HL 72.1KH Корпус для трапа HL 72.1HN (включая HL071.4E и HL072.3E), DN 75/110 | шт | 182,49 |
| HL 72.1N | HL 72.1N Трап для внутренних помещений с обжимным фланцем (горизонтальный выпуск), DN 75/110 | шт | 122,68 |
| HL 720 | HL 720 Механический канализационный затвор, DN 200 | шт | 490,23 |
| HL 720.0 | HL 720.0 Канализационный затвор с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала, DN 200 | шт | 441,17 |
| HL 720.1 | HL 720.1 Канализационный затвор с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором, DN 200 | шт | 744,71 |
| HL 720.2 | HL 720.2 Механический 2-х камерный канализационный затвор, DN 200 | шт | 1165,06 |
| HL 72K/1 | HL 72K/1 Корпус для трапа HL 72N, DN 110 | шт | 21,89 |
| HL 72N | HL 72N Трап для подвалов (горизонтальный выпуск), с решеткой из нержавеющей стали 138 x 138 мм и песколовкой, DN 110 | шт | 94,83 |
| HL 73.0 | HL 73.0 Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском, DN 110 | шт | 102,63 |
| HL 73.2 | HL 73.2 Трап для балконов и террас с механическим запахозапирающим устройством, с вертикальным выпуском, DN 110 | шт | 115,79 |
| HL 73Pr | HL 73Pr Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, вертикал, DN 110 | шт | 119,61 |
| HL 77 | HL 77 Трап для подвалов с горизонтальным выпуском, с тройным обратным клапаном, DN 110 | шт | 351,18 |
| HL 77.1 | HL 77.1 Трап для подвалов с горизонтальным выпуском, с тройным обратным клапаном, с дополнительным отводом DN 50, DN 110 | шт | 427,34 |
| HL 7EL.BB | HL 7EL.BB Декоративная розетка для унитаза, цвет Багама Бежевый, длина 35 мм, DN 110 | шт | 8,26 |
| HL 7EL.WE | HL 7EL.WE Декоративная розетка для унитаза, длина 35 мм, DN 110 | шт | 7,12 |
| HL 7EL/90.WE | HL 7EL/90.WE Декоративная розетка для унитаза, длина 35 мм, DN 90 | шт | 7,12 |
| HL 80 | HL 80 Трап для балконов и террас с поворотным шарниром, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, DN 50/75 (Россия) | шт | 67,89 |
| HL 80HK | HL 80HK Корпус для трапа HL 80.H без листоуловителя | шт | 99,85 |
| HL 80.0K | HL 80.0K Корпус для трапов для балконов и террас, без гидроиз-го фланца, с незамер. затвором для предотвращения проникновения запаха (Россия) | шт | 32,15 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 80.1 | HL 80.1 Трап для внутренних помещений, поворотный, с запахозапирающим устройством, DN 50/75 (Россия) | шт | 67,89 |
| HL 80.1-3000 | HL 80.1-3000 Трап как HL 80.1, но с надставным элементом "Клик-Клак", DN 50/75 (Россия) | шт | 109,54 |
| HL 80.1-3000.3* | HL 80.1-3000.3* Трап как HL 80.1, но с надставным элементом "Клик-Клак", DN 50/75 | шт | 284,32 |
| HL 80.1-3020 | HL 80.1-3020 Трап с декоративной решеткой под плитку, с шарнирным выпуском, DN 50/75 (Россия) | шт | 174,30 |
| HL 80.1C | HL 80.1C Трап для внутренних помещений, поворотный, с CeraDrain полимербетонной консолью, DN 50/75 | шт | 371,60 |
| HL 80.1H | HL 80.1H Трап для внутренних помещений, поворотный, с битумным полотном и запахозапирающим устройством, DN 50/75 | шт | 144,01 |
| HL 80.1H-3000 | HL 80.1H-3000 Трап для внутренних помещений, поворотный, с битумным полотном, с надставным элементом "Клик-Клак", DN 50/75 | шт | 179,11 |
| HL 80.1H-3020 | HL 80.1H-3020 Трап с полимербитумным полотном, с декоративной решеткой под плитку, с шарнирным выпуском DN 50/75 | шт | 232,48 |
| HL 80.1HK | HL 80.1HK Корпус для трапа HL 80.1H с сифоном HL 080.5E | шт | 101,78 |
| HL 80.1HR | HL 80.1HR Трап для внутренних помещений, DN 50/75 | шт | 167,08 |
| HL 80.1K | HL 80.1K Корпус для трапа HL 80.1 с сифоном, DN 50/75 (Россия) | шт | 43,53 |
| HL 80.1R | HL 80.1R Трап с поворотным шарниром, круглый, выпуск DN 50/75 | шт | 103,19 |
| HL 80.2 | HL 80.2 Трап для внутренних помещений с запахозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм, DN 50/75 | шт | 79,01 |
| HL 80.2** | HL 80.2** Трап для внутренних помещений с запахозапирающим устройством, вентильной плитой и стояком 100мм, без сифона, DN 50/75 | шт | 51,05 |
| HL 80.2H | HL 80.2H Трап для бассейна с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 50/75 | шт | 140,56 |
| HL 80.3 | HL 80.3 Воронка для балконов и террас, выпуск с бесступенчатой настройкой, DN 50/75 | шт | 77,02 |
| HL 80.3H | HL 80.3H Воронка для балконов и террас с полимербит. полотном, выпуск с бесступенчатой настройкой, DN 50/75 | шт | 138,58 |
| HL 800.2/40-50 | HL 800.2/40-50 Эластичная уплотнительная мембрана, сдвоенная, DN 40-50 | шт | 192,66 |
| HL 800.2/63-75 | HL 800.2/63-75 Эластичная уплотнительная мембрана, сдвоенная, DN 63-75 | шт | 203,45 |
| HL 800/110 | HL 800/110 Эластичная мембрана для прохода, DN 110 | шт | 186,26 |
| HL 800/125 | HL 800/125 Эластичная мембрана для прохода, DN 125 | шт | 182,07 |
| HL 800/160 | HL 800/160 Эластичная мембрана для прохода, DN 160 | шт | 216,11 |
| HL 800/40-50 | HL 800/40-50 Газоводонепроницаемая эластичная мембрана для прохода через фундамент, полимербитумная, DN 40-50 | шт | 121,48 |
| HL 800/63-75 | HL 800/63-75 Эластичная уплотнительная мембрана, DN 75 | шт | 127,00 |
| HL 800/810.1 | HL 800/810.1 Эластичная мембрана для герметичного прохода вытяжной части канализационного стояка через кровельную полимербитумную гидроизоляцию, DN 110 | шт | 199,60 |
| HL 800P.2/40-50 | HL 800P.2/40-50 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, двойная, DN 50 | шт | 240,81 |
| HL 800P.2/63-75 | HL 800P.2/63-75 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, DN 75 | шт | 254,34 |
| HL 800P/110 | HL 800P/110 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, DN 110 | шт | 225,12 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 800P/125 | HL 800P/125 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, DN 125 | шт | 228,64 |
| HL 800P/160 | HL 800P/160 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, DN 160 | шт | 261,37 |
| HL 800P/40-50 | HL 800P/40-50 Эластичная газоводонепроницаемая мембрана для подземного ввода трубопроводов, на основе ПВХ, DN 50 | шт | 151,83 |
| HL 800P/63-75 | HL 800P/63-75 Газоводонепроницаемая эластичная мембрана для прохода через фундамент, ПВХ, DN63-75 | шт | 158,75 |
| HL 801 | HL 801 Монтажный эл-нт для ввода труб в здание, DN 8-52 | шт | 69,27 |
| HL 801B/M32 | HL 801B/M32 Заглушка M32, используется вместе с HL801 | шт | 9,90 |
| HL 801B/M40 | HL 801B/M40 Заглушка M40, используется вместе с HL801 | шт | 15,87 |
| HL 801B/M50 | HL 801B/M50 Заглушка M50, используется вместе с HL801 | шт | 20,20 |
| HL 801B/M63 | HL 801B/M63 Заглушка M63, используется вместе с HL801 | шт | 26,07 |
| HL 801R/M32-25 | HL 801R/M32-25 Переходник с M32 на M25, используется вместе с HL801 | шт | 10,83 |
| HL 801R/M40-25 | HL 801R/M40-25 Переходник с M40 на M25, используется вместе с HL801 | шт | 18,27 |
| HL 801R/M40-32 | HL 801R/M40-32 Переходник с M40 на M32, используется вместе с HL801 | шт | 18,27 |
| HL 801R/M50-25 | HL 801R/M50-25 Переходник с M50 на M25, используется вместе с HL801 | шт | 31,14 |
| HL 801R/M50-32 | HL 801R/M50-32 Переходник с M50 на M32, используется вместе с HL801 | шт | 31,14 |
| HL 801R/M50-40 | HL 801R/M50-40 Переходник с M50 на M40, используется вместе с HL801 | шт | 31,14 |
| HL 801R/M63-32 | HL 801R/M63-32 Переходник с M63 на M32, используется вместе с HL801 | шт | 45,71 |
| HL 801R/M63-40 | HL 801R/M63-40 Переходник с M63 на M40, используется вместе с HL801 | шт | 45,71 |
| HL 801R/M63-50 | HL 801R/M63-50 Переходник с M63 на M50, используется вместе с HL801 | шт | 45,71 |
| HL 801V/10-17 | HL 801V/10-17 Кабельный ввод для труб диам. 10-17 мм | шт | 9,16 |
| HL 801V/11-18 | HL 801V/11-18 Кабельный ввод для труб, DN 11-18 | шт | 9,86 |
| HL 801V/17-25 | HL 801V/17-25 Кабельный ввод для труб, DN 17-25 | шт | 12,70 |
| HL 801V/22-33 | HL 801V/22-33 Кабельный ввод для труб, DN 22-33 | шт | 31,52 |
| HL 801V/28-38 | HL 801V/28-38 Кабельный ввод для труб, DN 28-38 | шт | 46,57 |
| HL 801V/32-44 | HL 801V/32-44 Кабельный ввод для труб, DN 32-44 | шт | 55,99 |
| HL 801V/40-52 | HL 801V/40-52 Кабельный ввод для труб, DN 40-52 | шт | 93,31 |
| HL 801V/8-14 | HL 801V/8-14 Кабельный ввод для труб, DN 8-14 | шт | 9,86 |
| HL 80-3000 | HL 80-3000 Трап для балконов и террас с поворот.шарниром, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с Клик-Клак, DN 50/75 (Россия) | шт | 109,54 |
| HL 80-3020 | HL 80-3020 Трап для балконов и террас с декоративной решеткой под плитку, DN 50/75 (Россия) | шт | 174,30 |
| HL 805 | HL 805 Набор с вытяжным зонтом, DN 50 | шт | 36,85 |
| HL 807 | HL 807 Набор с вытяжным зонтом, DN 75 | шт | 43,36 |
| HL 80C | HL 80C Трап для балкона с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоус.запахозапирающей заслонкой, с поворот.шарниром, DN 50/75 | шт | 371,60 |
| HL 80CK | HL 80CK Корпус для трапа HL 80C с CeraDrain полимербетонной консолью, DN 50/75 | шт | 328,12 |
| HL 80CR | HL 80CR Трап для балкона с CeraDrain полимербетонной консолью, с круглой решеткой, с поворот.шарниром, DN 50/75 | шт | 394,04 |
| HL 80H | HL 80H Трап для балконов и террас поворотный с битумным полотном, с поворот.шарниром, DN 50/75 | шт | 144,01 |
| HL 80H/82 | HL 80H/82 Трап для балконов как HL80H, но с электроподогревом от сети 220В 10-18 Вт. | шт | 361,74 |
| HL 80H-3000 | HL 80H-3000 Трап для балконов и террас с полимербит. полотном, (Klik-Klak), DN 50/75 | шт | 179,09 |
| HL 80H-3020 | HL 80H-3020 Трап для балконов и террас с полимербит. полотном с декоративной решеткой под плитку, DN 50/75 | шт | 232,48 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 80HR | HL 80HR Трап для балконов и террас. с битумным полотном и круглой насадкой, с поворот.шарниром, DN 50/75 | шт | 167,08 |
| HL 80K | HL 80K Корпус для трапа HL 80 с обжимным фланцем, с поворот.шарниром, DN 50/75 (Россия) | шт | 34,96 |
| HL 80KK | HL 80KK Нижняя часть трапа без заглушки HL 0300.0EN | шт | 10,01 |
| HL 80R | HL 80R Трап для балконов и террас с круглой решёткой, с поворот.шарниром, DN 50/75 | шт | 103,19 |
| HL 81 | HL 81 Трап для балконов и террас, DN50/75 (Россия) | шт | 63,60 |
| HL 81.1 | HL 81.1 Трап, DN50/75 (Россия) | шт | 63,60 |
| HL 81.1G | HL 81.1G Трап для внутренних помещений с плавной настройкой выпуска, с реш. из чугуна, DN50/75 (Россия) | шт | 117,23 |
| HL 81.1GH | HL 81.1GH Трап для внутренних помещений с плавной настройкой выпуска, с реш. из чугуна, DN50/75 | шт | 187,30 |
| HL 81.1H | HL 81.1H Трап для внутренних помещений с плавной настройкой выпуска, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN50/75 | шт | 134,99 |
| HL 810 | HL 810 Комплект вытяжного зонта, DN 110 | шт | 36,11 |
| HL 810.0 | HL 810.0 Вытяжной зонт, DN 110 | шт | 36,19 |
| HL 810.1 | HL 810.1 Кровельное покрытие, DN 110 | шт | 13,36 |
| HL 81C | HL 81C Трап для балкона с консолью из полполимербетона, с решеткой 140x140 мм | шт | 348,32 |
| HL 81G | HL 81G Трап для балконов и террас с чугунной решеткой и чугунным подрамником, DN 50/75 (Россия) | шт | 117,23 |
| HL 81GH | HL 81GH Трап для балконов и террас с чугунной решёткой и битумной гидроизоляцией, DN 50/75 | шт | 187,30 |
| HL 81H | HL 81H Трап для балконов и террас с полимербит. полотном, DN 50/75 | шт | 134,99 |
| HL 82 | HL 82 Комплект электроподогрева с самоклеющимся теплопроводным полотном и изолирующим материалом., 18Вт/230В | шт | 243,90 |
| HL 82r | HL 82r Электроподогрев (18 Вт) | шт | 243,90 |
| HL 83 | HL 83 Уплотнительный комплект из фланца из нерж.стали 196x114мм с винтами, уплотнительной прокладкой и EPDM пленкой 400x400мм | шт | 54,62 |
| HL 83.0 | HL 83.0 Уплотнительный комплект из фланца из нерж.стали 196x114мм с винтами, уплотнительной прокладкой (Россия) | шт | 34,66 |
| HL 83.3020 | HL 83.3020 Гидроизоляционный фланец для трапов с надставным элементом HL 3020 (Россия) | шт | 53,18 |
| HL 83.B | HL 83.B Гидроизоляционный фланец | шт | 55,00 |
| HL 83.H | HL 83.H Уплотнительный комплект из фланца из нерж.стали с винтами, уплот.прокладкой и полимербит.полотном, 500x500 мм | шт | 108,93 |
| HL 83.M | HL 83.M Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера, 500x400 мм (Россия) | шт | 51,45 |
| HL 83.P | HL 83.P Гидроизоляционный фланец для ПВХ мембран | шт | 54,62 |
| HL 83.PP | HL 83.PP Гидроизоляционный фланец из ПП для FPO мембран на основе ПП | шт | 110,46 |
| HL 830 | HL 830 Противопожарная муфта R90 для HL 511 | шт | 276,54 |
| HL 8300 | HL 8300 Гидроизоляционный фланец с EPDM-мембраной | шт | 61,56 |
| HL 8300.0 | HL 8300.0 Фланец из нержавеющей стали без полотна с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов, 148x238 мм | шт | 44,13 |
| HL 8300.H | HL 8300.H Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном, 500x500 мм | шт | 108,05 |
| HL 8300.M | HL 8300.M Фланец для сопряжения трапа с жидкими гидроизоляционными материалами | шт | 74,21 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 8300.P | HL 8300.P Гидроизоляционный фланец из поливинилхлорида для приклейки ПВХ мембраны | шт | 59,91 |
| HL 8300.PP | HL 8300.PP Гидроизоляционный фланец из полипропилена для приклейки ТПО мембраны | шт | 87,53 |
| HL 84 | HL 84 Уплотнительный комплект с фланцем из нерж.стали 220x155 мм, с EPDM пленкой, 500x500 мм | шт | 92,24 |
| HL 84.0 | HL 84.0 Уплотнительный комплект из фланца из нерж.стали, с уплот.кольцом из синтетического материала, кольцом-удлинителем, 220x155 мм | шт | 68,89 |
| HL 84.CU | HL 84.CU Уплотнительный комплект с медным листом, 500x500 мм | шт | 261,47 |
| HL 84.E | HL 84.E Уплотнительный комплект со сцинкованным стальным листом, 500x500 мм | шт | 183,53 |
| HL 84.H | HL 84.H Уплотнительный комплект с битумным полотном, 500x500 мм | шт | 184,37 |
| HL 84.M | HL 84.M Гидроизоляционный фланец для двухкомпон.эпоксидной смолы, 500x500 мм | шт | 92,24 |
| HL 840 | HL 840 Противопожарная муфта R90 для трапов серии HL310N | шт | 276,54 |
| HL 845 | HL 845 Закладная для HL 840 из пенополистирола с покрытием из стирола и крепежным кольцом из ПП, DN 175 | шт | 136,59 |
| HL 850 | HL 850 Противопожарная муфта R90 для HL317 | шт | 376,27 |
| HL 8500 | HL 8500 Надставной элемент для трапов серий HL 3100 - HL 5100, DN 146 мм | шт | 49,37 |
| HL 8500H | HL 8500H Надставной элемент с полимербитумным полотном для трапов серий HL 3100 - HL 5100 | шт | 84,82 |
| HL 855 | HL 855 Закладная для HL 850 и HL 870 из пенополистирола с покрытием из стирола и крепежным кольцом из ПП, DN 215 | шт | 136,59 |
| HL 85N | HL 85N Надставной элемент для второго уровня гидроизоляции, DN 110 | шт | 44,54 |
| HL 85N-3020 | HL 85N-3020 Надставной элемент для трапов с надставным элементом HL 3020 | шт | 73,28 |
| HL 85NC | HL 85NC Надставной элемент для второго уровня гидроизоляции с консолью из полимербетона, DN 110 | шт | 335,67 |
| HL 85NH | HL 85NH Надставной элемент для второго уровня гидроизоляции с полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 106,12 |
| HL 86 | HL 86 Гидроизоляционный фланец с EPDM - мембраной | шт | 92,24 |
| HL 86.0 | HL 86.0 Уплотнительный комплект из обжимного фланца с винтами, уплотнительной прокладкой, 278x198 мм | шт | 68,89 |
| HL 86.H | HL 86.H Уплотнительный комплект из обжимного фланца с винтами, уплот.прокладкой и приварным битумным полотном d 500 мм, 278x198 мм | шт | 184,37 |
| HL 86.M | HL 86.M Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера d 500 мм, 278x198 мм | шт | 92,24 |
| HL 860 | HL 860 Противопожарная муфта R90 для трапов серии HL 606, 616 | шт | 606,69 |
| HL 865 | HL 865 Закладная (для HL 860) из пенополистирола с покрытием из стирола и крепежным кольцом из ПП, DN 255 | шт | 136,59 |
| HL 870 | HL 870 Противопожарная муфта для серии HL 317/1, 62(.1)(H)(B)/1 | шт | 587,54 |
| HL 8EL/30 | HL 8EL/30 Декоративная розетка для сифона, DN 32 | шт | 4,34 |
| HL 8EL/40 | HL 8EL/40 Декоративная розетка для сифона, DN 40 | шт | 4,34 |
| HL 8EL/50 | HL 8EL/50 Декоративная розетка для сифона, DN 50 | шт | 4,34 |
| HL 9/1 | HL 9/1 Переход с ПП на чугун (сталь), DN100 (Россия) | шт | 30,84 |
| HL 9/1ET | HL 9/1ET Переходник с ПП на этернит, DN 110 | шт | 32,73 |
| HL 9/50 | HL 9/50 Переход с ПП на чугун, DN 50 (Россия) | шт | 19,40 |
| HL 9/50/1 | HL 9/50/1 Переход с ПП DN 50 на чугун DN100 (Россия) | шт | 30,84 |
| HL 9/50ET | HL 9/50ET Переход с ПП на этернит, DN 50 | шт | 20,00 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 9/7 | HL 9/7 Переход с ПП DN 75 на чугун DN70 | шт | 26,18 |
| HL 9/7/1 | HL 9/7/1 Переход с ПП DN 75 на чугун DN100 | шт | 32,73 |
| HL 9/7/8 | HL 9/7/8 Переход с ПП DN 75 на чугун DN80 | шт | 49,90 |
| HL 90 | HL 90 Трап для балконов и террас, с горизонт.выпуском, с обжимным фланцем, DN 40/50 (Россия) | шт | 38,20 |
| HL 90** | HL 90** Трап как HL 90, но без грязеуловителя | шт | 33,73 |
| HL 90.2 | HL 90.2 Трап для балконов и террас, с горизонт.выпуском, с обжимным фланцем, с механическим запахозапирающим устройством (Россия) | шт | 50,33 |
| HL 90.2(X) | HL 90.2(X) Трап для балконов как HL 90.2, с решёткой HL 037N.1E | шт | 50,33 |
| HL 90.2-3000 | HL 90.2-3000 Трап для балконов и террас, с горизонт.выпуском, с обжимным фланцем, с надставным элементом "Клик-Клак" | шт | 80,70 |
| HL 90.2-3020 | HL 90.2-3020 Трап для балконов и террас, с горизонт.выпуском, с обжимным фланцем, с декоративной решеткой, DN 40/50 | шт | 162,33 |
| HL 90.2G | HL 90.2G Трап с чугунной решеткой и подрамником с механическим запахозапирающим устройством, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 105,54 |
| HL 900N | HL 900N Канализационный вакуумный клапан, DN 50/75/110 (Россия) | шт | 52,29 |
| HL 900NECO | HL 900NECO Канализационный вакуумный клапан, DN 110 (Россия) | шт | 42,50 |
| HL 901 | HL 901 Канализационный вакуумный клапан с уплотнительной манжетой, DN 90/110 | шт | 61,83 |
| HL 902 | HL 902 Канализационный вакуумный клапан, DN 1" | шт | 21,38 |
| HL 902T/30 | HL 902T/30 Канализационный вакуумный клапан с Т-образным соединением, DN32, 6/4"x1" | шт | 36,20 |
| HL 902T/32 | HL 902T/32 Канализационный вакуумный клапан с Т-образным соединением, DN 32 | шт | 36,20 |
| HL 902T/40 | HL 902T/40 Канализационный вакуумный клапан с Т-образным соединением, DN 40 | шт | 36,20 |
| HL 903 | HL 903 Канализационный вакуумный клапан, DN 50 | шт | 34,13 |
| HL 90-3000 | HL 90-3000 Трап с горизонт. выпуском и системой Клик-Клак, DN 40/50 | шт | 72,04 |
| HL 90-3020 | HL 90-3020 Трап с горизонт. выпуском с декоративной решеткой под плитку, DN 40/50 | шт | 152,17 |
| HL 904 | HL 904 Канализационный вакуумный клапан, DN 32/40/50 | шт | 24,61 |
| HL 904T | HL 904T Воздушный клапан с Т-образным соединением, DN 40 | шт | 36,20 |
| HL 905 | HL 905 Канализационный вакуумный клапан для скрытого монтажа, DN 50/75 | шт | 99,51 |
| HL 905N | HL 905N Канализационный вакуумный клапан для скрытого монтажа, DN 50/75 | шт | 99,51 |
| HL 905N.0 | HL 905N.0 Канализационный вакуумный клапан для скрытого монтажа, без декоративной крышки, DN 50/75 | шт | 98,85 |
| HL 905.0 | HL 905.0 Воздушный клапан для скрытого монтажа | шт | 88,25 |
| HL 905.1 | HL 905.1 Крышка белая к HL905 | шт | 14,68 |
| HL 905.2 | HL 905.2 Крышка хромированная к HL 905 | шт | 62,36 |
| HL 905.3 | HL 905.3 Крышка чёрная к HL 905 | шт | 14,68 |
| HL 905.4 | HL 905.4 Крышка серая к HL 905 | шт | 14,68 |
| HL 90G | HL 90G Трап с чугунной решеткой и подрамником, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 99,51 |
| HL 90H | HL 90H Трап с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 100,83 |



ИНРУССТРЕЙД

Официальный дистрибьютор

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 90H.2 | HL 90H.2 Трап для балконов как HL 90H, но с механическим запахозапирающим устройством, DN40/50 | шт | 113,70 |
| HL 90H.2G | HL 90H.2G Трап с решёткой 137x137мм в подрамнике 150*150мм, незамерзающим затвором, с горизонтальным выпуском | шт | 161,30 |
| HL 90H.2-3000 | HL 90H.2-3000 Трап с системой Клик-Клак, с механическим запахозапир.устройством, с полимер.полотном d 420 мм, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 140,95 |
| HL 90H.2-3020 | HL 90H.2-3020 Трап с решеткой под плитку, с механическим запахозапир.устройством, с полимер.полотном d 420 мм, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 195,51 |
| HL 90H-3000 | HL 90H-3000 Трап с системой Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонт. выпуском, DN 40 | шт | 132,31 |
| HL 90H-3020 | HL 90H-3020 Трап с декоративной решеткой под плитку, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонт. выпуском, DN 40/50 | шт | 185,36 |
| HL 90HPr | HL 90HPr Трап с "сухим" сифоном, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 127,98 |
| HL 90HPr-3000 | HL 90HPr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с битумным полотном d 420 мм, монтажная высота 69 мм, с гор.выпуском, DN 40/50 | шт | 148,47 |
| HL 90HPr-3020 | HL 90HPr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3020, с полимербитумным полотном d 420 мм, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 210,66 |
| HL 90HPr-3127 | HL 90HPr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3127, Клик-Клак, с полимербитумным полотном d 420, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 348,45 |
| HL 90K | HL 90K Корпус для трапа HL 90, DN 40/50 (Россия) | шт | 9,81 |
| HL 90K-3020 | HL 90K-3020 Корпус для трапа HL 90-3020 с заглушкой HL 03020.0E, без сифона, решетки и надст. элемента, DN 40/50 (Россия) | шт | 35,32 |
| HL 90KD | HL 90KD Корпус для трапа HL 90D, DN 40/50 | шт | 54,17 |
| HL 90KH | HL 90KH Корпус для трапа HL 90H с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 40/50 | шт | 70,67 |
| HL 90Pr | HL 90Pr Трап с "сухим" сифоном с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 59,79 |
| HL 90Pr-3000 | HL 90Pr-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 83,06 |
| HL 90Pr-3000.11 | HL 90Pr-3000.11 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, HL037Pr.11E (Золото). с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 310,93 |
| HL 90Pr-3000.3* | HL 90Pr-3000.3* Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном, с горизонтальным выпуском, видимые части - "латунь", DN 40/50 | шт | 264,89 |
| HL 90Pr-3020 | HL 90Pr-3020 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3020 с горизонтальным выпуском, DN 40/50 (Россия) | шт | 159,48 |
| HL 90Pr-3120 | HL 90Pr-3120 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3120, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 288,20 |
| HL 90Pr-3127 | HL 90Pr-3127 Трап с "сухим" сифоном, с решеткой HL3127, Клик-Клак с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 288,20 |
| HL 90PrD | HL 90PrD Трап с "сухим" сифоном для наливных тонких полов с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 106,99 |
| HL 90PrD-3000 | HL 90PrD-3000 Трап с решеткой Клик-Клак, с "сухим" сифоном для наливных тонких полов с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 145,87 |
| HL 90PrD-3127 | HL 90PrD-3127 Трап с решёткой HL3127, Клик-Клак, с "сухим" сифоном для наливных тонких полов с горизонтальным выпуском, DN 40/50 | шт | 330,46 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 92 | HL 92 Трап для балконов и террас с верт. Выпуском, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 38мм, DN 40 | шт | 40,56 |
| HL 93 | HL 93 Трап для внутренних помещений, вертикальный, с решёткой ПП 94x94 мм, DN 50 | шт | 23,11 |
| HL 98 | HL 98 Ревизия-прочистка, DN 110 | шт | 240,21 |
| HL 98/50 | HL 98/50 Ревизия-прочистка, DN 50 | шт | 251,56 |
| HL 98/7 | HL 98/7 Ревизия-прочистка, DN 75 | шт | 251,56 |
| HL 98SML | HL 98SML Ревизия-прочистка на чугун, DN 110 | шт | 283,13 |
| HL 99 | HL 99 Шумопоглощающий элемент для трапов серии HL 90, 510, 5100 | шт | 27,64 |
| HL EPC 710.2 | HL EPC 710.2 Ремкомплект для канализационного затвора HL 710.2EPC | шт | 2617,39 |
| HL EPC 715.2 | HL EPC 715.2 Ремкомплект для канализационного затвора HL 715.2EPC | шт | 2617,39 |
| HL 01005D | HL 01005D Конусное уплотнение из ПЭ, DN 40 | шт | 2,78 |
| HL 01015D | HL 01015D Уплотнение перелива прямоугольное, 67x45 мм | шт | 3,04 |
| HL 01034D | HL 01034D Кольцо уплотнительное, DN 40 | шт | 0,86 |
| HL 01050D | HL 01050D Прокладка круглая, 18x2,5 мм | шт | 1,20 |
| HL 02.3E | HL 02.3E Обратный клапан для сифонов | шт | 6,49 |
| HL 0400.7E | HL 0400.7E Заглушка для HL19 | шт | 1,20 |
| HL 2000RSKK | HL 2000RSKK "Сухой" сифон с обратным клапаном, P < 0.03 атм., Q 0.27 л/с | шт | 62,11 |
| HL 2040I | HL 2040I Сухой сифон "Примус" для HL 540I | шт | 41,05 |
| HL 360 | HL 360 Надставной элемент для второго уровня гидроизоляции с консолью из полимербетона, DN 145 | шт | 581,53 |
| HL 50FU.0/130 | HL 50FU.0/130 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!) без решетки, только для малоэтажного строительства, длина 1300, DN 50 | шт | 1086,48 |
| HL 50WF.0/180 | HL 50WF.0/180 Угловой душевой лоток с 2-мя сифонами (высота гидрозатвора 30 мм), без решётки, длина 1800 мм, DN 50 | шт | 1726,88 |
| HL 50WF.0/60 | HL 50WF.0/60 Угловой душевой лоток, высота гидрозатвора 30 мм, без решётки, длина 600 мм, DN 50 | шт | 783,54 |
| HL 522856 | HL 522856 Выпуск корпуса душевого лотка HL 50FV.0 | шт | 135,68 |
| HL 69BP/5 | HL 69BP/5 "Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для эксплуатируемой кровли, DN 160 | шт | 207,24 |
| HL 01086D | HL 01086D Уплотнительное кольцо для HL 2000KK, 88x5 мм | шт | 1,72 |
| HL 01096D | HL 01096D Резиновая манжета для HL 138, DN 20 - 32 мм | шт | 4,19 |
| HL 01097D | HL 01097D 2-е уплотнительные манжеты для сменного сифона-кассеты к HL138, d 15 - 22 мм | шт | 4,37 |
| HL 0114D | HL 0114D Уплотнитель для элементов HL 163Safe и HL 164 | шт | 30,56 |
| HL 02000RS-K | HL 02000RS-K Корпус для HL 2000RS | шт | 57,32 |
| HL 0310.1E | HL 0310.1E Верхняя крышка сифона для HL 311 | шт | 5,43 |
| HL 037N.4E | HL 037N.4E Решетка KLIK-KLAK, из нержавеющей стали, покрытие "Бронза", 115x115 мм | шт | 39,88 |
| HL 0510NC.2E | HL 0510NC.2E Комплект крепежа | шт | 30,92 |
| HL 0541.2E | HL 0541.2E Короткий надставной элемент с подрамником из нержавеющей стали системы Klick-Klack | шт | 22,48 |
| HL 0541.4E | HL 0541.4E Гидроизоляционный комплект для наливной гидроизоляции | шт | 40,86 |
| HL 0600.11E | HL 0600.11E Кольцо-вкладыш для HL 660G с круглым отверстием | шт | 8,56 |
| HL 068.10E | HL 068.10E ПП отводящая труба с уплотнительными кольцами для парапетных воронок серии HL68, DN110 | шт | 73,22 |
| HL 068.1E | HL 068.1E Листоуловитель для парапетных воронок серии HL68 | шт | 24,15 |
| HL 068.1Safe | HL 068.1Safe Листоуловитель для аварийного водоотведения | шт | 51,70 |
| HL 068.5E | HL 068.5E ПП отводящая труба с уплотнительными кольцами для парапетных воронок серии HL68, DN50 | шт | 73,22 |



ИНРУССТРЕЙД
Официальный дистрибьютор

ООО "ИНРУССТРЕЙД М"
ИНН/КПП 7707815191 / 502901001
р/с 40702810100000028894
БИК 044525411
+7 (495) 902-68-99
zakaz@inrusstrade.ru

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 068.7E | HL 068.7E ПП отводящая труба с уплотнительными кольцами для парапетных воронок серии HL68, DN75 | шт | 73,22 |
| HL 080.2ENWE | HL 080.2ENWE Надставной элемент белого цвета с подрамником, без решетки, 100x100 мм | шт | 13,95 |
| HL 080.7E | HL 080.7E Решетка для перелевного стояка | шт | 15,35 |
| HL 08300.4E | HL 08300.4E Полотно Montoplast для фланца HL8300 | шт | 49,64 |
| HL 163 | HL 163 Дренажный элемент для парапетных воронок серии HL68 | шт | 35,26 |
| HL 163Safe | HL 163Safe Дренажный элемент для аварийного водоотведения | шт | 60,42 |
| HL 164 | HL 164 Водоприёмный элемент для парапетных воронок серии HL68 | шт | 64,29 |
| HL 2020 | HL 2020 "Сухой" сифон Primus-Blue | шт | 27,28 |
| HL 203.1 | HL 203.1 Патрубок для унитаза | шт | 24,57 |
| HL 310N.2(X) | HL 310N.2(X) Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском, решеткой HL 037N.1E, DN 50/75/110 | шт | 57,81 |
| HL 310NH.2(X) | HL 310NH.2(X) Трап для балконов и террас, с полимербитумным полотном d 420 мм, с вертикальным выпуском, DN 50/75/110 | шт | 103,71 |
| HL 350.1 | HL 350.1 Надставной элемент с обжимным фланцем, DN 145 | шт | 145,27 |
| HL 3910G | HL 3910G Надставной элемент с чугунными подрамником (190x190 мм) и решеткой (175x175 мм) | шт | 115,79 |
| HL 500-5/4 | HL 500-5/4 Самопромывной сифон для ванн с шаровым шарниром | шт | 20,61 |
| HL 50FF.0/150 | HL 50FF.0/150 Плоский душевой лоток с 2-мя сифонами (h = 30 мм!), без решетки, (Q =1,4 л/с), длина 1500 мм | шт | 1541,07 |
| HL 50FU.0/190 | HL 50FU.0/190 Плоский душевой лоток (h гидрозатвора = 24 мм!), без решетки, ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ, длина 1900 мм | шт | 1722,28 |
| HL 50WU.0/190 | HL 50WU.0/100 Угловой душевой лоток с гидрозатвором h = 24 мм, без решетки, длина 1900 мм | шт | 1759,92 |
| HL 540K | HL 540K Корпус трапа серии HL540 | шт | 66,82 |
| HL 541 | HL 541 Трап с решеткой КЛИК-КЛАК, с "сухим" сифоном и обратным клапаном, с гидроизоляционным полотном 420x420 мм, под жидкую гидроизоляцию, с горизонтальным выпуском, DN50 | шт | 141,03 |
| HL 541I | HL 541I Трап с решеткой КЛИК-КЛАК, с "сухим" сифоном и обратным клапаном, с решеткой для вклеивания плитки (КЛИК-КЛАК). с гидроизоляционным полотном 420x420 мм под жидкую гидроизоляцию, с горизонтальным выпуском DN50 | шт | 355,25 |
| HL 541K | HL 541k Корпус для трапа HL 541 | шт | 44,71 |
| HL 541Q | HL 541Q Трап с решеткой КЛИК-КЛАК, с "сухим" сифоном и обратным клапаном, с решеткой для вклеивания плитки (КЛИК-КЛАК). с гидроизоляционным полотном 420x420 мм, под жидкую гидроизоляцию, с горизонтальным выпуском, DN50 | шт | 281,86 |
| HL 605.1K | HL 605.1K Корпус Perfekt для дворового трапа HL 605.1 из ПП, DN 110 | шт | 157,22 |
| HL 605/1 | HL 605/1 Дворовый трап Perfekt, DN 110 | шт | 133,88 |
| HL 606K/5 | HL 606K/5 Корпус Perfekt для трапа HL 606/5 из ПП, DN 160 | шт | 55,36 |
| HL 62.1FSafe/1 | HL 62.1FSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 347,03 |
| HL 62.1FSafe/2 | HL 62.1FSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 125 | шт | 347,03 |
| HL 62.1FSafe/7 | HL 62.1FSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 347,03 |
| HL 62.1HSafe/1 | HL 62.1HSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроиз. полимербит.полотном, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 383,68 |
| HL 62.1HSafe/2 | HL 62.1HSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроиз. полимербит.полотном, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 125 | шт | 383,68 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 62.1HSafe/5 | HL 62.1HSafe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроиз. полимербит.полотном, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 160 | шт | 383,68 |
| HL 62.1HSafe/7 | HL 62.1HSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроиз. полимербит.полотном, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 383,68 |
| HL 62.1PSafe/1 | HL 62.1PSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 367,59 |
| HL 62.1PSafe/2 | HL 62.1PSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 125 | шт | 367,59 |
| HL 62.1PSafe/5 | HL 62.1PSafe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 160 | шт | 367,59 |
| HL 62.1PSafe/7 | HL 62.1PSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 367,59 |
| HL 62.1Safe/1 | HL 62.1Safe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 367,59 |
| HL 62.1Safe/2 | HL 62.1Safe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 125 | шт | 367,59 |
| HL 62.1Safe/5 | HL 62.1Safe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 160 | шт | 367,59 |
| HL 62.1Safe/7 | HL 62.1Safe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 367,59 |
| HL 62FSafe/1 | HL 62FSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, DN 110 | шт | 249,79 |
| HL 62FSafe/2 | HL 62FSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, DN 125 | шт | 249,79 |
| HL 62FSafe/7 | HL 62FSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, для FPO мембран, DN 75 | шт | 249,79 |
| HL 62H/5-K | HL 62H/5-K Корпус для кровельной воронки HL 62H/5 без листвоуловителя HL062.1E, DN 160 | шт | 90,32 |
| HL 62HSafe/1 | HL 62HSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 286,40 |
| HL 62HSafe/2 | HL 62HSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 125 | шт | 286,40 |
| HL 62HSafe/5 | HL 62HSafe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 160 | шт | 286,40 |
| HL 62HSafe/7 | HL 62HSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 75 | шт | 286,40 |
| HL 62PSafe/1 | HL 62PSafe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 110 | шт | 270,25 |
| HL 62PSafe/2 | HL 62PSafe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 125 | шт | 270,25 |
| HL 62PSafe/5 | HL 62PSafe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 160 | шт | 270,25 |
| HL 62PSafe/7 | HL 62PSafe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 75 | шт | 270,25 |
| HL 62Safe/1 | HL 62Safe/1 Кровельная воронка для аварийного водостока, с возможностью регулировки толщины слоя воды, DN 110 | шт | 270,25 |
| HL 62Safe/2 | HL 62Safe/2 Кровельная воронка для аварийного водостока, с возможностью регулировки толщины слоя воды, DN 125 | шт | 270,25 |
| HL 62Safe/5 | HL 62Safe/5 Кровельная воронка для аварийного водостока, с возможностью регулировки толщины слоя воды, DN 160 | шт | 270,25 |



| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| HL 62Safe/7 | HL 62Safe/7 Кровельная воронка для аварийного водостока, с возможностью регулировки толщины слоя воды, DN 75 | шт | 270,25 |
| HL 64.1BF | HL 64.1BF Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 75/110 | шт | 290,82 |
| HL 64.1BP | HL 64.1BP Кровельная воронка с электрообогревом, для гидроизоляции из ПВХ, гориз. выпуск, DN 75/110 | шт | 285,84 |
| HL 64.1F | HL 64.1F Кровельная воронка, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V), DN 75/110 | шт | 231,35 |
| HL 64.1FSafe/1 | HL 64.1FSafe/1 Кровельная воронка с гор. выпуском для аварийного водостока, для FPO мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 389,20 |
| HL 64.1FSafe/7 | HL 64.1FSafe/7 Кровельная воронка с гор. выпуском для аварийного водостока, для FPO мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 389,20 |
| HL 64.1HSafe | HL 64.1HSafe Кровельная воронка, гор., для аварийного водостока, с гидроиз. полотном, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75/110 | шт | 414,99 |
| HL 64.1P | HL 64.1P Кровельная воронка с электрообогревом, для гидроизоляции из ПВХ, гор. выпуск, DN 75/110 | шт | 229,28 |
| HL 64.1PSafe/1 | HL 64.1PSafe/1 Кровельная воронка, гор., для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 398,88 |
| HL 64.1PSafe/7 | HL 64.1PSafe/7 Кровельная воронка, гор., для аварийного водостока, для ПВХ мембран, с электро-вом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 75 | шт | 398,88 |
| HL 64.1Safe | HL 64.1Safe Кровельная воронка, гор., для аварийного водостока, с электрообогревом U=230В, мощность 10-30Вт, DN 110 | шт | 398,88 |
| HL 64BF | HL 64BF Кровельная воронка для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75/110 | шт | 188,20 |
| HL 64BP | HL 64BP Кровельная воронка для ПВХ-мембран, эксплуатир. кровля, горизонт. выпуск, DN 75/110 | шт | 198,18 |
| HL 64F | HL 64F Кровельная воронка, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем, DN 75/110 | шт | 128,67 |
| HL 64FSafe/1 | HL 64FSafe/1 Кровельная воронка с горизонтальным выпуском для аварийного водостока, для FPO мембран, DN 110 | шт | 291,87 |
| HL 64FSafe/7 | HL 64FSafe/7 Кровельная воронка с горизонтальным выпуском для аварийного водостока, для FPO мембран, DN 75 | шт | 291,87 |
| HL 64HSafe | HL 64HSafe Кровельная воронка, гор., для аварийного водостока, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN 110 | шт | 317,75 |
| HL 64P | HL 64P Кровельная воронка для ПВХ-мембран, горизонтальный выпуск, DN 75/110 | шт | 138,70 |
| HL 64PSafe/1 | HL 64PSafe/1 Кровельная воронка с горизонтальным выпуском для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 110 | шт | 301,51 |
| HL 64PSafe/7 | HL 64PSafe/7 Кровельная воронка с горизонтальным выпуском для аварийного водостока, для ПВХ мембран, DN 75 | шт | 301,51 |
| HL 64Safe | HL 64Safe Кровельная воронка с горизонтальным выпуском для аварийного водостока, DN 110 | шт | 301,51 |
| HL 68F.0/110 | HL 68F.0/110 Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП, для ТПО-гидроизоляции на основе ПП, DN110 | шт | 160,46 |
| HL 68F.0/50 | HL 68F.0/50 Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП, для ТПО-гидроизоляции на основе ПП, DN50 | шт | 160,46 |

| АРТИКУЛ № | Название | Единица измерения | Цена, евро (с НДС) |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| HL 68F.0/75 | HL 68F.0/75 Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП DN75; для ТПО-гидроизоляции на основе ПП | шт | 160,46 |
| HL 68H.0/110 | HL 68H.0/110 Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП, для битумной гидроизоляции, DN110 | шт | 174,66 |
| HL 68H.0/50 | HL 68H.0/50 Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП, для битумной гидроизоляции, DN50 | шт | 174,66 |
| HL 68H.0/75 | HL 68H.0/75 Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП, для битумной гидроизоляции, DN75 | шт | 174,66 |
| HL 68P.0/110 | HL 68P.0/110 Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП, для ПВХ гидроизоляции, DN110 | шт | 133,21 |
| HL 68P.0/50 | HL 68P.0/50 Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП, для ПВХ гидроизоляции, DN110 | шт | 133,21 |
| HL 68P.0/75 | HL 68P.0/75 Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП, для ПВХ гидроизоляции, DN110 | шт | 133,21 |
| HL 69/5 - К | HL 69/5 - К Корпус для кровельной воронки HL 69/5, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, DN 160 | шт | 115,53 |
| HL 69/7 - К | HL 69/7 - К Корпус для кровельной воронки HL 69/7, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, DN 75 | шт | 115,53 |
| HL 90HPrG | HL 90HPrG Трап с "сухим" сифоном, с чугунной решёткой (1,5t), с полимербитумным полотном d420 мм, с горизонтальным выпуском, DN40/50 | шт | 172,96 |
| HL 990 | HL 990 Переходник для HL 900N, DN 75/90 | шт | 21,53 |

Продукция поставляется со склада в г. Москва.