



**Прайс-лист**  
На гильзы Уникс-3200

Гильзы Уникс-3200 применяются для герметизации вводов кабелей и трубопроводов через стены из сэндвич-панелей, подходя для блочно-модульных зданий. Легко монтируются, водонепроницаемы и газонепроницаемы.



Цены действительны с 08.05.2022 г.

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -30°C до +80°C				
SFSS3200.1-50/50	50	50	80	5566
SFSS3200.1-50/60		60	90	5566
SFSS3200.1-50/80		80	110	5566
SFSS3200.1-50/100		100	130	5566
SFSS3200.1-50/120		120	150	5566
SFSS3200.1-50/150		150	180	5819
SFSS3200.1-50/200		200	230	5819
SFSS3200.1-50/250		250	280	6198,5
SFSS3200.1-50/300		300	330	6198,5
SFSS3200.1-80/50	80	50	80	7526,75
SFSS3200.1-80/60		60	90	7526,75
SFSS3200.1-80/80		80	110	7526,75
SFSS3200.1-80/100		100	130	8349
SFSS3200.1-80/120		120	150	8349
SFSS3200.1-80/150		150	180	8349
SFSS3200.1-80/200		200	230	8349
SFSS3200.1-80/250		250	280	8855
SFSS3200.1-80/300		300	330	8855
SFSS3200.1-100/50	100	50	80	9234,5
SFSS3200.1-100/60		60	90	9234,5
SFSS3200.1-100/80		80	110	9234,5
SFSS3200.1-100/100		100	130	9867
SFSS3200.1-100/120		120	150	9867
SFSS3200.1-100/150		150	180	9867
SFSS3200.1-100/200		200	230	9867
SFSS3200.1-100/250		250	280	10373
SFSS3200.1-100/300		300	330	10373



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50	125	50	80	11321,75
SFSS3200.1-125/60		60	90	11321,75
SFSS3200.1-125/80		80	110	11638
SFSS3200.1-125/100		100	130	11638
SFSS3200.1-125/120		120	150	11827,75
SFSS3200.1-125/150		150	180	12017,5
SFSS3200.1-125/200		200	230	12397
SFSS3200.1-125/250		250	280	12776,5
SFSS3200.1-125/300		300	330	13029,5
SFSS3200.1-150/50	150	50	80	13662
SFSS3200.1-150/60		60	90	13662
SFSS3200.1-150/80		80	110	13788,5
SFSS3200.1-150/100		100	130	13915
SFSS3200.1-150/120		120	150	14168
SFSS3200.1-150/150		150	180	14294,5
SFSS3200.1-150/200		200	230	14547,5
SFSS3200.1-150/250		250	280	15053,5
SFSS3200.1-150/300		300	330	15306,5
SFSS3200.1-200/50	200	50	80	17077,5
SFSS3200.1-200/60		60	90	17077,5
SFSS3200.1-200/80		80	110	17077,5
SFSS3200.1-200/100		100	130	17330,5
SFSS3200.1-200/120		120	150	17457
SFSS3200.1-200/150		150	180	18342,5
SFSS3200.1-200/200		200	230	18722
SFSS3200.1-200/250		250	280	19354,5
SFSS3200.1-200/300		300	330	19607,5
SFSS3200.1-250/50	250	50	80	21884,5
SFSS3200.1-250/60		60	90	21884,5
SFSS3200.1-250/80		80	110	22137,5
SFSS3200.1-250/100		100	130	22264
SFSS3200.1-250/120		120	150	22517
SFSS3200.1-250/150		150	180	22770
SFSS3200.1-250/200		200	230	23149,5
SFSS3200.1-250/250		250	280	23655,5
SFSS3200.1-250/300		300	330	24035
SFSS3200.1-300/50	300	50	80	27450,5
SFSS3200.1-300/60		60	90	27450,5
SFSS3200.1-300/80		80	110	27956,5
SFSS3200.1-300/100		100	130	28209,5
SFSS3200.1-300/120		120	150	28462,5
SFSS3200.1-300/150		150	180	28715,5
SFSS3200.1-300/200		200	230	29095
SFSS3200.1-300/250		250	280	29601
SFSS3200.1-300/300		300	330	29980,5



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50	350	50	80	33396
SFSS3200.1-350/60		60	90	34155
SFSS3200.1-350/80		80	110	34534,5
SFSS3200.1-350/100		100	130	34914
SFSS3200.1-350/120		120	150	35293,5
SFSS3200.1-350/150		150	180	35926
SFSS3200.1-350/200		200	230	36432
SFSS3200.1-350/250		250	280	37444
SFSS3200.1-350/300		300	330	39088,5

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -45°C до +150°C				
SFSS3200.1-50/50 (T)	50	50	80	7792,4
SFSS3200.1-50/60 (T)		60	90	7792,4
SFSS3200.1-50/80 (T)		80	110	7792,4
SFSS3200.1-50/100 (T)		100	130	7792,4
SFSS3200.1-50/120 (T)		120	150	7792,4
SFSS3200.1-50/150 (T)		150	180	8146,6
SFSS3200.1-50/200 (T)		200	230	8146,6
SFSS3200.1-50/250 (T)		250	280	8677,9
SFSS3200.1-50/300 (T)		300	330	8677,9
SFSS3200.1-80/50 (T)	80	50	80	10537,45
SFSS3200.1-80/60 (T)		60	90	10537,45
SFSS3200.1-80/80 (T)		80	110	10537,45
SFSS3200.1-80/100 (T)		100	130	11688,6
SFSS3200.1-80/120 (T)		120	150	11688,6
SFSS3200.1-80/150 (T)		150	180	11688,6
SFSS3200.1-80/200 (T)		200	230	11688,6
SFSS3200.1-80/250 (T)		250	280	12397
SFSS3200.1-80/300 (T)		300	330	12397
SFSS3200.1-100/50 (T)	100	50	80	12928,3
SFSS3200.1-100/60 (T)		60	90	12928,3
SFSS3200.1-100/80 (T)		80	110	12928,3
SFSS3200.1-100/100 (T)		100	130	13813,8
SFSS3200.1-100/120 (T)		120	150	13813,8
SFSS3200.1-100/150 (T)		150	180	13813,8
SFSS3200.1-100/200 (T)		200	230	13813,8
SFSS3200.1-100/250 (T)		250	280	14522,2
SFSS3200.1-100/300 (T)		300	330	14522,2



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50 (T)	125	50	80	15850,45
SFSS3200.1-125/60 (T)		60	90	15850,45
SFSS3200.1-125/80 (T)		80	110	16293,2
SFSS3200.1-125/100 (T)		100	130	16293,2
SFSS3200.1-125/120 (T)		120	150	16558,85
SFSS3200.1-125/150 (T)		150	180	16824,5
SFSS3200.1-125/200 (T)		200	230	17355,8
SFSS3200.1-125/250 (T)		250	280	17887,1
SFSS3200.1-125/300 (T)		300	330	18241,3
SFSS3200.1-150/50 (T)	150	50	80	19126,8
SFSS3200.1-150/60 (T)		60	90	19126,8
SFSS3200.1-150/80 (T)		80	110	19303,9
SFSS3200.1-150/100 (T)		100	130	19481
SFSS3200.1-150/120 (T)		120	150	19835,2
SFSS3200.1-150/150 (T)		150	180	20012,3
SFSS3200.1-150/200 (T)		200	230	20366,5
SFSS3200.1-150/250 (T)		250	280	21074,9
SFSS3200.1-150/300 (T)		300	330	21429,1
SFSS3200.1-200/50 (T)	200	50	80	23908,5
SFSS3200.1-200/60 (T)		60	90	23908,5
SFSS3200.1-200/80 (T)		80	110	23908,5
SFSS3200.1-200/100 (T)		100	130	24262,7
SFSS3200.1-200/120 (T)		120	150	24439,8
SFSS3200.1-200/150 (T)		150	180	25679,5
SFSS3200.1-200/200 (T)		200	230	26210,8
SFSS3200.1-200/250 (T)		250	280	27096,3
SFSS3200.1-200/300 (T)		300	330	27450,5
SFSS3200.1-250/50 (T)	250	50	80	30638,3
SFSS3200.1-250/60 (T)		60	90	30638,3
SFSS3200.1-250/80 (T)		80	110	30992,5
SFSS3200.1-250/100 (T)		100	130	31169,6
SFSS3200.1-250/120 (T)		120	150	31523,8
SFSS3200.1-250/150 (T)		150	180	31878
SFSS3200.1-250/200 (T)		200	230	32409,3
SFSS3200.1-250/250 (T)		250	280	33117,7
SFSS3200.1-250/300 (T)		300	330	33649
SFSS3200.1-300/50 (T)	300	50	80	38430,7
SFSS3200.1-300/60 (T)		60	90	38430,7
SFSS3200.1-300/80 (T)		80	110	39139,1
SFSS3200.1-300/100 (T)		100	130	39493,3
SFSS3200.1-300/120 (T)		120	150	39847,5
SFSS3200.1-300/150 (T)		150	180	40201,7
SFSS3200.1-300/200 (T)		200	230	40733
SFSS3200.1-300/250 (T)		250	280	41441,4
SFSS3200.1-300/300 (T)		300	330	41972,7



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50 (T)	350	50	80	46754,4
SFSS3200.1-350/60 (T)		60	90	47817
SFSS3200.1-350/80 (T)		80	110	48348,3
SFSS3200.1-350/100 (T)		100	130	48879,6
SFSS3200.1-350/120 (T)		120	150	49410,9
SFSS3200.1-350/150 (T)		150	180	50296,4
SFSS3200.1-350/200 (T)		200	230	51004,8
SFSS3200.1-350/250 (T)		250	280	52421,6
SFSS3200.1-350/300 (T)		300	330	54723,9

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 1. Диапазон температур: от -60°C до +250°C				
SFSS3200.1-50/50 (S)	50	50	80	9462,2
SFSS3200.1-50/60 (S)		60	90	9462,2
SFSS3200.1-50/80 (S)		80	110	9462,2
SFSS3200.1-50/100 (S)		100	130	9462,2
SFSS3200.1-50/120 (S)		120	150	9462,2
SFSS3200.1-50/150 (S)		150	180	9892,3
SFSS3200.1-50/200 (S)		200	230	9892,3
SFSS3200.1-50/250 (S)		250	280	10537,45
SFSS3200.1-50/300 (S)		300	330	10537,45
SFSS3200.1-80/50 (S)	80	50	80	12795,475
SFSS3200.1-80/60 (S)		60	90	12795,475
SFSS3200.1-80/80 (S)		80	110	12795,475
SFSS3200.1-80/100 (S)		100	130	14193,3
SFSS3200.1-80/120 (S)		120	150	14193,3
SFSS3200.1-80/150 (S)		150	180	14193,3
SFSS3200.1-80/200 (S)		200	230	14193,3
SFSS3200.1-80/250 (S)		250	280	15053,5
SFSS3200.1-80/300 (S)		300	330	15053,5
SFSS3200.1-100/50 (S)	100	50	80	15698,65
SFSS3200.1-100/60 (S)		60	90	15698,65
SFSS3200.1-100/80 (S)		80	110	15698,65
SFSS3200.1-100/100 (S)		100	130	16773,9
SFSS3200.1-100/120 (S)		120	150	16773,9
SFSS3200.1-100/150 (S)		150	180	16773,9
SFSS3200.1-100/200 (S)		200	230	16773,9
SFSS3200.1-100/250 (S)		250	280	17634,1
SFSS3200.1-100/300 (S)		300	330	17634,1



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-125/50 (S)	125	50	80	19246,975
SFSS3200.1-125/60 (S)		60	90	19246,975
SFSS3200.1-125/80 (S)		80	110	19784,6
SFSS3200.1-125/100 (S)		100	130	19784,6
SFSS3200.1-125/120 (S)		120	150	20107,175
SFSS3200.1-125/150 (S)		150	180	20429,75
SFSS3200.1-125/200 (S)		200	230	21074,9
SFSS3200.1-125/250 (S)		250	280	21720,05
SFSS3200.1-125/300 (S)		300	330	22150,15
SFSS3200.1-150/50 (S)	150	50	80	23225,4
SFSS3200.1-150/60 (S)		60	90	23225,4
SFSS3200.1-150/80 (S)		80	110	23440,45
SFSS3200.1-150/100 (S)		100	130	23655,5
SFSS3200.1-150/120 (S)		120	150	24085,6
SFSS3200.1-150/150 (S)		150	180	24300,65
SFSS3200.1-150/200 (S)		200	230	24730,75
SFSS3200.1-150/250 (S)		250	280	25590,95
SFSS3200.1-150/300 (S)		300	330	26021,05
SFSS3200.1-200/50 (S)	200	50	80	29031,75
SFSS3200.1-200/60 (S)		60	90	29031,75
SFSS3200.1-200/80 (S)		80	110	29031,75
SFSS3200.1-200/100 (S)		100	130	29461,85
SFSS3200.1-200/120 (S)		120	150	29676,9
SFSS3200.1-200/150 (S)		150	180	31182,25
SFSS3200.1-200/200 (S)		200	230	31827,4
SFSS3200.1-200/250 (S)		250	280	32902,65
SFSS3200.1-200/300 (S)		300	330	33332,75
SFSS3200.1-250/50 (S)	250	50	80	37203,65
SFSS3200.1-250/60 (S)		60	90	37203,65
SFSS3200.1-250/80 (S)		80	110	37633,75
SFSS3200.1-250/100 (S)		100	130	37848,8
SFSS3200.1-250/120 (S)		120	150	38278,9
SFSS3200.1-250/150 (S)		150	180	38709
SFSS3200.1-250/200 (S)		200	230	39354,15
SFSS3200.1-250/250 (S)		250	280	40214,35
SFSS3200.1-250/300 (S)		300	330	40859,5
SFSS3200.1-300/50 (S)	300	50	80	46665,85
SFSS3200.1-300/60 (S)		60	90	46665,85
SFSS3200.1-300/80 (S)		80	110	47526,05
SFSS3200.1-300/100 (S)		100	130	47956,15
SFSS3200.1-300/120 (S)		120	150	48386,25
SFSS3200.1-300/150 (S)		150	180	48816,35
SFSS3200.1-300/200 (S)		200	230	49461,5
SFSS3200.1-300/250 (S)		250	280	50321,7
SFSS3200.1-300/300 (S)		300	330	50966,85



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.1-350/50 (S)	350	50	80	56773,2
SFSS3200.1-350/60 (S)		60	90	58063,5
SFSS3200.1-350/80 (S)		80	110	58708,65
SFSS3200.1-350/100 (S)		100	130	59353,8
SFSS3200.1-350/120 (S)		120	150	59998,95
SFSS3200.1-350/150 (S)		150	180	61074,2
SFSS3200.1-350/200 (S)		200	230	61934,4
SFSS3200.1-350/250 (S)		250	280	63654,8
SFSS3200.1-350/300 (S)		300	330	66450,45

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -30°C до +80°C				
SFSS3200.3-50/50	50	50	80	6578
SFSS3200.3-50/60		60	90	6578
SFSS3200.3-50/80		80	110	6578
SFSS3200.3-50/100		100	130	6578
SFSS3200.3-50/120		120	150	6578
SFSS3200.3-50/150		150	180	6957,5
SFSS3200.3-50/200		200	230	6957,5
SFSS3200.3-50/250		250	280	7210,5
SFSS3200.3-50/300		300	330	7210,5
SFSS3200.3-80/50	80	50	80	9614
SFSS3200.3-80/60		60	90	9614
SFSS3200.3-80/80		80	110	9614
SFSS3200.3-80/100		100	130	10373
SFSS3200.3-80/120		120	150	10373
SFSS3200.3-80/150		150	180	10373
SFSS3200.3-80/200		200	230	10373
SFSS3200.3-80/250		250	280	10879
SFSS3200.3-80/300		300	330	10879
SFSS3200.3-100/50	100	50	80	12017,5
SFSS3200.3-100/60		60	90	12017,5
SFSS3200.3-100/80		80	110	12017,5
SFSS3200.3-100/100		100	130	12523,5
SFSS3200.3-100/120		120	150	12523,5
SFSS3200.3-100/150		150	180	12523,5
SFSS3200.3-100/200		200	230	12523,5
SFSS3200.3-100/250		250	280	12903
SFSS3200.3-100/300		300	330	12903



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50	125	50	80	15180
SFSS3200.3-125/60		60	90	15180
SFSS3200.3-125/80		80	110	15306,5
SFSS3200.3-125/100		100	130	15306,5
SFSS3200.3-125/120		120	150	15559,5
SFSS3200.3-125/150		150	180	15939
SFSS3200.3-125/200		200	230	16192
SFSS3200.3-125/250		250	280	16318,5
SFSS3200.3-125/300		300	330	16698
SFSS3200.3-150/50	150	50	80	18216
SFSS3200.3-150/60		60	90	18216
SFSS3200.3-150/80		80	110	18342,5
SFSS3200.3-150/100		100	130	18469
SFSS3200.3-150/120		120	150	18722
SFSS3200.3-150/150		150	180	18848,5
SFSS3200.3-150/200		200	230	19228
SFSS3200.3-150/250		250	280	19734
SFSS3200.3-150/300		300	330	20113,5
SFSS3200.3-200/50	200	50	80	24161,5
SFSS3200.3-200/60		60	90	24161,5
SFSS3200.3-200/80		80	110	24161,5
SFSS3200.3-200/100		100	130	24541
SFSS3200.3-200/120		120	150	24667,5
SFSS3200.3-200/150		150	180	24794
SFSS3200.3-200/200		200	230	25173,5
SFSS3200.3-200/250		250	280	25679,5
SFSS3200.3-200/300		300	330	25932,5
SFSS3200.3-250/50	250	50	80	30613
SFSS3200.3-250/60		60	90	30613
SFSS3200.3-250/80		80	110	31625
SFSS3200.3-250/100		100	130	31751,5
SFSS3200.3-250/120		120	150	32131
SFSS3200.3-250/150		150	180	32637
SFSS3200.3-250/200		200	230	32890
SFSS3200.3-250/250		250	280	33016,5
SFSS3200.3-250/300		300	330	33396
SFSS3200.3-300/50	300	50	80	37191
SFSS3200.3-300/60		60	90	37191
SFSS3200.3-300/80		80	110	38329,5
SFSS3200.3-300/100		100	130	39468
SFSS3200.3-300/120		120	150	39721
SFSS3200.3-300/150		150	180	40227
SFSS3200.3-300/200		200	230	40606,5
SFSS3200.3-300/250		250	280	41365,5
SFSS3200.3-300/300		300	330	41998





АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50	350	50	80	46172,5
SFSS3200.3-350/60		60	90	46552
SFSS3200.3-350/80		80	110	47058
SFSS3200.3-350/100		100	130	47437,5
SFSS3200.3-350/120		120	150	48323
SFSS3200.3-350/150		150	180	49082
SFSS3200.3-350/200		200	230	49335
SFSS3200.3-350/250		250	280	50853
SFSS3200.3-350/300		300	330	51612

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -45°C до +150°C				
SFSS3200.3-50/50 (T)	50	50	80	9209,2
SFSS3200.3-50/60 (T)		60	90	9209,2
SFSS3200.3-50/80 (T)		80	110	9209,2
SFSS3200.3-50/100 (T)		100	130	9209,2
SFSS3200.3-50/120 (T)		120	150	9209,2
SFSS3200.3-50/150 (T)		150	180	9740,5
SFSS3200.3-50/200 (T)		200	230	9740,5
SFSS3200.3-50/250 (T)		250	280	10094,7
SFSS3200.3-50/300 (T)		300	330	10094,7
SFSS3200.3-80/50 (T)	80	50	80	13459,6
SFSS3200.3-80/60 (T)		60	90	13459,6
SFSS3200.3-80/80 (T)		80	110	13459,6
SFSS3200.3-80/100 (T)		100	130	14522,2
SFSS3200.3-80/120 (T)		120	150	14522,2
SFSS3200.3-80/150 (T)		150	180	14522,2
SFSS3200.3-80/200 (T)		200	230	14522,2
SFSS3200.3-80/250 (T)		250	280	15230,6
SFSS3200.3-80/300 (T)		300	330	15230,6
SFSS3200.3-100/50 (T)	100	50	80	16824,5
SFSS3200.3-100/60 (T)		60	90	16824,5
SFSS3200.3-100/80 (T)		80	110	16824,5
SFSS3200.3-100/100 (T)		100	130	17532,9
SFSS3200.3-100/120 (T)		120	150	17532,9
SFSS3200.3-100/150 (T)		150	180	17532,9
SFSS3200.3-100/200 (T)		200	230	17532,9
SFSS3200.3-100/250 (T)		250	280	18064,2
SFSS3200.3-100/300 (T)		300	330	18064,2



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50 (T)	125	50	80	21252
SFSS3200.3-125/60 (T)		60	90	21252
SFSS3200.3-125/80 (T)		80	110	21429,1
SFSS3200.3-125/100 (T)		100	130	21429,1
SFSS3200.3-125/120 (T)		120	150	21783,3
SFSS3200.3-125/150 (T)		150	180	22314,6
SFSS3200.3-125/200 (T)		200	230	22668,8
SFSS3200.3-125/250 (T)		250	280	22845,9
SFSS3200.3-125/300 (T)		300	330	23377,2
SFSS3200.3-150/50 (T)		150	50	80
SFSS3200.3-150/60 (T)	60		90	25502,4
SFSS3200.3-150/80 (T)	80		110	25679,5
SFSS3200.3-150/100 (T)	100		130	25856,6
SFSS3200.3-150/120 (T)	120		150	26210,8
SFSS3200.3-150/150 (T)	150		180	26387,9
SFSS3200.3-150/200 (T)	200		230	26919,2
SFSS3200.3-150/250 (T)	250		280	27627,6
SFSS3200.3-150/300 (T)	300		330	28158,9
SFSS3200.3-200/50 (T)	200		50	80
SFSS3200.3-200/60 (T)		60	90	33826,1
SFSS3200.3-200/80 (T)		80	110	33826,1
SFSS3200.3-200/100 (T)		100	130	34357,4
SFSS3200.3-200/120 (T)		120	150	34534,5
SFSS3200.3-200/150 (T)		150	180	34711,6
SFSS3200.3-200/200 (T)		200	230	35242,9
SFSS3200.3-200/250 (T)		250	280	35951,3
SFSS3200.3-200/300 (T)		300	330	36305,5
SFSS3200.3-250/50 (T)		250	50	80
SFSS3200.3-250/60 (T)	60		90	42858,2
SFSS3200.3-250/80 (T)	80		110	44275
SFSS3200.3-250/100 (T)	100		130	44452,1
SFSS3200.3-250/120 (T)	120		150	44983,4
SFSS3200.3-250/150 (T)	150		180	45691,8
SFSS3200.3-250/200 (T)	200		230	46046
SFSS3200.3-250/250 (T)	250		280	46223,1
SFSS3200.3-250/300 (T)	300		330	46754,4
SFSS3200.3-300/50 (T)	300		50	80
SFSS3200.3-300/60 (T)		60	90	52067,4
SFSS3200.3-300/80 (T)		80	110	53661,3
SFSS3200.3-300/100 (T)		100	130	55255,2
SFSS3200.3-300/120 (T)		120	150	55609,4
SFSS3200.3-300/150 (T)		150	180	56317,8
SFSS3200.3-300/200 (T)		200	230	56849,1
SFSS3200.3-300/250 (T)		250	280	57911,7
SFSS3200.3-300/300 (T)		300	330	58797,2



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50 (T)	350	50	80	64641,5
SFSS3200.3-350/60 (T)		60	90	65172,8
SFSS3200.3-350/80 (T)		80	110	65881,2
SFSS3200.3-350/100 (T)		100	130	66412,5
SFSS3200.3-350/120 (T)		120	150	67652,2
SFSS3200.3-350/150 (T)		150	180	68714,8
SFSS3200.3-350/200 (T)		200	230	69069
SFSS3200.3-350/250 (T)		250	280	71194,2
SFSS3200.3-350/300 (T)		300	330	72256,8

АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
Гильза Уникс-3200 для герметичных кабельных и трубных проходок через стены из сэндвич-панелей. Вариант исполнения 3. Диапазон температур: от -60°C до +250°C				
SFSS3200.3-50/50 (S)	50	50	80	11182,6
SFSS3200.3-50/60 (S)		60	90	11182,6
SFSS3200.3-50/80 (S)		80	110	11182,6
SFSS3200.3-50/100 (S)		100	130	11182,6
SFSS3200.3-50/120 (S)		120	150	11182,6
SFSS3200.3-50/150 (S)		150	180	11827,75
SFSS3200.3-50/200 (S)		200	230	11827,75
SFSS3200.3-50/250 (S)		250	280	12257,85
SFSS3200.3-50/300 (S)		300	330	12257,85
SFSS3200.3-80/50 (S)	80	50	80	16343,8
SFSS3200.3-80/60 (S)		60	90	16343,8
SFSS3200.3-80/80 (S)		80	110	16343,8
SFSS3200.3-80/100 (S)		100	130	17634,1
SFSS3200.3-80/120 (S)		120	150	17634,1
SFSS3200.3-80/150 (S)		150	180	17634,1
SFSS3200.3-80/200 (S)		200	230	17634,1
SFSS3200.3-80/250 (S)		250	280	18494,3
SFSS3200.3-80/300 (S)		300	330	18494,3
SFSS3200.3-100/50 (S)	100	50	80	20429,75
SFSS3200.3-100/60 (S)		60	90	20429,75
SFSS3200.3-100/80 (S)		80	110	20429,75
SFSS3200.3-100/100 (S)		100	130	21289,95
SFSS3200.3-100/120 (S)		120	150	21289,95
SFSS3200.3-100/150 (S)		150	180	21289,95
SFSS3200.3-100/200 (S)		200	230	21289,95
SFSS3200.3-100/250 (S)		250	280	21935,1
SFSS3200.3-100/300 (S)		300	330	21935,1



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-125/50 (S)	125	50	80	25806
SFSS3200.3-125/60 (S)		60	90	25806
SFSS3200.3-125/80 (S)		80	110	26021,05
SFSS3200.3-125/100 (S)		100	130	26021,05
SFSS3200.3-125/120 (S)		120	150	26451,15
SFSS3200.3-125/150 (S)		150	180	27096,3
SFSS3200.3-125/200 (S)		200	230	27526,4
SFSS3200.3-125/250 (S)		250	280	27741,45
SFSS3200.3-125/300 (S)		300	330	28386,6
SFSS3200.3-150/50 (S)	150	50	80	30967,2
SFSS3200.3-150/60 (S)		60	90	30967,2
SFSS3200.3-150/80 (S)		80	110	31182,25
SFSS3200.3-150/100 (S)		100	130	31397,3
SFSS3200.3-150/120 (S)		120	150	31827,4
SFSS3200.3-150/150 (S)		150	180	32042,45
SFSS3200.3-150/200 (S)		200	230	32687,6
SFSS3200.3-150/250 (S)		250	280	33547,8
SFSS3200.3-150/300 (S)		300	330	34192,95
SFSS3200.3-200/50 (S)	200	50	80	41074,55
SFSS3200.3-200/60 (S)		60	90	41074,55
SFSS3200.3-200/80 (S)		80	110	41074,55
SFSS3200.3-200/100 (S)		100	130	41719,7
SFSS3200.3-200/120 (S)		120	150	41934,75
SFSS3200.3-200/150 (S)		150	180	42149,8
SFSS3200.3-200/200 (S)		200	230	42794,95
SFSS3200.3-200/250 (S)		250	280	43655,15
SFSS3200.3-200/300 (S)		300	330	44085,25
SFSS3200.3-250/50 (S)	250	50	80	52042,1
SFSS3200.3-250/60 (S)		60	90	52042,1
SFSS3200.3-250/80 (S)		80	110	53762,5
SFSS3200.3-250/100 (S)		100	130	53977,55
SFSS3200.3-250/120 (S)		120	150	54622,7
SFSS3200.3-250/150 (S)		150	180	55482,9
SFSS3200.3-250/200 (S)		200	230	55913
SFSS3200.3-250/250 (S)		250	280	56128,05
SFSS3200.3-250/300 (S)		300	330	56773,2
SFSS3200.3-300/50 (S)	300	50	80	63224,7
SFSS3200.3-300/60 (S)		60	90	63224,7
SFSS3200.3-300/80 (S)		80	110	65160,15
SFSS3200.3-300/100 (S)		100	130	67095,6
SFSS3200.3-300/120 (S)		120	150	67525,7
SFSS3200.3-300/150 (S)		150	180	68385,9
SFSS3200.3-300/200 (S)		200	230	69031,05
SFSS3200.3-300/250 (S)		250	280	70321,35
SFSS3200.3-300/300 (S)		300	330	71396,6



АРТИКУЛ №	Внутренний диаметр	Толщина сэндвич-панели	Длина гильзы	Цена, рубли (с НДС)
SFSS3200.3-350/50 (S)	350	50	80	78493,25
SFSS3200.3-350/60 (S)		60	90	79138,4
SFSS3200.3-350/80 (S)		80	110	79998,6
SFSS3200.3-350/100 (S)		100	130	80643,75
SFSS3200.3-350/120 (S)		120	150	82149,1
SFSS3200.3-350/150 (S)		150	180	83439,4
SFSS3200.3-350/200 (S)		200	230	83869,5
SFSS3200.3-350/250 (S)		250	280	86450,1
SFSS3200.3-350/300 (S)		300	330	87740,4

Продукция поставляется со склада в г. Москва.